



83		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
1	T 19			ESTANTE DE AÇO, COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, DESMONTÁVEIS, MEDINDO 1,98 X 0,92 X 0,44, -	0,01
2	T 112			COFRE - DE AÇO, MEDINDO 0,40 X 1,20 X 0,45, MODELO CP-120. MARCA ISMA -	0,01
3	T 322			CADEIRA - FIXA, REVESTIDA EM COURVIN NA COR PRETA, COM ESTRUTURA EMMETAL CROMADO, MODELO 520, MARCA GIROFLEX -	0,01
4	T 519			ARMARIO - DE AÇO, COM 02 PORTAS, FECHADURA, 05 PRATELEIRAS, PINTADO NA COR CINZA, MEDINDO 1,20 X 2,00 X 0,45M, MOLO PA-120, MARCA I S M A -	0,02
5	T 965			COFRE MARCA ISMA, MODELO CLF-140, MEDINDO 1,40X0,60M, COR VERDE, COM FECHADURA E PRATELEIRAS REGULAVEIS -	48,00
6	T 2302			CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO DE TECIDO PRETO, ESTOFAMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADO, PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC CONTRA BATIDAS EM TODO O PERÍMETRO, 4 PÉS DE TUBODE AÇO PINTADO DE EPOXI PRETO E SAPATAS AUTO-REGULÁVEIS DE NYLON INJETADO, MARCA CADERODE, REF. -	51,00
7	T 2303			CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO DE TECIDO PRETO, ESTOFAMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADO, PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC CONTRA BATIDAS EM TODO O PERÍMETRO, 4 PÉS DE TUBODE AÇO PINTADO DE EPOXI PRETO E SAPATAS AUTO-REGULÁVEIS DE NYLON INJETADO, MARCA CADERODE, REF. -	51,00
8	T 2353			CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO DE TECIDO PRETO, ESTOFAMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADO, PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC CONTRA BATIDAS EM TODO O PERÍMETRO, 4 PÉS DE TUBODE AÇO PINTADO DE EPOXI PRETO E SAPATAS AUTO-REGULÁVEIS DE NYLON INJETADO, MARCA CADERODE, REF. -	53,00
9	T 2355			CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO DE TECIDO PRETO, ESTOFAMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADO, PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC CONTRA BATIDAS EM TODO O PERÍMETRO, 4 PÉS DE TUBODE AÇO PINTADO DE EPOXI PRETO E SAPATAS AUTO-REGULÁVEIS DE NYLON INJETADO, MARCA CADERODE, REF. -	53,00
10	T 2363			CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO DE TECIDO PRETO, ESTOFAMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADO, PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC CONTRA BATIDAS EM TODO O PERÍMETRO, 4 PÉS DE TUBODE AÇO PINTADO DE EPOXI PRETO E SAPATAS AUTO-REGULÁVEIS DE NYLON INJETADO, MARCA CADERODE, REF. -	53,00
11	T 2398			CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO DE TECIDO PRETO, ESTOFAMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADO, PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC CONTRA BATIDAS EM TODO O PERÍMETRO, 4 PÉS DE TUBODE AÇO PINTADO DE EPOXI PRETO E SAPATAS AUTO-REGULÁVEIS DE NYLON INJETADO, MARCA CADERODE, REF. -	53,00
12	T 2399			CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO DE TECIDO PRETO, ESTOFAMENTO DE ESPUMA DE	53,00



83		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADO, PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC CONTRA BATIDAS EM TODO O PERÍMETRO, 4 PÉS DE TUBODE AÇO PINTADO DE EPOXI PRETO E SAPATAS AUTO-REGULÁVEIS DE NYLON INJETADO, MARCA CADERODE, REF. -	
13	T 2400			CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO DE TECIDO PRETO, ESTOFAMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADO, PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC CONTRA BATIDAS EM TODO O PERÍMETRO, 4 PÉS DE TUBODE AÇO PINTADO DE EPOXI PRETO E SAPATAS AUTO-REGULÁVEIS DE NYLON INJETADO, MARCA CADERODE, REF. -	53,00
14	T 2405			CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO DE TECIDO PRETO, ESTOFAMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADO, PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC CONTRA BATIDAS EM TODO O PERÍMETRO, 4 PÉS DE TUBODE AÇO PINTADO DE EPOXI PRETO E SAPATAS AUTO-REGULÁVEIS DE NYLON INJETADO, MARCA CADERODE, REF. -	53,00
15	T 2406			CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO DE TECIDO PRETO, ESTOFAMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADO, PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC CONTRA BATIDAS EM TODO O PERÍMETRO, 4 PÉS DE TUBODE AÇO PINTADO DE EPOXI PRETO E SAPATAS AUTO-REGULÁVEIS DE NYLON INJETADO, MARCA CADERODE, REF. -	53,00
16	T 2778			ESTANTE EM PLACAS DE MADEIRA CARVALHO AMERICANO, MED. 910,44mm(C) X 330,02mm(P) X 1720,72mm(A) . REF. FW-56. -	551,57
17	T 3184			CADEIRA GIRATORIA DE ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, C/ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS POR ABS, ESTOFAMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESTRUTURA DE AÇO, C/AJUSTE DORSAL DO ENCOSTO NO SENTIDO VERTICAL E HORIZONTAL, BASE GIRATORIA E MECANISMO A GAS DE REGUL. DE ALTURA, COM BACKSYSTEM, MARCA CADERODE. -	120,00
18	T 3194			CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM VINIL NA COR PRETA, 4 PÉS EM TUBOS DE AÇO, DE 25,4mm DE DIÂMETRO, C/ PINTURA EPOXI PRETA, C/ BRAÇO FIXOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA DOS ESTOFADOS 23Kg/cm³, MARCA CADERODE. - DESCRIÇÃO PATRIMONIAL ALTERADA PELO PROCESSO N.2493-10.2015.4.01.8002 - SEI (ALTERAÇÃO DA COR DO ASSENTO E ENCOSTO DE BEGE CORAL PARA VINIL PRETO). -	120,00
19	T 3198			CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM VINIL NA COR PRETA, 4 PÉS EM TUBOS DE AÇO, DE 25,4mm DE DIÂMETRO, C/ PINTURA EPOXI PRETA, C/ BRAÇO FIXOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA DOS ESTOFADOS 23Kg/cm³, MARCA CADERODE. - DESCRIÇÃO PATRIMONIAL ALTERADA PELO PROCESSO N.2493-10.2015.4.01.8002 - SEI (ALTERAÇÃO DA COR DO ASSENTO E ENCOSTO DE BEGE CORAL PARA VINIL PRETO). -	120,00
20	T 3331			FLIP CHART (CAVALETE PARA SUPORTE DE PAPEL),	67,90



83		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				MEDIN-DO APROXIMADAMENTE: 100cm DE COMPRIMENTO x 50cm DE ALTURA, FORMATO RETANGULAR. -	
21	T 4174			ESTANTE, MATERIAL CHAPA DE AÇO, TIPO CHÃO, ESTRUTURA METÁLICA, PROFUNDIDADE 40CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL, PUNTURA EM EPOXI, COR CINZA, QUANTIDADE DE PRATILEIRAS 06 UNIDADES, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ALTURA 1,98M, LARGURA 0,92M, TIPO TRAVAMENTO EM FORMA DE "X", MARCA FABMÓVEIS -	117,50
22	T 10956			QUADRO DE AVISOS COM AS SEGUINTE MEDIDAS INTERNAS:0,90 M DE LARGURA X 0,60 M DE ALTURA, EM FELTRO VERDE, COM CORTIÇA, ESPESSURA 5MM, MOLDURA DE 2,8 CM DE ALUMINIO ANODIZADOS E CANTOS ARREDONDADOS, FIXA ÇÃO SEM PARAFUSOS APARENTES, MARCA SOUZA, MODELO 9510 -	7,80
23	T 11735			Mesa em forma de "L", medindo: 1700 x 1700x 600mm, em madeira aglomerada de, no mínimo,25mm, revestida em ambas as faces c/ laminadomelaminico, borda em PVC flexível 180 graus, altaresistência a impacto, fixação horizontal feita através depés confeccionados em chapa de aço estampado c/dutos para passagem de fiação removível, com suportere retrátil para teclado, cor marfim, marca Todeschini. 5anos de garantia, conforme autos do P.A. 507/2006. -	84,40
24	T 11903			POLTRONA INTERLOCUTOR FIXA, ESTRUTURA EM AÇO C/04 PÉS EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA EPOXI,COM SAPATAS AUTO- REGULÁVEIS, REVESTIDA DE TECIDO NA COR BEGE. ESTRUTURA DO ASSENTO, MEDINDO: 47 X 48CM, E ENCOSTO, MEDINDO: 46 X 50CM DE ALTURA, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE. ALMOFADAS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM, DENSIDADE CONTROLADA DE 62 E 52 KG/M3, PARA O ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE. CONTRA-ENCOSTO COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO E PERFIL DE PVC NAS BORDAS DO ASSENTO, PARA TOTAL PROTEÇÃO. -	22,50
25	T 11904			POLTRONA INTERLOCUTOR FIXA, ESTRUTURA EM AÇO C/04 PÉS EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA EPOXI,COM SAPATAS AUTO- REGULÁVEIS, REVESTIDA DE TECIDO NA COR BEGE. ESTRUTURA DO ASSENTO, MEDINDO: 47 X 48CM, E ENCOSTO, MEDINDO: 46 X 50CM DE ALTURA, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE. ALMOFADAS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM, DENSIDADE CONTROLADA DE 62 E 52 KG/M3, PARA O ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE. CONTRA-ENCOSTO COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO E PERFIL DE PVC NAS BORDAS DO ASSENTO, PARA TOTAL PROTEÇÃO. -	22,50
26	T 11906			POLTRONA INTERLOCUTOR FIXA, ESTRUTURA EM AÇO C/04 PÉS EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA EPOXI,COM SAPATAS AUTO- REGULÁVEIS, REVESTIDA DE TECIDO NA COR BEGE. ESTRUTURA DO ASSENTO, MEDINDO: 47 X 48CM, E ENCOSTO, MEDINDO: 46 X 50CM DE ALTURA, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE. ALMOFADAS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM, DENSIDADE CONTROLADA DE 62 E 52 KG/M3, PARA O ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE.	22,50



83		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				CONTRA-ENCOSTO COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO E PERFIL DE PVC NAS BORDAS DO ASSENTO, PARA TOTAL PROTEÇÃO. -	
27	T 12556			<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. ESTRUTURA DO ASSENTO MEDINDO 47 X 48CM E ENCOSTO MEDINDO 45CM DE LARGURA X 50CM DE ALTURA EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE. ALMOFADAS COM ESPUMA INJETADA, DE POLIURETANO, DE 40 MM COM DENSIDADE CONTROLADA DE 62 A 52 KG/M3, PARA O ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE.</p> <p>BRAÇOS EM AÇO COM APOIA-BRAÇOS EM POLIURETANO ESPUMADO, REGULÁVEL EM 03 (TRES) POSIÇÕES DE ALTURA.</p> <p>ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL PELO SISTEMA DE ESFERAS EM 05 (CINCO) POSIÇÕES.</p> <p>REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO EM 05 (CINCO) POSIÇÕES.</p> <p>MECANISMO "FREE-FLOATING" PARA LIBERAR A REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DANDO LIVRE MOVIMENTAÇÃO AO ENCOSTO, PODENDO SER TRAVADA EM 04 (QUATRO) POSIÇÕES. BASE GIRATÓRIA.</p> <p>TUBO CENTRAL COM OS SEGUINTE COMPONENTES: BUCHA EM POLIACETAL (MATERIAL DE BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, QUE PERMITE O FÁCIL GIRO DA CADEIRA, BEM COMO A REGULAGEM DE SUA ALTURA, SEM CAUSAR RUÍDOS); BUCHA PARA SUSTENTAÇÃO DA COLUNA EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO; BLINDAGEM TELESCÓPICA PARA TOTAL PROTEÇÃO DOS MECANISMOS. PÉ COM 05 (CINCO) PÁS DE AÇO, PINTADO EM EPOXI PRETO FOSCO, ... E RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIESTER, NA COR PRETA, COM COSTURAS HORIZONTAIS MOLDANDO GOMOS NO ASSENTO E NO ENCOSTO.</p> <p>MARCA ANCEZKI, MODELO ANC-1170.</p> <p>-</p>	36,32
28	T 12560			<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. ESTRUTURA DO ASSENTO MEDINDO 47 X 48CM E ENCOSTO MEDINDO 45CM DE LARGURA X 50CM DE ALTURA EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE. ALMOFADAS COM ESPUMA INJETADA, DE POLIURETANO, DE 40 MM COM DENSIDADE CONTROLADA DE 62 A 52 KG/M3, PARA O ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE.</p> <p>BRAÇOS EM AÇO COM APOIA-BRAÇOS EM POLIURETANO ESPUMADO, REGULÁVEL EM 03 (TRES) POSIÇÕES DE ALTURA.</p> <p>ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL PELO SISTEMA DE ESFERAS EM 05 (CINCO) POSIÇÕES.</p> <p>REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO EM 05 (CINCO) POSIÇÕES.</p> <p>MECANISMO "FREE-FLOATING" PARA LIBERAR A REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DANDO LIVRE MOVIMENTAÇÃO AO ENCOSTO, PODENDO SER TRAVADA EM 04 (QUATRO) POSIÇÕES. BASE GIRATÓRIA.</p> <p>TUBO CENTRAL COM OS SEGUINTE COMPONENTES: BUCHA EM POLIACETAL (MATERIAL DE BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, QUE PERMITE O FÁCIL GIRO DA CADEIRA, BEM COMO A REGULAGEM DE SUA ALTURA, SEM CAUSAR RUÍDOS); BUCHA PARA SUSTENTAÇÃO DA COLUNA EM</p>	36,32



83		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO; BLINDAGEM TELESCÓPICA PARA TOTAL PROTEÇÃO DOS MECANISMOS. PÉ COM 05 (CINCO) PÁS DE AÇO, PINTADO EM EPOXI PRETO FOSCO, ... E RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIESTER, NA COR PRETA, COM COSTURAS HORIZONTAIS MOLDANDO GOMOS NO ASSENTO E NO ENCOSTO. MARCA ANCEZKI, MODELO ANC-1170. -	
29	T 12946			POLTRONA GIRATÓRIA VERDE - ESPALDAR MÉDIO -	74,80
30	T 12951			POLTRONA GIRATÓRIA VERDE - ESPALDAR MÉDIO -	74,80
31	T 12958			POLTRONA GIRATÓRIA VERDE - ESPALDAR MÉDIO -	74,80
32	T 12993			POLTRONA GIRATÓRIA VERDE - ESPALDAR MÉDIO -	74,80
33	T 13323			POLTRONA GIRATÓRIA VERDE - ESPALDAR MÉDIO -	74,80
34	T 13326			POLTRONA GIRATÓRIA VERDE - ESPALDAR MÉDIO -	74,80
35	T 13352			POLTRONA GIRATÓRIA VERDE - ESPALDAR MÉDIO -	74,80
36	T 13361			POLTRONA GIRATÓRIA VERDE - ESPALDAR MÉDIO -	74,80
37	T 13536			ARMÁRIO ABERTO COM ESCANINHOS PARA GUARDA DE PROCESSOS, MEDINDO 2400MM(ALTURA) X 400MM(LARGURA) X 400MM(PROFUNDIDADE). COM REVESTIMENTO EM LAMINADO NA COR ARGILA. MARCA PROJETO. -	68,65
38	T 13537			ARMÁRIO ABERTO COM ESCANINHOS PARA GUARDA DE PROCESSOS, MEDINDO 2400MM(ALTURA) X 400MM(LARGURA) X 400MM(PROFUNDIDADE). COM REVESTIMENTO EM LAMINADO NA COR ARGILA. MARCA PROJETO. -	68,65
39	T 13539			ARMÁRIO ABERTO COM ESCANINHOS PARA GUARDA DE PROCESSOS, MEDINDO 2400MM(ALTURA) X 400MM(LARGURA) X 400MM(PROFUNDIDADE). COM REVESTIMENTO EM LAMINADO NA COR ARGILA. MARCA PROJETO. -	68,65
40	T 13540			ARMÁRIO ABERTO COM ESCANINHOS PARA GUARDA DE PROCESSOS, MEDINDO 2400MM(ALTURA) X 400MM(LARGURA) X 400MM(PROFUNDIDADE). COM REVESTIMENTO EM LAMINADO NA COR ARGILA. MARCA PROJETO. -	68,65
41	T 13541			ARMÁRIO ABERTO COM ESCANINHOS PARA GUARDA DE PROCESSOS, MEDINDO 2400MM(ALTURA) X 400MM(LARGURA) X 400MM(PROFUNDIDADE). COM REVESTIMENTO EM LAMINADO NA COR ARGILA. MARCA PROJETO. -	68,65
42	T 13542			ARMÁRIO ABERTO COM ESCANINHOS PARA GUARDA DE PROCESSOS, MEDINDO 2400MM(ALTURA) X 400MM(LARGURA) X 400MM(PROFUNDIDADE). COM REVESTIMENTO EM LAMINADO NA COR ARGILA. MARCA PROJETO. -	68,65
43	T 13543			ARMÁRIO ABERTO COM ESCANINHOS PARA GUARDA DE PROCESSOS, MEDINDO 2400MM(ALTURA) X 400MM(LARGURA) X 400MM(PROFUNDIDADE). COM REVESTIMENTO EM LAMINADO NA COR ARGILA. MARCA PROJETO. -	68,65
44	T 13549			ARMÁRIO ABERTO COM ESCANINHOS PARA GUARDA DE PROCESSOS, MEDINDO 2400MM(ALTURA) X 400MM(LARGURA) X 400MM(PROFUNDIDADE). COM REVESTIMENTO EM	68,65



83		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				LAMINADO NA COR ARGILA. MARCA PROJETO. -	
45	T 13550			ARMÁRIO ABERTO COM ESCANINHOS PARA GUARDA DE PROCESSOS, MEDINDO 2400MM(ALTURA) X 400MM(LARGURA) X 400MM(PROFUNDIDADE). COM REVESTIMENTO EM LAMINADO NA COR ARGILA. MARCA PROJETO. -	68,65
46	T 13603			ARMÁRIO ABERTO COM ESCANINHOS PARA GUARDA DE PROCESSOS, MEDINDO 2400MM(ALTURA) X 400MM(LARGURA) X 400MM(PROFUNDIDADE). COM REVESTIMENTO EM LAMINADO NA COR ARGILA. MARCA PROJETO. -	68,65
47	T 13604			ARMÁRIO ABERTO COM ESCANINHOS PARA GUARDA DE PROCESSOS, MEDINDO 2400MM(ALTURA) X 400MM(LARGURA) X 400MM(PROFUNDIDADE). COM REVESTIMENTO EM LAMINADO NA COR ARGILA. MARCA PROJETO. -	68,65
48	T 14055			QUADRO DE AVISOS, COM AS SEG. CARACT: MEDIDAS EXTERNAS DE 1,20M X 0,90M, FELTRO VERDE, COM CORTIÇA DE 5MM, MOLDURA DE 2,8CM EM ALUMÍNIO ANODIZADO E CANTOS ARREDONDADOS. MARCA: BOARDNET -	13,59
49	T 15953			CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - COR PRETA - ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS E ALMOFADADOS COM ESPUMA INJETADA EXPANDIDA COM 70MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 60/60 KGM3; - REVESTIMENTOS DOS ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO 100% POLIESTER E/OU SEMI-COURO - BRAÇO: ESTRUTURA INTERNA EM AÇO MACIÇO, SOLDADO A BASE PARA FIXAÇÃO AO ASSENTO, RECOBERTOS POR CAMADA DE POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADONA COR PRETA. - BASE: COM ESTRUTURA DE CINCO SAPATAS. MARCA: LAYOUT MODELO: LC 430 GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. -	39,75
50	T 15969			POLTRONA TIPO PRESIDENTE, GIRATÓRIA, EM TECIDO NA COR PRETA, COM BRAÇOS, APRESENTANDO BASE GIRATÓRIA À GÁS. MARCA: SHOPPING DO ESCRITÓRIO. -	32,00
51	T 16992			IMPRESSORA TÉRMICA PARA CRACHÁS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - ALIMENTAÇÃO 100~240VAC AUTOMÁTICA; - UTILIZADA NO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE VISITANTES; - MARCA DE REFERÊNCIA: DYMO 450. -	59,20
52	T 17458			CONFECÇÃO COM INSTALAÇÃO DE BANCADA P/ SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEFÉ, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - MEDIDAS APROXIMADAS: 1,20 ALTURA; 2,62 COMPRIMENTO; 0,56 PROFUNDIDADE; - TAMPO DA BANCADA EM MDF, PINTADO COM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO NEVE; - FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL DA BANCADA EM MDF, PINTADO COM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO NEVE;	619,75



83		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				- PRATELEIRA DA BANCADA EM MDF, PINTADO COM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO NEVE; - BASE DA BANCADA EM MDF, PINTADO COM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO NEVE; - APOIO DA BASE DA BANCADA EM MDF, PINTADO COM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO NEVE; OBS: CONFORME PLANTA DO PROJETO -	
53	T 17571			SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE VISITANTES, FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: -UMA IMPRESSORA TÉRMICA; -UMA CÂMERA DE CAPTURA DE IMAGEM; -UMA CÂMERA DE CAPTURA DE DOCUMENTO; -SOFTWARE; -REGISTRO DE IMAGEM DO VISITANTE E SEU DOCUMENTO EM FRENTE E VERSO; -EMIÇÃO DE CRACHAS COM FOTOS; -PRÉ-CADASTRO E AGENDAMENTO DE VISITAS, INCLUSIVE INTRANET; -LISTA DE ACESSO RESTRITO; -INFORMAÇÃO INSTANTÂNEA DE NUMERO DE VISITANTES PRESENTE; -GERAÇÃO E IMPRESSÃO DE RELATORIOS E GRÁFICOS ESTATÍSTICOS; -OPERAÇÃO EM REDE; -INTEGRAÇÃO COM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO. -	2.826,25
54	T 17654			CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PAREDE) DE 18.000 BTU'S, MARCA NOVEXIUM, MODELO IHEX18INT, COM GÁS R410A. -	386,75
55	T 17818			POLTRONA ERGONÔMICA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO, COR PRETA, APRESENTANDO ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADOS COM ESPUMA INJETADA EXPANDIDA, REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE ALAVANCAS INDEPENDENTES (ASSENTO, ENCOSTO E ALTURA), APOIO DE BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA VIA BOTÃO E BASE COM RODÍZIOS COM ALTURA REGULADA POR PISTÃO A GÁS. MARCA JOBEMA, MODELO PE1-30. -	112,50
56	T 18365			POLTRONA ERGONÔMICA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO, COR PRETA, APRESENTANDO ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADOS COM ESPUMA INJETADA EXPANDIDA, REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE ALAVANCAS INDEPENDENTES (ASSENTO, ENCOSTO E ALTURA), APOIO DE BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA VIA BOTÃO E BASE COM RODÍZIOS COM ALTURA REGULADA POR PISTÃO A GÁS. MARCA JOBEMA, MODELO PE1-30. -	122,63
57	T 18367			POLTRONA ERGONÔMICA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO, COR PRETA, APRESENTANDO ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADOS COM ESPUMA INJETADA EXPANDIDA, REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE ALAVANCAS INDEPENDENTES (ASSENTO, ENCOSTO E ALTURA), APOIO DE BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA VIA BOTÃO E BASE COM RODÍZIOS COM ALTURA REGULADA POR PISTÃO A GÁS. MARCA JOBEMA, MODELO PE1-30. -	122,63



83		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
58	T 18483			CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PAREDE) DE 30.000 BTU'S, COM GÁS ECOLÓGICO R410-A, MARCA NOVEXIUM, MODELO HEX30INT. -	924,00
59	T 18502			CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PAREDE) DE 18.000 BTU'S, MARCA NOVEXIUM, MODELO IHEX18INT, COM GÁS R410A. -	514,25
60	T 18606			GRAVADOR DVR 24 CANAIS COM 2 HD'S DE 2000 GB, MARCA INTELBRÁS, MODELO VD5024. RESPONSÁVEL PELA GRAVAÇÃO DE IMAGENS DE 6 (SEIS) CÂMERAS BULLET FIXAS PARA CFTV DAY NIGHT 600 LINHAS E DE 14 (QUATORZE) CÂMERAS PARA CFTV DOME 600 LINHAS DAY NIGHT DO EDIFÍCIO SEDE DA SJAM. - CONJUNTO COMPOSTO POR 1 GRAVADOR (VALOR UNITÁRIO R\$ 2.000,00), 6 CÂMERAS BULLET DAY NIGHT 600 LINHAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 510,00) E 14 CÂMERAS DOME 600 LINHAS DAY NIGHT (VALOR UNITÁRIO R\$ 450,00). -	3.692,00
61	T 18864			ARMÁRIO ALTO E ABERTO COM 5 ESCANINHOS (NICHOS)  MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 300 mm Profundidade: 478 mm Altura: 2100 mm  TAMPO Em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.  MARCA: CENTRAL MÓVEIS -	520,00
62	T 18865			ARMÁRIO ALTO E ABERTO COM 5 ESCANINHOS (NICHOS)  MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 300 mm Profundidade: 478 mm Altura: 2100 mm  TAMPO Em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.  MARCA: CENTRAL MÓVEIS -	520,00
63	T 18866			ARMÁRIO ALTO E ABERTO COM 5 ESCANINHOS (NICHOS)  MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 300 mm Profundidade: 478 mm Altura: 2100 mm  TAMPO Em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.	520,00





83		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
64	T 18867			MARCA: CENTRAL MÓVEIS - ARMÁRIO ALTO E ABERTO COM 5 ESCANINHOS (NICHOS)  MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 300 mm Profundidade: 478 mm Altura: 2100 mm  TAMPO Em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.	520,00
65	T 18872			MARCA: CENTRAL MÓVEIS - ARMÁRIO ALTO E ABERTO COM 5 ESCANINHOS (NICHOS)  MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 300 mm Profundidade: 478 mm Altura: 2100 mm  TAMPO Em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.	520,00
66	T 18948			MARCA: CENTRAL MÓVEIS - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - COR PRETA; - ASSENTO MEDINDO, NO MÍNIMO, 45 CM PROFUNDIDADE X 50 CM LARGURA E ENCOSTO MEDINDO, NO MÍNIMO, 45CM DE LARGURA X 50CM DE ALTURA ; - REVESTIMENTOS DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO 100% POLIESTER, ALMOFADADOS COM ESPUMA INJETADA EXPANDIDA, APRESENTANDO AMBOS REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE ALAVANCAS INDEPENDENTES (ASSENTO, ENCOSTO E ALTURA - SISTEMA BACK SYSTEM); - BRAÇOS EM POLIURETANO ESPUMADO, COM REGULAGEM DE ALTURA VIA BOTÃO; -BASE COM RODÍZIOS ESTRELADA COM CINCO SAPATAS COM ALTURA REGULADA POR PISTÃO A GÁS. - GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS. -	159,60
67	T 19275			CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PAREDE) DE 12.000 BTU'S  MARCA: PHILCO -	1.094,17
68	T 19795			POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - COR PRETA; - ASSENTO MEDINDO, NO MÍNIMO, 45 CM PROFUNDIDADE X 50 CM LARGURA E ENCOSTO MEDINDO, NO MÍNIMO, 45CM DE LARGURA X 50CM DE ALTURA ; - REVESTIMENTOS DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO 100% POLIESTER, ALMOFADADOS COM ESPUMA INJETADA	400,75



83 SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				EXPANDIDA, APRESENTANDO AMBOS REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE ALAVANCAS INDEPENDENTES (ASSENTO, ENCOSTO E ALTURA - SISTEMA BACK SYSTEM); - BRAÇOS EM POLIURETANO ESPUMADO, COM REGULAGEM DE ALTURA VIA BOTÃO; -BASE COM RODÍZIOS ESTRELADA COM CINCO SAPATAS COM ALTURA REGULADA POR PISTÃO A GÁS. - GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS. -	
69	T 19947			SUPORTE PEDESTAL, EM AÇO, PARA FIXAÇÃO DE TELEVISOR DE 55" ATÉ 60". PRATELEIRA PARA ACOMODAÇÃO DO CODEC, LEITOR DE DVD BLU-RAY OU SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, RÉGUA DE ENERGIA COM 4 TOMADAS; 5 RODÍZIOS PARA MOBILIDADE E SUPORTE. -	117,08
70	T 19969			SUPORTE PEDESTAL, EM AÇO, PARA FIXAÇÃO DE TELEVISOR DE 55" ATÉ 60". PRATELEIRA PARA ACOMODAÇÃO DO CODEC, LEITOR DE DVD BLU-RAY OU SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, RÉGUA DE ENERGIA COM 4 TOMADAS; 5 RODÍZIOS PARA MOBILIDADE E SUPORTE. -	127,11
71	T 20239			SCANNER TIPO I, AVISION . AD 370. -	651,78
				<b>Total: 17.872,70</b>	

**Total Geral: 17.872,70**