

## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2197-17.2017.4.01.8002 SEI

## BENS GERAIS PARA ALIENAÇÃO - 2016

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1	11	ESTANTE DE AÇO, COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, DESMONTÁVEIS, MEDINDO 1,98 X 0,92 X 0,44,	5
2	14	ESTANTE DE AÇO, COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, DESMONTÁVEIS, MEDINDO 1,98 X 0,92 X 0,44,	5
3	22	ESTANTE DE AÇO, COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, DESMONTÁVEIS, MEDINDO 1,98 X 0,92 X 0,44,	5
4	45	ARQUIVO - DE AÇO COM 06 GAVETAS, MEDINDO 0,65 X 0,73 X 1,37, MARCA SECURIT	5
5	240	TELEVISOR EM CORES, 16 POLEGADAS, MARCA MITSUBISHI, MODELO TC - 1441.	5
6	295	MESA - PARA DATILOGRAFIA, EM MADEIRA - IMBUÍDA, MEDINDO 0,60 X 0,50 X 0,65, MODELO 9017, MARCA ESTIL	5
7	316	CADEIRA - GIRATORIA, COM RODÍZIOS, REVESTIDA EM COURVIN NA COR PRETA, ESTRUTURA EM METAL CROMADO, MODELO 6520, MARCA GIROFLEX	6
8	348	TELEVISOR EM CORES, 16 POLEGADAS, MARCA MITSUBISHI, MODELO TC - 1441.	5
9	356	POLTRONA - FIXA, REVESTIDA EM COURVIN NA COR PRETA, ESTRUTURA EM METAL CROMADO, MODELO 554, MARCA GIROFLEX	5
10	387	POLTRONA - FIXA, REVESTIDA EM COURVIN NA COR PRETA, ESTRUTURA EM METAL CROMADO, MODELO 554, MARCA GIROFLEX	5
11	393	CADEIRA - GIRATORIA, COM RODÍZIOS, REVESTIDA EM COURVIN NA COR PRETA, ESTRUTURA EM METAL CROMADO, MODELO 6520, MARCA GIROFLEX	5
12	500	ESTANTE - DE AÇO, COM 05 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MEDINDO 0,93 X 1,98 X 0,31, MODELO 19/30L, MARCA ISMA	5
13	504	ESTANTE - DE AÇO, COM 05 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MEDINDO 0,93 X 1,98 X 0,31, MODELO 19/30L, MARCA ISMA	5
14	585	REFLETOR PARABÓLICO REGULÁVEL PARTE CROMADO	6
15	589	SUPORTE PARA SORO CROMADO	6
16	658	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER EM MADEIRA IMBUÍDA MARCA ABIFLEX MOD. EMM65 COM UMA GAVETA CENTRAL E ABA PARA PAPEIS, COM RODÍZIO ESTRUTURA METÁLICA PRETO MED. 0,65X0,52X0,67	6
17	929	MESA LATERAL EM MADEIRA CARVALHO BRASILEIRO, MARCA FLORENSE, MODELO FW20, MEDINDO 0,61 X 0,61 X 0,51M	5
18	1091	BASE MOVEL PARA TELEVISÃO (RACK), MARCA MULTIVISÃO, MODELO R1, PARA TV DE 14 E 20, COM ESPAÇO PARA VÍDEOCASSETE, COR PRETA	5
19	1167	MÁQUINA DE CALCULAR ELETRÔNICA, MARCA OLIVETTI, MOD. LOGOS 684, CAPACIDADE DE 14 DÍGITOS, COM MEMÓRIA, VISOR E IMPRESSORA, COR GELO.	6
20	1243	MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA, TAMPOS COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COM BANDEJA PARA PAPEIS E SUPORTE PARA CAIXA DE FORMULÁRIOS, COM SAPATAS NIVELADORAS, MEDINDO 0,43 X 0,72 X 0,71 CM.	6
21	1494	DETECTOR DE METAIS PORTÁTIL, MOD. 89-SM, MARCA MINEORO	5
22	1495	DETECTOR DE METAIS PORTÁTIL, MOD. 89-SM, MARCA MINEORO	5
23	1496	DETECTOR DE METAIS PORTÁTIL, MOD. 89-SM, MARCA MINEORO	5
24	1576	APARELHO CONDICIONADOR DE AR, MARCA SPRINGER CARRIER MUNDIAL, MODELO XCB185D, C CINZA, 18000 BTUS, 220 VOLTS	6
25	1608	APARELHO TRANSCÉPTOR MOVEL, MARCA MAXON, MODELO SM 4150, COR PRETA, COM MICROF ANTENA E SUPORTE	6
26	1611	APARELHO TRANSCÉPTOR MOVEL, MARCA MAXON, MODELO SM 4150, COR PRETA, COM MICROF ANTENA E SUPORTE	6
27	1612	APARELHO TRANSCÉPTOR MOVEL, MARCA MAXON, MODELO SM 4150, COR PRETA, COM MICROF ANTENA E SUPORTE	6
28	1614	APARELHO TRANSCÉPTOR MOVEL, MARCA MAXON, MODELO SM 4150, COR PRETA, COM MICROF ANTENA E SUPORTE	6
29	1616	APARELHO TRANSCÉPTOR MOVEL, MARCA MAXON, MODELO SM 4150, COR PRETA, COM MICROF ANTENA E SUPORTE	6

30	1972	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATORIA, SEM BRAÇOS, ASSENTO EENCOSTO ESTOFADOS DE ESPUMA DE POLIURETANO, DENSI- DADE CONTROLADA, REVESTIMENTO DE TECIDO NA COR PRE-TA, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO E ENCOSTO, DOTADA DE 5 PATAS COM RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON, MARCA RELAX, REF. 3508.	5
31	2110	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MARCA FERROPLAST, MODELOLI-01E, COM TECLADO REBAIXADO, BORDAS COM PERFIL DEPROTEÇÃO DE PVC CONTRA IMPACTO, ESTRUTURA DE AÇO PINTADO DE EPOXI NA COR PRETA, COM SAPATAS NIVELADORAS, MEDINDO 0,80 X 0,68 X 0,74m.	5
32	2137	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO EM TECIDO PRETO, ESTOAFAMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIVEL INJETADO, PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC CONTRA BATIDAS EM TODO PERIMETRO, 4 PÉS DE TUBO DE AÇO PINTADO EM EPOXI PRETO E SAPATAS AUTO-REGULÁVEIS DE NYLON.	5
33	2143	MESA DE MADEIRA CEREJEIRA, COM 3 GAVETAS E CHAVES, PAINÉIS LATERAIS E FRONTAL, ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR CROMADO COM 4 HASTES, MEDINDO 120 X 0,70 X 0,74M,MARCA MAICON, REFERÊNCIA MA-1253.	6
34	2210	POLTRONA FIXA,ESTRUTURA DE AÇO C/04 PÉS DE TUBOS DE AÇO E PINTURA EPOXI NA COR PRETA,COM SAPATAS AUTO- REGULÁVEIS, REVESTIDA DE TECIDO NA COR CINZA, COM PROTEÇÃO ANTICHAMA, MARCA CADERODE, REF.702.	5
35	2279	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT-12000 BTUS, 220 VOLTS, ULTRA SILENCIOSO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO PARA TODAS AS FUNÇÕES, MARCA SIERRA, MODELO SCHGO12-C2RFPB, 60HZ,COR BEGE.	5
36	2350	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO DE TECIDO PRETO, ESTOFAMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADO, PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC CONTRA BATIDAS EM TODO O PERÍMETRO, 4 PÉS DE TUBODE AÇO PINTADO DE EPOXI PRETO E SAPATAS AUTOREGULÁVEIS DE NYLON INJETADO, MARCA CADERODE, REF.	5
37	2354	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO DE TECIDO PRETO, ESTOFAMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADO, PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC CONTRA BATIDAS EM TODO O PERÍMETRO, 4 PÉS DE TUBODE AÇO PINTADO DE EPOXI PRETO E SAPATAS AUTOREGULÁVEIS DE NYLON INJETADO, MARCA CADERODE, REF.	6
38	2360	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO DE TECIDO PRETO, ESTOFAMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADO, PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC CONTRA BATIDAS EM TODO O PERÍMETRO, 4 PÉS DE TUBODE AÇO PINTADO DE EPOXI PRETO E SAPATAS AUTOREGULÁVEIS DE NYLON INJETADO, MARCA CADERODE, REF.	5
39	2429	ARMARIO DE MADEIRA MACIÇA EM CEDRO,COM 08 MALEIROS, MED. 3,07X,85X0,45M.	5
40	2439	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA DE LEI, CEDRO, MEDINDO 200 X 120 X 40CM, ESPESSURA DA MADEIRA 25MM, FUNDO EM COMPENSADO DE 20MM	5
41	2441	ARMARIO SUSPENSO DE MADERIA DE LEI, CEDRO, MEDINDO 300 X 80 X 40CM.	5
42	2442	ARMÁRIO SUSPENSO DE MADEIRA DE LEI, CEDRO, MEDINDO 2,15m X 0,80m X 0,40m (ALTERADOS: VALOR E MEDIDAS CONFORME P.A. 202/2000-AM - ADAPTAÇÃO DE MOVEIS).	5
43	2443	ARMÁRIO SUSPENSO DE MADEIRA DE LEI, CEDRO, MEDINDO 200 X 120 X 40CM, ESPESSURA MADEIRA 25MM, FUNDO EMCOMPENSADO DE 20MM.	5
44	2454	BALCAO PARA PIA, MEDINDO 280 X 50 X 90CM, COM CUBA.	5

45	2474	MESA LATERAL, PADRÃO CARVALHO AMERICANO, MEDINDO 0,61 X 0,61 X 0,51 M, MOD. FW-20.	4
46	2475	MESA LATERAL, PADRÃO CARVALHO AMERICANO, MEDINDO 0,61 X 0,61 X 0,51 M, MOD. FW-20.	4
47	2480	MESA PARA TELEFONE, PADRÃO CARVALHO AMERICANO, MED.0,69 X 0,45 X 0,55 M, COM RODÍZIOS, COM UMA PRATELEIRA PORTA CATÁLOGO, MOD. FW-22.	5
48	2487	JOGO DE CADEIRA CO 3 LUGARES, MARCA GRAFITE, MOD. 633, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO NA COR PRETA.	5
49	2497	JOGO DE CADEIRA COM 3 LUGARES, MARCA GRAFITE, MOD. 633, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO NA COR PRETA.	5
50	2549	VENTILADOR DE COLUNA EM ALUMINIO POLIDO, OSCILANTE,HELICE DE 03 PAS, ALTURA DE 2,10m, DIÂMETRO DA GRADE 65cm/24, CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE, PESO20Kg, MARCA VENTISILVA.	6
51	2550	VENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE, REGULAGEM VERTICALCOM CHAVE DE LIGACAO, COM VELOCIDADE DESLIZANTE ECONTROLE REMOTO, 110/220 VOLTS. DIAMETRO DE GRADE 65M/24 MARCA VENTISILVA.	6
52	2551	BALANCA DIGITAL DE PRECISAO, CAPACIDADE DE 3KG, DIVISAO DE 0,5G, PRATO EM ACO INOXIDAVEL, DIGITO DECRISTAL LIQUIDO. COM 13 mm DE ALTURA, EQUIPAMENTO COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, MARCA FILIZOLA, MODELO MF-3.	6
53	2671	ESTANTE DE CEDRO, MEDINDO 2,21m LARGURA X 2,52m AL-TURA X 0,38m PROFUNDIDADE, VÃO DE PRATELEIRA 7, ES-PESSURA DA MADEIRA 3cm, C/DIVISÃO CENTRAL E RODAPÉ 7cm, SUPORTE DAS PRATELEIRAS EMBUTIDOS, TODAS AS PEÇAS COM PARAFUSOS, VERNIZ POR DENTRO E POR FORA.	5
54	2858	POLTRONA FIXA, MARCA CADERODE, REF. 702U, MODELO INTERLOCUTOR, COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE BRAÇO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, COM ESTRUTURA INTERNA DE AÇO, ESPESSURA MÍNIMA DO ENCOSTO E DO ASSENTO DE 7cm, ESTOFAMENTO EM VINIL NA COR PRETA. - DESCRIÇÃO PATRIMONIAL ALTERADA PELO PROCESSO N.2493-10.2015.4.01.8002 - SEI (ALTERAÇÃO DO ESTOFAMENTO EM TECIDO POLIESTER COM PINTURA EM EPOXI, COR PRETA PARA VINIL NA COR PRETA).	5
55	2939	CADEIRA ESTILO PRESIDENTE, COM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO RESISTENTE A FUNGOS E MOFO, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIVEL INJETADO, COM ESPESSURA DO ENCOSTO E ASSENTO DE 8CM, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM CARACTERISTICAS ERGONÔMICAS, C/BRAÇOS ESTRUTURADOS EM AÇO TREFILADO.	5
56	2995	MESA LATERAL, ESTRUTURA EM PLACAS DE MAD.AGLOMERADA, REVESTIDA C/LÂMINA DE MAD.CARV. AMERICANO, C/SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEIS, BORDAS C/ACABAMENTO EM MAD.MACIÇA, MED. 609mm (LARG.) X 609mm (PROF.) X 508mm (ALT.). MARCA FLORENSE.	4
57	3009	GAVETEIRO FIXO C/03 GAVETAS, ESTRUT.INTERNA EM MAD. MACIÇA, FRENTE EM PLACAS DE MAD. AGLOMERADA, REV. EM LÂMINAS DE MAD. CARV. AMERICANO, C/TRILHOS METÁLICOS EXTRAÍVEIS, C/CHAVES, MED. 387mm DE LARG. X 469mm DE PROF. X 685mm DE ALT., MARCA FLORENSE.	5

58	3085	MESA DE CENTRO, C/SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEIS, ESTRUTURA EM PLACAS DE MAD.AGLOMERADA, REVESTIDA EM LÂMINA DE MAD.CARV.AMERICANO, ENCABEÇAMENTO NAS BORDAS DE MAD.MACIÇA, MED.1244mm (LARG.) X 609mm (PROF.) X 406mm (ALT.). MARCA FLORENSE.	5
59	3087	MESA DE CENTRO, C/ SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEIS, ESTRUTURA EM PLACAS DE MAD.AGLOMERADA, REVESTIDA EM LÂMINA DE MAD.CARV.AMERICANO, ENCABEÇAMENTO NAS BORDAS DE MAD.MACIÇA, MED.1244mm (LARG.) X 609mm (PROF.) X 406mm (ALT.). MARCA FLORENSE.	5
60	3114	MESA P/IMPRESSORA, MARCA MEBELFLEX, MOD.MBVT-006, C/TAMPO BIPARTIDO, TAMPOS C/REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO NA COR OVO, BORDAS C/PERFIL DE PVC, ESTRUTURA DE AÇO PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA, C/SAPATAS NIVELADORAS, DOTADAS DE BANDEJA P/PAPÉIS, MED.0,68 X 0,42 X 0,67m.	6
61	3116	MESA P/IMPRESSORA, MARCA MEBELFLEX, MOD.MBVT-006, C/TAMPO BIPARTIDO, TAMPOS C/REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO NA COR OVO, BORDAS C/PERFIL DE PVC, ESTRUTURA DE AÇO PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA, C/SAPATAS NIVELADORAS, DOTADAS DE BANDEJA P/PAPÉIS, MED.0,68 X 0,42 X 0,67m.	6
62	3151	MESA P/MICROCOMPUTADOR, MARCA MEBELFLEX, MOD.MBVT-006, TAMPOS C/REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO NA COR OVO, BORDAS C/PERFIL DE PROTEÇÃO EM PVC, ESTRUT.DE AÇO PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA, C/SAPATAS NIVELADORAS, MED. 0,80 X 0,60 X 0,74m.	5
63	3168	QUADRO DE AVISOS C/MOLDURA EM MADEIRA DE LEI, REVESTIDO C/FELTRO VERDE, MARCA MAGIC BOARD, MED. 1,30M DE COMPRIMENTO X 80cm DE LARGURA.	5
64	3249	ARMÁRIO SUSPENSO ABERTO EM MADEIRA DE LEI(CEDRO), MEDINDO 2,70m X 0,36m X 0,37m, ESPESSURA DA MADEIRA 2,5cm, COM ACA-BAMENTO EM VERNIZ E SELADOR.	5
65	3334	CAMERA DIGITAL, MARCA KODAK, PADRÃO KODAK DC-290, RESOLUÇÃO E OTICA: FOCO AUTOMÁTICO, ZOOM DIGITAL 2XRESOLUÇÃO DE 720 X 480, 1440 X 960, 1792 X1200, 2240 X 1500, DISTÂNCIA FOCAL 0,3m ATÉ INFINITO,RESOLUÇÃO DO SESOR 1901 X 1212; ZOOM 3.1, DIAFRAGMA WIDE:F/3.0-F/15-3, TELE:F/4.7-F/16.0, ETC.	6
66	3341	APARELHO DE FAC-SÍMILE, COM TELEFONE, MEMORIA DE NO MÍNIMO 32 NUMEROS DE TELEFONE, FUNÇÃO COPIADORA, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, MONITOR SONORO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, 110 VOLTS, VIVA-VOZ, CORTADOR DE PAPEL AUTOMÁTICO, MARCA PANASONIC, KX FT 67LA.	6
67	3361	ESTETOSCOPIO COM CAMPANULA DE AUSCULTAÇÃO DUPLA E 2BORRACHAS DE LIGAÇÃO ENTRE A CAMPANULA E AS HASTES DE AUSCULTAÇÃO, MARCA SOLIDOR.	6
68	3363	TENSIOMETRO MANUAL COM BRAÇADEIRA COM HASTES DE ENCAIXE METALICO, MARCA SOLIDOR	6
69	3422	CADEIRA GISRATÓRIA, TIPO DIRETOR, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA DE PILURE ESTRUTURA INTEIRICA DE METAL PINTADA EM EPOXI PRETO, MECANISMO PNEUMATICO(GAS) C/REGULAGEM DO ASSENTO, REVESTIDA EM LA E POLIAMIDA,NA COR CINZA ESCURO, PERFIL DE PROTECAO NAS BORDAS,MOD.2001I, MARCA ERGOFLEX	5
70	3500	ARMÁRIO DE AÇO CONTENDO 16 VÃOS, COM PITÃO, MEDINDO 1,99M X 1,20M X 0,42M.	5

71	3531	MESA DE SOM, COM MÍNIMO DE SEIS (06) CANAIS PARA MICROFONE E DOIS CANAIS STEREO, COM VOLUMES INDIVIDUAIS, SAÍDA PARA GRAVAÇÃO GRAVES E AGUDOS EM CADA CANAL MARCA WATTSON CICLOTRON	5
72	3644	COFRE DE AÇO INTEIRIÇO, COR CINZA, C/ SEGREDO E CHAVES, CONTENDO UMA PRATELEIRA E DUAS GAVETAS INTERNAS, PESO 230 KG, DIMENSÕES: MEDIDA EXTERNA-1000mm (ALTURA) X 450mm (LARGURA) X 410mm (PROFUNDIDADE); MEDIDA INTERNA: 800mm (ALTURA) X 370mm (LARGURA) X 320mm (PROFUNDIDADE).	4
73	3655	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, 220V, COM COMPRESSOR ROTATIVO, TIPO JANELA, TRÊS VELOCIDADES DE OPERAÇÃO DO VENTILADOR, MARCA LG, MODELO: WMM180FGA	4
74	3658	ESTANTE DE FERRO DUPLA FACE, EBF, COM 12 PRATELEIRAS, MEDINDO 1000mm DE LARGURA X 1980mm DE ALTURA X 500mm DE PROFUNDIDADE.	5
75	3753	MÁQUINA P/ FRAGMENTAR PAPEL. CARACTERÍSTICAS: LIGA E DESLIGA AUTOMÁTICO, MODO STAND BY SEM CONSUMO DE ENERGIA, (...), MEDINDO 305 L X 200 P X 380 A, PESANDO 3,5 KG, CAPACIDADE DE CORTE PARA 10 A 12 FLS. COM POTÊNCIA DO MOTOR 100W, V 80MM/SEG E PRODUÇÃO DE 42,3 KG/HS. MARCA HSM 80	5
76	3757	MÁQUINA P/ FRAGMENTAR PAPEL. CARACTERÍSTICAS: LIGA E DESLIGA AUTOMÁTICO, MODO STAND BY SEM CONSUMO DE ENERGIA, (...), MEDINDO 305 L X 200 P X 380 A, PESANDO 3,5 KG, CAPACIDADE DE CORTE PARA 10 A 12 FLS. COM POTÊNCIA DO MOTOR 100W, V 80MM/SEG E PRODUÇÃO DE 42,3 KG/HS. MARCA HSM 80	5
77	3759	CAIXA ACUSTICA DE 08, 60 WATTS DE POTÊNCIA RMS, SOM PARA MEDIO, GRAVE E AGUDO.	5
78	3760	CAIXA ACUSTICA DE 08, 60 WATTS DE POTÊNCIA RMS, SOM PARA MEDIO, GRAVE E AGUDO.	5
79	3781	RACK DE 19 EM FERRO PINTADO NA COR PRETA/GRAFITE, COM RODÍZIOS E ARTICULAÇÃO P/ MESA.	5
80	3792	ARMÁRIO SUSPENSO EM MADEIRA MACIÇA (CEDRO), MEDINDO 180CM (LARGURA) X 70CM (ALTURA) X 40CM (PROFUNDIDADE), COM ESCANINHOS MEDINDO 36CM (ALTURA) X 30CM (LARGURA), ESPESSURA DA MADEIRA 2,5CM, COM ACABAMENTO EM SELADOR E VERNIZ COMUM.	5
81	3802	MÁQUINA DE CALCULAR, MONOCOLOR, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.2 A 2.81 P.S., 115/230V, 4 OPERAÇÕES BÁSICAS, OPERAÇÃO EM CADEIA, CÁLCULO PERCENTUAL, DESCONTO E MAJORAÇÃO, (...),12 DÍGITOS,(...) ARREDONDAMENTO DE DECIMAIS,(...) COM ACESSORIOS. MOD. SUMMA PLUS 13, MARCA OLIVETTI.	5
82	3803	MÁQUINA DE CALCULAR, MONOCOLOR, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.2 A 2.81 P.S., 115/230V, 4 OPERAÇÕES BÁSICAS, OPERAÇÃO EM CADEIA, CÁLCULO PERCENTUAL, DESCONTO E MAJORAÇÃO, (...),12 DÍGITOS,(...) ARREDONDAMENTO DE DECIMAIS,(...) COM ACESSORIOS. MOD. SUMMA PLUS 13, MARCA OLIVETTI.	5
83	3804	MÁQUINA DE CALCULAR, MONOCOLOR, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.2 A 2.81 P.S., 115/230V, 4 OPERAÇÕES BÁSICAS, OPERAÇÃO EM CADEIA, CÁLCULO PERCENTUAL, DESCONTO E MAJORAÇÃO, (...),12 DÍGITOS,(...) ARREDONDAMENTO DE DECIMAIS,(...) COM ACESSORIOS. MOD. SUMMA PLUS 13, MARCA OLIVETTI.	5

84	3805	MÁQUINA DE CALCULAR, MONOCOLOR, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.2 A 2.81 P.S., 115/230V, 4 OPERAÇÕES BÁSICAS, OPERAÇÃO EM CADEIA, CÁLCULO PERCENTUAL, DESCONTO E MAJORAÇÃO, (...),12 DÍGITOS,(...) ARREDONDAMENTO DE DECIMAIS,(...) COM ACESSORIOS. MOD. SUMMA PLUS 13, MARCA OLIVETTI.	5
85	3806	MÁQUINA DE CALCULAR, MONOCOLOR, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.2 A 2.81 P.S., 115/230V, 4 OPERAÇÕES BÁSICAS, OPERAÇÃO EM CADEIA, CÁLCULO PERCENTUAL, DESCONTO E MAJORAÇÃO, (...),12 DÍGITOS,(...) ARREDONDAMENTO DE DECIMAIS,(...) COM ACESSORIOS. MOD. SUMMA PLUS 13, MARCA OLIVETTI.	5
86	3809	MÁQUINA DE CALCULAR, MONOCOLOR, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.2 A 2.81 P.S., 115/230V, 4 OPERAÇÕES BÁSICAS, OPERAÇÃO EM CADEIA, CÁLCULO PERCENTUAL, DESCONTO E MAJORAÇÃO, (...),12 DÍGITOS,(...) ARREDONDAMENTO DE DECIMAIS,(...) COM ACESSORIOS. MOD. SUMMA PLUS 13, MARCA OLIVETTI.	5
87	3811	MÁQUINA DE CALCULAR, MONOCOLOR, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.2 A 2.81 P.S., 115/230V, 4 OPERAÇÕES BÁSICAS, OPERAÇÃO EM CADEIA, CÁLCULO PERCENTUAL, DESCONTO E MAJORAÇÃO, (...),12 DÍGITOS,(...) ARREDONDAMENTO DE DECIMAIS,(...) COM ACESSORIOS. MOD. SUMMA PLUS 13, MARCA OLIVETTI.	5
88	3860	ESTETOSCOPIO LITTMANN - COR PRETO	5
89	3880	MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.280 X 960 PIXELS (RESOLUÇÃO), COM POSSIBILIDADE DE USO DE DISQUETE DE 3,5, COM 80 A 140 FOTOS POR DISQUETE, MARCA SONY, MODELO MAVICA FD 100.	6
90	3881	RELOGIO PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS C/ IMP. MATRICIAL DE AGULHAS, NO-BREAK 24H, REGISTRA DATA (DD/MM/AAAA), HORA (HH/MM) NUMERAÇÃO C/ 6 DÍGITOS SEQUENCIAIS OU C/ REPETIÇÃO PROGRAMADA E TEXTO ALFANUMÉRICOS C/ ATÉ 32 CARACTERES PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO, (...), MOD: TBA 2.0, MARCA TECNIBRA.	6
91	3953	PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO SVGA (800 X 600) DE 1000 ANSI LUMMENS, COMPATIBILIDADE DE VÍDEO PAL, PAL-M/N, SECAM, NTSC, SDTV, 16,7 M CORES, (...), LÂMPADAS DE 2000 HORAS, CONT. REMOTO C/ FUNÇÃO MOUSE PONTEIRA LAZER. MARCA PROXIMA, MODELO DP2000-S.	6
92	3973	APARELHO DE FAC-SIMILE - MODELO KX- FT211A, MARCA PANASONIC.	6
93	3999	MESA DE SOM COM MÍNIMO DE 08 (OITO) CANAIS PARA MICROFONE E DOIS CANAIS STEREO, COM VOLUMES INDIVIDUAIS, SAÍDA PARA GRAVAÇÃO GRAVES E AGUDOS EM CADA CANAL. MARCA STANER, MODELO L08.	5
94	4000	MESA DE SOM COM MÍNIMO DE 08 (OITO) CANAIS PARA MICROFONE E DOIS CANAIS STEREO, COM VOLUMES INDIVIDUAIS, SAÍDA PARA GRAVAÇÃO GRAVES E AGUDOS EM CADA CANAL. MARCA STANER, MODELO L08.	5
95	4010	PEDESTAL DE MESA COM BASE DE FERRO, COM HASTE FLEXIVEL DE 30CM.	5
96	4011	PEDESTAL DE MESA COM BASE DE FERRO, COM HASTE FLEXIVEL DE 30CM.	5
97	4078	CADEIRA MOD.DIGITADOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO FLEXÍVEL, NA COR PRETA, COMPENSADOS ANATÔMICOS, MULTILAMINADOS, CONFECCIONADOS EM LÂMINAS DE CANELA C/ 1,5MM DE ESPESSURA,(...), MED. APROX.ASENTO: 470X480X15MM; ENCOSTO: 400X360X12MM.	6

98	4098	CADEIRA MOD.DIGITADOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO FLEXÍVEL, NA COR PRETA, COMPENSADOS ANATÔMICOS, MULTILAMINADOS, CONFECCIONADOS EM LÂMINAS DE CANELA C/ 1,5MM DE ESPESSURA,(...), MED. APROX.ASSENTO: 470X480X15MM; ENCOSTO: 400X360X12MM.	6
99	4125	CADEIRA MOD.DIGITADOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO FLEXÍVEL, NA COR PRETA, COMPENSADOS ANATÔMICOS, MULTILAMINADOS, CONFECCIONADOS EM LÂMINAS DE CANELA C/ 1,5MM DE ESPESSURA,(...), MED. APROX.ASSENTO: 470X480X15MM; ENCOSTO: 400X360X12MM.	6
100	4139	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, 12.000 BTUS, CONSUMO 1,785 W, TENSÃO 220 V, VELOCIDADE 3, VAZÃO DO AR 500 M3, E VERSÃO FRIO THA XX 26C.2003. MARCA GREE.	6
101	4155	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, TIPO PUSH BOTTON, CABEÇA PEQUENA, COM UMA SAÍDA DE SPRAY DE ÁGUA, SILENCE, AUTOCLAVÁVEL	6
102	4205	CADEIRA GIRATORIA COM 05 SAPATAS, RODÍZIOS DUPLOS, TIPO DIRETOR, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔNICOS, DE ESPUMA DE POLIURETANO, COM BRAÇOS, COR VERMELHA.	6
103	4219	CADEIRA GIRATORIA COM 05 SAPATAS DE RODÍZIOS DUPLOS, TIPO DIRETOR, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS DE ESPUMA DE POLIURETANO, COM BRAÇOS, COR PRETA, TECIDO EM LÃ E POLIAMIDA	6
104	4233	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 CM DE LARGURA X 60 CM DE PROF. X 74 CM DE ALTURA, NA COR OVO, BORDAS COM PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC, ESTRUTURA DE AÇO PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA, COM SAPATAS NIVELADORAS	5
105	4257	CAIXA DE SOM, COM CHAVE ON-OFF (LIGA/DESLIGA) E FUNCIONAMENTO QUE REGULE O VOLUME. PARA SER UTILIZADA EM UM APARELHO AIWA, COM POTÊNCIA DE 20 WATTS RMS E IMPEDÂNCIA DE SAÍDA DE 6 OHMS. MARCA FRANM, MODELO CP 100.	5
106	4259	SUPORTE SUSPENSO DE FERRO, PARA TELEVISÃO DE 20, PINTADO NA COR PRETA, COM ESPAÇO PARA VIDEOCASSETE. MARCA BRASFORMA.	5
107	4271	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, TIPO JANELA, MODELO MUNDIAL, MEDINDO 64,0 X 42,0 X 61,0cm. 220V, 03 VELOCIDADES, COMPRESSOR ROTATIVO, MARCA SPRINGER CARRIER.	6
108	4280	BALCÃO ABERTO - ALTO PADRÃO, C/SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEIS, ESTRUTURA DE MADEIRA AGLOMERADA COM NO MÍNIMO 30MM DE ESPESSURA, REVESTIDA C/LÂMINAS DE MADEIRA EM AMBOS OS LADOS - COR PADRÃO DOS MÓVEIS DOS GABINETES DESTA SECCIONAL, ENCABEÇAMENTO NAS BORDAS DE MADEIRA MACIÇA, MEDINDO: 1838MM DE LARGURA X 512MM DE PROFUNDIDADE X 730MM DE ALTURA, GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS, MARCA FLORENSE, MODELO FW 43.	5
109	4286	GAVETA ESPECIAL PORTA-TRECO, ESTRUTURA EM PLACAS DE MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIDAS C/LAMINAS DE MADEIRA CARVALHO AMERICANO, C/DIVISÕES INTERNAS, C/TRILHOS METÁLICOS EXTRAÍVEIS, MED. 5078mm DE LARG. X 406mm DE PROF. X 50mm DE ALT., MARCA FLORENSE	6
110	4301	PEDESTAL PARA MICROFONE GIRAFAS ASK SPMC.	5
111	4314	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT. REFRIGERAÇÃO 24.000 BTUS, CONSUMO 2100 WATT, CORRENTE 9,8A, DIMENSÕES:870 X 655 X 320MM, MODELO SK-240FLA, MARCA LG.	6

112	4331	MÁQUINA DE CALCULAR ELETRÔNICA, MONOCOLOR, VELOC.DE IMPRESSÃO DE 2.2 A 2.81 P.S., 4 OPERAÇÕES BÁSICAS, OPERAÇÃO EM CADEIA, CÁLCULO PERCENTUAL, DESCONTO E MAJORAÇÃO, CONSTANTE AUTOMÁTICA, RAIZ QUADRADA, 12 DÍGITOS, ...115/230V, MARCA OLIVETTI, MODELO DIVISUMMA 914.	5
113	4343	AMPLIFICADOR DE ÁUDIO COM, NO MÍNIMO, 80W RMS POR CANAL, SAÍDA PARA 04 CAIXAS ACUSTICAS. 110/220V	5
114	4344	MESA DE SOM C/ NO MÍNIMO 10 (DEZ) CANAIS DE ENTRADA, COM VOLUMES INDIVIDUAIS, SAÍDAS PARA GRAVAÇÃO, GRAVES E AGUDOS EM CADA CANAL.	5
115	4345	RACK DE 19 EM FERRO PINTADO NA COR PRETA/GRAFITE, COM RODÍZIOS E ARTICULAÇÃO P/ MESA.	5
116	4401	APARELHO DE FAX, COM TELEFONE SEM FIO DE 900MHZ, BATERIA ULTRA-CHARGE (CARREGA O MONOFONE EM APENAS 04H), IDENFICADOR DE CHAMADAS NA BASE E NO MONOFONE, OPERA NO SISTEMA DTMF, SECRETÁRIA ELETRONICA DIGITAL COM 02 CAIXAS POSTAIS, (...), MARCA PANASONIC, MODELO KX-FPC 165C/155.	5
117	4402	APARELHO DE FAX, COM TELEFONE SEM FIO DE 900MHZ, BATERIA ULTRA-CHARGE (CARREGA O MONOFONE EM APENAS 04H), IDENFICADOR DE CHAMADAS NA BASE E NO MONOFONE, OPERA NO SISTEMA DTMF, SECRETÁRIA ELETRONICA DIGITAL COM 02 CAIXAS POSTAIS, (...), MARCA PANASONIC, MODELO KX-FPC 165C/155.	5
118	4934	APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 60.000 BTUS, MARCA CARRIER, MODELO MODERNITA, TENSÃO 220V	6
119	4935	APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 60.000 BTUS, MARCA CARRIER, MODELO MODERNITA, TENSÃO 220V.	6
120	4985	CONDICIONADOR DE AR, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, TIPO JANELA, TENSÃO 220V, 03 VELOCIDADES, COMPRESSOR ROTATIVO, MARCA SPRINGER CARRIER, MODELO MUNDIAL.	6
121	9841	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 400MM DE LARGURA X 520MM DE PROFUNDIDADE X 550MM DE ALTURA, TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO..., NA COR MARFIM. MARCA INCOTOKIO.	5
122	9900	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRAÇOS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PO EPOXI), ESPALDAR MÉDIO, ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA..., ASSENTO DE 46CM DE LARG. X 42CM DE PROF. E ENCOSTO DE 41CM DE LARG. X 36CM DE ALT. COR PRETA. MOD. 770, MARCA GYRUS	6
123	9902	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRAÇOS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PO EPOXI), ESPALDAR MÉDIO, ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA..., ASSENTO DE 46CM DE LARG. X 42CM DE PROF. E ENCOSTO DE 41CM DE LARG. X 36CM DE ALT. COR PRETA. MOD. 770, MARCA GYRUS	6
124	9927	BALANÇA ELETRONICA, CAP. 15KG, DIVISÃO. 5GR, COM BATERIA, MARCA TOLEDO, MODELO 90620, PRIX III.	6
125	9938	CARRO EM ALUMÍNIO, PARA CARREGAR PROCESSOS, CAPACIDADE PARA 90KG, COM RODAS DE BORRACHA E LIGA ELÁSTICA PARA PRENDER A CARGA, MARCA GENÉRICA.	5
126	9998	MICROCÂMERA COLOR, 3,6mm, 0,5 LUX, 380 LINHAS. MARCA SECO.	6

127	10470	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA,C/BRAÇOS REGULAVEIS, ESPALDAR MEDIO,ESTOFADA C/ ESPUMA INJETADA ANATOMICADENS.55 E 60 KG/M3, COM ESPESSURA MINIMA DE 4,5 CMNO ENCOSTO E 5,5 CM NO ASSENTO, COM REVESTIMENTO EMTECIDO 100% POLIESTER,ASSENTO MIN.46 DE LARG.X 42CMPROFUNDIDADE,ESTRUTURA 05 SAPATAS,MARCA FLEXIBASE	5
128	10519	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 12000BTUS DE TE-TO , COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MARCA PEAK.	5
129	10520	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 12000BTUS DE TE-TO , COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MARCA PEAK.	5
130	10644	PULPITO CONFECCIONADO EM COMPENSADO DE 18MM DE ESPEREVEST.EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NACOR DE MADEIRA (CEDRO/MOGNO),COM 04 RODIZIOS E RODAPE EM TODA A SUA EXTENSÃO, DEIXANDO OS RODIZIOS TOTALMENTE OCULTOS, 02 PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA,COM LUMINÁRIAS EMBUTIDAS E PASSAGEM PARA FIAÇÃO	6
131	10830	BALCÃO EM MADEIRA DE LEI MEDINDO: ALTURA108CM X LARGURA 211CM X PROFUNDIDADE 50CM.	5
132	10854	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE C/AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: DESUMIDIFICAÇÃO MIN.220 L/DIA,CONTRUIDO EXTERN.EM CHAPA DE AÇO REVEST.C/PINTURA EPOXI E INTERN.EM ALUMINIO;COMPRESSOR HERMETICO; VENTILADOR; RODIZIOS; ALÇAS LATERAIS; RESERV.P/RECOL.DE ÁGUA, MARCA ARSEC, MOD.200.	6
133	10855	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE C/AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: DESUMIDIFICAÇÃO MIN.220 L/DIA,CONTRUIDO EXTERN.EM CHAPA DE AÇO REVEST.C/PINTURA EPOXI E INTERN.EM ALUMINIO;COMPRESSOR HERMETICO; VENTILADOR; RODIZIOS; ALÇAS LATERAIS; RESERV.P/RECOL.DE ÁGUA, MARCA ARSEC, MOD.200.	6
134	10856	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE C/AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: DESUMIDIFICAÇÃO MIN.220 L/DIA,CONTRUIDO EXTERN.EM CHAPA DE AÇO REVEST.C/PINTURA EPOXI E INTERN.EM ALUMINIO;COMPRESSOR HERMETICO; VENTILADOR; RODIZIOS; ALÇAS LATERAIS; RESERV.P/RECOL.DE ÁGUA, MARCA ARSEC, MOD.200.	6
135	10891	TRIPÉ METÁLICO, COM GARRA E REGULAGEM DE ALTURA.	5
136	10928	MÁQUINA DE CALCULAR ELETRÔNICA, MONOCOLOR, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.2 A 2.81 P.S., 115/230V.(...) 12 DÍGITOS, MARCA ELGIN	6
137	10936	LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS, MARCA MINYSCAN	6
138	10957	ARMÁRIO SUSPENSO EM MADEIRA DE LEI (CEDRO) COM ES CANINHOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,78 M DE ALTURA X 3,30 M DE COMPRIMENTO X 0,40 M DE PROFUNDIDADE, PRETELEIRAS INTERNAS (02 VÃOS), FUNDO DE COMPENSADO10MM, ESPESSURA DA MADEIRA 2,5 CM, FINO ACABAMENTO EM VERNIZ POR DENTRO E POR FORA.	5
139	11019	FORNO MICROONDAS COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: POTENCIA DE 900 MATS, CAPACIDADE MINIMA DE 28 L ALARME SONORO, PRATO GIRATORIO, 110 V, COR BRANCA, MODELO ME28S, MARCA ELETROLUX.	6
140	11021	RÁDIO TRANSCPTOR 136/174 (FAIXA DE FREQUENCIA), POTÊNCIA DE 45W, SENSIB.DE RECEPTOR NO MÍNIMO DE 0,40UV, QUANTIDADE DE CANAIS: ATÉ 04 CANAIS, ANTENA DE 5/8 DE ONDA DB DE GANHO, COM SIATEMA DE CODIFICAÇÃOOTPL E DPL, ELIMINAÇÃO DE CANAL RUIDOSO,INIBIÇÃO SE LETIVA DE RÁDIO, MARCA KENWOOD, MODELO TK-710	6

141	11022	RÁDIO TRANSCÉPTOR 136/174 (FAIXA DE FREQUENCIA), POTÊNCIA DE 45W, SENSIB.DE RECEPTOR NO MÍNIMO DE 0,40UV, QUANTIDADE DE CANAIS: ATÉ 04 CANAIS, ANTENA DE 5/8 DE ONDA DB DE GANHO, COM SIATEMA DE CODIFICAÇÃO TPL E DPL, ELIMINAÇÃO DE CANAL RUIDOSO, INIBIÇÃO SELETIVA DE RÁDIO, MARCA KENWOOD, MODELO TK-710	6
142	11023	RÁDIO TRANSCÉPTOR 136/174 (FAIXA DE FREQUENCIA), POTÊNCIA DE 45W, SENSIB.DE RECEPTOR NO MÍNIMO DE 0,40UV, QUANTIDADE DE CANAIS: ATÉ 04 CANAIS, ANTENA DE 5/8 DE ONDA DB DE GANHO, COM SIATEMA DE CODIFICAÇÃO TPL E DPL, ELIMINAÇÃO DE CANAL RUIDOSO, INIBIÇÃO SELETIVA DE RÁDIO, MARCA KENWOOD, MODELO TK-710	6
143	11024	RÁDIO TRANSCÉPTOR 136/174 (FAIXA DE FREQUENCIA), POTÊNCIA DE 45W, SENSIB.DE RECEPTOR NO MÍNIMO DE 0,40UV, QUANTIDADE DE CANAIS: ATÉ 04 CANAIS, ANTENA DE 5/8 DE ONDA DB DE GANHO, COM SIATEMA DE CODIFICAÇÃO TPL E DPL, ELIMINAÇÃO DE CANAL RUIDOSO, INIBIÇÃO SELETIVA DE RÁDIO, MARCA KENWOOD, MODELO TK-710	6
144	11036	BIOMBO COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA CEDRO, CONTENDO 2 COMPARTIMENTOS, MEDINDO: 70 X 200cm( CADA COMPARTIMENTO), LIGADOS POR DOBRADIÇAS ARTICULÁVEIS, COM PINOS DE LIGAÇÃO NA SUA LATERAL QUE PERMITAM A JUNÇÃO A OUTRO BIOMBO, COM RODÍZIOS (COM TRAVAS),. CADA COMPARTIMENTO É COMPOSTO POR VEZEZIANAS DE MADEIRA MACIÇA(CEDRO) NO CENTRO. ACABAMENTO EM VERNIZ E SELADOR.	5
145	11069	RÁDIO DIGITAL - INT MBPA 5,8GHZ, POINT TO MULTI POINT, MARCA ORBITEL.	6
146	11175	CADEIRA GIRATÓRIA A GÁS, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BACKSYSTEM, ..., TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA,..., MARCA MEDICAM, MODELO 2005.	5
147	11176	CADEIRA GIRATÓRIA A GÁS, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BACKSYSTEM, ..., TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA,..., MARCA MEDICAM, MODELO 2005.	5
148	11305	APARELHO DE FAC-SIMILE, COM TELEFONE, MEMÓRIA PARA MÍNIMO DE 32 NÚMEROS DE TELEFONES, FUNÇÕES COPIADORA, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, VIVA-VOZ, MONITOR SONORO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, 110 VOLTS, UTILIZAÇÃO DE PAPEL TÉRMICO. MARCA PANASONIC, MODELO KXFT908.	6
149	11310	IMPRESSORA - DE CUPOM, NÃO FISCAL, MODELO 35959, MARCA DIBOLD	6
150	11388	MICROFONE SEM FIO MARCA GEMINI, MODELO VH110M, FREQUENCIA VHF FIXA, DUAS ANTENAS COM ALCANCE DE ATÉ 50 M EM LINHA RETA, FONTE 12VDC, 110V, RESPOSTA DE FREQUENCIA 50HZ A 20KHZ, ALIMENTAÇÃO BATERIA 9 VOLTS.	6
151	11393	ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTA DE CORRER CONTENDO FECHADURAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80M DE LARGURA X 2,40M DE ALTURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE, COM PRATELEIRAS INTERNAS.	5
152	11511	APARELHO DE FAC-SIMILE, COM TELEFONE, MEMÓRIA PARA MÍNIMO DE 32 NÚMEROS DE TELEFONES, FUNÇÕES COPIADORA, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, VIVA-VOZ, MONITOR SONORO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, 110 VOLTS, UTILIZAÇÃO DE PAPEL TÉRMICO. MARCA PANASONIC, MODELO KXFT908.	6

153	11512	APARELHO DE FAC-SIMILE, COM TELEFONE, MEMÓRIA PARA MÍNIMO DE 32 NÚMEROS DE TELEFONES, FUNÇÕES COPIADORA, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, VIVA-VOZ, MONITOR SONORO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, 110 VOLTS, UTILIZAÇÃO DE PAPEL TÉRMICO. MARCA PANASONIC, MODELO KXFT908.	6
154	11514	APARELHO DE FAC-SIMILE, COM TELEFONE, MEMÓRIA PARA MÍNIMO DE 32 NÚMEROS DE TELEFONES, FUNÇÕES COPIADORA, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, VIVA-VOZ, MONITOR SONORO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, 110 VOLTS, UTILIZAÇÃO DE PAPEL TÉRMICO. MARCA PANASONIC, MODELO KXFT908	6
155	11517	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTUS.	5
156	11518	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTUS.	5
157	11520	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT,CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS. MARCA ELGIN	5
158	11521	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18000 BTUS, TENSÃO 220V, TIPO SPLIT, MODELO PAREDE, CONTROLE REMOTO SEM FIO E FABRICAÇÃO NACIONAL.	5
159	11522	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18000 BTUS, TENSÃO 220V, TIPO SPLIT, MODELO PAREDE, CONTROLE REMOTO SEM FIO E FABRICAÇÃO NACIONAL.	5
160	11525	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18000 BTUS, TENSÃO 220V, TIPO SPLIT, MODELO PAREDE, CONTROLE REMOTO SEM FIO E FABRICAÇÃO NACIONAL.	5
161	11528	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18000 BTUS, TENSÃO 220V, TIPO SPLIT, MODELO PAREDE, CONTROLE REMOTO SEM FIO E FABRICAÇÃO NACIONAL.	5
162	11630	CADEIRA GIRATÓRIA, EM TECIDO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	6
163	11638	CADEIRA GIRATÓRIA, EM TECIDO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	6
164	11724	CADEIRA GIRATÓRIA, EM TECIDO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	6
165	11728	POLTRONA FIXA C/ TRES LUGARES, ESPALDAR MÉDIO, ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE ALTA RESISTENCIA, ASSENTO DE 49CM DE LARGURA X 48CM DE PROF. E ENCOSTO DE 45CM DE LARGURA X 47CM DE ALTURA.	6
166	11740	MESA EM FORMA DE "L", MEDINDO: 1700 X 1700 X 600MM, EM MADEIRA AGLOMERADA DE, NO MÍNIMO, 25MM REVESTIDA EM AMBAS AS FACES C/ LAMINADO MELAMÍNICO, BORDA EM PVC FLEXÍVEL 180 GRAUS, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, FIXAÇÃO HORIZONTAL FEITA ATRAVÉS DE PÉS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADO C/DUTOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO REMOVÍVEL, COM SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO, COR MARFIM, MARCA TODESCHINI. 5 ANOS DE GARANTIA, CONFORME AUTOS DO P.A. 507/2006	5
167	11743	CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA - CPCT., MARCA MONYTEL.	6
168	11838	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO DE 0 A 300 MMHG ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES E DESREGULARES, BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO, MANGUITO E PÊRA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUB-PEÇAS, E QUE APRESENTEM PERFEITA VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, MARCA BIC.	6

169	11840	MESA DE SOM COM, NO MINIMO, 10 CANAIS DE ENTRADA, COM VOLUMES INDIVIDUAIS, SAIDA PARA GRAVAÇÃO, GRAVE E AGUDO EM CADA CANAL, COM CONEXÃO PARA FONE DE OUVIDO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	6
170	11842	MESA DE SOM COM, NO MINIMO, 10 CANAIS DE ENTRADA, COM VOLUMES INDIVIDUAIS, SAIDA PARA GRAVAÇÃO, GRAVE E AGUDO EM CADA CANAL, COM CONEXÃO PARA FONE DE OUVIDO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	6
171	11851	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA, EM CHAPA Nº 24 E COLUNA Nº18, COM 06 PRETELEIRAS REGULÁVEIS E REFORÇADAS EM " X" NAS LATERAIS E NO FUNDO, MEDINDO 1,98 M DE ALTURA X 0,92 M DE LARGURA X 0,44 M DE PROFUNDIDADE, COR CINZA, MARCA W3.	6
172	11870	ESTANTE FECHADA NA PARTE SUPERIOR E ABERTA NA INFERIOR - ALTO PADRÃO, 04 PORTAS, ESTRUTURA DE MADEIRA AGLOMERADA COM NO MÍNIMO 30MM DE EXPESSURA, REVESTIDA C/LÂMINA DE MADEIRA EM AMBOS OS LADOS - COR PADRÃO DOS MÓVEIS DOS GABINETES DESTA SECCIONAL, ENCABEÇAMENTO NAS BORDAS DE MADEIRA MACIÇA, MEDINDO: 1783MM DE LARGURA X 383MM DE PROFUNDIDADE X 992MM DE ALTURA, GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS, MARCA FLORENSE, MODELO FW44.	6
173	11908	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEFIBRILADOR PORTÁTIL COM ALGORITMO DE ANÁLISE AUTOMÁTICA PARA INÍCIO DO CICLO AUTOMÁTICO DE CARGA DE ENERGIA PARA CHOCAR O PACIENTE.	6
174	11910	ESCADA EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM 03 DEGRAUS, SENDO 02 INFERIORES REBATÍVEIS, COM TAPETES ANTI-DERRAPANTES, PINTURA EPOXI, COR BEGE, PÉS COM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, CAPACIDADE DE PESO MÍNIMO 90KG, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	6
175	11911	FAC-SÍMILE COM FUNÇÃO VIVA VOZ, COM MEMÓRIA DE RECEPÇÃO DE, NO MÍNIMO, 25 PÁGINAS, FUNÇÃO COPIADORA, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, MONITOR SONORO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, PARA USO COM PAPEL: OFÍCIO - TAMANHO A4, 110 VOLTS.MARCA PANASONIC, MODELO KXFH351	6
176	11913	FAC-SÍMILE COM FUNÇÃO VIVA VOZ, COM MEMÓRIA DE RECEPÇÃO DE, NO MÍNIMO, 25 PÁGINAS, FUNÇÃO COPIADORA, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, MONITOR SONORO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, PARA USO COM PAPEL: OFÍCIO - TAMANHO A4, 110 VOLTS.MARCA PANASONIC, MODELO KXFH351	6
177	11915	FAC-SÍMILE COM FUNÇÃO VIVA VOZ, COM MEMÓRIA DE RECEPÇÃO DE, NO MÍNIMO, 25 PÁGINAS, FUNÇÃO COPIADORA, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, MONITOR SONORO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, PARA USO COM PAPEL: OFÍCIO - TAMANHO A4, 110 VOLTS.MARCA PANASONIC, MODELO KXFH352	6
178	11916	FAC-SÍMILE COM FUNÇÃO VIVA VOZ, COM MEMÓRIA DE RECEPÇÃO DE, NO MÍNIMO, 25 PÁGINAS, FUNÇÃO COPIADORA, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, MONITOR SONORO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, PARA USO COM PAPEL: OFÍCIO - TAMANHO A4, 110 VOLTS.MARCA PANASONIC, MODELO KXFH353	6
179	11917	MESA DE SOM(MISTURADOR DE ÁUDIO), MARCA WATTSOM, MODELO MXM-4	6
180	11919	MESA DE SOM(MISTURADOR DE ÁUDIO), MARCA WATTSOM, MODELO MXM-5	6
181	11922	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18000 BTUS, TENSÃO 220V, MODELO DE PAREDE, CONTROLE REMOTO SEM FIO E FABRICAÇÃO NACIONAL.	5

182	11927	CARRINHO DE BAGAGEM USADO PARA CARREGAR PROCESSOS, ESTRUTURA RESISTENTE EM AÇO/ FERRO CROMADO OU ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 90KG, RODAS EM MATERIAL RESISTENTE, COM CABO ELÁSTICO PARA PRENDER O MATERIAL TRANSPORTADO. MEDIDAS: LARGURA ENTRE 28 E 36 CM E ALTURA ENTRE 95 E 105CM.	6
183	11939	BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/ÁGUA GELADA), MANGUEIRAS ATOXICAS, VOLTAGEM 110 VOLTS, MARCA KARINA.	6
184	11954	CADEIRA GIRATORIA COM REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIESTER NACOR PRETA, COM BRAÇOS REGULAVEIS EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA ANATOMICA, DENSIDADE ENTRE 55 E 60 KG, COM ESPESSURA MINIMA DE 4,5 CM; DIMENSÕES: ASSENTO: 480MM DE LARGURA E 430MM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO: 430MM DE LARGURA E 360MM DE ALTURA; ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL POR SISTEMA MECÂNICO; SISTEMA PARA REGULAGEM DO ENCOSTO PARA FRENTE E PARA TRÁS(BACK SYSTEM), PARA BAIXO E PARA CIMA; MARCA CADERODE, MODELO 5012/5.	5
185	11981	CADEIRA GIRATORIA COM REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIESTER NACOR PRETA, COM BRAÇOS REGULAVEIS EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA ANATOMICA, DENSIDADE ENTRE 55 E 60 KG, COM ESPESSURA MINIMA DE 4,5 CM; DIMENSÕES: ASSENTO: 480MM DE LARGURA E 430MM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO: 430MM DE LARGURA E 360MM DE ALTURA; ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL POR SISTEMA MECÂNICO; SISTEMA PARA REGULAGEM DO ENCOSTO PARA FRENTE E PARA TRÁS(BACK SYSTEM), PARA BAIXO E PARA CIMA; MARCA CADERODE, MODELO 5012/5.	5
186	11984	CADEIRA GIRATORIA COM REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIESTER NACOR PRETA, COM BRAÇOS REGULAVEIS EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA ANATOMICA, DENSIDADE ENTRE 55 E 60 KG, COM ESPESSURA MINIMA DE 4,5 CM; DIMENSÕES: ASSENTO: 480MM DE LARGURA E 430MM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO: 430MM DE LARGURA E 360MM DE ALTURA; ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL POR SISTEMA MECÂNICO; SISTEMA PARA REGULAGEM DO ENCOSTO PARA FRENTE E PARA TRÁS(BACK SYSTEM), PARA BAIXO E PARA CIMA; MARCA CADERODE, MODELO 5012/5.	5
187	11995	CADEIRA GIRATORIA COM REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIESTER NACOR PRETA, COM BRAÇOS REGULAVEIS EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA ANATOMICA, DENSIDADE ENTRE 55 E 60 KG, COM ESPESSURA MINIMA DE 4,5 CM; DIMENSÕES: ASSENTO: 480MM DE LARGURA E 430MM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO: 430MM DE LARGURA E 360MM DE ALTURA; ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL POR SISTEMA MECÂNICO; SISTEMA PARA REGULAGEM DO ENCOSTO PARA FRENTE E PARA TRÁS(BACK SYSTEM), PARA BAIXO E PARA CIMA; MARCA CADERODE, MODELO 5012/5.	5

188	12016	CONDICIONADO DE AR, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, TIPO JANELA, TENSÃO 220V, COMPRESSOR ROTATIVO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MARCA SPINGER.	5
189	12238	MESA EM FORMA DE "L", MEDINDO: 1500 X 1400 X 600MM, EM MADEIRA AGLOMERADA DE NO MÍNIMO 25MM, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES C/LAMINADO MELAMÍNICO, BORDA EM PVC FLEXÍVEL 180 GRAUS, FIXAÇÃO HORIZONTAL FEITA ATRAVÉS DE PÉS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADO C/DUTOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO REMOVÍVEL, COM SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO, COR MARFIM, MARCA PROJETO, MODELO DE-25016.	5
190	12339	ARMÁRIO EM MADEIRA CO 63 ESCANINHOS, MEDINDO: 2,64M DE ALTURA 3M DE LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE.	6
191	12499	CARIMBO NUMERADOR DE FOLHAS, MODELO CNE-07, CONFECCIONADO EM ZANK, MEDIDAS 21A X 12,5L X 20,5C, CAIXA DE RODAS BASCULANTE, RODAS DO NUMERADOR CONFECCIONADAS EM MATERIAL ESPECIAL CLÃ, CARIMBANDO NUMA MESMA LINHA ELETRICAMENTE POR SISTEMA DE SELENOIDE BLINDADO (COMANDADO ELETRONICAMENTE) O NÚMERO DE FOLHAS COM 04 (QUATRO) DÍGITOS, ANTECEDIDO DA ABREVIÇÃO FLS. E CHAVE EXTERNA PARA ZERAR O NUMERADOR. 110 VOLTS, COM CHAPA GRAVADA ACIMA E ABAIXO DO ALINHAMENTO NÚMERO, MARCA IRCE. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	6
192	12500	CARIMBO NUMERADOR DE FOLHAS, MODELO CNE-07, CONFECCIONADO EM ZANK, MEDIDAS 21A X 12,5L X 20,5C, CAIXA DE RODAS BASCULANTE, RODAS DO NUMERADOR CONFECCIONADAS EM MATERIAL ESPECIAL CLÃ, CARIMBANDO NUMA MESMA LINHA ELETRICAMENTE POR SISTEMA DE SELENOIDE BLINDADO (COMANDADO ELETRONICAMENTE) O NÚMERO DE FOLHAS COM 04 (QUATRO) DÍGITOS, ANTECEDIDO DA ABREVIÇÃO FLS. E CHAVE EXTERNA PARA ZERAR O NUMERADOR. 110 VOLTS, COM CHAPA GRAVADA ACIMA E ABAIXO DO ALINHAMENTO NÚMERO, MARCA IRCE. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	6
193	12501	CARIMBO NUMERADOR DE FOLHAS, MODELO CNE-07, CONFECCIONADO EM ZANK, MEDIDAS 21A X 12,5L X 20,5C, CAIXA DE RODAS BASCULANTE, RODAS DO NUMERADOR CONFECCIONADAS EM MATERIAL ESPECIAL CLÃ, CARIMBANDO NUMA MESMA LINHA ELETRICAMENTE POR SISTEMA DE SELENOIDE BLINDADO (COMANDADO ELETRONICAMENTE) O NÚMERO DE FOLHAS COM 04 (QUATRO) DÍGITOS, ANTECEDIDO DA ABREVIÇÃO FLS. E CHAVE EXTERNA PARA ZERAR O NUMERADOR. 110 VOLTS, COM CHAPA GRAVADA ACIMA E ABAIXO DO ALINHAMENTO NÚMERO, MARCA IRCE. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	6
194	12502	CARIMBO NUMERADOR DE FOLHAS, MODELO CNE-07, CONFECCIONADO EM ZANK, MEDIDAS 21A X 12,5L X 20,5C, CAIXA DE RODAS BASCULANTE, RODAS DO NUMERADOR CONFECCIONADAS EM MATERIAL ESPECIAL CLÃ, CARIMBANDO NUMA MESMA LINHA ELETRICAMENTE POR SISTEMA DE SELENOIDE BLINDADO (COMANDADO ELETRONICAMENTE) O NÚMERO DE FOLHAS COM 04 (QUATRO) DÍGITOS, ANTECEDIDO DA ABREVIÇÃO FLS. E CHAVE EXTERNA PARA ZERAR O NUMERADOR. 110 VOLTS, COM CHAPA GRAVADA ACIMA E ABAIXO DO ALINHAMENTO NÚMERO, MARCA IRCE. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	6
195	12529	KIT PORTEIRO COM ACIONAMENTO DE FECHADURA ELÉTRICA/ELETRÔNICA ; * INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE AS UNIDADES(INTERNA E EXTERNA); MARCA AMELCO, MODELO AM M200.	6

196	12537	CARRINHO DE BAGAGEM USADO PARA CARREGAR PROCESSOS, ESTRUTURA RESISTENTE EM AÇO OU FERRO CROMADO OU ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA SUPOSTAR ATÉ 90KG, RODAS EM MATERIAL RESISTENTE, COM CABO ELÁSTICO PARA PRENDER O MATERIAL TRANSPORTADO. MEDIDAS: LARGURA ENTRE 28 E 36 CM E ALTURA ENTRE 95 E 105CM. MARCA TRANSALL.	6
197	12538	RELOGIO PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS C/ IMP. MATRICIAL DE AGULHAS, NO-BREAK 24H, REGISTRA DATA (DD/MM/AAAA), HORA (HH/MM) NUMERAÇÃO C/ 6 DÍGITOS SEQUENCIAIS,C/ REPETIÇÃO PROGRAMADA E TEXTO ALFANUMÉRICOS C/ ATÉ 32 CARACTERES PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. MARCA DIMEP, MODELO 8916.	6
198	12559	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. ESTRUTURA DO ASSENTO MEDINDO 47 X 48CM E ENCOSTO MEDINDO 45CM DE LARGURA X 50CM DE ALTURA EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE. ALMOFADAS COM ESPUMA INJETADA, DE POLIURETANO, DE 40 MM COM DENSIDADE CONTROLADA DE 62 A 52 KG/M3, PARA O ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE. BRAÇOS EM AÇO COM APOIA-BRAÇOS EM POLIURETANO ESPUMADO, REGULÁVEL EM 03 (TRES) POSIÇÕES DE ALTURA. ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL PELO SISTEMA DE ESFERAS EM 05 (CINCO) POSIÇÕES. REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO EM 05 (CINCO) POSIÇÕES. MECANISMO "FREE-FLOATING" PARA LIBERAR A REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DANDO LIVRE MOVIMENTAÇÃO AO ENCOSTO, PODENDO SER TRAVADA EM 04 (QUATRO) POSIÇÕES. BASE GIRATÓRIA. TUBO CENTRAL COM OS SEGUINTE COMPONENTES: BUCHA EM POLIACETAL (MATERIAL DE BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, QUE PERMITE O FÁCIL GIRO DA CADEIRA, BEM COMO A REGULAGEM DE SUA ALTURA, SEM CAUSAR RUÍDOS); BUCHA PARA SUSTENTAÇÃO DA COLUNA EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO; BLINDAGEM TELESCÓPICA PARA TOTAL PROTEÇÃO DOS MECANISMOS. PÉ COM 05 (CINCO) PÁS DE AÇO, PINTADO EM EPOXI PRETO FOSCO, ... E RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIESTER, NA COR PRETA, COM COSTURAS HORIZONTAIS MOLDANDO GOMOS NO ASSENTO E NO ENCOSTO.	5
199	12601	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. ESTRUTURA DO ASSENTO MEDINDO 47 X 48CM E ENCOSTO MEDINDO 45CM DE LARGURA X 50CM DE ALTURA EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE. ALMOFADAS COM ESPUMA INJETADA, DE POLIURETANO, DE 40 MM COM DENSIDADE CONTROLADA DE 62 A 52 KG/M3, PARA O ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE. BRAÇOS EM AÇO COM APOIA-BRAÇOS EM POLIURETANO ESPUMADO, REGULÁVEL EM 03 (TRES) POSIÇÕES DE ALTURA. ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL PELO SISTEMA DE ESFERAS EM 05 (CINCO) POSIÇÕES. REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO EM 05 (CINCO) POSIÇÕES. MECANISMO "FREE-FLOATING" PARA LIBERAR A REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DANDO LIVRE MOVIMENTAÇÃO AO ENCOSTO, PODENDO SER TRAVADA EM 04 (QUATRO) POSIÇÕES. BASE GIRATÓRIA. TUBO CENTRAL COM OS SEGUINTE COMPONENTES: BUCHA EM POLIACETAL (MATERIAL DE BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, QUE PERMITE O FÁCIL GIRO DA CADEIRA, BEM COMO A REGULAGEM DE SUA ALTURA, SEM CAUSAR RUÍDOS); BUCHA PARA SUSTENTAÇÃO DA COLUNA EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO; BLINDAGEM TELESCÓPICA PARA TOTAL PROTEÇÃO DOS MECANISMOS. PÉ COM 05 (CINCO) PÁS DE AÇO, PINTADO EM EPOXI PRETO FOSCO, ... E RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIESTER, NA COR PRETA, COM COSTURAS HORIZONTAIS MOLDANDO GOMOS NO ASSENTO E NO ENCOSTO. MARCA ANCEZKI, MODELO ANC-1170.	5

200	12604	<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. ESTRUTURA DO ASSENTO MEDINDO 47 X 48CM E ENCOSTO MEDINDO 45CM DE LARGURA X 50CM DE ALTURA EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE. ALMOFADAS COM ESPUMA INJETADA, DE POLIURETANO, DE 40 MM COM DENSIDADE CONTROLADA DE 62 A 52 KG/M3, PARA O ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE. BRAÇOS EM AÇO COM APOIA-BRAÇOS EM POLIURETANO ESPUMADO, REGULÁVEL EM 03 (TRES) POSIÇÕES DE ALTURA.</p> <p>ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL PELO SISTEMA DE ESFERAS EM 05 (CINCO) POSIÇÕES. REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO EM 05 (CINCO) POSIÇÕES.</p> <p>MECANISMO "FREE-FLOATING" PARA LIBERAR A REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DANDO LIVRE MOVIMENTAÇÃO AO ENCOSTO, PODENDO SER TRAVADA EM 04 (QUATRO) POSIÇÕES. BASE GIRATÓRIA.</p> <p>TUBO CENTRAL COM OS SEGUINTE COMPONENTES: BUCHA EM POLIACETAL (MATERIAL DE BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, QUE PERMITE O FÁCIL GIRO DA CADEIRA, BEM COMO A REGULAGEM DE SUA ALTURA, SEM CAUSAR RUÍDOS); BUCHA PARA SUSTENTAÇÃO DA COLUNA EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO; BLINDAGEM TELESCÓPICA PARA TOTAL PROTEÇÃO DOS MECANISMOS. PÉ COM 05 (CINCO) PÁS DE AÇO, PINTADO EM EPOXI PRETO FOSCO, ... E RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIESTER, NA COR PRETA, COM COSTURAS HORIZONTAIS MOLDANDO GOMOS NO ASSENTO E NO ENCOSTO.</p> <p>MARCA ANCEZKI, MODELO ANC-1170.</p>	5
201	12778	<p>FAC-SÍMILE COM FUNÇÃO VIVA VOZ, COM MEMÓRIA DE RECEPÇÃO DE, NO MÍNIMO, 25 PÁGINAS, FUNÇÃO COPIADORA, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, MONITOR SONORO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, PARA USO COM PAPEL: OFÍCIO - TAMANHO A4, 110 VOLTS. MARCA PANASONIC. MODELO KXFP218 BR.</p>	6
202	12785	<p>CONDICIONADOR DE AR SPLIT, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 24000 BTUS, TENSÃO 220V, TIPO SPLIT, MODELO PAREDE CONTROLE REMOTO SEM FIO E FABRICAÇÃO NACIONAL, MARCA MIDEA, MODELO MSE-24CR.</p>	5
203	12786	<p>CONDICIONADOR DE AR SPLIT, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 24000 BTUS, TENSÃO 220V, TIPO SPLIT, MODELO PAREDE CONTROLE REMOTO SEM FIO E FABRICAÇÃO NACIONAL, MARCA MIDEA, MODELO MSE-24CR.</p>	5
204	12885	<p>MESA REDONDA, 120º, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMÍNICO, NA COR ARGILA. MARCA ZETHA</p>	6
205	13008	<p>ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO - APARELHO DE ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO, COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO DE 0 A 300 MMHG ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES E DESREGULARES, BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO, MANGUITO E PÊRA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUB-PEÇAS, E QUE APRESENTEM PERFEITA VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, MARCA PREMIUM.</p>	6
206	13021	<p>LONGARINA POLTRONA COM 2 LUGARES, ESPALDAR MÉDIO, COR VERDE, COM APOIO DE BRAÇOS FIXO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER E ESTRUTURA DA BASE EM AÇO TUBULAR.</p>	6
207	13024	<p>LONGARINA POLTRONA COM 2 LUGARES, ESPALDAR MÉDIO, COR VERDE, COM APOIO DE BRAÇOS FIXO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER E ESTRUTURA DA BASE EM AÇO TUBULAR.</p>	6

208	13140	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, COR BRANCA, CAPACIDADE A PARTIR DE 120L, ISOLAMENTO TERMICO DE POLIURETANO, 110V. MODELO RE120, MARCA: ELECTROLUX.	6
209	13156	RÁDIO PORTÁTIL DE TRANSMISSÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÍNIMO DE 16 CANAIS 2 OU 4 BOTÕES PROGRAMÁVEIS CSQ/PL/DPL CANAL EXCLUSIVO DE RECEPÇÃO CHAMADA SELETIVA COMPRESSÃO DE VOZ TRANSMISSÃO INTERNA ATIVADA POR VOZ ELIMINAÇÃO DE CANAL RUIDOSO ALERTA DE CHAMADA VERIFICAÇÃO DO RÁDIO (RECEPÇÃO) INIBIÇÃO SELETIVA (RECEPÇÃO) LIMITADOR DE TEMPO DE TRANSMISSÃO REPETIDOR / COMUNICAÇÃO DIRETA VARREDURA DE DUPLA PRIORIDADE SINALIZAÇÃO MDC-1200 SINALIZAÇÃO QUICK-CALL SINALIZAÇÃO DTMF ACESSÓRIOS ANTENAS BATERIAS COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 12 HORAS CAPAS CARREGADORES FONES DE OUVIDO E MICROFONES MANUAIS EM PORTUGUÊS. MODELO MDC-1200. MARCA MOTOROLA.	6
210	13367	BALCAO MEDINDO 1,80 X 0,70M, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO, NA COR ARGILA. MARCA ZETHA.	5
211	13368	BALCAO MEDINDO 1,80 X 0,70M, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO, NA COR ARGILA. MARCA ZETHA.	5
212	13721	ARMÁRIO ABERTO COM ESCANINHOS PARA GUARDA DE PROCESSOS, MEDINDO 2400MM(ALTURA) X 400MM(LARGURA) X 400MM(PROFUNDIDADE). COM REVESTIMENTO EM LAMINADO NA COR ARGILA. MARCA PROJETO.	5
213	13755	SISTEMA CFTV, COMPOSTO DE: - VÍDEO PORTEIRO COLOR COM TELA LCD DE 7" DA MARCA PROJECTSYSTEM, MODELO PS-027C; - FECHADURA ELETROMAGNÉTICA DA MARCA THEVEAR, MODELO FEM-DIR/ESO; - MINI CÂMERA SEM FIO WIRELESS, MARCA: CFTVSHOP, MODELO: PARAFUSO PHILIPS; 1,2GHZ, 380L; - PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO COM CONEXÃO USB 2.0 - 4 CANAIS. MARCA: CFTVSHOP.	6

214	13954	<p>CIRCUITO FECHADO DE TV DIGITAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <p>A) 1 (UM) GRAVADOR VÍDEO 4 CANAIS - STAND ALONE CONTENDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</p> <p>120 FRAMES (TEMPO REAL); COMPRESSÃO MPEG4; DETECÇÃO MOVIMENTO, AGENDA, CONTINUA ALARME; CAPACIDADE HD SATA DE 500 GB; MINI CÂMERA COLOR CCD 480L; 0,08 LUX LENTE 3,6MM;</p> <p>C) 2 (DUAS) CÂMERAS COLOR CCD 3,6MM; DAY NIGHT INFRAVERMELHO ALCANCE MÍNIMO 15 M; FONTES ALIMENTAÇÃO 12V/1A; MARCA PROJECT SYSTEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV DIGITAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <p>A) 1 (UM) GRAVADOR VÍDEO 4 CANAIS - STAND ALONE CONTENDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</p> <p>120 FRAMES (TEMPO REAL); COMPRESSÃO MPEG4; DETECÇÃO MOVIMENTO, AGENDA, CONTINUA ALARME; CAPACIDADE HD SATA DE 500 GB – ARMAZENAGEM MÍNIMA DE IMAGEM 30 DIAS;</p> <p>ENTRADA MOUSE, SAÍDA DE VÍDEO PARA MONITOR E TV; CONEXÃO INTERNET TCP/IP;</p> <p>B) 2 (DUAS) MINI CÂMERAS COLOR CCD 480L; 0,08 LUX LENTE 3,6MM;</p> <p>C) 2 (DUAS) CÂMERAS COLOR CCD 3,6MM; DAY NIGHT INFRAVERMELHO ALCANCE MÍNIMO 15 M;</p> <p>D) 4 (QUATRO) FONTES ALIMENTAÇÃO 12V/1A CHAVEADA;</p> <p>E) 2 (DOIS) CAMUFLADORES TIPO DOME PARA MINI CÂMERA;</p> <p>F) 6 (SEIS) CONECTORES BNC PARA CABO COAXIAL RG 59;</p> <p>G) 1 (UMA) RÉGUA 5 TOMADA - 2P+T;</p> <p>H) 2 (DUAS) PEÇAS (100M) CABO COAXIAL TRIPOLAR RG 59 - 67% MALHA;</p> <p>I) 1 (UM) KIT INSTALAÇÃO (CANALETAS, PARAFUSOS, BUCHAS, FIXA CABOS);</p>	6
215	14047	<p>FAC-SÍMILE COM TELEFONE SEM FIO, FUNÇÃO VIVA VOZ, MEMÓRIA DE RECEPÇÃO DE, NO MÍNIMO, 25 PÁGINAS, FUNÇÃO COPIADORA, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, MONITOR SONORO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, PARA USO COM PAPEL: TAMANHO A4, 110 VOLTS.</p> <p>MARCA: PANASONIC MODELO: KX-FG2853BR</p>	6
216	14050	<p>FAC-SÍMILE COM TELEFONE SEM FIO, FUNÇÃO VIVA VOZ, MEMÓRIA DE RECEPÇÃO DE, NO MÍNIMO, 25 PÁGINAS, FUNÇÃO COPIADORA, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, MONITOR SONORO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, PARA USO COM PAPEL: TAMANHO A4, 110 VOLTS.</p> <p>MARCA: PANASONIC MODELO: KX-FG2853BR</p>	6
217	14051	<p>FAC-SÍMILE COM TELEFONE SEM FIO, FUNÇÃO VIVA VOZ, MEMÓRIA DE RECEPÇÃO DE, NO MÍNIMO, 25 PÁGINAS, FUNÇÃO COPIADORA, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, MONITOR SONORO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, PARA USO COM PAPEL: TAMANHO A4, 110 VOLTS.</p> <p>MARCA: PANASONIC MODELO: KX-FG2853BR</p>	6
218	14052	<p>FAC-SÍMILE COM TELEFONE SEM FIO, FUNÇÃO VIVA VOZ, MEMÓRIA DE RECEPÇÃO DE, NO MÍNIMO, 25 PÁGINAS, FUNÇÃO COPIADORA, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, MONITOR SONORO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, PARA USO COM PAPEL: TAMANHO A4, 110 VOLTS.</p> <p>MARCA: PANASONIC MODELO: KX-FG2853BR</p>	6
219	14372	<p>LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS CADA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· LEITURA BIDIRECIONAL.</li> <li>· SUPORTAR AS CLASSES DE LASER CDRH CLASSE II OU IEC 825 CLASSE I.</li> <li>· POSSUIR INTERFACE DO TIPO USB.</li> <li>· TOTALMENTE COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 98, XP PROFESSIONAL, 2000 PROFESSIONAL E CONECTIVA LINUX VERSÃO 9.0, OU SUPERIOR.</li> </ul> <p>MARCA: BITATEK MODELO: PLS2100B</p>	6

220	14551	APARELHO DE FAC-SIMILE, COM TELEFONE SEM FIO, MEMÓRIA PARA MÍNIMO DE 32 NÚMEROS DE TELEFONES, FUNÇÕES COPIADORA, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, VIVA-VOZ, MONITOR SONORO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, 110 VOLTS, UTILIZAÇÃO DE PAPEL TÉRMICO. MARCA: PANASONIC MODELO: KX-FT938BR	6
221	14960	RÁDIO TRANSCÉPTOR 136/174 (FAIXA DE FREQUENCIA), POTÊNCIA DE 45W, SENSIB.DE RECEPTOR NO MÍNIMO DE 0,40UV, QUANTIDADE DE CANAIS: ATÉ 04 CANAIS, ANTENA DE 5/8 DE ONDA DB DE GANHO, COM SISTEMA DE CODIFICAÇÃO TPL E DPL, ELIMINAÇÃO DE CANAL RUIDOSO, INIBIÇÃO SELETIVA DE RÁDIO. MARCA: VERTEX/YAESU MODELO: VX 2200	6
222	1461	RÁDIO TRANSCÉPTOR 136/174 (FAIXA DE FREQUENCIA), POTÊNCIA DE 45W, SENSIB.DE RECEPTOR NO MÍNIMO DE 0,40UV, QUANTIDADE DE CANAIS: ATÉ 04 CANAIS, ANTENA DE 5/8 DE ONDA DB DE GANHO, COM SISTEMA DE CODIFICAÇÃO TPL E DPL, ELIMINAÇÃO DE CANAL RUIDOSO, INIBIÇÃO SELETIVA DE RÁDIO. MARCA: VERTEX/YAESU MODELO: VX 2200	6
223	14962	RÁDIO TRANSCÉPTOR 136/174 (FAIXA DE FREQUENCIA), POTÊNCIA DE 45W, SENSIB.DE RECEPTOR NO MÍNIMO DE 0,40UV, QUANTIDADE DE CANAIS: ATÉ 04 CANAIS, ANTENA DE 5/8 DE ONDA DB DE GANHO, COM SISTEMA DE CODIFICAÇÃO TPL E DPL, ELIMINAÇÃO DE CANAL RUIDOSO, INIBIÇÃO SELETIVA DE RÁDIO. MARCA: VERTEX/YAESU MODELO: VX 2200	6
224	15062	CARRO BANDEJA DESCRIÇÃO: CARRO DE 02 BANDEJAS EM CHAPA. MEDIDAS: 900 X 600 X 800 MM. DOBRA 35 MM. RODAGEM: RODÍZIOS GL / FL 414 BPE. CAPACIDADE DE CARGA: 300 KG. MARCA/MODELO: MANFRECAR.	5
225	15063	CARRO BANDEJA DESCRIÇÃO: CARRO DE 02 BANDEJAS EM CHAPA. MEDIDAS: 900 X 600 X 800 MM. DOBRA 35 MM. RODAGEM: RODÍZIOS GL / FL 414 BPE. CAPACIDADE DE CARGA: 300 KG. MARCA/MODELO: MANFRECAR.	5
226	15065	CARRO BANDEJA DESCRIÇÃO: CARRO DE 02 BANDEJAS EM CHAPA. MEDIDAS: 900 X 600 X 800 MM. DOBRA 35 MM. RODAGEM: RODÍZIOS GL / FL 414 BPE. CAPACIDADE DE CARGA: 300 KG. MARCA/MODELO: MANFRECAR.	5
227	15066	CARRO BANDEJA DESCRIÇÃO: CARRO DE 02 BANDEJAS EM CHAPA. MEDIDAS: 900 X 600 X 800 MM. DOBRA 35 MM. RODAGEM: RODÍZIOS GL / FL 414 BPE. CAPACIDADE DE CARGA: 300 KG. MARCA/MODELO: MANFRECAR.	5

228	15068	<p>CARRO BANDEJA</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>CARRO DE 02 BANDEJAS EM CHAPA.</p> <p>MEDIDAS: 900 X 600 X 800 MM.</p> <p>DOBRA 35 MM.</p> <p>RODAGEM: RODÍZIOS GL / FL 414 BPE.</p> <p>CAPACIDADE DE CARGA: 300 KG.</p> <p>MARCA/MODELO: MANFRECAR.</p>	5
229	15071	<p>CARRO BANDEJA</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>CARRO DE 02 BANDEJAS EM CHAPA.</p> <p>MEDIDAS: 900 X 600 X 800 MM.</p> <p>DOBRA 35 MM.</p> <p>RODAGEM: RODÍZIOS GL / FL 414 BPE.</p> <p>CAPACIDADE DE CARGA: 300 KG.</p> <p>MARCA/MODELO: MANFRECAR.</p>	5
230	15072	<p>CARRO BANDEJA</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>CARRO DE 02 BANDEJAS EM CHAPA.</p> <p>MEDIDAS: 900 X 600 X 800 MM.</p> <p>DOBRA 35 MM.</p> <p>RODAGEM: RODÍZIOS GL / FL 414 BPE.</p> <p>CAPACIDADE DE CARGA: 300 KG.</p> <p>MARCA/MODELO: MANFRECAR.</p>	5
231	15104	<p>ESFIGNOMANÔMETRO MANUAL ADULTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-COMPLETO;</li> <li>-COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO;</li> <li>-COM MOSTRADOR GRADUADO DE 0 A 300 MMHG ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES E DESREGULARES;</li> <li>-BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL;</li> <li>-CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO;</li> <li>-RESISTENTE;</li> <li>-FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO;</li> <li>-MANGUITO E PÊRA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUB-PEÇAS;</li> <li>-QUE APRESENTEM PERFEITA VEDAÇÃO;</li> <li>-ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA;</li> <li>-EMBALAGEM INDIVIDUAL;</li> <li>-CERTIFICADO PELO INMETRO.</li> </ul> <p>MARCA: SOLIDOR</p> <p>OBS.: GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</p>	5
232	15105	<p>TENSÍOMETRO ANALÓGICO DE BRAÇO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-COMPLETO;</li> <li>-COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO;</li> <li>-COM MOSTRADOR GRADUADO DE 0 A 300 MMHG ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES E DESREGULARES;</li> <li>-BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL;</li> <li>-CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO;</li> <li>-RESISTENTE;</li> <li>-FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO;</li> <li>-MANGUITO E PÊRA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUB-PEÇAS;</li> <li>-QUE APRESENTEM PERFEITA VEDAÇÃO;</li> <li>-ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA;</li> <li>-EMBALAGEM INDIVIDUAL;</li> <li>-CERTIFICADO PELO INMETRO.</li> </ul> <p>MARCA: SOLIDOR</p> <p>OBS.: GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</p>	5

233	15106	<p>ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:          -INDICADOR DE HORA E DATA MAIS INDICADOR DE CARGA DE BATERIA.          -POSSUI 100 MEMÓRIAS DIVIDIDAS EM DUAS ZONAS E PODEM SER ARMAZENADOS DADOS DE DOIS USUÁRIOS.          -INFLA E DESINFLA AUTOMATICAMENTE, DISPENSA O USO DA PÊRA DE INSUFLAÇÃO.          -MUNHEQUEIRA DE POLIÉSTER DE FÁCIL AJUSTE E VELCRO RESISTENTE.          -VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.          -UNIDADE PRINCIPAL PEQUENA E FÁCIL DE TRANSPORTAR.          -ACOMPANHE ESTOJO PARA MAIOR PRATICIDADE.          -VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.          MARCA: PACK          OBS.: GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</p>	5
234	15126	<p>QUADRO BRANCO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:          -PARA PINCEL;          -COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 140CM X 100CM (LXA)          -COM BORDAS DE 2,8 CM EM ALUMÍNIO ANODIZADO E CANTOS ARREDONDADOS;          -FIXAÇÃO SEM PARAFUSOS APARENTES.          MARCA: CRIARTE</p>	5
235	15702	<p>CAIXA DE SOM ATIVA (COM AMPLIFICAÇÃO PRÓPRIA), APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA:          -CONTENDO ENTRADA USB, CONTROLE REMOTO, PEDESTAL E PINTURA ÉPOX E POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 W RMS;          - MARCA: NEXONE</p>	6
236	15705	<p>CAIXA DE SOM ATIVA (COM AMPLIFICAÇÃO PRÓPRIA), APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA:          -CONTENDO ENTRADA USB, CONTROLE REMOTO, PEDESTAL E PINTURA ÉPOX E POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 W RMS;          - MARCA: NEXONE</p>	6
237	15706	<p>MONITORE DE PALCO (ATIVO), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:          - POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 W RMS;          - MARCA: NEXONE;          - OBS.: GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</p>	5
238	15708	<p>MONITORE DE PALCO (ATIVO), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:          - POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 W RMS;          - MARCA: NEXONE;          - OBS.: GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</p>	5
239	15709	<p>MONITORE DE PALCO (ATIVO), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:          - POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 W RMS;          - MARCA: NEXONE;          - OBS.: GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</p>	5
240	15717	<p>MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:          - 48 CANAIS UHF SELECIONÁVEIS          - FAIXA DE FREQUÊNCIA UHF: 460 ~ 970 MHZ          - TELA DE INFORMAÇÕES EM LCD          - CIRCUITO DE OPERAÇÃO DE ATENUAÇÃO DE RUÍDOS          - CÁPSULA UNIDIRECIONAL DO TIPO DINÂMICO          - DISTÂNCIA OPERACIONAL MÍNIMO 80 M          - SENSIBILIDADE RF: -105 DBM (S/N -12 DB)          - POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO: 10 MW          - IMPEDÂNCIA (BODY-PACK) ENTRADA: 1 M.          - IMPEDÂNCIA (RECEPTOR): 50.          MARCA: CARVER          OBS.: GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</p>	6
241	15795	<p>LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PIST. LASER          MARCA: PLS</p>	6

242	16189	<p>CONDICIONADOR DE AR TIPO PAREDE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DESCRIÇÃO DO PRODUTO AR CONDICIONADO 18000 BTUS AG18F FRIO CINZA 220V, FILTRO DE AR COM SAÍDA LATERAL, TORNA MAIS PRÁTICA A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE SEU CONDICIONADOR DE AR, CICLOS</p> <p>FRIO, CAPACIDADE NOMINAL 18000 BTU/H, POTÊNCIA 2183 W, CORRENTE NOMINAL 10, 2 A, FREQUÊNCIA</p> <p>60 HZ, EFICIÊNCIA EER 8, 2 BTU/WH, RECIRCULAÇÃO DE AR 650 M3/H, REMOÇÃO DE UMIDADE 3 L/H, POTÊNCIA DO COMPRESSOR 3 HP, COMPRESSOR ROTATIVO, TENSÃO 220 V</p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS PAINEL DE CONTROLE DE FÁCIL MANUSEIO</p> <p>BAIXO NÍVEL DE RUÍDO</p> <p>FILTRO DE AR COM SAÍDA LATERAL</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) PRODUTO (A X L X P): 400 X 620 X 690 MM</p> <p>EMBALAGEM (A X L X P): 460 X 667 X 740 MM</p> <p>PESO LÍQUIDO APROXIMADO (KG) LÍQUIDO: 51 KG</p> <p>BRUTO: 52 KG</p> <p>MARCA: GREE</p> <p>MODELO? 18000 GJC18BMD1MND2A2</p>	6
243	16190	<p>CONDICIONADOR DE AR TIPO PAREDE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DESCRIÇÃO DO PRODUTO AR CONDICIONADO 18000 BTUS AG18F FRIO CINZA 220V, FILTRO DE AR COM SAÍDA LATERAL, TORNA MAIS PRÁTICA A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE SEU CONDICIONADOR DE AR, CICLOS</p> <p>FRIO, CAPACIDADE NOMINAL 18000 BTU/H, POTÊNCIA 2183 W, CORRENTE NOMINAL 10, 2 A, FREQUÊNCIA</p> <p>60 HZ, EFICIÊNCIA EER 8, 2 BTU/WH, RECIRCULAÇÃO DE AR 650 M3/H, REMOÇÃO DE UMIDADE 3 L/H, POTÊNCIA DO COMPRESSOR 3 HP, COMPRESSOR ROTATIVO, TENSÃO 220 V</p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS PAINEL DE CONTROLE DE FÁCIL MANUSEIO</p> <p>BAIXO NÍVEL DE RUÍDO</p> <p>FILTRO DE AR COM SAÍDA LATERAL</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) PRODUTO (A X L X P): 400 X 620 X 690 MM</p> <p>EMBALAGEM (A X L X P): 460 X 667 X 740 MM</p> <p>PESO LÍQUIDO APROXIMADO (KG) LÍQUIDO: 51 KG</p> <p>BRUTO: 52 KG</p> <p>MARCA: GREE</p> <p>MODELO? 18000 GJC18BMD1MND2A2</p>	5
244	16191	<p>CONDICIONADOR DE AR TIPO PAREDE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DESCRIÇÃO DO PRODUTO AR CONDICIONADO 18000 BTUS AG18F FRIO CINZA 220V, FILTRO DE AR COM SAÍDA LATERAL, TORNA MAIS PRÁTICA A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE SEU CONDICIONADOR DE AR, CICLOS</p> <p>FRIO, CAPACIDADE NOMINAL 18000 BTU/H, POTÊNCIA 2183 W, CORRENTE NOMINAL 10, 2 A, FREQUÊNCIA</p> <p>60 HZ, EFICIÊNCIA EER 8, 2 BTU/WH, RECIRCULAÇÃO DE AR 650 M3/H, REMOÇÃO DE UMIDADE 3 L/H, POTÊNCIA DO COMPRESSOR 3 HP, COMPRESSOR ROTATIVO, TENSÃO 220 V</p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS PAINEL DE CONTROLE DE FÁCIL MANUSEIO</p> <p>BAIXO NÍVEL DE RUÍDO</p> <p>FILTRO DE AR COM SAÍDA LATERAL</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) PRODUTO (A X L X P): 400 X 620 X 690 MM</p> <p>EMBALAGEM (A X L X P): 460 X 667 X 740 MM</p> <p>PESO LÍQUIDO APROXIMADO (KG) LÍQUIDO: 51 KG</p> <p>BRUTO: 52 KG</p> <p>MARCA: GREE</p> <p>MODELO? 18000 GJC18BMD1MND2A2</p>	5

245	16192	<p>CONDICIONADOR DE AR TIPO PAREDE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DESCRIÇÃO DO PRODUTO AR CONDICIONADO 18000 BTUS AG18F FRIO CINZA 220V, FILTRO DE AR COM SAÍDA LATERAL, TORNA MAIS PRÁTICA A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE SEU CONDICIONADOR DE AR, CICLOS</p> <p>FRIO, CAPACIDADE NOMINAL 18000 BTU/H, POTÊNCIA 2183 W, CORRENTE NOMINAL 10, 2 A, FREQUÊNCIA</p> <p>60 HZ, EFICIÊNCIA EER 8, 2 BTU/WH, RECIRCULAÇÃO DE AR 650 M3/H, REMOÇÃO DE UMIDADE 3 L/H, POTÊNCIA DO COMPRESSOR 3 HP, COMPRESSOR ROTATIVO, TENSÃO 220 V</p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS PAINEL DE CONTROLE DE FÁCIL MANUSEIO</p> <p>BAIXO NÍVEL DE RUÍDO</p> <p>FILTRO DE AR COM SAÍDA LATERAL</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) PRODUTO (A X L X P): 400 X 620 X 690 MM</p> <p>EMBALAGEM (A X L X P): 460 X 667 X 740 MM</p> <p>PESO LÍQUIDO APROXIMADO (KG) LÍQUIDO: 51 KG</p> <p>BRUTO: 52 KG</p> <p>MARCA: GREE</p> <p>MODELO? 18000 GJC18BMD1MND2A2</p>	5
246	16226	<p>FORNO MICROONDAS, COR BRANCA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L, FUNÇÕES DE DESCONGELAMENTO E DESCONGELAMENTO DE PRATOS PRONTOS, PRATO GIRATÓRIO, TECLA + 1 MINUTO, TRAVA DE SEGURANÇA, 110V.</p> <p>MARCA: ELECTROLUX MODELO: MEF4131</p>	5
247	16351	<p>MÁQUINA PARA FRAGMENTAR PAPEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SENSOR AUTOMÁTICO, MODO STAND BY DE ENERGIA E CAPACIDADE PARA CORTE EM PARTÍCULAS;</li> <li>- COM CESTO REMOVÍVEL;</li> <li>- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MANAUS;</li> <li>- GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO;</li> <li>- MARCA: MENNO;</li> <li>- MODELO: SECRETA 1502X.</li> </ul>	5
248	16383	<p>BEBEDOURO DE COLUNA ELÉTRICO PARA GARRAFÃO ÁGUA DE 20 LITROS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 02 (DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/ÁGUA GELADA) E APRESENTANDO MANGUEIRAS ATOXICAS;</li> <li>- GARANTIA: 12 MESES;</li> <li>- MARCA: ESMALTEC;</li> <li>- MODELO: EGC 35B.</li> </ul>	6
249	16387	<p>BEBEDOURO DE COLUNA ELÉTRICO PARA GARRAFÃO ÁGUA DE 20 LITROS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 02 (DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/ÁGUA GELADA) E APRESENTANDO MANGUEIRAS ATOXICAS;</li> <li>- GARANTIA: 12 MESES;</li> <li>- MARCA: ESMALTEC;</li> <li>- MODELO: EGC 35B.</li> </ul>	5
250	16388	<p>BEBEDOURO DE COLUNA ELÉTRICO PARA GARRAFÃO ÁGUA DE 20 LITROS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 02 (DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/ÁGUA GELADA) E APRESENTANDO MANGUEIRAS ATOXICAS;</li> <li>- GARANTIA: 12 MESES;</li> <li>- MARCA: ESMALTEC;</li> <li>- MODELO: EGC 35B.</li> </ul>	5

251	16403	BALANÇA ELETRÔNICA DE MESA, COM CAPACIDADE PARA 15 KG E DIVISÃO DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 05 GRAMAS. MESA SUPERIOR CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. BIVOLT; COM BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA PARA, NO MÍNIMO, 120 HORAS; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MARCA: TODELO MODELO: PRIX III LIGHT	5
252	17525	CONDICIONADOR DE AR, DE 18.000 BTU'S, TIPO JANELA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - TENSÃO: 220 V; - 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; - COMPRESSOR ROTATIVO OBS.: GARANTIA MINIMA DE 1 ANO MARCA: SPRINGER MODELO: ZCA 185 BB.	5
253	17591	VENTILADOR DE COLUNA, COM NO MÍNIMO 40 (QUARENTA) CENTÍMETROS DE DIÂMETRO, CONTENDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - ALTURA REGULÁVEL E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; - MÍNIMO DE 3 (TRÊS) VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; - 01 (UM) ANO DE GARANTIA; - MARCA: MONDIAL; - MODELO: NV61.	6
254	17598	VENTILADOR DE MESA, CONTENDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - MÍNIMO DE 3 (TRÊS) VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; - INCLINAÇÃO REGULÁVEL; - MÍNIMO COM 30 (TRINTA) CENTÍMETROS DE DIÂMETRO; - GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO; - MARCA: MONDIAL; - MODELO: NV15-6P.	6
255	353	MESA - PARA TELEFONE, COM RODIZIOS, MEDINDO 0,50 X 0,32 X 0,65, REFERENCIA 050 MARELLI, MARCA CIMO	6
256	547	BASE PARA COFRE - EM MADEIRA, COM 01 PORTA, MEDINDO 0,51 X 0,44 X 0,40	6
257	909	MESA P/ TELEFONE, MED. 0,50 X 0,35 X 0,65, COM RODIZIOS, PADRÃO IMBUÍA	6
258	924	ESTANTE EM MADEIRA CARVALHO BRASILEIRO, BAIXA, ABERTA, COM 02 PRATELEIRAS, MARCA FLORENSE, MODELO FW25 MEDINDO 1,425 X 0,38 X 0,999M	6
259	1151	MESA DE MADEIRA, PADRÃO IMBUÍA, COM TRÊS GAVETAS E CHAVE, MARCA ABAFLEX, ESTRUTURA	6
260	1176	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, MARCA PANDIM, MOD. APOF4, MED. 1,33 X 0,47 X 0,67,	6
261	1234	MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA PINTADA EM EPOXI NACOR PRETA, TAMPOS COM REVESTIMENTO MELAMINICO, COM BANDEJA PARA PAPÉIS E SUPORTE PARA CAIXA DE FORMULÁRIOS, COM SAPATAS NIVELADORAS, MEDINDO 0,43 X 0,72 X 0,71 CM.	6
262	1901	MESA DE CEDRO PARA SALA DE AUDIÊNCIA, MEDINDO 360 X 120 X 78cm, CONFORME PADRÃO EXISTENTE NA SJ/AM.	6
263	1903	BALCÃO DE CEDRO, MEDINDO 220 X 55 X 78cm, COM TAMPO DE FORMICA TEXTURIZADA MARFIM, 02	6
264	1911	CADEIRA GIRATORIA COM RODÍZIOS, SEM BRAÇOS, ESTRUTURA DE METAL CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS DE PALHINHA, COM MOLDURA DE CEREJEIRA, TIPO SECRETARIA, MARCA CADERODE	6
265	2120	MESA DE MADEIRA CEREJEIRA, MEDINDO 1,25 X 0,65 X 0,74m, COM 3 GAVETAS E CHAVES, PAINÉIS NAS PARTES LATERAIS E FRONTAL, MONTADA SOBRE ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR CROMADO,	6
266	2124	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO DE TECIDO PRETO, ESTOFAMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADO, PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC CONTRA BATIDAS EM TODO O PERÍMETRO, 4 PÉS DE TUBODE AÇO PINTADO DE EPOXI PRETO E SAPATAS	6
267	2130	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO DE TECIDO PRETO, ESTOFAMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADO, PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC CONTRA BATIDAS EM TODO O PERÍMETRO, 4 PÉS DE TUBODE AÇO PINTADO DE EPOXI PRETO E SAPATAS	6
268	2134	POLTRONA GIRATORIA, TIPO PRESIDENTE, COM ESPALDAR ALTO, BRAÇOS REVESTIDOS DE POLIURETANO INJETADO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, ESTOFAMENTO DE ESPUMA DEPOLIURETANO FLEX. E INJET., C/ PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC CONTRA IMPACTO EM TODO O PERÍMETRO E PROT. ANTICHAMA, MARCA RELAX, REFERÊNCIA 3406-RG.	6

269	2135	MESA DE MADEIRA CEREJEIRA, MEDINDO 1,25 X 0,65 X 0,74m, COM 3 GAVETAS E CHAVES, PAINÉIS NAS PARTES LATERAIS E FRONTAL, MONTADA SOBRE ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR CROMADO,	6
270	2136	MESA DE MADEIRA CEREJEIRA, MEDINDO 1,25 X 0,65 X 0,74m, COM 3 GAVETAS E CHAVES, PAINÉIS NAS PARTES LATERAIS E FRONTAL, MONTADA SOBRE ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR CROMADO,	6
271	2315	MESA DE MADEIRA CEREJEIRA, MEDINDO 1,23 X 0,60 X 0,74 M, COM 03 GAVETAS E CHAVES, PAINÉIS NA MESMA FRONTEIRA NAS PARTES LATERAIS E FRONTAL, MONTADA SOBRE ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR CROMADO COM 04 HASTES DO MESMO MATERIAL DOTADAS DE SAPATAS	6
272	2336	MESA DE MADEIRA CEREJEIRA, MEDINDO 1,23 X 0,60 X 0,74 M, COM 03 GAVETAS E CHAVES, PAINÉIS NA MESMA FRONTEIRA NAS PARTES LATERAIS E FRONTAL, MONTADA SOBRE ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR CROMADO COM 04 HASTES DO MESMO MATERIAL DOTADAS DE SAPATAS	6
273	2404	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO DE TECIDO PRETO, ESTOFAMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADO, PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC CONTRA BATIDAS EM TODO O PERÍMETRO, 4 PÉS DE TUBODE AÇO PINTADO DE EPOXI PRETO E SAPATAS	6
274	2490	JOGO DE CADEIRA CO 3 LUGARES, MARCA GRAFITE, MOD. 633, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO NA	6
275	2493	JOGO DE CADEIRA CO 3 LUGARES, MARCA GRAFITE, MOD. 633, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO NA	6
276	2495	JOGO DE CADEIRA CO 3 LUGARES, MARCA GRAFITE, MOD. 633, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO NA	6
277	2614	MESA EM MADEIRA CEREJEIRA, MARCA MAICOM, MOD.MA-125C/03 GAVETAS, FECHADURA SIMULTÂNEA, ESTRUTURA METÁ-LICA CROMADA, MED. 1,25X0,60X0,74M.	6
278	2635	MESA P/IMPRESSORA, MARCA PROJETO, MOD.CPD-174, COM TAMPO BIPARTIDO, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO OVO, COM BORDA PROTETORAS EM PVC, PARADOR DE FORMULÁRIOS,	6
279	2641	MESA P/IMPRESSORA, MARCA PROJETO, MOD.CPD-174, COM TAMPO BIPARTIDO, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO OVO, COM BORDA PROTETORAS EM PVC, PARADOR DE FORMULÁRIOS,	6
280	2652	MESA P/COMPUTADOR, MARCA PROJETO, MOD.CPD-173, EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO OVO, C/TE-CLADO REBAIXO, BORDAS PROTETORAS EM PVC PRETO, SA-PATA EM	6
281	2792	ARMÁRIO SUSPENSO EM CEDRO, MED. 2,00M(COMPRIIMENTO) X 0,80M (ALTURA) X 0,40M(PROFUNDIDADE); 04 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS, PUXADORES, DOBRADIÇAS DE PRESSÃO, ACABAMENTO EM VERNIZ.	6
282	3015	MESA P/IMPRESSORA, MARCA MEDELFLX, MOD.MBI-002, TAMPOS C/REVESTIMENTO MELAMÍNICO, BORDAS C/PERFIL DE PVC, ESTRUTURA DE AÇO PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA, C/SAPATAS	6
283	3018	MESA P/IMPRESSORA, MARCA MEDELFLX, MOD.MBI-002, TAMPOS C/REVESTIMENTO MELAMÍNICO, BORDAS C/PERFIL DE PVC, ESTRUTURA DE AÇO PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA, C/SAPATAS	6
284	3121	MESA P/IMPRESSORA, MARCA MEDELFLX, MOD.MBI-002, TAMPOS C/REVESTIMENTO MELAMÍNICO, BORDAS C/PERFIL DE PVC, ESTRUTURA DE AÇO PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA, C/SAPATAS	6
285	3180	CADEIRA GIRATORIA DE ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, C/ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS POR ABS, ESTOFAMENTO DEESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESTRUTURA DE AÇO,C/AJUSTE DORSAL DO ENCOSTO NO SENTIDO VERTICAL E HORIZONTAL, BASE GIRATORIA E MECANISMO A GAS DE	6
286	3187	CADEIRA GIRATORIA DE ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, C/ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS POR ABS, ESTOFAMENTO DEESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESTRUTURA DE AÇO,C/AJUSTE DORSAL DO ENCOSTO NO SENTIDO VERTICAL E HORIZONTAL, BASE GIRATORIA E MECANISMO A GAS DE	6
287	3190	CADEIRA ESTILO PRESIDENTE, C/BRAÇOS, C/ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO RESISTENTE A FUNGOS E MOFO, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL E INJETADO COM DENSIDADE MÍNIMA DE 23 Kg/cm <sup>3</sup> ,	6
288	3221	ARMÁRIO SUSPENSO DE MADEIRA DE LEI, CEDRO, MEDINDO 1,10m X 0,80m X 0,40m (PARTE DO PAT.	6
289	3360	AUTOCLAVE 12 LITROS, MARCA DABI- ATLANTE, COMPOSTO DE VALVULA DE SEGURANÇA CONTRA SOBREPRESSAO, OFERE-CENDO SEGURANÇA CONTRA EXPLOSÃO DA CAMARA, COLETO-RES DE AGUA NA PORTA, QUE EVITA RESPINGOS NA SUPER-FICIE DO ARMARIO, TESTE BACTERIOLOGICO	6
290	3652	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, 220V, COM COMPRESSOR ROTATIVO, TIPO JANELA, TRÊS VELOCIDADES DE OPERAÇÃO DO VENTILADOR, MARCA LG, MODELO: WMM180FGA.	6
291	3939	ARMARIO EM MADEIRA MACIÇA, CEDRO, COM 42 ESCANINHOS MED: APROX. 2,10M(LARGURA) X 2,64M(ALTURA) X 0,425M(PROFUNDIDADE). (...), FUNDO EM COMPENSADO DE 20MM. ACABAMENTO	6

292	4129	CADEIRA GIRATORIA TIPO CAIXA, C/ ARGOLA APOIA-PÉS REVESTIDA EM TECIDO PRETO C/ ESPUMA INJETADA NO ENCOSTO E ASSENTO, CONTROLE DE ALTURA E PROFUNDIDADE NO ENCOSTO, (...), LARGURA TOTAL 44CM, ALTURA TOTAL 102 A 112CM, PROFUNDIDADE 64CM E ALTURA DO ASSENTO	6
293	4130	CADEIRA GIRATORIA TIPO CAIXA, C/ ARGOLA APOIA-PÉS REVESTIDA EM TECIDO PRETO C/ ESPUMA INJETADA NO ENCOSTO E ASSENTO, CONTROLE DE ALTURA E PROFUNDIDADE NO ENCOSTO, (...), LARGURA TOTAL 44CM, ALTURA TOTAL 102 A 112CM, PROFUNDIDADE 64CM E ALTURA DO ASSENTO	6
294	4135	ARMÁRIO EM MADEIRA MACIÇA, CEDRO, MED: 220 X 290 X 56CM, RODAPÉ DE 8CM, ESPESSURA DA PRATELEIRA (COMPENSADO DE 20MM, DIVIDIDOS EM ESCANINHOS SIMÉTRICOS DE 30 X 40 X 40CM C/	6
295	4227	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 CM DE LARGURA X 60 CM DE PROF. X 74 CM DE ALTURA, NA COR OVO, BORDAS COM PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC, ESTRUTURA	6
296	9863	MESA ORGANICA EM FORMA DE DELTA (ESTAÇÃO DE TRABALHO), MEDINDO APROXIMADAMENTE: 1600 X 1400 X 600MM, SUPERFICIE SOBREPOSTA À ESTRUTURA, FORMATO ERGONOMICO EM CURVA,	6
297	9874	MESA ORGANICA EM FORMA DE DELTA (ESTAÇÃO DE TRABALHO), MEDINDO APROXIMADAMENTE: 1600 X 1400 X 600MM, SUPERFICIE SOBREPOSTA À ESTRUTURA, FORMATO ERGONOMICO EM CURVA,	6
298	10515	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 12000BTUS DE TE-TO , COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MARCA PEAK.	6
299	10582	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, 220V, COM COMPRESSOR ROTATIVO, TIPO JANELA, TRÊS VELOCIDADES DE OPERAÇÃO DO VENTILADOR, MARCA LG, MODELO: WMM180FGA	6
300	10647	ARMÁRIO SUSPENSO EM COMPENSADO DE 20MM REVES. EM AMBOS OS LADOS COM LAMINA DO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR MARFIM, COM BORDAS ABAULADAS, COM 06 PORTAS COM FECHADURAS E PUXADORES, MEDIDAS APROX. 3,20M (LARG.) X 0,40 M (ALT.) X 0,40 M	6
301	10821	ARMÁRIO EM MADEIRA DE LEI C/ ESCANINHO, MEDINDO: ALTURA 263CM X LARGURA 500CM X PROFUNDIDADE 44CM.	6
302	10958	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000 BTUS 220V, HI WALL/PAREDE, C/CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, TIMER 24 H., COMPRESSOR ROTATIVO, DIRECIONAMENTO DE AR INSUFLADO AUTO OSCILANTE, GARANTIA DE 05 ANOS P/COMPRESSOR E 02	6
303	11286	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE A FUNGOS E MOFO, NA COR BEGE, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, BRAÇOS ESTRUTURADOS EM AÇO TREFILADO, REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO, PERFIL DE PROTEÇÃO DE PVC, ESTRUTURA EM AÇO C/TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.	6
304	11632	CADEIRA GIRATÓRIA, EM TECIDO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	6
305	11634	CADEIRA GIRATÓRIA, EM TECIDO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	6
306	11721	PORTAL DETECTOR DE METAIS DIGITAL MICROPROCESSADO, ESTRUTURA EM MDF COM ACABAMENTO NA COR CINZA CRISTAL; - MEDIDAS INTERNAS DE VÃO LIVRE INTERNO: 620MM DE LARGURA POR 2050MM DE ALTURA; · ACABAMENTO EM PVC ALTO IMPACTO; - PLACAS ELETRÔNICAS ALOCADAS EM GABINETE DE AÇO COM PINTURA EPOXI; · ALIMENTAÇÃO 110/220VCA; - TECNOLOGIA DIGITAL COM ELETRÔNICA MICROPROCESSADA E MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL; · DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM BACKLIGHT; · APARELHO MULTIZONAS COM 6 ZONAS DISTINTAS; · COMANDO DE PROGRAMAÇÃO PROTEGIDO POR SEIS DÍGITOS; · SENSIBILIDADE COM 100 NÍVEIS DE PROGRAMAÇÃO PARA CADA ZONA; · 20 CANAIS DE OPERAÇÃO; · AVISO DE DETECÇÃO LUMINOSO E SONORO COM AJUSTES DE VOLUME, TOM E DURAÇÃO; ... MODELO METTUS HS 6 ZONAS.	6
307	11886	MESA PARA TELEFONE/TV ALTO PADRÃO, COM UMA PRATELEIRA PORTA CATÁLOGOS, COM RODÍZIOS DUPLOS, ESTRUTURA DE MADEIRA AGLOMERADA COM NO MÍNIMO 30MM DE ESPESSURA, REVESTIDA C/LÂMINA DE MADEIRA EM AMBOS OS LADOS - COR PADRÃO DOS MÓVEIS DOS GABINETES DESTA SECCIONAL, ENCABEÇAMENTO NAS BORDAS DE MADEIRA MACIÇA, MEDINDO: 690MM DE LARGURA X 450MM DE PROFUNDIDADE X 550MM DE ALTURA, GARANTIA MÍNIMA DE	6
308	11891	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12000 BTUS, TENSÃO 220V, MODELO DE PAREDE, CONTROLE REMOTO SEM FIO E FABRICAÇÃO NACIONAL, MARCA SPRINGER CARRIER	6

309	11898	<p>POLTRONA TIPO PRESIENTE, GIRATÓRIA, EM TECIDO NA COR BEGE, COM BRAÇOS. ESTRUTURA DO ASSENTO, MEDINDO: 47 X 48CM, E ENCOSTO, MEDINDO: 45 X 63CM DE ALTURA, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE. ALMOFADAS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM, DENSIDADE CONTROLADA DE 62 E 52 KG/M3, PARA O ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE. CONTRA-ENCOSTO COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO E PERFIL DE PVC NAS BORDAS DO ASSENTO, PARA TOTAL PROTEÇÃO. BASE GIRATÓRIA À GÁS.; ROLAMENTO DE ESFERA EM AÇO ENVOLVIDAS EM CORPO DE POLIETILENO NATURAL (PROPICIAM SUAVIDADE E EFICIÊNCIA NO MOVIMENTO GIRATÓRIO); BUCHA PARA SUSTENTAÇÃO DA COLUNA EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO; BLINDAGEM TELESCÓPICA PARA TOTAL PROTEÇÃO DOS MECANISMOS. PÉ COM CINCO PÁS EM CHAPA DE AÇO ABNT 1010/1020. RODÍZIOS: CORPO EM NÁILON NATURAL INJETADO, ROLDANAS DUPLAS EM NÁILON NATURAL</p>	6
310	11918	<p>MESA DE SOM(MISTURADOR DE ÁUDIO), MARCA WATTSOM, MODELO MXM-4</p>	6
311	11959	<p>CADEIRA GIRATORIA COM REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIESTER NACOR PRETA, COM BRAÇOS REGULAVEIS EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA ANATOMICA, DENSIDADE ENTRE 55 E 60 KG, COM ESPESSURA MINIMA DE 4,5 CM;</p> <p>DIMENSÕES: ASSENTO: 480MM DE LARGURA E 430MM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO: 430MM DE LARGURA E 360MM DE ALTURA;</p> <p>ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL POR SISTEMA MECÂNICO;</p> <p>SISTEMA PARA REGULAGEM DO ENCOSTO PARA FRENTE E PARA TRÁS(BACK SYSTEM), PARA BAIXO</p>	6
312	11968	<p>CADEIRA GIRATORIA COM REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIESTER NACOR PRETA, COM BRAÇOS REGULAVEIS EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA ANATOMICA, DENSIDADE ENTRE 55 E 60 KG, COM ESPESSURA MINIMA DE 4,5 CM;</p> <p>DIMENSÕES: ASSENTO: 480MM DE LARGURA E 430MM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO: 430MM DE LARGURA E 360MM DE ALTURA;</p> <p>ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL POR SISTEMA MECÂNICO;</p> <p>SISTEMA PARA REGULAGEM DO ENCOSTO PARA FRENTE E PARA TRÁS(BACK SYSTEM), PARA BAIXO</p>	6
313	11992	<p>CADEIRA GIRATORIA COM REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIESTER NACOR PRETA, COM BRAÇOS REGULAVEIS EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA ANATOMICA, DENSIDADE ENTRE 55 E 60 KG, COM ESPESSURA MINIMA DE 4,5 CM;</p> <p>DIMENSÕES: ASSENTO: 480MM DE LARGURA E 430MM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO: 430MM DE LARGURA E 360MM DE ALTURA;</p> <p>ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL POR SISTEMA MECÂNICO;</p> <p>SISTEMA PARA REGULAGEM DO ENCOSTO PARA FRENTE E PARA TRÁS(BACK SYSTEM), PARA BAIXO</p>	6
314	12014	<p>CONDICIONADO DE AR, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, TIPO JANELA, TENSÃO 220V, COMPRESSOR ROTATIVO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MARCA SPINGER.</p>	6
315	12017	<p>CONDICIONADO DE AR, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, TIPO JANELA, TENSÃO 220V, COMPRESSOR ROTATIVO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MARCA SPINGER.</p>	6
316	12342	<p>POLTRONA FIXA, COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, TECIDO NA COR VERMELHA, MARCA</p>	6
317	12553	<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. ESTRUTURA DO ASSENTO MEDINDO 47 X 48CM E ENCOSTO MEDINDO 45CM DE LARGURA X 50CM DE ALTURA EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE. ALMOFADAS COM ESPUMA INJETADA, DE POLIURETANO, DE 40 MM COM DENSIDADE CONTROLADA DE 62 A 52 KG/M3, PARA O ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE. BRAÇOS EM AÇO COM APOIA-BRAÇOS EM POLIURETANO ESPUMADO, REGULÁVEL EM 03 (TRES) POSIÇÕES DE ALTURA.</p> <p>ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL PELO SISTEMA DE ESFERAS EM 05 (CINCO) POSIÇÕES. REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO EM 05 (CINCO) POSIÇÕES.</p> <p>MECANISMO "FREE-FLOATING" PARA LIBERAR A REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DANDO LIVRE MOVIMENTAÇÃO AO ENCOSTO, PODENDO SER TRAVADA EM 04 (QUATRO) POSIÇÕES. BASE GIRATÓRIA.</p> <p>TUBO CENTRAL COM OS SEGUINTE COMPONENTES: BUCHA EM POLIACETAL (MATERIAL DE BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, QUE PERMITE O FÁCIL GIRO DA CADEIRA, BEM COMO A REGULAGEM DE SUA ALTURA, SEM CAUSAR RUÍDOS); BUCHA PARA SUSTENTAÇÃO DA COLUNA EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO; BLINDAGEM TELESCÓPICA PARA TOTAL PROTEÇÃO DOS MECANISMOS. PÉ COM 05</p>	6

318	12607	<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. ESTRUTURA DO ASSENTO MEDINDO 47 X 48CM E ENCOSTO MEDINDO 45CM DE LARGURA X 50CM DE ALTURA EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE. ALMOFADAS COM ESPUMA INJETADA, DE POLIURETANO, DE 40 MM COM DENSIDADE CONTROLADA DE 62 A 52 KG/M3, PARA O ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE. BRAÇOS EM AÇO COM APOIA-BRAÇOS EM POLIURETANO ESPUMADO, REGULÁVEL EM 03 (TRES) POSIÇÕES DE ALTURA.</p> <p>ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL PELO SISTEMA DE ESFERAS EM 05 (CINCO) POSIÇÕES. REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO EM 05 (CINCO) POSIÇÕES.</p> <p>MECANISMO "FREE-FLOATING" PARA LIBERAR A REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DANDO LIVRE MOVIMENTAÇÃO AO ENCOSTO, PODENDO SER TRAVADA EM 04 (QUATRO) POSIÇÕES. BASE GIRATÓRIA.</p> <p>TUBO CENTRAL COM OS SEGUINTE COMPONENTES: BUCHA EM POLIACETAL (MATERIAL DE BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, QUE PERMITE O FÁCIL GIRO DA CADEIRA, BEM COMO A REGULAGEM DE SUA ALTURA, SEM CAUSAR RUÍDOS); BUCHA PARA SUSTENTAÇÃO DA COLUNA EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO; BLINDAGEM TELESCÓPICA PARA TOTAL PROTEÇÃO DOS MECANISMOS. PÉ COM 05</p>	6
319	12612	<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. ESTRUTURA DO ASSENTO MEDINDO 47 X 48CM E ENCOSTO MEDINDO 45CM DE LARGURA X 50CM DE ALTURA EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE. ALMOFADAS COM ESPUMA INJETADA, DE POLIURETANO, DE 40 MM COM DENSIDADE CONTROLADA DE 62 A 52 KG/M3, PARA O ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE. BRAÇOS EM AÇO COM APOIA-BRAÇOS EM POLIURETANO ESPUMADO, REGULÁVEL EM 03 (TRES) POSIÇÕES DE ALTURA.</p> <p>ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL PELO SISTEMA DE ESFERAS EM 05 (CINCO) POSIÇÕES. REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO EM 05 (CINCO) POSIÇÕES.</p> <p>MECANISMO "FREE-FLOATING" PARA LIBERAR A REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DANDO LIVRE MOVIMENTAÇÃO AO ENCOSTO, PODENDO SER TRAVADA EM 04 (QUATRO) POSIÇÕES. BASE GIRATÓRIA.</p> <p>TUBO CENTRAL COM OS SEGUINTE COMPONENTES: BUCHA EM POLIACETAL (MATERIAL DE BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, QUE PERMITE O FÁCIL GIRO DA CADEIRA, BEM COMO A REGULAGEM DE SUA ALTURA, SEM CAUSAR RUÍDOS); BUCHA PARA SUSTENTAÇÃO DA COLUNA EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO; BLINDAGEM TELESCÓPICA PARA TOTAL PROTEÇÃO DOS MECANISMOS. PÉ COM 05</p>	6
320	12837	ESTANTE DUPLA FACE, MEDINDO 2,10 X 1,0M, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, COR ARGILA,	6
321	12838	ESTANTE DUPLA FACE, MEDINDO 2,10 X 1,0M, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, COR ARGILA,	6
322	12839	ESTANTE DUPLA FACE, MEDINDO 2,10 X 1,0M, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, COR ARGILA,	6
323	12840	ESTANTE DUPLA FACE, MEDINDO 2,10 X 1,0M, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, COR ARGILA,	6
324	12842	ESTANTE DUPLA FACE, MEDINDO 2,10 X 1,0M, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, COR ARGILA,	6
325	12844	ESTANTE DUPLA FACE, MEDINDO 2,10 X 1,0M, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, COR ARGILA,	6
326	12845	ESTANTE DUPLA FACE, MEDINDO 2,10 X 1,0M, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, COR ARGILA,	6
327	12848	ESTANTE DUPLA FACE, MEDINDO 2,10 X 1,0M, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, COR ARGILA,	6
328	12849	ESTANTE DUPLA FACE, MEDINDO 2,10 X 1,0M, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, COR ARGILA,	6
329	12850	ESTANTE DUPLA FACE, MEDINDO 2,10 X 1,0M, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, COR ARGILA,	6
330	12852	ESTANTE DUPLA FACE, MEDINDO 2,10 X 1,0M, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, COR ARGILA,	6
331	12853	ESTANTE DUPLA FACE, MEDINDO 2,10 X 1,0M, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, COR ARGILA,	6
332	15704	<p>CAIXA DE SOM ATIVA (COM AMPLIFICAÇÃO PRÓPRIA), APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA:</p> <p>-CONTENDO ENTRADA USB, CONTROLE REMOTO, PEDESTAL E PINTURA ÉPOX E POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 W RMS;</p>	6

333	17147	<p>CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 18.000 BTU'S, SISTEMA INVERTER, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- COM SISTEMA INVERTER;</li> <li>- FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, DORMIR, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR;</li> <li>- FILTRO HEPA: RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS.</li> <li>- COM SELO PROCEL, CLASSE "A" , EM CONSUMO DE ENERGIA;</li> <li>- PAINEL DIGITAL</li> <li>- FUNÇÃO TIMER:</li> <li>- FUNÇÃO TURBO</li> <li>- FUNÇÃO OSCILAR: USADA PARA CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DA SAÍDA DE AR OU PARA FIXÁ-LA EM UMA POSIÇÃO PREFERENCIAL</li> <li>- 3 VELOCIDADES</li> <li>- TEMPERATURA: 18 C ~ 32 C</li> <li>- CONTROLE REMOTO</li> <li>- -BAIXO NÍVEL DE RUÍDO;</li> <li>- DIRECIONADORES DE AR;</li> </ul> <p>REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO (FAN) SIM SLEEP SIM SWING SIM</p> <p>OBS: ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM OBS.: GARANTIA MINIMA DE 01 ANO MARCA: GREE GWC18MCD3D</p>	6
334	17161	<p>CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, DE PAREDE, CAPACIDADE DE 60.000 BTUS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-CLASIFICACÃO ECONOMICA TIPO: A</li> <li>-FUNÇÃO SWING.</li> <li>-TIMER.</li> <li>-CONTROLE REMOTO.</li> <li>-DISPLAY DIGITAL.</li> <li>-FUNÇÃO SLEEP.</li> <li>-FUNÇÃO VENTILAR.</li> <li>-BAIXO NÍVEL DE RUÍDO.</li> <li>-PAINEL ELETRÔNICO.</li> <li>-CONTROLE DE TEMPERATURA.</li> </ul>	6
335	17526	<p>CONDICIONADOR DE AR, DE 18.000 BTU'S, TIPO JANELA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TENSÃO: 220 V;</li> <li>- 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO;</li> <li>- BAIXO CONSUMO DE ENERGIA;</li> <li>- COMPRESSOR ROTATIVO</li> </ul> <p>OBS.: GARANTIA MINIMA DE 1 ANO MARCA: SPRINGER MODELO: ZCA 185 BB.</p>	6
336	17590	<p>VENTILIADOR DE COLUNA, COM NO MÍNIMO 40 (QUARENTA) CENTÍMETROS DE DIÂMETRO, CONTENDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ALTURA REGULÁVEL E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL;</li> <li>- MÍNIMO DE 3 (TRÊS) VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO;</li> <li>- 01 (UM) ANO DE GARANTIA;</li> <li>- MARCA: MONDIAL;</li> </ul>	6
337	17600	<p>VENTILADOR DE MESA, CONTENDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MÍNIMO DE 3 (TRÊS) VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO;</li> <li>- INCLINAÇÃO REGULÁVEL;</li> <li>- MÍNIMO COM 30 (TRINTA) CENTÍMETROS DE DIÂMETRO;</li> <li>- GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO;</li> <li>- MARCA: MONDIAL;</li> <li>- MODELO: NV15-6P.</li> </ul>	6
338	17601	<p>VENTILADOR DE MESA, CONTENDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MÍNIMO DE 3 (TRÊS) VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO;</li> <li>- INCLINAÇÃO REGULÁVEL;</li> <li>- MÍNIMO COM 30 (TRINTA) CENTÍMETROS DE DIÂMETRO;</li> <li>- GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO;</li> <li>- MARCA: MONDIAL;</li> <li>- MODELO: NV15-6P.</li> </ul>	6
339	17683	<p>BEBEDOURO DE COLUNA ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS, 127 V, MARCA ESMALTEC, MODELO EGC35B, COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p>	6

340	18336	<p>CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PAREDE) DE 60.000 BTU'S, COM AS SEGUINTE</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- TEMPERATURA: 18 C ~ 32 C;</li><li>- CONTROLE REMOTO SEM FIO;</li><li>- BAIXO NÍVEL DE RUÍDO;</li><li>- COMPRESSOR: ROTATIVO;</li><li>- TENSÃO: 220 V;</li></ul> <p>- CONSTITUÍDO DE UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA), TRABALHANDO EM CONJUNTO COM UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM DESCARGA HORIZONTAL E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.</p> <p>- ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM;</p> <p>- GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO (ENGLOBANDO O EQUIPAMENTO FORNECIDO MAIS O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO).</p>	6
-----	-------	---	---