

1

Manaus- AM

**PODER JUDICIÁRIO**  
**Tribunal Regional Federal**  
**Tribunal Regional Federal da Primeira Região**  
**Justiça Federal de 1ª Instância/AM**  
**Código da UASG: 90002**

**Pregão Eletrônico Nº 29/2017**

**Objeto:** Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição, via Sistema Registro de Preços, de Equipamentos de Áudio para serem utilizados nos Plenários da Justiça Federal de Primeiro Grau do Amazonas.

**Edital a partir de:** 14/09/2017 das 08:00 às 15:00 Hs

**Endereço:** Av. Andre Araujo, N.25 - Aleixo - Manaus (AM)

**Telefone:** (0xx92) 36123312

**Fax:** (0xx92)

**Entrega da Proposta:** a partir de 14/09/2017 às 08:00Hs

**Abertura da Proposta:** em 26/09/2017 às 10:00Hs, no endereço: www.comprasnet.gov.br

[Histórico de eventos publicados...](#)

**Itens e Download**

(Licitações 1-1 de 1)

**Nova Pesquisa**

 **DOWNLOAD DE EDITAIS**■ **PODER JUDICIÁRIO**

Tribunal Regional Federal  
Tribunal Regional Federal da Primeira Região  
Justiça Federal de 1ª Instância/AM  
Código da UASG: 90002

■ **Pregão Eletrônico Nº 29/2017**

**Objeto:** Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição, via Sistema Registro de Preços, de Equipamentos de Áudio para serem utilizados nos Plenários da Justiça Federal de Primeiro Grau do Amazonas.

**Edital a partir de:** 14/09/2017 das 08:00 às 15:00 Hs

**Endereço:** Av. Andre Araujo, N.25 - Aleixo - Manaus (AM)

**Telefone:** (0xx92) 36123312

**Fax:** (0xx92)

**Entrega da Proposta:** 14/09/2017 às 08:00Hs

■ **Itens de Material****1 - EQUIPAMENTO PARA DETECCAO DE SOM**

CAIXA DE SOM ATIVA (COM AMPLIFICAÇÃO PRÓPRIA), APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CONECTORES DE ENTRADA : JACK P10; - CONECTORES DE SAÍDA: XLR FÊMEA; - CONTROLE: VOLUME, FORMA EQ, MIC/LINHA; - POTÊNCIA MÍNIMA DE 600 W RMS; - GABINETE EM MATERIAL POLIPROPILENO. - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 42HZ + 18.000 HZ; - WOOFER: 15´ DE DUAS VIAS, BASS FLEX

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: UNIDADE

**2 - MICROFONE**

MICROFONE SEM FIO DUPLO, COM FUNCIONAMENTO EM FREQUÊNCIA UHF, COMPOSTO DE 01 BASE E DOIS MICROFONES DE MÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - 2 TRANSMISSORES DE MÃO SEM FIO - MICROFONE PROFISSIONAL PARA REPRODUÇÃO DE FREQUÊNCIAS DE VOZ, COM ALIMENTAÇÃO DE 2 PILHAS AA; - CAPSULA DE MICROFONE INTEGRADA - RECEPTOR DE DUPLO CANAL; - CONECTORES XLR E/OU 1/4´ E/OU P10 - ANTENA CONTROLADA INTERNAMENTE POR MICROPROCESSADOR - CONSTRUÇÃO LEVE E RESISTENTE - LED indicador de condição de duas cores

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: UNIDADE

**3 - MESA ÁUDIO**

MESA DE SOM COM MIXER DE 16 CANAIS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - Mixer de 16 canais; - 8 entradas de microfone (Max. 10) / 4 entradas estéreo (8 mono + 4 estéreo). - 4 barramentos de grupo + 1 barramento estereo - 4 saídas AUX (incluindo efeito) - Pré amplificadores - Efeitos de alto nível: com O MÍNIMO DE 24 programas - Gravação / reprodução em 24-bit / 192kHz 2 entradas / 2 saídas através da porta USB - Compatível com iPad (2 ou posterior), através de adaptadores apropriados (APPLE). - Incluindo o software (download version) - Atenuador 26 dB (canais de 1 ao 8) - Alimentação: Fonte de alimentação interna automática (100~240VOLTS) +48V phantom power (canais 1 ao 11/12) Conectores de saída XLR balanceados - Chassis de metal

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: UNIDADE

**4 - FONE OUVIDO**

FONE DE OUVIDO ( HEADPHONE) ESTÉREO, COM PLUG P-2 ESTÉREO DOURADO, COM ADAPTADOR P2 - P10 ESTÉREO, IMPEDÂNCIA DE 32 OHMS, SENSIBILIDADE: 102DB

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: UNIDADE

**5 - MICROFONE**

MICROFONE, TIPO GOOSENECK, COM DIRECIONAL DE ALTA SENSIBILIDADE COM SUPORTE DE MESA, HASTE FLEXÍVEL E LED PRÓXIMO A CÁPSULA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CÁPSULA DE ELETRETO DE ALTA SENSIBILIDADE; SINALIZADOR DE FUNCIONAMENTO PRÓXIMO A CÁPSULA COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO; COMPRIMENTO MÍNIMO DA HASTE 27 CM; ALIMENTAÇÃO PROFISSIONAL DE 09 A 52 VDC (PHANTOM POWER) OU 3 VDC COM DUAS PILHAS AA; RESPOSTA DE FREQUENCIA DE 50 Hz A 16000 Hz; SAÍDA DE SINAL COM CIRCUITO BALANCEADO; CHAVE LIGA E DESLIGA COM MUTE INTERNO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: UNIDADE

**6 - MICROFONE**

MICROFONE COM FIO, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - Sistema capaz de reduzir ruídos de manuseio e vibrações indesejadas.; - Globo fabricado em tela de aço circular que apresente filtro capaz de eliminar ruídos de respiração e de vento; - Capta somente a voz de quem estiver falando; - Tela de filtro que melhore a qualidade do som, abafando ruídos; - Adaptador para pedestal (cachimbo) e estojo rígido para proteção e transporte.; - Corpo fabricado em metal resistente; - Capaz de trabalhar em grandes variações de temperatura e umidade; - Compatível com grande variedade de alimentações e tensões; - Cabo deverá ser do tipo coaxial blindado, com plug canon e banana, com no mínimo cinco metros. - TER UMA RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 16KHZ

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: UNIDADE

■ **Informações Adicionais do Download**

**O conteúdo deste edital é de inteira responsabilidade do órgão licitante, e eventuais problemas devem ser tratados com o mesmo.**

[Voltar](#)

[Download](#)

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2017-000 SRP

**1 - Itens da Licitação****1 - EQUIPAMENTO PARA DETECCAO DE SOM**

**Descrição Detalhada:** CAIXA DE SOM ATIVA (COM AMPLIFICAÇÃO PRÓPRIA), APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- CONECTORES DE ENTRADA : JACK P10;
- CONECTORES DE SAÍDA: XLR FÊMEA;
- CONTROLE: VOLUME, FORMA EQ, MIC/LINHA;
- POTÊNCIA MÍNIMA DE 600 W RMS;
- GABINETE EM MATERIAL POLIPROPILENO.
- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 42HZ + 18.000 HZ;
- WOOFER: 15" DE DUAS VIAS, BASS FLEX

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**2 - MICROFONE**

**Descrição Detalhada:** MICROFONE SEM FIO DUPLO, COM FUNCIONAMENTO EM FREQUÊNCIA UHF, COMPOSTO DE 01 BASE E DOIS MICROFONES DE MÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- 2 TRANSMISSORES DE MÃO SEM FIO - MICROFONE PROFISSIONAL PARA REPRODUÇÃO DE FREQUÊNCIAS DE VOZ, COM ALIMENTAÇÃO DE 2 PILHAS AA; - CAPSULA DE MICROFONE INTEGRADA - RECEPTOR DE DUPLO CANAL; - CONECTORES XLR E/OU 1/4" E/OU P10 - ANTENA CONTROLADA INTERNAMENTE POR MICROPROCESSADOR - CONSTRUÇÃO LEVE E RESISTENTE - LED indicador de condição de duas cores

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**3 - MESA ÁUDIO**

**Descrição Detalhada:** MESA DE SOM COM MIXER DE 16 CANAIS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- Mixer de 16 canais;
- 8 entradas de microfone (Max. 10) / 4 entradas estéreo (8 mono + 4 estéreo).
- 4 barramentos de grupo + 1 barramento estereo
- 4 saídas AUX (incluindo efeito)
- Pré amplificadores
- Efeitos de alto nível: com O MÍNIMO DE 24 programas
- Gravação / reprodução em 24-bit / 192kHz 2 entradas / 2 saídas através da porta USB
- Compatível com iPad (2 ou posterior), através de adaptadores apropriados (APPLE).
- Incluindo o software (download version)
- Atenuador 26 dB (canais de 1 ao 8)
- Alimentação: Fonte de alimentação interna automática (100~240VOLTS)
- +48V phantom power (canais 1 ao 11/12)
- Conectores de saída XLR balanceados
- Chassis de metal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**4 - FONE OUVIDO**

**Descrição Detalhada:** FONE DE OUVIDO ( HEADPHONE) ESTÉREO, COM PLUG P-2 ESTÉREO DOURADO, COM ADAPTADOR P2 - P10 ESTÉREO, IMPEDÂNCIA DE 32 OHMS, SENSIBILIDADE: 102DB

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

**5 - MICROFONE**

**Descrição Detalhada:** MICROFONE, TIPO GOOSENECK, COM DIRECIONAL DE ALTA SENSIBILIDADE COM SUPORTE DE MESA, HASTE FLEXÍVEL E LED PRÓXIMO A CÁPSULA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CÁPSULA DE ELETRETO DE ALTA SENSIBILIDADE; SINALIZADOR DE FUNCIONAMENTO PRÓXIMO A CÁPSULA COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO; COMPRIMENTO MÍNIMO DA HASTE 27 CM; ALIMENTAÇÃO PROFISSIONAL DE 09 A 52 VDC (PHANTOM POWER) OU 3 VDC COM DUAS PILHAS AA; RESPOSTA DE FREQUENCIA DE 50 Hz A 16000 Hz; SAIDA DE SINAL COM CIRCUITO BALANCEADO; CHAVE LIGA E DESLIGA COM MUTE INTERNO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**6 - MICROFONE**

**Descrição Detalhada:** MICROFONE COM FIO, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- Sistema capaz de reduzir ruídos de manuseio e vibrações indesejadas.;
- Globo fabricado em tela de aço circular que apresente filtro capaz de eliminar ruídos de respiração e de vento;
- Capta somente a voz de quem estiver falando;
- Tela de filtro que melhore a qualidade do som, abafando ruídos;
- Adaptador para pedestal (cachimbo) e estojo rígido para proteção e transporte.;
- Corpo fabricado em metal resistente;
- Capaz de trabalhar em grandes variações de temperatura e umidade;
- Compatível com grande variedade de alimentações e tensões;
- Cabo deverá ser do tipo coaxial blindado, com plug canon e banana, com no mínimo cinco metros.
- TER UMA RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 16KHZ

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)