

1

Manaus- AM

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da Primeira Região
Justiça Federal de 1ª Instância/AM
Código da UASG: 90002

Pregão Eletrônico Nº 9/2018

Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para eventual aquisição de aparelhos condicionadores de ar, tipo split, de 12.000, 18.000, 22.000, 36.000, 54.000/60.000 BTU s para atendimento de demanda da Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária do Amazonas, para os anos de 2018/2019.

Edital a partir de: 10/04/2018 das 08:00 às 15:00 Hs

Endereço: Av. Andre Araujo, N.25 - Aleixo - Manaus (AM)

Telefone: (0xx92) 36123312

Fax: (0xx92)

Entrega da Proposta: a partir de 10/04/2018 às 08:00Hs

Abertura da Proposta: em 20/04/2018 às 11:00Hs, no endereço: www.comprasnet.gov.br

[Histórico de eventos publicados...](#)

Itens e Download

(Licitações 1-1 de 1)

Nova Pesquisa

 **DOWNLOAD DE EDITAIS****PODER JUDICIÁRIO**

Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da Primeira Região
Justiça Federal de 1ª Instância/AM
Código da UASG: 90002

Pregão Eletrônico Nº 9/2018

Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para eventual aquisição de aparelhos condicionadores de ar, tipo split, de 12.000, 18.000, 22.000, 36.000, 54.000/60.000 BTU s para atendimento de demanda da Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária do Amazonas, para os anos de 2018/2019.

Edital a partir de: 10/04/2018 das 08:00 às 15:00 Hs

Endereço: Av. Andre Araujo, N.25 - Aleixo - Manaus (AM)

Telefone: (0xx92) 36123312

Fax: (0xx92)

Entrega da Proposta: 10/04/2018 às 08:00Hs

Itens de Material**1 - APARELHO AR CONDICIONADO**

FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PAREDE) DE 12.000 BTU 'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR; - FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR; - FILTRO : RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS; - ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO - TENSÃO: 220 V; - GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO); - COMPRESSOR ROTATIVO; - UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM; - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: UNIDADE

2 - APARELHO AR CONDICIONADO

FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PAREDE) DE 12.000 BTU 'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR; - TECNOLOGIA INVERTER; - FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, - DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR; - FILTRO : RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS; - ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO - TENSÃO: 220 V; - GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO); - COMPRESSOR ROTATIVO; - UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM; - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: UNIDADE

3 - APARELHO AR CONDICIONADO

FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PAREDE) DE 18.000 BTU 'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR; - FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR; - FILTRO : RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS; - ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO - TENSÃO: 220 V; - GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO); - COMPRESSOR ROTATIVO; - UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM; - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: UNIDADE

4 - APARELHO AR CONDICIONADO

FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PAREDE) DE 18.000 BTU 'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - TECNOLOGIA INVERTER - CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR; - FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR; - FILTRO : RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS; - ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO - TENSÃO: 220 V; - GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO); - COMPRESSOR ROTATIVO; - UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM; - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: UNIDADE

5 - APARELHO AR CONDICIONADO

FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PAREDE) DE 22.000 BTU 'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR; - FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR; - FILTRO : RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS; - ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO - TENSÃO: 220 V; - GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO); - COMPRESSOR ROTATIVO; - UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM; - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 25

Unidade de fornecimento: UNIDADE

6 - APARELHO AR CONDICIONADO

FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PAREDE) DE 22.000 BTU 'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - TECNOLOGIA INVERTER - CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR; - FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR; - FILTRO : RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS; - ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO - TENSÃO: 220 V; - GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO); - COMPRESSOR ROTATIVO; - UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM; - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 25

Unidade de fornecimento: UNIDADE

7 - APARELHO AR CONDICIONADO

FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PISO-TEO) DE 36.000 BTU 'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR; - FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR; - FILTRO : RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS; - ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO - TENSÃO: 220 V; - GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO); - COMPRESSOR ROTATIVO; - UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM; - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 25

Unidade de fornecimento: UNIDADE

8 - APARELHO AR CONDICIONADO

FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PISOTETO) DE 36.000 BTU 'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - TECNOLOGIA INVERTER - CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR; - FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR; - FILTRO : RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS; - ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO - TENSÃO: 220 V; - GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO); - COMPRESSOR ROTATIVO; - UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM; - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 25

Unidade de fornecimento: UNIDADE

9 - APARELHO AR CONDICIONADO

FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PISO TETO) VARIAÇÃO 54.000 / 60.000 BTU 'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR; - FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR; - FILTRO: RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS; - ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO; - TENSÃO: 220 V; - GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO); - COMPRESSOR ROTATIVO - UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM; - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: UNIDADE

10 - APARELHO AR CONDICIONADO

FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PISO TETO) VARIAÇÃO 54.000 / 60.000 BTU ´S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - TECNOLOGIA INVERTER; - CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR; - FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR; - FILTRO: RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS; - ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO; - TENSÃO: 220 V; - GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO); - COMPRESSOR ROTATIVO - UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM; - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: UNIDADE

■ Informações Adicionais do Download

O conteúdo deste edital é de inteira responsabilidade do órgão licitante, e eventuais problemas devem ser tratados com o mesmo.

[Voltar](#)[Download](#)

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2018-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - APARELHO AR CONDICIONADO**

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PAREDE) DE 12.000 BTU'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR;
- FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR;
- FILTRO : RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS;
- ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO
- TENSÃO: 220 V;
- GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO);
- COMPRESSOR ROTATIVO;
- UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO.
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM;
- GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (20)

2 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PAREDE) DE 12.000 BTU'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR;
- TECNOLOGIA INVERTER;
- FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR,
- DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR;
- FILTRO : RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS;
- ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO
- TENSÃO: 220 V;
- GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO);
- COMPRESSOR ROTATIVO;
- UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO.
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM;
- GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (20)

3 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PAREDE) DE 18.000 BTU'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR;
- FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR;
- FILTRO : RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS;
- ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO
- TENSÃO: 220 V;
- GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO);
- COMPRESSOR ROTATIVO;
- UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO.
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM;
- GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (30)

4 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PAREDE) DE 18.000 BTU'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- TECNOLOGIA INVERTER
- CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR;
- FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR;
- FILTRO : RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS;
- ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO
- TENSÃO: 220 V;
- GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO);
- COMPRESSOR ROTATIVO;
- UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO.
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM;
- GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (30)

5 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PAREDE) DE 22.000 BTU'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR;
- FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR;
- FILTRO : RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS;
- ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO
- TENSÃO: 220 V;
- GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO);
- COMPRESSOR ROTATIVO;
- UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO.
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM;
- GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 125

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (25)

6 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PAREDE) DE 22.000 BTU'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- TECNOLOGIA INVERTER
- CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR;
- FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR;
- FILTRO : RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS;
- ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO
- TENSÃO: 220 V;
- GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO);
- COMPRESSOR ROTATIVO;
- UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO.
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM;
- GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 125

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (25)

7 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PISO-TEO) DE 36.000 BTU'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR;
- FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR;
- FILTRO : RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS;
- ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO
- TENSÃO: 220 V;
- GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO);
- COMPRESSOR ROTATIVO;
- UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO.
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM;
- GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 125

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (25)

8 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PISOTETO) DE 36.000 BTU'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- TECNOLOGIA INVERTER
- CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR;
- FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR;
- FILTRO : RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS;
- ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO
- TENSÃO: 220 V;
- GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO);
- COMPRESSOR ROTATIVO;
- UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO.
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM;
- GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 125

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (25)

9 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PISO TETO) VARIAÇÃO 54.000 / 60.000 BTU'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR;
- FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR;
- FILTRO: RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS;
- ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO;
- TENSÃO: 220 V;
- GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO);
- COMPRESSOR ROTATIVO
- UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO.
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM;
- GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (20)

10 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PISO TETO) VARIAÇÃO 54.000 / 60.000 BTU'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- TECNOLOGIA INVERTER;
- CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR;
- FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR;
- FILTRO: RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS;
- ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO;
- TENSÃO: 220 V;
- GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO);
- COMPRESSOR ROTATIVO
- UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO.
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS/AM;
- GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (20)