Página:
 1

 Data
 : 14/03/2023

 Hora
 : 10:54:13

477				VARA ÚNICA DA SSJFEI		
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor	(R\$)
1	T 25232	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCIOSO	MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL, DC5366BR, 5.3 MP COMINTERPOLAÇÃO PARA 7.0 MP, SENSOR CCD DE 1/2.5", MONITOR LCD 2.0" LTPS TFT 115 K PIXELS, ZOOM ÓPTICO DE 2.8X, ZOOM DIGITAL: MODO CAPTURA 5X, MODO REPRODUÇÃO 8X, MEMÓRIA INTERNA DE 32 MEGA BYTE, ISO AUTOMÁTICO, 100/200/400, FUNÇÃO PICT BRIDGE, QUALIDADE DE IMAGEM SUPERFINA/FINA/NORMAL, FORMATO DE COMPREENSÃO JPEG, 01 CARREGADOR DE BATERIAS COM 04 BATERIAS RECARREGÁVEIS	104	,90
2	Т 26268	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCIOSO	DVD PLAYER, COMPATÍVEL COM DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD'S DE MÚSICA, CD-R/RW, VCD, SVCD, MP3 E JPG. DOLBY DIGITAL, BI-VOLT, CONTROLE REMOTO, SAÍDA DE VIDEO COMPOSTO, SAÍDA DE VÍDEO COMPONENTE, SAÍDA S-VÍDEO, SAÍDA DE AUDIO ESTÉREO, SAÍDA DE AUDIO DIGITAL, CABO COAXIAL, 2 PILHAS AA, MANUAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	22,	,81
3	Т 26441	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCIOSO	VÍDEO CASSETE COM 04 CABEÇAS COM CONTROLE REMOTO, MODELO VCX698/802, MARCA SEMP TOSHIBA	33,	,00
4	Т 26449	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCIOSO	TELEVISOR DE 29 POLEGADAS, COLORIDO, 110V, COM CONTROLE REMOTO E TELA SEMI PLANA, MODELO TS2977, MARCA CINERAL	84,	,00
5	Т 28207	BOM ESTADO	ocioso	MICROFONE PROFISSIONAL, STÉREO, COM OS RESPECTIVOS CABOS DE CONEXÃO XLR/P10 (6,3MM) DE PELO MENOS 6M DE COMPRIMENTO CADA UMA, CHAVE LIGA E DESLIGA. MARCA:LESON -	6,	90
6	Т 28208	BOM ESTADO	ocioso	MICROFONE PROFISSIONAL, STÉREO, COM OS RESPECTIVOS CABOS DE CONEXÃO XLR/P10 (6,3MM) DE PELO MENOS 6M DE COMPRIMENTO CADA UMA, CHAVE LIGA E DESLIGA. MARCA:LESON -	6,	90
7	Т 28209	BOM ESTADO	ocioso	MICROFONE PROFISSIONAL, STÉREO, COM OS RESPECTIVOS CABOS DE CONEXÃO XLR/P10 (6,3MM) DE PELO MENOS 6M DE COMPRIMENTO CADA UMA, CHAVE LIGA E DESLIGA. MARCA:LESON -	6,	90
8	Т 28210	BOM ESTADO	ocioso	MICROFONE PROFISSIONAL, STÉREO, COM OS RESPECTIVOS CABOS DE CONEXÃO XLR/P10 (6,3MM) DE PELO MENOS 6M DE COMPRIMENTO CADA UMA, CHAVE LIGA E DESLIGA. MARCA:LESON -	6,	90
9	Т 29885	BOM ESTADO	ocioso	MICROFONE PROFISSIONAL, STÉREO, COM OS RESPECTIVOS CABOS DE CONEXÃO XLR/P10 (6,3MM) DE PELO MENOS 6M DE COMPRIMENTO CADA UMA, CHAVE LIGA E DESLIGA. MARCA:LESON -	6,	90
10	Т 30686	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,	02
11	T 30690	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO	2,	02



 Página:
 2

 Data
 : 14/03/2023

 Hora
 : 10:54:13

477				VARA ÚNICA DA SSJFEI		
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor	(R\$)
				TRIPE		
12	Т 30691	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,	02
13	Т 30692	BOM ESTADO	ocioso	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,	02
14	Т 30693	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,	02
15	т 30694	BOM ESTADO	ocioso	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,	02
16	Т 30696	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,	02
17	т 30697	BOM ESTADO	ocioso	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,	02
18	т 30733	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,	02



 Página:
 3

 Data :
 14/03/2023

 Hora :
 10:54:13

477				VARA ÚNICA DA SSJFEI	
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
19	т 30746	BOM ESTADO	ocioso	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,02
20	т 30750	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,02
21	Т 30769	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,02
22	т 30772	BOM ESTADO	ocioso	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,02
23	т 30777	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,02
24	т 30780	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,02
25	т 30827	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,02
26	т 30829	BOM ESTADO	ocioso	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A	2,02

 Página:
 4

 Data :
 14/03/2023

 Hora :
 10:54:13

477				VARA ÚNICA DA SSJFEI	
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	
27	Т 30830	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,02
28	Т 30831	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,02
29	T 30832	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,02
30	Т 31591	BOM ESTADO	OCIOSO	PROTOCOLADOR COM IMPRESSORA MATRICIAL DE IMPACTO, DE 8 AGULHAS QUE IMPRIME ATÉ 52 CARACTERES POR LINHA COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR ATÉ 2 LINHAS. DOTADOS DE SENSORES EM SEU INTERIOR, CAPAZES DE DETECTAR A INSERÇÃO DO DOCUMENTO A SER PROTOCOLADO, O REFERIDO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CAPAZ DE ACIONAR A IMPRESSÃO AUTOMATICAMENTE SEM A NECESSIDADE DE NENHUM COMANDO MANUAL, TORNANDO SUA OPERAÇÃO EXTREMAMENTE FÁCIL E RÁPIDA. AS LINHAS E CAMPOS A SEREM IMPRESSOS SÃO TOTALMENTE PROGRAMÁVEIS, PERMITINDO QUE SE AJUSTE POSIÇÕES, TEXTOS E SE HABILITE OU NÃO UM CAMPO DE IMPRESSÃO. ACIONAMENTO DE IMPRESSÃO AUTOMÁTICO; IMPRESSÃO EM UMA OU DUAS LINHAS; RELÓGIO E CALENDÁRIO PERMANENTES; PROGRAMAÇÃO DO VALOR INICIAL DO CONTADOR DE OPERAÇÕES; SENHA DE ACESSO AO MENU DE CONFIGURAÇÕES; CONFIGURAÇÃO DO LADO DE IMPRESSÃO (CABEÇALHO OU RODAPÉ); MENSAGENS IMPRESSAS REFERENTES A ENTIDADE USUÁRIA DO EQUIPAMENTO PROGRAMÁVEL. VARIÁVEIS: DIA, MÊS, ANO, HORA, MINUTO, CONTADOR DE OPERAÇÕES, NR DA VIA/TOTAL DE VIAS HABILITÁVEIS; PODE SER PROGRAMADO PARA AUTENTICAR DE 1 - MARCA TBA 2.0 -	95,80
31	Т 31648	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3	2,02



 Página:
 5

 Data
 : 14/03/2023

 Hora
 : 10:54:13

477				VARA ÚNICA DA SSJFEI	
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	
32	Т 31649	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,02
33	Т 31650	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,02
34	Т 31651	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 0HMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE	2,02
35	Т 36124	BOM ESTADO	OCIOSO	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM APOIO PARA BRAÇO EM POLIURETANO E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DE COMPENSADO REVESTIDA EM LAMINADO. COM ESPUMA INJETADA DE 60MM. MEDIDAS APROXIMADAS: 49X46CM DO ASSENTO E 48X46CM DO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM CORVIM NA COR AZUL. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO EM EPÓXI NA COR PRETA, COM GRADE SOB O ASSENTO. PÉS EM FORMA DE TRAPÉZIO COM QUATRO SAPATAS	18,70
36	Т 36923	BOM ESTADO	OCIOSO	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM APOIO PARA BRAÇO EM POLIURETANO E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DE COMPENSADO REVESTIDA EM LAMINADO. COM ESPUMA INJETADA DE 60MM. MEDIDAS APROXIMADAS: 49X46CM DO ASSENTO E 48X46CM DO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM CORVIM NA COR AZUL. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO EM EPÓXI NA COR PRETA, COM GRADE SOB O ASSENTO. PÉS EM FORMA DE TRAPÉZIO COM QUATRO SAPATAS	18,70
37	Т 36924	BOM ESTADO	OCIOSO	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM APOIO PARA BRAÇO EM POLIURETANO E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DE COMPENSADO REVESTIDA EM LAMINADO. COM ESPUMA INJETADA DE 60MM. MEDIDAS APROXIMADAS: 49X46CM DO ASSENTO E 48X46CM DO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM CORVIM NA COR AZUL. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO EM EPÓXI NA COR PRETA, COM GRADE SOB O ASSENTO. PÉS EM FORMA DE TRAPÉZIO COM QUATRO SAPATAS	18,70
38	Т 36925	BOM ESTADO	OCIOSO	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM APOIO PARA BRAÇO EM POLIURETANO E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DE COMPENSADO REVESTIDA EM LAMINADO. COM ESPUMA INJETADA DE 60MM. MEDIDAS APROXIMADAS: 49X46CM DO ASSENTO E	18,70



 Página:
 6

 Data :
 14/03/2023

 Hora :
 10:54:13

477				VARA ÚNICA DA SSJFEI	
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				48X46CM DO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM CORVIM NA COR AZUL. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO EM EPÓXI NA COR PRETA, COM GRADE SOB O ASSENTO. PÉS EM FORMA DE TRAPÉZIO COM QUATRO SAPATAS	
39	т 36927	BOM ESTADO	OCIOSO	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM APOIO PARA BRAÇO EM POLIURETANO E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DE COMPENSADO REVESTIDA EM LAMINADO. COM ESPUMA INJETADA DE 60MM. MEDIDAS APROXIMADAS: 49X46CM DO ASSENTO E 48X46CM DO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM CORVIM NA COR AZUL. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO EM EPÓXI NA COR PRETA, COM GRADE SOB O ASSENTO. PÉS EM FORMA DE TRAPÉZIO COM QUATRO SAPATAS	18,70
40	Т 36930	BOM ESTADO	OCIOSO	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM APOIO PARA BRAÇO EM POLIURETANO E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DE COMPENSADO REVESTIDA EM LAMINADO. COM ESPUMA INJETADA DE 60MM. MEDIDAS APROXIMADAS: 49X46CM DO ASSENTO E 48X46CM DO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM CORVIM NA COR AZUL. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO EM EPÓXI NA COR PRETA, COM GRADE SOB O ASSENTO. PÉS EM FORMA DE TRAPÉZIO COM QUATRO SAPATAS	18,70
41	Т 36932	BOM ESTADO	OCIOSO	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM APOIO PARA BRAÇO EM POLIURETANO E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DE COMPENSADO REVESTIDA EM LAMINADO. COM ESPUMA INJETADA DE 60MM. MEDIDAS APROXIMADAS: 49X46CM DO ASSENTO E 48X46CM DO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM CORVIM NA COR AZUL. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO EM EPÓXI NA COR PRETA, COM GRADE SOB O ASSENTO. PÉS EM FORMA DE TRAPÉZIO COM QUATRO SAPATAS	18,70
42	Т 36933	BOM ESTADO	OCIOSO	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM APOIO PARA BRAÇO EM POLIURETANO E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DE COMPENSADO REVESTIDA EM LAMINADO. COM ESPUMA INJETADA DE 60MM. MEDIDAS APROXIMADAS: 49X46CM DO ASSENTO E 48X46CM DO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM CORVIM NA COR AZUL. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO EM EPÓXI NA COR PRETA, COM GRADE SOB O ASSENTO. PÉS EM FORMA DE TRAPÉZIO COM QUATRO SAPATAS	18,70
43	Т 36935	BOM ESTADO	ocioso	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM APOIO PARA BRAÇO EM POLIURETANO E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DE COMPENSADO REVESTIDA EM LAMINADO. COM ESPUMA INJETADA DE 60MM. MEDIDAS APROXIMADAS: 49X46CM DO ASSENTO E 48X46CM DO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM CORVIM NA COR AZUL. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO EM EPÓXI NA COR PRETA, COM GRADE SOB O ASSENTO. PÉS EM FORMA DE TRAPÉZIO COM QUATRO SAPATAS	18,70
44	Т 36937	BOM ESTADO	OCIOSO	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM APOIO PARA BRAÇO EM POLIURETANO E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DE COMPENSADO REVESTIDA EM LAMINADO. COM ESPUMA INJETADA DE 60MM. MEDIDAS APROXIMADAS: 49X46CM DO ASSENTO E 48X46CM DO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM CORVIM NA COR AZUL. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO EM EPÓXI NA COR PRETA, COM GRADE SOB O ASSENTO. PÉS EM FORMA DE TRAPÉZIO COM QUATRO SAPATAS	18,70
45	Т 36938	BOM ESTADO	OCIOSO	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM APOIO PARA BRAÇO EM POLIURETANO E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DE COMPENSADO REVESTIDA EM LAMINADO. COM ESPUMA INJETADA DE 60MM. MEDIDAS APROXIMADAS: 49X46CM DO ASSENTO E 48X46CM DO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM CORVIM NA COR	18,70



 Página:
 7

 Data :
 14/03/2023

 Hora :
 10:54:13

477				VARA ÚNICA DA SSJFEI		
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor	(R\$)
				AZUL. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO EM EPÓXI NA COR PRETA, COM GRADE SOB O ASSENTO. PÉS EM FORMA DE TRAPÉZIO COM QUATRO SAPATAS		
46	т 36942	BOM ESTADO	ocioso	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM APOIO PARA BRAÇO EM POLIURETANO E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DE COMPENSADO REVESTIDA EM LAMINADO. COM ESPUMA INJETADA DE 60MM. MEDIDAS APROXIMADAS: 49X46CM DO ASSENTO E 48X46CM DO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM CORVIM NA COR AZUL. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO EM EPÓXI NA COR PRETA, COM GRADE SOB O ASSENTO. PÉS EM FORMA DE TRAPÉZIO COM QUATRO SAPATAS	18,	,70
47	т 36944	BOM ESTADO	ocioso	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM APOIO PARA BRAÇO EM POLIURETANO E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DE COMPENSADO REVESTIDA EM LAMINADO. COM ESPUMA INJETADA DE 60MM. MEDIDAS APROXIMADAS: 49X46CM DO ASSENTO E 48X46CM DO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM CORVIM NA COR AZUL. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO EM EPÓXI NA COR PRETA, COM GRADE SOB O ASSENTO. PÉS EM FORMA DE TRAPÉZIO COM QUATRO SAPATAS	18,	,70
48	Т 41268	OBSOLETO EM BOM ESTADO	ocioso	APARELHO DE FACSÍMILE, MARCA BROTHER, MODELO 275, PAPEL TÉRMICO, CORTE AUTOMÁTICO, MEMÓRIA DE RECEPÇÃO SEM PAPEL PARA NO MÍNIMO 20 PÁGINAS, SERVIÇO DE RINGUES DISTINTOS, TRANSMISSÃO DE RECEPÇÃO POLLING, TRANSMISSÃO INTERNACIONAL, FUNÇÃO CÓPIA, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS, DATA E HORA. VOLTAGEM BIVOLT OU 220	76,	,99
49	T 41269	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCIOSO	APARELHO DE FACSÍMILE, MARCA BROTHER, MODELO 275, PAPEL TÉRMICO, CORTE AUTOMÁTICO, MEMÓRIA DE RECEPÇÃO SEM PAPEL PARA NO MÍNIMO 20 PÁGINAS, SERVIÇO DE RINGUES DISTINTOS, TRANSMISSÃO DE RECEPÇÃO POLLING, TRANSMISSÃO INTERNACIONAL, FUNÇÃO CÓPIA, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS, DATA E HORA. VOLTAGEM BIVOLT OU 220	76,	,99
50	T 41720	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCIOSO	MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE MÍNIMO 08 MEGA PIXELS REAL, ZOOM ÓPTICO MÍNIMO DE 3X, VISOR LCD DE 2,5 POLEGADAS, SENSOR CCD DE ½.5 E MEMÓRIA DE 4GB( CARTÃO) E FLASH EMBUTIDO, BATERIA RECARREGÁVEL DE LI-ION	53,	,00
51	Т 41814	BOM ESTADO	OCIOSO	BEBEDOURO COM GABINETE, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, COM RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA COM SERPENTINA EXTERNA E CONEXÕES INTERNAS ATÓXICAS, TORNEIRAS PARA ÁGUA NA TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA, 110/220V. MARCA MASTERFRIO ICY INOX	34,	,00
52	T 41815	BOM ESTADO	OCIOSO	BEBEDOURO COM GABINETE, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, COM RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA COM SERPENTINA EXTERNA E CONEXÕES INTERNAS ATÓXICAS, TORNEIRAS PARA ÁGUA NA TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA, 110/220V. MARCA MASTERFRIO ICY INOX	34,	,00
53	T 42117	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCIOSO	APARELHO DE FACSÍMILE, MARCA BROTHER, MODELO 275, PAPEL TÉRMICO, CORTE AUTOMÁTICO, MEMÓRIA DE RECEPÇÃO SEM PAPEL PARA NO MÍNIMO 20 PÁGINAS, SERVIÇO DE RINGUES DISTINTOS, TRANSMISSÃO DE RECEPÇÃO POLLING, TRANSMISSÃO INTERNACIONAL, FUNÇÃO CÓPIA, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS, DATA E HORA. VOLTAGEM BIVOLT OU 220	76,	,99



 Página:
 8

 Data :
 14/03/2023

 Hora :
 10:54:13

477				VARA ÚNICA DA SSJFEI	
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
54	Т 44893	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCIOSO	APARELHO DE FACSÍMILE, IMPRESSÃO TÉRMICA, DE ALIMANTAÇÃO 220/110V, COM SAÍDA PARA EXTENSÃO TELEFÔNICA, FUNÇÃO CÓPIA, EMISSÃO DE RELATÓRIO OPERACIONAL COM IMPRESSÃO E CORTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL, MODELO 275. MARCA BROTHER	88,80
55	т 46143	BOM ESTADO	ocioso	MICROFONE DE MESA, PRETO, MARCA KENTA	19,94
56	T 46147	BOM ESTADO	ocioso	MICROFONE DE MESA, PRETO, MARCA KENTA	19,94
57	T 46149	BOM ESTADO	ocioso	MICROFONE DE MESA, PRETO, MARCA KENTA	19,94
58	T 46641	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCIOSO	APARELHO DE FACSÍMILE, IMPRESSÃO TÉRMICA, DE ALIMANTAÇÃO 220/110V, COM SAÍDA PARA EXTENSÃO TELEFÔNICA, FUNÇÃO CÓPIA, EMISSÃO DE RELATÓRIO OPERACIONAL COM IMPRESSÃO E CORTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL, MODELO 275. MARCA BROTHER	112,48
59	T 46846	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCIOSO	APARELHO DE FACSÍMILE, IMPRESSÃO TÉRMICA, DE ALIMANTAÇÃO 220/110V, COM SAÍDA PARA EXTENSÃO TELEFÔNICA, FUNÇÃO CÓPIA, EMISSÃO DE RELATÓRIO OPERACIONAL COM IMPRESSÃO E CORTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL, MODELO 275. MARCA BROTHER	112,48
60	т 47438	OBSOLETO EM BOM ESTADO	ocioso	ESTANTE DE AÇO, ABERTA, COM 6 PRATELERIAS, COM FUNDO E LATERAL REFORÇADO EM "X", NA COR CINZA, MED. 1,98 X 0,92 X 0,46. MARCA ITALBRÁS	52,33
61	Т 48551	BOM ESTADO	OCIOSO	BEBEDOURO COM GABINETE EM AÇO INOX, BASE EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO, TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UM PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO	72,88
62	T 48552	BOM ESTADO	OCIOSO	BEBEDOURO COM GABINETE EM AÇO INOX, BASE EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO, TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UM PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO	72,88
63	т 48553	BOM ESTADO	OCIOSO	BEBEDOURO COM GABINETE EM AÇO INOX, BASE EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO, TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UM PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO	72,88
64	T 60720	BOM ESTADO	OCIOSO	BEBEDOURO COM GABINETE EM AÇO INOX, BASE EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO, TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UM PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO	86,72
65	T 60722	BOM ESTADO	OCIOSO	BEBEDOURO COM GABINETE EM AÇO INOX, BASE EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO, TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UM PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO	86,72

 Página:
 9

 Data :
 14/03/2023

 Hora :
 10:54:13

477				VARA ÚNICA DA SSJFEI		
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (	R\$)
66	т 60723	BOM ESTADO	OCIOSO	BEBEDOURO COM GABINETE EM AÇO INOX, BASE EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO, TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UM PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO	86,7	2
67	Т 60724	BOM ESTADO	OCIOSO	BEBEDOURO COM GABINETE EM AÇO INOX, BASE EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO, TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UM PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO	86,7	2
68	т 60725	BOM ESTADO	OCIOSO	BEBEDOURO COM GABINETE EM AÇO INOX, BASE EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO, TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UM PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO	86,7	2
69	т 60726	BOM ESTADO	OCIOSO	BEBEDOURO COM GABINETE EM AÇO INOX, BASE EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO, TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UM PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO	86,7	2
70	т 70844	BOM ESTADO	OCIOSO	PURIFICADOR DE ÁGUA, COM ECOCOMPRESSOR, GÁS 134A, MODELO ACQUA FLEX HERMÉTICO	448,0	)3
71	т 70845	BOM ESTADO	OCIOSO	PURIFICADOR DE ÁGUA, COM ECOCOMPRESSOR, GÁS 134A, MODELO ACQUA FLEX HERMÉTICO	448,0	)3
72	т 70846	BOM ESTADO	OCIOSO	PURIFICADOR DE ÁGUA, COM ECOCOMPRESSOR, GÁS 134A, MODELO ACQUA FLEX HERMÉTICO	448,0	)3
73	т 70847	BOM ESTADO	OCIOSO	PURIFICADOR DE ÁGUA, COM ECOCOMPRESSOR, GÁS 134A, MODELO ACQUA FLEX HERMÉTICO	448,0	)3

Total: **3.975,55** 

Total Geral: 3.975,55