



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Ind. Saída	Situação	Material	Valor (R\$)
1	T 1931	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	MESA PARA TERMINAL DE VÍDEO (MICROCOMPUTADOR) EM MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR BRANCA, BASE REBAIXADA PARA TECLADO, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA NA COR PRETA, MEDINDO ????????, REFERÊNCIA 10.302.9, MARCA LUA AZUL. -	0,01
2	T 2141	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER, FIXA, EM MADEIRA FREIJÓ, NA COR CASCA DE OVO, COM GAVETA RASA, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPÓXI PRETO, MEDINDO 76X50X68, REF: DL3217406. -	0,01
3	T 5002	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	CADEIRA GIRATÓRIA, SEM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURO SINTETICO CINZA, C/ REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ASSENTO E ENCOSTO C/ PROTECAO DE PERFIL EM PVC NAS BORDAS, BASE C/ 5 PATAS, C/ RODIZIOS DUPLOS, MARCA ALBER FLEX. -	139,00
4	T 5058	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	POLTRONA GIRATÓRIA CINZA, ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS DE POLIURETANO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS C/REVESTIMENTO EM COURO SINTETICO, BASE C/ REGULAGEM ALTURA DO ASSENTO, MEC. DE INCLINACAO DO ENCOSTO, 5 PATAS COM RODÍZIOS DUPLOS - MARCA ALBERFLEX. -	225,00
5	T 6944	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	MESA DE APOIO FIXA, EM MADEIRA PRENSADA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO GELO, MEDINDO 080X060X068, MARCA SACHET, MODELO BR-580 -	62,00
6	T 8163	ANTIECONÔMI CO	DESGASTE PELO USO	CARRINHO EM ACO TUBULAR CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90KG, COM DUAS RODAS, MARCA MALZONE. -	65,00
7	T 8990	ANTIECONÔMI CO	DESGASTE PELO USO	CARRINHO EM ACO TUBULAR CROMADO COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM 02 RODAS, MARCA POLIMET. -	65,00
8	T 10575	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	CADEIRA ERGONOMICA EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, NA COR CINZA, C/APOIO P/BRAÇOS C/REGULAGEM DE ALTURA/LARGURA, COM CINCO PATAS RECOBERTAS C/CAPAS PROTETORAS EM POLIPROPILENO, RODIZIOS DUPLOS DE NYLON - MARCA RELAX. -	119,00
9	T 11037	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	CARIMBADOR ELETRONICO RB902, MODELO G006/00202RB - MADIZ RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA -	1.100,00
10	T 11040	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	CARIMBADOR ELETRONICO RB902, MODELO G006/00202RB - MADIZ RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA -	1.100,00
11	T 12241	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	POLTRONA FIXA, SEM BRAÇOS, COM ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO, BASE EM ESQUI, COR CINZA, MARCA NIFLEX, MODELO 602SB -	145,00
12	T 12328	ANTIECONÔMI CO	PISTÃO DANIFICADO	CADEIRA ERGONOMICA, BASE AÇO TUBULAR, C/ 05 PATAS PRODIS S/A INDL DE MÓVEIS INSTALAÇÕES -	382,80
13	T 12590	ANTIECONÔMI CO	DESGASTE PELO USO	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇOS, ASSENTOS E ENCOSTO REGULÁVEL, ESTOFADA EM VINIL NA COR MARROM CARAMELO, ESTRUTURA COM RODÍZIO PINTADA NA COR PRETA, ERGONÔMICA. -	446,82
14	T 12597	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇOS, ASSENTOS E ENCOSTO REGULÁVEL, ESTOFADA EM VINIL NA COR MARROM CARAMELO, ESTRUTURA COM RODÍZIO PINTADA NA COR PRETA, ERGONÔMICA. -	446,82
15	T 12606	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇOS, ASSENTOS E ENCOSTO REGULÁVEL, ESTOFADA EM VINIL NA COR MARROM CARAMELO, ESTRUTURA COM RODÍZIO PINTADA NA COR PRETA, ERGONÔMICA. -	446,82
16	T 12610	ANTIECONÔMI	DANIFICADO	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇOS, ASSENTOS E ENCOSTO	446,82



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Ind. Saída	Situação	Material	Valor (R\$)
		CO		REGULÁVEL, ESTOFADA EM VINIL NA COR MARROM CAMELO, ESTRUTURA COM RODÍZIO PINTADA NA COR PRETA, ERGONÔMICA. -	
17	T 12615	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇOS, ASSENTOS E ENCOSTO REGULÁVEL, ESTOFADA EM VINIL NA COR MARROM CAMELO, ESTRUTURA COM RODÍZIO PINTADA NA COR PRETA, ERGONÔMICA. -	446,82
18	T 12620	ANTIECONÔMI CO	DESGASTE PELO USO	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇOS, ASSENTOS E ENCOSTO REGULÁVEL, ESTOFADA EM VINIL NA COR MARROM CAMELO, ESTRUTURA COM RODÍZIO PINTADA NA COR PRETA, ERGONÔMICA. -	446,82
19	T 12955	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	CADEIRA ERGONÔMICA - BASE DA CADEIRA FABRICADA EM AÇO TUBULAR SAE1010, COM SOLDAGEM DAS PATAS NO TUBO CENTRAL POR SISTEMA AUTOMÁTICO (MIG), COM CINCO PATAS RECOBERTAS COM CAPAS PROTETORAS EM TERMOPLÁSTICO (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO), RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON, COM OS EIXOS VERTICAIS E HORIZONTAIS EM AÇO. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SOFRER TRATAMENTO PARA PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO, PARA DESENGRAXAR A PEÇA ANTES DE REALIZAR A DECAPAGEM E A FOSFATIZAÇÃO DO AÇO, INCLUSIVE NAS PARTES INTERNAS DAS PEÇAS E TUBOS, PARA REDUZIR OS EFEITOS DA CORROSÃO; . NA COR CINZA CLARO, SEGUINDO PADRÃO DOS MÓVEIS JÁ UTILIZADOS NESTA SECCIONAL. -	248,00
20	T 13554	ANTIECONÔMI CO	DESGASTE PELO USO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	6,50
21	T 13557	ANTIECONÔMI CO	DESGASTE PELO USO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	6,50
22	T 13558	ANTIECONÔMI CO	DESGASTE PELO USO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	6,50
23	T 14069	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	FORNO DE MICROONDAS, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MARCA CCE, GARANTIA DE 01 ANO. -	55,59
24	T 14249	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE, EM PLÁSTICO, COM BASE METÁLICA E PÉS DE BORRACHA, MARCA LE SON, MODELO PD11, GARANTIA: 06 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. -	3,90
25	T 14250	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE, EM PLÁSTICO, COM BASE METÁLICA E PÉS DE BORRACHA, MARCA LE SON, MODELO PD11, GARANTIA: 06 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. -	3,90
26	T 14251	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE, EM PLÁSTICO, COM BASE METÁLICA E PÉS DE BORRACHA, MARCA LE SON, MODELO PD11, GARANTIA: 06 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. -	3,90
27	T 14252	ANTIECONÔMI	DANIFICADO	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE, EM PLÁSTICO,	3,90



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Ind. Saída	Situação	Material	Valor (R\$)
		CO		COM BASE METÁLICA E PÉS DE BORRACHA, MARCA LE SON, MODELO PD11, GARANTIA: 06 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. -	
28	T 25030	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	APARELHO DE FAC-SÍMILE COM TELEFONE ACOPLADO, IMPRESSÃO EM PAPEL A4, OFÍCIO OU CARTA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA 10 PÁGINAS, BANDEJA COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS, 110/220 VOLTS. -	85,00
29	T 25123	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	MÁQUINA DE CALCULAR ELETRÔNICA DE MESA COM BLOCO IMPRESSORT, IMPRESSÃO BIOCOLOR, BIVOLT AUTOMÁTICO, FUNÇÃO MU, CALCULO COM MEMÓRIA/PERCENTAGEM, CALCULO DE TAXAS, DELTA, FUNÇÃO GT, INVERSÃO DE SINAIS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 3,5 IPS, DATA, CONTADOR DE ITENS, IMPRIME/NÃO IMPRIME, SELETOR DE ARREDONDAMENTO, SELETOR DE DESCE MAIS, TECLA RATE. -	33,60
30	T 27249	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	POLTRONA FIXA, COM BRAÇOS, COM ESPALDAR MÉDIO, COM APOIO PARA BRAÇOS RIGIDAMENTE FIXOS À ESTRUTURA DA POLTRONA E CONSTRUÍDOS EM AÇO TUBULAR (ABNT 1010) COM ALMA DE AÇO REVESTIDA EM POLIURETANO INTEGRAL, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO À ALTA PRESSÃO, COM DENSIDADE DE 52 A 60KGF/M ³ E 48 A 56KGF/M ³ , RESPECTIVAMENTE PARA O ASSENTO E ENCOSTO, DETERMINADAS SEGUNDO A NBR 8537, A ESPUMA UTILIZADA NAS POLTRONAS DEVE SER ISENTA DE CFC (FREON) E AUTO - EXTINGUÍVEL, REVESTIDA EM VINIL MICROPERFURADO, BASE FIXA EM TUBO INDUSTRIAL, PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO FOSFOTIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PRETO. COR MARROM CAFÉ SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE NESTA SECCIONAL. -	23,20
31	T 27252	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	POLTRONA FIXA, COM BRAÇOS, COM ESPALDAR MÉDIO, COM APOIO PARA BRAÇOS RIGIDAMENTE FIXOS À ESTRUTURA DA POLTRONA E CONSTRUÍDOS EM AÇO TUBULAR (ABNT 1010) COM ALMA DE AÇO REVESTIDA EM POLIURETANO INTEGRAL, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO À ALTA PRESSÃO, COM DENSIDADE DE 52 A 60KGF/M ³ E 48 A 56KGF/M ³ , RESPECTIVAMENTE PARA O ASSENTO E ENCOSTO, DETERMINADAS SEGUNDO A NBR 8537, A ESPUMA UTILIZADA NAS POLTRONAS DEVE SER ISENTA DE CFC (FREON) E AUTO - EXTINGUÍVEL, REVESTIDA EM VINIL MICROPERFURADO, BASE FIXA EM TUBO INDUSTRIAL, PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO FOSFOTIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PRETO. COR MARROM CAFÉ SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE NESTA SECCIONAL. -	23,20
32	T 28244	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	MESA DE TELEFONE REVESTIDA EM IMBUÍ, COM UMA GAVETA RASA, 04 RODÍZIOS, TODA CONSTRUÍDA EM MADEIRA, MEDINDO 52 X 47 X 67 CM. GARANTIA DE 5 ANOS. -	28,80
33	T 28251	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADA	MESA DE TELEFONE REVESTIDA EM IMBUÍ, COM UMA GAVETA RASA, 04 RODÍZIOS, TODA CONSTRUÍDA EM MADEIRA, MEDINDO 52 X 47 X 67 CM. GARANTIA DE 5 ANOS. -	28,80



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Ind. Saída	Situação	Material	Valor (R\$)
34	T 29870	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	SUPORTE DE MESA PARA MICROFONE, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, HASTE MÓVEL DE 40 CM, AJUSTES DE POSIÇÃO E ÂNGULO DA HASTE MÓVEL DE 40 CM, ROSCAS DE CONEXÃO COM OS CACHIMBOS DE FIXAÇÃO DOS MICROFONES EM AMBOS OS LADOS DA HASTE DE FORMA QUE SEJA POSSÍVEL A INSTALAÇÃO DE DOIS MICROFONES EM APENAS UM SUPORTE. BASE DE FERRO COM PELO MENOS 2,4 KG E COM PÉS DE BORRACHA. MARCA: ASK-SPM-2. GARANTIA 12 MESES. -	3,35
35	T 29873	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	SUPORTE DE MESA PARA MICROFONE, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, HASTE MÓVEL DE 40 CM, AJUSTES DE POSIÇÃO E ÂNGULO DA HASTE MÓVEL DE 40 CM, ROSCAS DE CONEXÃO COM OS CACHIMBOS DE FIXAÇÃO DOS MICROFONES EM AMBOS OS LADOS DA HASTE DE FORMA QUE SEJA POSSÍVEL A INSTALAÇÃO DE DOIS MICROFONES EM APENAS UM SUPORTE. BASE DE FERRO COM PELO MENOS 2,4 KG E COM PÉS DE BORRACHA. MARCA: ASK-SPM-2. GARANTIA 12 MESES. -	3,35
36	T 29876	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	SUPORTE DE MESA PARA MICROFONE, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, HASTE MÓVEL DE 40 CM, AJUSTES DE POSIÇÃO E ÂNGULO DA HASTE MÓVEL DE 40 CM, ROSCAS DE CONEXÃO COM OS CACHIMBOS DE FIXAÇÃO DOS MICROFONES EM AMBOS OS LADOS DA HASTE DE FORMA QUE SEJA POSSÍVEL A INSTALAÇÃO DE DOIS MICROFONES EM APENAS UM SUPORTE. BASE DE FERRO COM PELO MENOS 2,4 KG E COM PÉS DE BORRACHA. MARCA: ASK-SPM-2. GARANTIA 12 MESES. -	3,35
37	T 30981	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	BEBEDOURO COM GABINETE, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA GARRAÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, COM RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA COM SERPENTINA EXTERNA E CONEXÕES INTERNAS ATÓXICAS. TORNEIRAS PARA ÁGUA NA TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. -	32,75
38	T 31925	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	RELÓGIO PROTOCOLIZADOR, TIPO IMPRESSORA MATRICIAL, QUANTIDADE DE AGULHAS IMPRESSORA: 8 UNIDADES, APLICAÇÃO CONTROLE E PROTOCOLO DOCUMENTOS, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO: 52 CARACTERES/LINHA, MARCA DIMEP. -	95,00
39	T 33285	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	39,00
40	T 33917	ANTIECONÔMI CO	PISTÃO DANIFICADO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM	39,00



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Ind. Saída	Situação	Material	Valor (R\$)
				TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	
41	T 33956	ANTIECONÔMICO	PISTÃO DANIFICADO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	39,00
42	T 33989	ANTIECONÔMICO	ESTOFADO DANIFICADO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	39,00
43	T 34219	ANTIECONÔMICO	BASE TORTA E RODINHA DANIFICADA	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 100KG, COM MANACAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS, MARCA ALVA. -	5,76
44	T 34382	ANTIECONÔMICO	PISTÃO DANIFICADO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO.	35,88



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Ind. Saída	Situação	Material	Valor (R\$)
				PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NÍLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	
45	T 34404	ANTIECONÔMI CO	PROBLEMA NO PISTÃO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NÍLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	35,88
46	T 34547	ANTIECONÔMI CO	PISTÃO DANIFICADO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NÍLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER	35,88



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Ind. Saída	Situação	Material	Valor (R\$)
				POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	
47	T 34593	ANTIECONÔMI CO	PISTÃO DANIFICADO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NÍLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	35,88
48	T 37614	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	APARELHO DE FACÍMILE, IMPRESSÃO TÉRMICA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, BOBINA DE ATÉ 30M, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220/110V, COM SAÍDA PARA EXTENSÃO TELEFÔNICA, FUNÇÃO CÓPIA EMISSÃO DE RELATÓRIO OPERACIONALM IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE E CORTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL. -	120,87
49	T 37797	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS DESTINADO A AUTENTICAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS. SUA CONSTRUÇÃO FÍSICA DEVERÁ PERMITIR QUE SE UTILIZE FORMULÁRIOS PRÉ-IMPRESSOS, ENVELOPES, ETC. O EQUIPAMENTO DEVERÁ DISPOR DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL DE IMPACTO DE 09 AGULHAS QUE IMPRIME ATÉ 52 CARACTERES POR LINHA COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR ATÉ 02 LINHAS. DOTADOS DE SENSORES EM SEU INTERIOR, CAPAZES DE DETECTAR	260,00



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Ind. Saída	Situação	Material	Valor (R\$)
				A INSERÇÃO DO DOCUMENTO A SER PROTOCOLADO, DEVERÁ SER CAPAZ DE ACIONAR A IMPRESSÃO AUTOMATICAMENTE SEM A NECESSIDADE DE NENHUM COMANDO MANUAL, TORNANDO SUA OPERAÇÃO EXTREMAMENTE FÁCIL E RÁPIDA. AS LINHAS E CAMPOS A SEREM IMPRESSOS SÃO TOTALMENTE PROGRAMÁVEIS, PERMITINDO QUE SE AJUSTE POSIÇÕES, TEXTOS E SE HABILITE OU NÃO UM CAMPO DE IMPRESSÃO. ACIONAMENTO DE IMPRESSÃO AUTOMÁTICO; IMPRESSÃO EM UMA OU DUAS LINHAS; RELÓGIO E CALENDÁRIO PERMANENTES; PROGRAMAÇÃO DO VALOR INICIAL DO CONTADOR DE OPERAÇÕES, SENHA DE ACESSO AO MENU DE CONFIGURAÇÕES; CONFIGURAÇÃO DO LADO IMPRESSÃO (CABEÇALHO OU RODAPÉ); MENSAGENS IMPRESSAS REFERENTES A ENTIDADE USUÁRIA DO EQUIPAMENTO PROGRAMÁVEL. VARIÁVEIS: DIA, MÊS, ANO, HORA, MINUTO, CONTADOR DE OPERAÇÕES, NR. DA VIA/TOTAL DE VIAS HABILITÁVEIS; PODE SER PROGRAMADO PARA AUTENTICAR DE 1 ATÉ 9 VIAS NO MODO AUTOMÁTICO OU NO MODO MANUAL ATÉ 99 VIAS. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT OU APROVAÇÃO DO INMETRO, MODELO: HORODATADOR II, MARCA DIMEP. -	
50	T 38381	ANTIECONÔMICO	BRAÇOS QUEBRADOS	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	98,63
51	T 41204	ANTIECONÔMICO	Equipamento quebrado, consertado uma única vez por R\$ 210,00 em 2017, através do	PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS DESTINADO A AUTENTICAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS. SUA CONSTRUÇÃO FÍSICA DEVERÁ PERMITIR QUE SE UTILIZE FORMULÁRIOS PRÉ-IMPRESSOS, ENVELOPES, ETC. O EQUIPAMENTO DEVERÁ DISPOR DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL DE IMPACTO DE 09 AGULHAS QUE IMPRIME ATÉ 52 CARACTERES POR LINHA COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR ATÉ 02 LINHAS. DOTADOS	330,20



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Ind. Saída	Situação	Material	Valor (R\$)
			memo 03. Este valor ultrapassa 50% do valor contábil deste mês (set/2018 - R\$ 353,60), impossibilitando novo conserto.	DE SENSORES EM SEU INTERIOR, CAPAZES DE DETECTAR A INSERÇÃO DO DOCUMENTO A SER PROTOCOLADO, DEVERÁ SER CAPAZ DE ACIONAR A IMPRESSÃO AUTOMATICAMENTE SEM A NECESSIDADE DE NENHUM COMANDO MANUAL, TORNANDO SUA OPERAÇÃO EXTREMAMENTE FÁCIL E RÁPIDA. AS LINHAS E CAMPOS A SEREM IMPRESSOS SÃO TOTALMENTE PROGRAMÁVEIS, PERMITINDO QUE SE AJUSTE POSIÇÕES, TEXTOS E SE HABILITE OU NÃO UM CAMPO DE IMPRESSÃO. ACIONAMENTO DE IMPRESSÃO AUTOMÁTICO; IMPRESSÃO EM UMA OU DUAS LINHAS; RELÓGIO E CALENDÁRIO PERMANENTES; PROGRAMAÇÃO DO VALOR INICIAL DO CONTADOR DE OPERAÇÕES, SENHA DE ACESSO AO MENU DE CONFIGURAÇÕES; CONFIGURAÇÃO DO LADO IMPRESSÃO (CABEÇALHO OU RODAPÉ); MENSAGENS IMPRESSAS REFERENTES A ENTIDADE USUÁRIA DO EQUIPAMENTO PROGRAMÁVEL. VARIÁVEIS: DIA, MÊS, ANO, HORA, MINUTO, CONTADOR DE OPERAÇÕES, NR. DA VIA/TOTAL DE VIAS HABILITÁVEIS; PODE SER PROGRAMADO PARA AUTENTICAR DE 1 ATÉ 9 VIAS NO MODO AUTOMÁTICO OU NO MODO MANUAL ATÉ 99 VIAS. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT OU APROVAÇÃO DO INMETRO, MODELO: HORODATADOR II, MARCA DIMEP. -	
52	T 41209	ANTIECONÔMICO	DANIFICADO	PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS DESTINADO A AUTENTICAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS. SUA CONSTRUÇÃO FÍSICA DEVERÁ PERMITIR QUE SE UTILIZE FORMULÁRIOS PRÉ-IMPRESSOS, ENVELOPES, ETC. O EQUIPAMENTO DEVERÁ DISPOR DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL DE IMPACTO DE 09 AGULHAS QUE IMPRIME ATÉ 52 CARACTERES POR LINHA COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR ATÉ 02 LINHAS. DOTADOS DE SENSORES EM SEU INTERIOR, CAPAZES DE DETECTAR A INSERÇÃO DO DOCUMENTO A SER PROTOCOLADO, DEVERÁ SER CAPAZ DE ACIONAR A IMPRESSÃO AUTOMATICAMENTE SEM A NECESSIDADE DE NENHUM COMANDO MANUAL, TORNANDO SUA OPERAÇÃO EXTREMAMENTE FÁCIL E RÁPIDA. AS LINHAS E CAMPOS A SEREM IMPRESSOS SÃO TOTALMENTE PROGRAMÁVEIS, PERMITINDO QUE SE AJUSTE POSIÇÕES, TEXTOS E SE HABILITE OU NÃO UM CAMPO DE IMPRESSÃO. ACIONAMENTO DE IMPRESSÃO AUTOMÁTICO; IMPRESSÃO EM UMA OU DUAS LINHAS; RELÓGIO E CALENDÁRIO PERMANENTES; PROGRAMAÇÃO DO VALOR INICIAL DO CONTADOR DE OPERAÇÕES, SENHA DE ACESSO AO MENU DE CONFIGURAÇÕES; CONFIGURAÇÃO DO LADO IMPRESSÃO (CABEÇALHO OU RODAPÉ); MENSAGENS IMPRESSAS REFERENTES A ENTIDADE USUÁRIA DO EQUIPAMENTO PROGRAMÁVEL. VARIÁVEIS: DIA, MÊS, ANO, HORA, MINUTO, CONTADOR DE OPERAÇÕES, NR. DA VIA/TOTAL DE VIAS HABILITÁVEIS; PODE SER PROGRAMADO PARA AUTENTICAR DE 1 ATÉ 9 VIAS NO MODO AUTOMÁTICO OU NO MODO MANUAL ATÉ 99 VIAS. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT OU APROVAÇÃO DO INMETRO, MODELO: HORODATADOR II, MARCA DIMEP. -	330,20
53	T 42114	ANTIECONÔMICO	DESGASTE PELO USO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100 KG, COM	21,75



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Ind. Saída	Situação	Material	Valor (R\$)
				MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. MARCA TRANSALL, MODELO 1-100. -	
54	T 43364	ANTIECONÔMICO	Equipamento quebrado, consertado uma única vez por R\$ 265,00 em 2017, através do memo 03. Este valor ultrapassa 50% do valor contábil deste mês (set/2018 - R\$ 356,57), impossibilitando novo conserto.	RELÓGIO PROTOCOLADOR COM IMPRESSORA MATRICIAL DE IMPACTO, DE 07 AGULHAS QUE IMPREME ATÉ 60 CARACTERES POR LINHA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 2 LINHAS. DOTADOS DE SENSORES EM SEU INTERIOR, CAPAZES DE DETECTAR A INSERÇÃO DO DOCUMENTO A SER PROTOCOLADO COM IMPRESSÃO AUTOMÁTICA, LINHAS E CAMPOS TOTALMENTE PROGRAMÁVEIS QUE PERMITEM AJUSTES DE POSIÇÕES. ACIONAMENTO DE IMPRESSÃO EM UMA OU DUAS LINHAS, RELÓGIO E CALENDÁRIO PERMANENTES, PROGRAMAÇÃO DO VALOR INICIAL DO CONTADOR DE OPERAÇÕES; SENHA DE ACESSO AO MENU DE CONFIGURAÇÕES; CONFIGURAÇÃO DO LADO DE IMPRESSÃO(CABEÇALHO OU RODAPÉ); MENSAGENS IMPRESSAS REFERENTES A ENTIDADE USUÁRIA DO EQUIPAMENTO PROGRAMÁVEL. VARIÁVEIS, DIA,MÊS ANO, HORA, MINUTO,CONTADOR DE OPERAÇÕES, NR DA VIA/TOTAL DE VIAS HABILITÁVEIS; PODE SER PROGRAMADO PARA AUTENTICAR DE 01 ATÉ 09 VIAS NO MODO AUTOMÁTICO OU NO MODO MANUAL ATÉ 99 VIAS, MODELO HORODATADOR II, MARCA DIMEP. -	336,88
55	T 44342	ANTIECONÔMICO	DANIFICADA	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM PU SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962 E 8537. -	117,77
56	T 45646	ANTIECONÔMICO	DANIFICADO	RELÓGIO PROTOCOLADOR COM IMPRESSORA MATRICIAL DE IMPACTO, DE 07 AGULHAS QUE IMPREME ATÉ 60 CARACTERES POR LINHA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 2 LINHAS. DOTADOS DE SENSORES EM SEU INTERIOR, CAPAZES DE DETECTAR A INSERÇÃO DO DOCUMENTO A SER PROTOCOLADO COM IMPRESSÃO AUTOMÁTICA, LINHAS E CAMPOS TOTALMENTE PROGRAMÁVEIS QUE PERMITEM AJUSTES DE POSIÇÕES. ACIONAMENTO DE IMPRESSÃO EM UMA OU DUAS LINHAS, RELÓGIO E CALENDÁRIO PERMANENTES, PROGRAMAÇÃO DO VALOR INICIAL DO CONTADOR DE OPERAÇÕES; SENHA DE ACESSO AO MENU DE CONFIGURAÇÕES; CONFIGURAÇÃO DO LADO DE IMPRESSÃO(CABEÇALHO OU RODAPÉ); MENSAGENS IMPRESSAS REFERENTES A ENTIDADE USUÁRIA DO EQUIPAMENTO PROGRAMÁVEL. VARIÁVEIS, DIA,MÊS ANO, HORA, MINUTO,CONTADOR DE OPERAÇÕES, NR DA VIA/TOTAL DE VIAS HABILITÁVEIS; PODE SER PROGRAMADO PARA AUTENTICAR DE 01 ATÉ 09 VIAS NO MODO AUTOMÁTICO OU NO MODO MANUAL ATÉ 99 VIAS, MODELO HORODATADOR II, MARCA DIMEP. -	415,63
57	T 46099	ANTIECONÔMICO	DANIFICADA	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA ROAL, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	224,99



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Ind. Saída	Situação	Material	Valor (R\$)
58	T 46385	ANTIECONÔMI CO	OBSOLETO	NOBREAK DE 1,5 KVAS, MARCA: RAGTECH, MODELO: INFINIUM DIGITAL, COM BATERIA (MÓDULO EXTERNO) DA MARCA RAGTECH. -	395,20
59	T 47905	ANTIECONÔMI CO	PISTÃO DANIFICADO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA ROAL, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	248,04
60	T 47992	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	PROTocolador de documentos para autenticação de diversos tipos de documentos, com uma impressora matricial de impacto, de 07 agulhas que imprime até 60 caracteres por linha com capacidade para imprimir até 2 linhas. Dotados de sensores em seu interior, capazes de detectar a inserção do documento a ser protocolado, com capacidade de acionamento de impressão automático. As linhas e campos totalmente programáveis, permitindo que se ajustem posições, textos e se habilite ou não um campo de impressão. Acionamento de impressão automático; impressão em uma ou duas linhas; relógio e calendário permanentes; programação do valor inicial do contador de operações; senha de acesso ao menu de configurações; configuração do lado de impressão (cabeçalho ou rodapé); mensagens impressas referentes a entidade usuária do equipamento programável. Variáveis dia, mês, ano, hora, minuto, contador de operações, nr da via/total de vias habilitáveis; pode ser programado para autenticar de 1 até 9 vias no modo automático ou no modo manual até 99 vias. -	620,94
61	T 47993	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	PROTocolador de documentos para autenticação de diversos tipos de documentos, com uma impressora matricial de impacto, de 07 agulhas que imprime até 60 caracteres por linha com capacidade para imprimir até 2 linhas. Dotados de sensores em seu interior, capazes de detectar a inserção do documento a ser protocolado, com capacidade de acionamento de impressão automático. As linhas e campos totalmente programáveis, permitindo que se ajustem posições, textos e se habilite ou não um campo de impressão. Acionamento de impressão automático; impressão em uma ou duas linhas; relógio e calendário permanentes; programação do valor inicial do contador de operações; senha de acesso ao menu de configurações; configuração do lado de impressão (cabeçalho ou rodapé); mensagens impressas referentes a entidade usuária do equipamento programável. Variáveis dia, mês, ano, hora, minuto, contador de operações, nr da via/total de vias habilitáveis; pode ser programado para autenticar de 1 até 9	620,94



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Ind. Saída	Situação	Material	Valor (R\$)
				VIAS NO MODO AUTOMÁTICO OU NO MODO MANUAL ATÉ 99 VIAS. -	
62	T 48010	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	APARELHO DE FACSÍMILE, MARCA PANASONIC, MODELO KX-FT987. -	352,67
63	T 62232	ANTIECONÔMI CO	CONDENSADOR DANIFICADO	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S , MODELO 42RNCA125S , MARCA SPRINGER. -	1.088,13
64	T 62233	ANTIECONÔMI CO	CONDENSADOR DANIFICADO	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S , MODELO 42RNCA125S , MARCA SPRINGER. -	1.088,13
65	T 67322	ANTIECONÔMI CO	DANIFICADO	BEBEDOURO, MODELO K10, MARCA KARINA. -	297,23

Total: 14.056,31

Total Geral: 14.056,31