



| 127  |         | SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO |          |   |             |
|------|---------|--------------------------------------|----------|---|-------------|
| Item | Tombo   | Ind. Saída                           | Situação | Material  | Valor (R\$) |
| 1    | T 10965 | OCIOSO                               |          | CAMERA COLOR DIGITAL, MARCA GRADIENTE, CCD 1/3", 480 LINHAS, COM LENTES AUTO-IRIS 1/3 PARA CIRCUITO INTERNO DE TV -   | 1.081,25    |
| 2    | T 31700 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 3    | T 31703 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 4    | T 31705 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 5    | T 31706 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 6    | T 31708 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 7    | T 31709 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM   | 48,00       |



| 127  |         | SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO |          |   |             |
|------|---------|--------------------------------------|----------|---|-------------|
| Item | Tombo   | Ind. Saída                           | Situação | Material  | Valor (R\$) |
|      |         |                                      |          | NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. -   |             |
| 8    | T 31711 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 9    | T 31712 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 10   | T 31714 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 11   | T 31715 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 12   | T 31716 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD,  | 48,00       |



| 127  |         | SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO |          |   |             |
|------|---------|--------------------------------------|----------|---|-------------|
| Item | Tombo   | Ind. Saída                           | Situação | Material  | Valor (R\$) |
|      |         |                                      |          | 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. -  |             |
| 13   | T 31719 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 14   | T 31721 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 15   | T 31722 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 16   | T 31723 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 17   | T 31724 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 18   | T 31725 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM   | 48,00       |



| 127  |         | SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO |          |   |             |
|------|---------|--------------------------------------|----------|---|-------------|
| Item | Tombo   | Ind. Saída                           | Situação | Material  | Valor (R\$) |
|      |         |                                      |          | NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. -   |             |
| 19   | T 31726 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 20   | T 31727 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 21   | T 31728 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 22   | T 31732 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 23   | T 31737 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD,  | 48,00       |



| 127  |         | SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO |          |   |             |
|------|---------|--------------------------------------|----------|---|-------------|
| Item | Tombo   | Ind. Saída                           | Situação | Material  | Valor (R\$) |
|      |         |                                      |          | 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. -  |             |
| 24   | T 31739 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 25   | T 31741 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 26   | T 31742 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 27   | T 31743 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 28   | T 31744 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 29   | T 31746 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM   | 48,00       |



| 127  |         | SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO |          |   |             |
|------|---------|--------------------------------------|----------|---|-------------|
| Item | Tombo   | Ind. Saída                           | Situação | Material  | Valor (R\$) |
|      |         |                                      |          | NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. -   |             |
| 30   | T 31747 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 31   | T 31750 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 32   | T 31753 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 33   | T 31754 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 34   | T 31755 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD,  | 48,00       |



| 127  |         | SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO |          |   |             |
|------|---------|--------------------------------------|----------|---|-------------|
| Item | Tombo   | Ind. Saída                           | Situação | Material  | Valor (R\$) |
|      |         |                                      |          | 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. -  |             |
| 35   | T 31757 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 36   | T 31760 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 37   | T 31761 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 38   | T 31762 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 39   | T 31763 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO: COLOR DSP, CCD 1/3", NTSC, SINCRONISMO INTERNO E LINE LOCK, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 480 LINHAS, MONTAGEM DE LENTES C/CS SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR, ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 LUX, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 46DB, ALIMENTAÇÃO AC 24V 60HZ 50 HZ, SAÍDA DE VÍDEO 1.0 VP-P 75 OHMS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHOS, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), COM SUPORTE E FONTE COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS.<br>DESCRIÇÃO DA CAIXA DO PRODUTO (1/3" SUPER HAD CCD, 410K PIXELS NTSC, HIGH RESOLUTION 530 TV LINES, DAY & NIGHT, PRIVACY SETTING 4 ZONE, SENSE-UP - 128X - 0,002LUX, SSNR, OSD FUNCTION. - | 48,00       |
| 40   | T 35877 | OCIOSO                               |          | CÂMERA COLOR DSP DIA E NOITE AYC-275F 380 LINHAS, COMLENTE VERIFOCAL AUTO-ÍRIS 3.0 ~8.0 MM, MARCA TOPWAY. -   | 81,28       |



| 127  |         | SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO |          |  |             |
|------|---------|--------------------------------------|----------|--|-------------|
| Item | Tombo   | Ind. Saída                           | Situação | Material   | Valor (R\$) |
| 41   | T 35878 | OCIOSO                               |          | CÂMERA COLOR DSP DIA E NOITE AYC-275F 380 LINHAS, COM LENTE VERIFOCAL AUTO-ÍRIS 3.0 ~8.0 MM, MARCA TOPWAY. - | 81,28       |
| 42   | T 39600 | OCIOSO                               |          | CÂMERA CCD 1/3", RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 420 LINHAS, INFRA RED 30M MODELO CDIR3S, MARCA TEC VOZ. -    | 66,70       |
| 43   | T 39601 | OCIOSO                               |          | CÂMERA CCD 1/3", RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 420 LINHAS, INFRA RED 30M MODELO CDIR3S, MARCA TEC VOZ. -    | 66,70       |
| 44   | T 39603 | OCIOSO                               |          | CÂMERA CCD 1/3", RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 420 LINHAS, INFRA RED 30M MODELO CDIR3S, MARCA TEC VOZ. -    | 66,70       |
| 45   | T 39604 | OCIOSO                               |          | CÂMERA CCD 1/3", RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 420 LINHAS, INFRA RED 30M MODELO CDIR3S, MARCA TEC VOZ. -    | 66,70       |
| 46   | T 39605 | OCIOSO                               |          | CÂMERA CCD 1/3", RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 420 LINHAS, INFRA RED 30M MODELO CDIR3S, MARCA TEC VOZ. -    | 66,70       |
| 47   | T 39606 | OCIOSO                               |          | CÂMERA CCD 1/3", RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 420 LINHAS, INFRA RED 30M MODELO CDIR3S, MARCA TEC VOZ. -    | 66,70       |
| 48   | T 39610 | OCIOSO                               |          | CÂMERA CCD 1/3", RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 420 LINHAS, INFRA RED 30M MODELO CDIR3S, MARCA TEC VOZ. -    | 66,70       |
| 49   | T 45931 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 50   | T 45933 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 51   | T 45934 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 52   | T 45935 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 53   | T 45936 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 54   | T 45937 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 55   | T 45938 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 56   | T 45939 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 57   | T 45940 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 58   | T 45941 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 59   | T 45942 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 60   | T 45943 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 61   | T 45944 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 62   | T 45945 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 63   | T 45948 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 64   | T 45949 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 65   | T 45950 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 66   | T 45951 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 67   | T 45952 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 68   | T 45953 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 69   | T 45954 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 70   | T 45955 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 71   | T 45956 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 72   | T 45957 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |
| 73   | T 45958 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -  | 881,92      |



| 127  |         | SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO |          |   |             |
|------|---------|--------------------------------------|----------|---|-------------|
| Item | Tombo   | Ind. Saída                           | Situação | Material  | Valor (R\$) |
| 74   | T 45959 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -   | 881,92      |
| 75   | T 45960 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -   | 881,92      |
| 76   | T 45961 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -   | 881,92      |
| 77   | T 45962 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -   | 881,92      |
| 78   | T 45963 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -   | 881,92      |
| 79   | T 45964 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -   | 881,92      |
| 80   | T 45966 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -   | 881,92      |
| 81   | T 45967 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -   | 881,92      |
| 82   | T 45968 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DIGITAL SUPER HAD 1/3 COLOR YK 2849. -   | 881,92      |
| 83   | T 49478 | OCIOSO                               |          | CÂMERA PROFISSIONAL DE ALTA DEFINIÇÃO COM CHIP DE IMAGEM SONY CCD 1/3 570 LINHAS 0,1LUX C/LENTE AUTO IRIS VARIFOCAL DE 3.5 A 8.0MM, C/ SISTEMA DUALSHIP, SENSOR DE IMAGEM 1/3" SONY CCD,NR DE PIXELS: NTSC (H)512X(V)492, SISTEMA DE TV: NTSC, RESOLUÇÃO: 570 LINHAS DE TV ILUMINAÇÃO MINIMA 0.1LUX, ALIMENTAÇÃO DC 12V 500MA, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 ATE 50°C, NÍVEL DE BRANCO AUTOMÁTICO: AUTO/MANUAL, SAIDA DE VIDEO:BNCL.0VP P 75OHMS, COM CAIXA DE PROTEÇÃO P/ AMBIENTES EXTERNOS, EM ALUMINIO, C/ SUPORTE DE FIXAÇÃO, 96X90X250MM. - | 328,59      |
| 84   | T 49479 | OCIOSO                               |          | CÂMERA PROFISSIONAL DE ALTA DEFINIÇÃO COM CHIP DE IMAGEM SONY CCD 1/3 570 LINHAS 0,1LUX C/LENTE AUTO IRIS VARIFOCAL DE 3.5 A 8.0MM, C/ SISTEMA DUALSHIP, SENSOR DE IMAGEM 1/3" SONY CCD,NR DE PIXELS: NTSC (H)512X(V)492, SISTEMA DE TV: NTSC, RESOLUÇÃO: 570 LINHAS DE TV ILUMINAÇÃO MINIMA 0.1LUX, ALIMENTAÇÃO DC 12V 500MA, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 ATE 50°C, NÍVEL DE BRANCO AUTOMÁTICO: AUTO/MANUAL, SAIDA DE VIDEO:BNCL.0VP P 75OHMS, COM CAIXA DE PROTEÇÃO P/ AMBIENTES EXTERNOS, EM ALUMINIO, C/ SUPORTE DE FIXAÇÃO, 96X90X250MM. - | 328,59      |
| 85   | T 49480 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DOME PROFISSIONAL DAY-NIGHT CCD 1/3" SUPER HAD COLORIDO C/ 410K PIXELS,LENTE VARIFOCAL C/ AUTO ARIS EMBUTIDA 3X, MONTAEM EM PAREDE C/ ROTAÇÃO DE 3 EIXOS, REMOÇÃO DE RUÍDO E FANTASMAS C/ FUNÇÃO SSSNR, CAPAC DE VIGILANCIA 24H/DIA, RESOL. 530 LINHAS, ILUMINAÇÃO MINIMA 0.3LUX. -  | 391,48      |
| 86   | T 49481 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DOME PROFISSIONAL DAY-NIGHT CCD 1/3" SUPER HAD COLORIDO C/ 410K PIXELS,LENTE VARIFOCAL C/ AUTO ARIS EMBUTIDA 3X, MONTAEM EM PAREDE C/ ROTAÇÃO DE 3 EIXOS, REMOÇÃO DE RUÍDO E FANTASMAS C/ FUNÇÃO SSSNR, CAPAC DE VIGILANCIA 24H/DIA, RESOL. 530 LINHAS, ILUMINAÇÃO MINIMA 0.3LUX. -  | 391,48      |
| 87   | T 70279 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO, MARCA KODO, MODELO KC 512NX. -   | 240,50      |
| 88   | T 70280 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO, MARCA KODO, MODELO KC 512NX. -   | 240,50      |
| 89   | T 70281 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO, MARCA KODO, MODELO KC 512NX. -   | 240,50      |
| 90   | T 70283 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO, MARCA KODO, MODELO KC 512NX. -   | 240,50      |
| 91   | T 70284 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO, MARCA KODO, MODELO KC 512NX. -   | 240,50      |
| 92   | T 70285 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO, MARCA KODO, MODELO KC 512NX. -   | 240,50      |
| 93   | T 70286 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO, MARCA KODO, MODELO KC 512NX. -   | 240,50      |
| 94   | T 70287 | OCIOSO                               |          | CÂMERA DE VÍDEO, MARCA KODO, MODELO KC 512NX. -   | 240,50      |

Total: 36.884,13

Total Geral: 36.884,13