



761		SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BOM JESUS DA LAPA			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
1	T 29909	BOM ESTADO	OIOSO	SCANNER DE MESA, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, MARCA HP SCANJET 2400. -	32,00
2	T 33051	BOM ESTADO	OIOSO	MONITOR DE VÍDEO LCD DE 17", MARCA LG, MODELO FLATRON L1753. -	47,21
3	T 33067	BOM ESTADO	OIOSO	MONITOR DE VÍDEO LCD DE 17", MARCA LG, MODELO FLATRON L1753. -	47,21
4	T 44768	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
5	T 44769	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
6	T 44770	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
7	T 44771	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
8	T 44773	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
9	T 44775	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
10	T 44776	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
11	T 44778	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
12	T 44779	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
13	T 44780	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
14	T 44781	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
15	T 44782	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
16	T 44838	BOM ESTADO	OIOSO	IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS, TTP-344M-PLUS. CARACTERÍSTICAS: PAINEL DE CONTROLE LCD RETROILUMINADO, 1 PORTA PARALELA, 1 PORTA USB, RESOLUÇÃO DE 300DPI. MARCA COMPEX -	240,90
17	T 44839	BOM ESTADO	OIOSO	IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS, TTP-344M-PLUS. CARACTERÍSTICAS: PAINEL DE CONTROLE LCD RETROILUMINADO, 1 PORTA PARALELA, 1 PORTA USB, RESOLUÇÃO DE 300DPI. MARCA COMPEX -	240,90
18	T 46316	BOM ESTADO	OIOSO	SERVIDOR DE REDE - CATEGORIA II, MARCA DELL, MODELO POWEREDGE R720, TRILHOS DESLIZANTES COM BRAÇO DE GERENCIAMENTO, PEN DRIVE FISICO E ADAPTADOR USB PARA PS2 PARA TECLADO, VIDEO E MOUSE. -	1.330,00
19	T 46317	BOM ESTADO	OIOSO	SERVIDOR DE REDE - CATEGORIA II, MARCA DELL, MODELO POWEREDGE R720, TRILHOS DESLIZANTES COM BRAÇO DE GERENCIAMENTO, PEN DRIVE FISICO E ADAPTADOR USB PARA PS2 PARA TECLADO, VIDEO E MOUSE. -	1.330,00
20	T 46318	BOM ESTADO	OIOSO	SERVIDOR DE REDE - CATEGORIA II, MARCA DELL, MODELO POWEREDGE R720, TRILHOS DESLIZANTES COM BRAÇO DE GERENCIAMENTO, PEN DRIVE FISICO E ADAPTADOR USB PARA PS2 PARA TECLADO, VIDEO E MOUSE. -	1.330,00
21	T 46553	BOM ESTADO	OIOSO	SWITCH KVM, MARCA BELKIN OMNIVIEW PRO-03, 16 PORTAS (8X2). -	150,00
22	T 48863	BOM ESTADO	OIOSO	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE - CATEGORIA II. MODELO VNXE 3150. FABRICANTE FOXCONN, MARCA EMC -	7.315,00
23	T 61879	BOM ESTADO	OIOSO	SWITCH DE CONSOLE KVM, 16 PORTAS, ASPERKVM, MARCA APC, MODELO KVM 1116P -	594,00
24	T 62246	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25



761		SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BOM JESUS DA LAPA			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
25	T 62247	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
26	T 62248	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
27	T 65268	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
28	T 65269	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
29	T 65270	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
30	T 65271	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
31	T 65272	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2	14,49



761		SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BOM JESUS DA LAPA			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	
32	T 65273	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
33	T 65274	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
34	T 65275	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
35	T 65276	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
36	T 65277	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
37	T 71306	BOM ESTADO	OIOSO	IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS, MODELO ZT230 E MARCA ZEBRA -	3.495,66

Total: 16.482,01

Total Geral: 16.482,01