



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO				
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)	
1	T 3232	BOM ESTADO	OIOSO	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER, TAMPO BRANCO, FRONTAL EM MADEIRA, ESTRUTURA METÁLICA NA COR PRETA, 4 RODÍZIOS, UMA GAVETA RASA, MED. 80X50X68, ITALMA. -	0,01	
2	T 3261	BOM ESTADO	OIOSO	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER, TAMPO BRANCO, FRONTAL EM MADEIRA, ESTRUTURA METÁLICA NA COR PRETA, 4 RODÍZIOS, UMA GAVETA RASA, MED. 80X50X68, ITALMA. -	0,01	
3	T 3304	BOM ESTADO	OIOSO	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER COM TAMPO E FRONTAL EM MOGNO ESTRUTURA METÁLICA PINTADA NA COR PRETA, 4 RODÍZIOS REVESTIDO EM NYLON, 1(UMA) GAVETA RASA, MED:80X50X68 MARCA ITALMA. -	0,01	
4	T 6063	BOM ESTADO	OIOSO	MICROSYSTEM COM CD PLAYER (CARROSEL P/03 CDS), RAD RECEITA FEDERAL -	420,00	
5	T 6569	BOM ESTADO	OIOSO	ARMARIO DUPLOS EM MADEIRA Prensada, com 08 portas de abrir, revestido em laminado melaminico branco gelo, 10 prateleiras regulaveis, com chaves, medindo aproximadamente 160x234x045, marca madeirense, modelo linha aa -	904,56	
6	T 6616	BOM ESTADO	OIOSO	ARMARIO DUPLOS EM MADEIRA Prensada, com 08 portas de abrir, revestido em laminado melaminico branco gelo, 10 prateleiras regulaveis, com chaves, medindo aproximadamente 160x234x045, marca madeirense, modelo linha aa -	904,56	
7	T 6618	BOM ESTADO	OIOSO	ARMARIO DUPLOS EM MADEIRA Prensada, com 08 portas de abrir, revestido em laminado melaminico branco gelo, 10 prateleiras regulaveis, com chaves, medindo aproximadamente 160x234x045, marca madeirense, modelo linha aa -	904,56	
8	T 6739	BOM ESTADO	OIOSO	ARMARIO EM MADEIRA Prensada, revestido em laminado melaminico branco gelo, com 04 portas de abrir com fechaduras, com prateleiras interna regulaveis, medindo aproximadamente 160x050x160, marca madeirense, linha aa -	409,53	
9	T 8767	BOM ESTADO	OIOSO	LONGARINA DE 4 LUGARES ESPUMA INJETADA, COURVIM MA COMERCIAL DE MOVEIS TUPA LTDA -	162,50	
10	T 11649	BOM ESTADO	OIOSO	APARELHO DE SOM, MINI SYSTEM - RADIO GRAVADOR E CD TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO -	243,00	
11	T 13503	BOM ESTADO	OIOSO	CLAVICULÁRIO EM ALUMÍNIO, FECHADO, COM CADEADO, COM CAPACIDADE PARA 40 A 60 CHAVES, FUNDO EM MADEIRA REVESTIDA COM FÓRMICA, PRENDEDOR EM FORMA DE "L", MEDINDO 0,70 X 0,50 COM 5CM DE PROFUNDIDADE, MARCA HP. -	21,00	
12	T 33494	BOM ESTADO	OIOSO	MESA PARA MICROCOMPUTADOR COM ESTRUTURA METÁLICA QUE PERMITE VARIAR A ELEVAÇÃO DOS TAMPOS DO MONITOR E DO TECLADO DE FORMA INDEPENDENTE POR MEIO DE SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA PAR DISTINTAS, SUPORTE DO TECLADO PODENDO VARIAR DE 560 A 820MM, E DO MONITOR DE 740 A 860MM. ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO PINTADO EM EPÓXI PRETO (NR 17). TAMPÓS PARA SUPORTE DO MONITOR E DO TECLADO EM MADEIRA Prensada e revestida em laminado melami texturizado de alta pressão pós formado, com 25mm de espessura, bordas arredondadas a 180°, suporte para teclado medindo (100x30)cm, com dutos para fiação, em ambos os lados, com tampa removível (bolacha) em pvc, suporte para monitor medindo (100x50)cm. cor cinza claro (varas) e casca de ovo (administrativo). GARANTIA DE 05 ANOS. -	41,00	
13	T 33495	BOM ESTADO	OIOSO	MESA PARA MICROCOMPUTADOR COM ESTRUTURA METÁLICA QUE PERMITE VARIAR A ELEVAÇÃO DOS TAMPOS DO MONITOR E DO TECLADO DE FORMA INDEPENDENTE POR MEIO DE SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA PAR DISTINTAS, SUPORTE DO TECLADO PODENDO VARIAR DE 560 A 820MM, E DO MONITOR DE 740 A 860MM. ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO PINTADO EM EPÓXI PRETO (NR 17). TAMPÓS PARA SUPORTE DO MONITOR E DO TECLADO EM MADEIRA Prensada e revestida em laminado melami texturizado de alta pressão pós formado, com 25mm de espessura, bordas arredondadas a 180°, suporte para teclado medindo (100x30)cm, com dutos para fiação, em ambos os lados,	41,00	



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				COM TAMPA REMOVÍVEL (BOLACHA) EM PVC, SUPORTE PARA MONITOR MEDINDO (100X50)CM. COR CINZA CLARO (VARAS) E CASCA DE OVO (ADMINISTRATIVO). GARANTIA DE 05 ANOS. -	
14	T 34002	BOM ESTADO	OIOSO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALATURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	39,00
15	T 34501	BOM ESTADO	OIOSO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	31,20
16	T 34507	BOM ESTADO	OIOSO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	31,20
17	T 34510	BOM ESTADO	OIOSO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO,	31,20



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				RODÍZIOS DUPLOS EM NÍLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	

Total: 4.184,34

Total Geral: 4.184,34