



725		SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOINHAS			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
1	T 4816	BOM ESTADO	OIOSO	MESA EM MADEIRA FEIJÓ, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COR CASCA DE OVO, 3 GAVETAS, MED. 1,40x0,80x0,74 - MARCA ALBER-FLEX. -	301,00
2	T 4924	BOM ESTADO	OIOSO	MESA DE MADEIRA LAMINADA FEIJO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO GELO, PAINEL FRONTAL FEIJO, C/ 2 GAVETAS E P/LAPIS, MED. 1,40X0,60X0,74 - MARCA ALBER-FLEX. -	265,00
3	T 4926	BOM ESTADO	OIOSO	MESA DE MADEIRA LAMINADA FEIJO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO GELO, PAINEL FRONTAL FEIJO, C/ 2 GAVETAS E P/LAPIS, MED. 1,40X0,60X0,74 - MARCA ALBER-FLEX. -	265,00
4	T 7718	BOM ESTADO	OIOSO	MESA EM MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO GELO, COM 03 GAVETAS, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPÓXI PRETO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 140X062X074, MARCA TRÊS S, MODELO MQ15 -	154,00
5	T 7865	BOM ESTADO	OIOSO	MESA EM MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO GELO, COM 03 GAVETAS, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPÓXI PRETO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 140X062X074, MARCA TRÊS S, MODELO MQ15 -	154,00
6	T 42320	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. MARCA TRANSALL, MODELO 1-100. -	8,25
7	T 42322	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. MARCA TRANSALL, MODELO 1-100. -	8,25
8	T 42323	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. MARCA TRANSALL, MODELO 1-100. -	8,25
9	T 42324	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. MARCA TRANSALL, MODELO 1-100. -	8,25
10	T 44879	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTAR PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS, MODELO 1-100, MARCA TRANSALL. -	18,20
11	T 44880	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTAR PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS, MODELO 1-100, MARCA TRANSALL. -	18,20
12	T 44882	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTAR PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS, MODELO 1-100, MARCA TRANSALL. -	18,20
13	T 44883	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTAR PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS, MODELO 1-100, MARCA TRANSALL. -	18,20
14	T 45794	BOM ESTADO	OIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM,	375,00



725		SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOINHAS			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. -	
15	T 45795	BOM ESTADO	OCTIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. -	375,00
16	T 45801	BOM ESTADO	OCTIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. -	375,00
17	T 47655	BOM ESTADO	OCTIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. -	481,43
18	T 47656	BOM ESTADO	OCTIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM	481,43



725		SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOINHAS			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. -	
19	T 63042	BOM ESTADO	OCIOSO	ARMÁRIO ALTO COM OITO PORTAS, EM MDP, NA COR CINZA CLARO (CRISTAL), COM OITO PRATELEIRAS SOBREPOSTAS EM SUPORTES DE AÇO INOX REFORÇADO. DUAS DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35 MM EM CADA PORTA, PERMITINDO A ABERTURA EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES. DIMENSÕES: 2,40 X 0,50 X 1,60 (ALTURA, PROFUNDIDADE E LARGURA). MARCA MIRANTI. -	491,32
20	T 63043	BOM ESTADO	OCIOSO	ARMÁRIO ALTO COM OITO PORTAS, EM MDP, NA COR CINZA CLARO (CRISTAL), COM OITO PRATELEIRAS SOBREPOSTAS EM SUPORTES DE AÇO INOX REFORÇADO. DUAS DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35 MM EM CADA PORTA, PERMITINDO A ABERTURA EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES. DIMENSÕES: 2,40 X 0,50 X 1,60 (ALTURA, PROFUNDIDADE E LARGURA). MARCA MIRANTI. -	491,32
21	T 67117	BOM ESTADO	OCIOSO	ARMÁRIO ALTO COM OITO PORTAS, EM MDP, NA COR CINZA CLARO (CRISTAL), COM OITO PRATELEIRAS SOBREPOSTAS EM SUPORTES DE AÇO INOX REFORÇADO. DUAS DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35 MM EM CADA PORTA, PERMITINDO A ABERTURA EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES. DIMENSÕES: 2,40 X 0,50 X 1,60 (ALTURA, PROFUNDIDADE E LARGURA). MARCA: ROAL, MODELO VIENA COD 401610025. -	964,78
22	T 67304	BOM ESTADO	OCIOSO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84 CM X 45 CM, ALTURA LATERAL APROXIMADA DE 5 CM, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTES DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: ALTURA: 81,92 CM; LARGURA: 45,72 CM E COMPRIMENTO DO CORPO DO CARRINHO: 76,84 CM. -	423,64
23	T 67305	BOM ESTADO	OCIOSO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84 CM X 45 CM, ALTURA LATERAL APROXIMADA DE 5 CM, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTES DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: ALTURA: 81,92 CM; LARGURA: 45,72 CM E COMPRIMENTO DO CORPO DO CARRINHO: 76,84 CM. -	423,64

Total: 6.127,36

Total Geral: 6.127,36