



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO				
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)	
1	T 2134	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA PARA TELEFONE, PLANA, EM MADEIRA FREIJÓ, COR CASCA DE OVO, COM 2PRATELEIRAS PARA CATÁLOGO TELEFÔNICO E 4 ROLDANAS, MEDINDO 50X40X67,REFPL3922X00 -	0,01	
2	T 2329	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA PARA TERMINAL DE COMPUTADOR, EM MADEIRA FREIJÓ, COR CASCA DE OVO, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPOXI PRETO, MEDINDO 76X80X74, REF.DLX320X00. -	0,01	
3	T 2389	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA PARA REFEITÓRIO, REVESTIDA EM COURVIM NA COR CINZA, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA NA COR GRAFITE, MOD. WKCSB 10.03, MARCA ALBERFLEX. -	0,01	
4	T 3068	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	LONGARINA BINÁRIA COM 4 LUGARES, SEM BRAÇOS, COM 4 LUGARES, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS NA COR MARROM CAFÉ, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPÓXI PRETO, MEDINDO 240X55, MARCA ITALMA -	0,02	
5	T 3235	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER, TAMPO BRANCO, FRONTAL EM MADEIRA, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO METÁLICA NA COR PRETA, 4 RODÍZIOS, UMA GAVETA RASA, MED. 80X50X68, ITALMA. -	0,01	
6	T 3436	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGUS FIXA ITALMA, NA COR MARROM, PATAS EM U, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPÓXI PRETO. -	0,01	
7	T 3472	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	LONGARINA BINÁRIA COM 4 LUGARES, SEM BRAÇOS, COM 4 LUGARES, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS NA COR MARROM CAFÉ, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPÓXI PRETO, MEDINDO 240X55, MARCA ITALMA -	0,05	
8	T 4144	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	SOFÁ DE 3 LUGARES, REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, C -	0,12	
9	T 5000	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA GIRATÓRIA, SEM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURO SINTETICO CINZA, C/ REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ASSENTO E ENCOSTO C/ PROTECAO DE PERFIL EM PVC NAS BORDAS, BASE C/ 5 PATAS, C/ RODIZIOS DUPLOS, MARCA ALBER FLEX. -	139,00	
10	T 5021	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA GIRATÓRIA, SEM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURO SINTETICO CINZA, C/ REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ASSENTO E ENCOSTO C/ PROTECAO DE PERFIL EM PVC NAS BORDAS, BASE C/ 5 PATAS, C/ RODIZIOS DUPLOS, MARCA ALBER FLEX. -	139,00	
11	T 5197	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA PARA IMPRESSORA NO PADRÃO BRANCO GELO, DIMENS -	66,00	
12	T 5305	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	QUADRO DE AVISO COM FELTRO, PORTA DE VIDRO DE CORRER E CHAVE MEDINDO 100 X 80 CM -	208,00	
13	T 6312	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA PARA MICRO E IMPRESSORA, TIPO RACK, EM MADEIR Balfar S/A -	159,50	
14	T 6313	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA PARA MICRO E IMPRESSORA, TIPO RACK, EM MADEIR Balfar S/A -	159,50	
15	T 6490	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO CROMADO PARA BAGAGEM COM CAPACIDADE PARA SECAO DO ESTADO DO ACRE -	17,65	
16	T 6824	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA P/MAQUINA DE DATILOGRAFIA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO, COM RODÍZIOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 080X060X068, MARCA SACHET, MODELO BR-580 -	62,00	
17	T 6828	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA P/MAQUINA DE DATILOGRAFIA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO, COM RODÍZIOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 080X060X068, MARCA SACHET, MODELO BR-580 -	62,00	
18	T 6864	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA P/MAQUINA DE DATILOGRAFIA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO, COM RODÍZIOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 080X060X068, MARCA SACHET, MODELO BR-580 -	62,00	
19	T 7961	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	QUADRO DE AVISO C/MOLDURA EM ALUMINIO FUNDO EM FELTRO VERDE MED.2X1,20M -	138,00	
20	T 8552	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA EM MADEIRA Prensada, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO GELO, COM 03 GAVETAS, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPÓXI PRETO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 140X062X074, MARCA TRÊS S, MODELO MQ15 -	154,00	
21	T 8876	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA SEM BRACOS, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDOS EM COURVIM CINZA, BASE FIXA ESQUI PINTADA EM EPÓXI PRETO, MODELO 513-1, MARCA EURODESIGN -	69,90	



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
22	T 8998	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO EM ACO TUBULAR CROMADO COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM 02 RODAS, MARCA POLIMET. -	65,00
23	T 10167	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA ERGONOMICA P/MICRO, COR CINZA, ESTRUTURA AÇO REFORÇADO,TAMPO EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO, ACABAMENTO POST FORMING, C/ESPESSURA DE 25MM, LARG. 1000MM, PROF. 500MM SUP.P/TECLADO MED. 1000X300MM, REGULAGEM DE ALTURA P/SUPOORTE E TAMPO. (NR-17, NBR 13966, NBR 14111) -	298,00
24	T 10273	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE FAC-SIMILE, ALIMENTAÇÃO 120V, MANUAL E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO -	202,70
25	T 10274	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE FAC-SIMILE, ALIMENTAÇÃO 120V, MANUAL E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO -	202,70
26	T 10619	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA ERGONOMICA P/MICRO, COR CINZA, ESTR. AÇO REFORÇADO PINTURA EPOXI PRETA, TAMPO EM MADEIRA REVESTIDA LAMIN. MELAMINICO ALTA PRESSAO, ACAB. POSTFORMING, REGULAGEM DE ALTURA P/TAMPO E SUPORTE. TAMPO MED.1000X500MM, SUPORTE MED. 1000X300MM - MARCA PICKLER -	263,00
27	T 10685	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	LONGARINAS DE 4 LUGARES, CADEIRAS MONTADAS SOBRE A LONGARINA DEVERÃO APRESENTAR ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS MOLDADOS EM MADEIRA, ESPUMA FLEXIVEL MOLDADA C/DENSIDADE CONTROLADA, PERFIL PROTETOR DE BORDAS EM PVC, REVESTIDA EM VINIL MARROM. BARRA DEVERA POSSUIR PES DE LONG. GARANTINDO ESTABILIDADE. NI -	227,00
28	T 11012	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	ARMARIO EM AGLOMERADO ALTA DENSIDADE, LAMINADO MEL MF MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	851,50
29	T 11302	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	LONGARINA COM 04 LUGARES, MARCA CONCORRENCIA. LT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -	270,00
30	T 11404	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	169,00
31	T 11405	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	169,00
32	T 12081	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	ARMARIO MEDIO MED. 0,82X1,37X0,45M EM MDF REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO NA COR CINZA ARGILA C/TAMPO SUPERIOR EM POSTFORMING E BORDAS ARREDONDADAS A 180 GRAUS. PORTAS C/ACABAM. EM RESINA POLIURETANICA SEMI-FOSCA AZUL, PUXADORES EMBUTIDOS, CHAVE, 3 PRATELEIRAS, SAPATA REGULADORAS DE NIVEL -	882,84
33	T 12203	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇOS, ASSENTOS E ENCOSTO REGULÁVEL, ESTOFADA EM VINIL NA COR MARROM CAMELO, ESTRUTURA COM RODÍZIO PINTADA NA COR PRETA, ERGONÔMICA. -	446,82
34	T 12519	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA INTERLOCUTOR COM BRAÇOS, ESTOFADA EM VINIL NA COR MARROM, ESTRUTURA PINTADA NA COR PRETA. -	224,62
35	T 12539	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS, ESTOFADA EM VINIL, NA COR MARROM CAMELO, ESTRUTURA COM RODÍZIOS PINTADA NA COR PRETA. -	498,52
36	T 12540	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS, ESTOFADA EM VINIL, NA COR MARROM CAMELO, ESTRUTURA COM RODÍZIOS PINTADA NA COR PRETA. -	498,52
37	T 12541	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS, ESTOFADA EM VINIL, NA COR MARROM CAMELO, ESTRUTURA COM RODÍZIOS PINTADA NA COR PRETA. -	498,52
38	T 12640	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APAR. FAC-SÍMILE,C/FONE ACOPLADO, C/IMPRESSÃO TERMOTRANSFER,PAPEL A-4,OFÍCIO OU CARTA, DISCAGEM TELEFONE REPOUSO,RECEPÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL,CORTE AUTOMÁTICO DE PAPEL,RELAT. OCORRÊNCIAS COMUNICAÇÕES EFETUADAS,RETECLAGEM ULTIMO NUMERO,FUNÇÃO COPIA,ALIM.AUTOMÁTICO P/10 PGS,110 VOLTS,MARCA:BROTHER 275 -	578,99
39	T 12669	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APAR. FAC-SÍMILE,C/FONE ACOPLADO, C/IMPRESSÃO TERMOTRANSFER,PAPEL A-4,OFÍCIO OU CARTA, DISCAGEM TELEFONE REPOUSO,RECEPÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL,CORTE	578,99



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				AUTOMÁTICO DE PAPEL,RELAT. OCORRÊNCIAS COMUNICAÇÕES EFETUADAS,RETECLAGEM ULTIMO NUMERO,FUNÇÃO COPIA,ALIM.AUTOMÁTICO P/10 PGS,110 VOLTS,MARCA:BROTHER 275 -	
40	T 12941	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	65,00
41	T 12942	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	65,00
42	T 13530	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	6,50
43	T 13704	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS. ARMÁRIO PARA GUARDA DE PROCESSOS CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMING, NA COR CASCA DE OVO, CONFORME PADRÃO JÁ EXISTENTE NESTA SECCIONAL, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, TAMPO SUPERIOR EM 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. AS PRATELEIRAS EM NÚMERO DE 08 DEVEM TER 20MM E APRESENTAR RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA O SUPORTE DE PROCESSO EM TODA SUA EXTENSÃO SEM VERGAR. O SUPORTE PARA AS PRATELEIRAS DEVE SER DE AÇO INOX REFORÇADO. A MONTAGEM DOS ARMÁRIOS DEVE SER REALIZADA ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, E COM PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA, PERMITINDO A SUA MONTAGEM E DESMONTAGEM, SEMPRE QUE FOR NECESSÁRIO. AS LATERAIS DEVEM POSSUIR FURAÇÃO, OU OUTRO MEIO, EM TODA A SUA SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS SEUS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM 8 PORTAS DE ABRIR, SENDO 4 PORTAS NA PARTE DE BAIXO (1,60X0,50X1,60M) E 4 PORTAS EM CIMA (MALEIRO 0,84X0,50X1,60M), AS DOBRADIÇAS DAS PORTAS DEVEM PERMITIR UMA ABERTURA DE 180°. AS PORTAS DEVEM POSSUIR FECHADURAS E ESTAS DEVEM APRESENTAR SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES. DIMENSÕES: 2,34X0,50X1,60. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E CONTER SAPATAS NIVELADORAS. OS ARMÁRIOS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COLADA EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, COM O NOME E TELEFONE DO FABRICANTE, O NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRA, NÚMERO E CÓDIGO DO ARMÁRIO, DATA E PRAZO DE GARANTIA DE, NO MÍNIMO 5 (CINCO) ANOS. -	197,80
44	T 26242	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 400 W, TENSÃO DE 110 VOLTS, CONTENDO COMO SOBRESSA-LENTE UM COPO COMPLETO (COM HÉLICE, BASE E TAMP) RESISTENTE A CHOQUE MECÂNICO. -	16,00
45	T 26516	OBSOLETO EM BOM ESTADO	ANTIECONÔMICO	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE, EM PLÁSTICO, COM BASE METÁLICA E PÉS DE BORRACHA, MARCA LE SON, MODELO PD11, GARANTIA: 06 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. -	3,35
46	T 26517	OBSOLETO EM BOM ESTADO	ANTIECONÔMICO	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE, EM PLÁSTICO, COM BASE METÁLICA E PÉS DE BORRACHA, MARCA LE SON, MODELO PD11, GARANTIA: 06 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. -	3,35
47	T 26518	OBSOLETO EM BOM ESTADO	ANTIECONÔMICO	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE, EM PLÁSTICO, COM BASE METÁLICA E PÉS DE BORRACHA, MARCA LE SON, MODELO PD11, GARANTIA: 06 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. -	3,35
48	T 26519	OBSOLETO EM BOM ESTADO	ANTIECONÔMICO	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE, EM PLÁSTICO, COM BASE METÁLICA E PÉS DE BORRACHA, MARCA LE SON, MODELO PD11, GARANTIA: 06 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. -	3,35
49	T 26906	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA DIGITADOR COM TAMPO PARA TECLADO, NA COR CINZA ARGILA, COM ESPAÇO PARA ABRIGAR CPU, MONITOR E	19,70



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				IMPRESSORA NO TAMPO SUPERIOR, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA NA COR PRETA, MED. 840X750X750. -	
50	T 27010	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	REFRIGERADOR NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 240 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. -	71,50
51	T 27149	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇOS, ASSENTOS E ENCOSTO REGULÁVEL, ESTOFADA EM VINIL NA COR MARROM CARAMELO, ESTRUTURA COM RODÍZIO PINTADA NA COR PRETA, ERGONÔMICA. -	23,20
52	T 27679	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA TIPO RESTAURANTE-COPA, CONSTRUÍDA EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO E POS-FORMADO, TAMPO SUPERIOR COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS A 180 GRAUS, COM FITA OU PERFIL DE POLIURETANO NA TONALIDADE DO LAMINADO, COM BASE EM EPOXI, MEDINDO 0,90 X 0,70 X 0,74, SEGUINDO PADRÃO DOS MÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA. GARANTIA: 05 ANOS. -	19,15
53	T 29867	OBSOLETO EM BOM ESTADO	ANTIECONÔMICO	SUPORTE DE MESA PARA MICROFONE, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, HASTE MÓVEL DE 40 CM, AJUSTES DE POSIÇÃO E ÂNGULO DA HASTE MÓVEL DE 40 CM, ROSCAS DE CONEXÃO COM OS CACHIMBOS DE FIXAÇÃO DOS MICROFONES EM AMBOS OS LADOS DA HASTE DE FORMA QUE SEJA POSSÍVEL A INSTALAÇÃO DE DOIS MICROFONES EM APENAS UM SUPORTE. BASE DE FERRO COM PELO MENOS 2,4 KG E COM PÉS DE BORRACHA. MARCA: ASK-SPM-2. GARANTIA 12 MESES. -	3,35
54	T 29868	OBSOLETO EM BOM ESTADO	ANTIECONÔMICO	SUPORTE DE MESA PARA MICROFONE, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, HASTE MÓVEL DE 40 CM, AJUSTES DE POSIÇÃO E ÂNGULO DA HASTE MÓVEL DE 40 CM, ROSCAS DE CONEXÃO COM OS CACHIMBOS DE FIXAÇÃO DOS MICROFONES EM AMBOS OS LADOS DA HASTE DE FORMA QUE SEJA POSSÍVEL A INSTALAÇÃO DE DOIS MICROFONES EM APENAS UM SUPORTE. BASE DE FERRO COM PELO MENOS 2,4 KG E COM PÉS DE BORRACHA. MARCA: ASK-SPM-2. GARANTIA 12 MESES. -	3,35
55	T 29869	OBSOLETO EM BOM ESTADO	ANTIECONÔMICO	SUPORTE DE MESA PARA MICROFONE, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, HASTE MÓVEL DE 40 CM, AJUSTES DE POSIÇÃO E ÂNGULO DA HASTE MÓVEL DE 40 CM, ROSCAS DE CONEXÃO COM OS CACHIMBOS DE FIXAÇÃO DOS MICROFONES EM AMBOS OS LADOS DA HASTE DE FORMA QUE SEJA POSSÍVEL A INSTALAÇÃO DE DOIS MICROFONES EM APENAS UM SUPORTE. BASE DE FERRO COM PELO MENOS 2,4 KG E COM PÉS DE BORRACHA. MARCA: ASK-SPM-2. GARANTIA 12 MESES. -	3,35
56	T 29872	OBSOLETO EM BOM ESTADO	ANTIECONÔMICO	SUPORTE DE MESA PARA MICROFONE, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, HASTE MÓVEL DE 40 CM, AJUSTES DE POSIÇÃO E ÂNGULO DA HASTE MÓVEL DE 40 CM, ROSCAS DE CONEXÃO COM OS CACHIMBOS DE FIXAÇÃO DOS MICROFONES EM AMBOS OS LADOS DA HASTE DE FORMA QUE SEJA POSSÍVEL A INSTALAÇÃO DE DOIS MICROFONES EM APENAS UM SUPORTE. BASE DE FERRO COM PELO MENOS 2,4 KG E COM PÉS DE BORRACHA. MARCA: ASK-SPM-2. GARANTIA 12 MESES. -	3,35
57	T 30501	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM, TIPO PORTÁTIL, MEIO GRAVAÇÃO MEMÓRIA INTERNA, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA 1,50V., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO DIGITAL/PLAYBACK, MARCA: GRAVADOR DIGITAL -	46,00
58	T 30980	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	BEBEDOURO COM GABINETE, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA GARRAÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, COM RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA COM SERPENTINA EXTERNA E CONEXÕES INTERNAS ATÓXICAS. TORNEIRAS PARA ÁGUA NA TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. -	32,75
59	T 33243	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA DE REUNIÃO, TAMPO RETANGULAR MEDINDO 2,00M POR 0,90M EM MDF REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR CASCA DE OVO COM BORDAS EM PVC TIPO ABA NA COR DA FÓRMICA, ESTRUTURA EM TUBO METÁLICO RETANGULAR COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA DOTADA DE SAPATAS REGULÁVEIS ALTURA APROXIMADA 0,74M -	27,79
60	T 33402	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS	39,00



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	
61	T 33417	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	39,00
62	T 33476	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	39,00
63	T 34338	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	31,20
64	T 34345	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA	31,20



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	
65	T 34464	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	31,20
66	T 34509	BOM ESTADO	OIOSO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	31,20
67	T 34560	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM	31,20



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	
68	T 35000	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA CONSTRUÍDA EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO E PÓS-FORMADO, TAMPO SUPERIOR COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, TAMPO FRONTAL, BORDAS ARREDONDADAS A 180°, COM FITA OU PERFIL DE POLIURETANO DE NA TONALIDADE DO LAMINADO, TRÊS GAVETAS COM FECHADURA NA GAVETA DE CIMA, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, COM 02 CHAVES PARA CADA GAVETA, AS GAVETAS DEVEM CORRER EM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM ROLAMENTOS DE ESFERA DE OVO, AS GAVETAS DEVEM DISPOR DE PORTA LÁPIS, MESA COM DUTOS PARA FIAÇÃO EM AMBOS OS LADOS, COM TAMPA REMOVI-VEL (BOLACHA) EM PVC, ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO PINTADA EM EPÓXI PRETO, SAPATAS NIVELADORAS EM NY-LON DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO 1,40 X 0,75 X 0,74M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA). GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. MESA CONSTRUÍDA OBSERVANDO A NR17. COR CINZA CLARO (VARAS) OU CASCA DE OVO (UNIDADES ADMINISTRATIVAS) SEGUINDO O PADRÃO DOS MÓVEIS UTILIZADOS NESTA SECCIONAL. MÓVEL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NR-17, NBR13966 E NBR14111. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. -	60,00
69	T 35781	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE FACÍMILE, IMPRESSÃO TÉRMICA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, BOBINA DE ATÉ 30M, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220/110V, COM SAÍDA PARA EXTENSÃO TELEFÔNICA, FUNÇÃO CÓPIA EMISSÃO DE RELATÓRIO OPERACIONALM IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE E CORTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL. -	94,00
70	T 35800	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	LONGARINA DE 04 LUGARES, ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS ENTRE OS ASSENTOS. ASSENTO/ENCOSTO EM CONCHA MONOBLOCO, ESTRUTURA INTERNA EM TUBO, COM APLICAÇÃO DE PELO MENOS SETE PERCINTAS ELÁSTICAS DE ALTA PERFORMANCE, REVESTIDA COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE 50 A 60 KGF/M ³ , A ESPUMA UTILIZADA NAS POLTRONAS DEVE SER ISENTA DE CFC (FREON) E AUTO EXTINGUÍVEL. BRAÇOS FIXOS COM APÓIA BRAÇOS INJETADO EM POLIURETANO COM ALMA DA AÇO. -	131,40
71	T 35805	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	LONGARINA DE 04 LUGARES, ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS ENTRE OS ASSENTOS. ASSENTO/ENCOSTO EM CONCHA MONOBLOCO, ESTRUTURA INTERNA EM TUBO, COM APLICAÇÃO DE PELO MENOS SETE PERCINTAS ELÁSTICAS DE ALTA PERFORMANCE, REVESTIDA COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE 50 A 60 KGF/M ³ , A ESPUMA UTILIZADA NAS POLTRONAS DEVE SER ISENTA DE CFC (FREON) E AUTO EXTINGUÍVEL. BRAÇOS FIXOS COM APÓIA BRAÇOS INJETADO EM POLIURETANO COM ALMA DA AÇO. -	131,40
72	T 35825	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA POLIURETANO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, COM SAPATAS. -	8,67
73	T 35937	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	RACK PARA ACONDICIONAR IMPRESSORA E PAPEIS, CONFECCIONADO EM PLACAS DE MDF DE 15MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR OVO. MEDIDAS: 32CM DE COMPRIMENTO, 48CM DE ALTURA E 51CM DE PROFUNDIDADE. -	18,00
74	T 37607	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE FACÍMILE, IMPRESSÃO TÉRMICA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, BOBINA DE ATÉ 30M, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220/110V, COM SAÍDA PARA EXTENSÃO TELEFÔNICA, FUNÇÃO CÓPIA EMISSÃO DE RELATÓRIO OPERACIONALM IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE E CORTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL. -	74,00



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
75	T 37608	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE FACÍMILE, IMPRESSÃO TÉRMICA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, BOBINA DE ATÉ 30M, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220/110V, COM SAÍDA PARA EXTENSÃO TELEFÔNICA, FUNÇÃO CÓPIA EMISSÃO DE RELATÓRIO OPERACIONALM IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE E CORTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL. -	74,00
76	T 37672	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA CORTE EM TIRAS (6 MM) COM FUNCIONAMENTO ELÉTRICO (110V),CHAVE SELETORA DE 03 POSIÇÕES: AUTO, OFF E REVERSO, CAPACIDADE PARA FRAGMENTAR DE UMA VEZ 08 FOLHAS DE PAPEL PADRÃO 75G,CARTÃO DE CRÉDITO OU CD/DVD, FUNIL RECEPTOR DO PAPEL COM ABERTURAS DE 220MM,SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DO PAPEL (NO MOMENTO QUE INSERE O PAPEL A MÁQUINA LIGA-AUTOMATICAMENTE E QUANDO TERMINA DESLIGA AUTOMATICAMENTE, CESTO COLETOR DO PAPEL FRAGMENTADO COM CAPACIDADE DE 12 LITROS OU 46 FOLHAS,PROTEÇÃO TÉRMICA DE SOBRECARGA, MEDIDAS 325XMMX165MMX330MM(LXPXA),PESO DE 3 KG,MARCA AURORA,MODELO AS 810 SD. -	16,80
77	T 37680	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100KG, DOBRÁVEL, ACOMPANHADO DE ELÁSTICO DE 1,5 METROS PARA FIXAÇÃO DA CARGA, ALTA RESISTÊNCIA, MONTADO EM TUBO 5/8(BASE E CABO) E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO;CROMADO, RODAS REFORÇADAS DE PVC COM BORRACHA NATURAL E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, CROMADO, RODAS REFORÇADA DE PVC COM BORRACHA NATURAL,COM MANOPLA DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES ABERTO: ALTURA 970 (MM),LARGURA APROXIMADA, 380 (MM), DIMENSÕES (DOBRADO), COMPRIMENTO APROXIMADO 600 (MM), LARGURA APROXIMADA DE 420 (MM) DIMENSÕES DA ABA, (NARIZ): LARGURA ÚTIL DA ABA AROXIDAMENTE: 330 (MM), MARCA TRANSSALL - MODELO 1-100. -	6,00
78	T 37698	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100KG, DOBRÁVEL, ACOMPANHADO DE ELÁSTICO DE 1,5 METROS PARA FIXAÇÃO DA CARGA, ALTA RESISTÊNCIA, MONTADO EM TUBO 5/8(BASE E CABO) E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO;CROMADO, RODAS REFORÇADAS DE PVC COM BORRACHA NATURAL E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, CROMADO, RODAS REFORÇADA DE PVC COM BORRACHA NATURAL,COM MANOPLA DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES ABERTO: ALTURA 970 (MM),LARGURA APROXIMADA, 380 (MM), DIMENSÕES (DOBRADO), COMPRIMENTO APROXIMADO 600 (MM), LARGURA APROXIMADA DE 420 (MM) DIMENSÕES DA ABA, (NARIZ): LARGURA ÚTIL DA ABA AROXIDAMENTE: 330 (MM), MARCA TRANSSALL - MODELO 1-100. -	6,00
79	T 37702	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100KG, DOBRÁVEL, ACOMPANHADO DE ELÁSTICO DE 1,5 METROS PARA FIXAÇÃO DA CARGA, ALTA RESISTÊNCIA, MONTADO EM TUBO 5/8(BASE E CABO) E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO;CROMADO, RODAS REFORÇADAS DE PVC COM BORRACHA NATURAL E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, CROMADO, RODAS REFORÇADA DE PVC COM BORRACHA NATURAL,COM MANOPLA DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES ABERTO: ALTURA 970 (MM),LARGURA APROXIMADA, 380 (MM), DIMENSÕES (DOBRADO), COMPRIMENTO APROXIMADO 600 (MM), LARGURA APROXIMADA DE 420 (MM) DIMENSÕES DA ABA, (NARIZ): LARGURA ÚTIL DA ABA AROXIDAMENTE: 330 (MM), MARCA TRANSSALL - MODELO 1-100. -	6,00
80	T 37737	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	LONGARINA DE 04 LUGARES, ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS ENTRE OS ASSENTOS. ASSENTO/ENCOSTO EM CONCHA MONOBLOCO, ESTRUTURA INTERNA EM TUBO, COM APLICAÇÃO DE PELO MENOS SETE PERCINTAS ELÁSTICAS DE ALTA PERFÓRMANCE, REVESTIDA COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE 50 A 60 KGF/M ³ , A ESPUMA UTILIZADA NAS POLTRONAS DEVE SER ISENTA DE CFC(FREON) E AUTO EXTINGUÍVEL. BRAÇOS FIXOS COM APÓIA BRAÇOS INJETADO EM POLIURETANO COM ALMA DA AÇO. -	131,40
81	T 38385	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL	35,22



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NÍLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	
82	T 38592	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NÍLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	35,22
83	T 39378	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM PU SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962 E 8537. -	46,24
84	T 39396	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM PU SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962 E 8537. -	46,24
85	T 39401	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM PU SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962 E 8537. -	46,24
86	T 39529	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA100KG, COM MANACAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS, MARCA ALVA. -	5,35
87	T 39530	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA100KG, COM MANACAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS, MARCA ALVA. -	5,35
88	T 41667	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, COM ESPALDAR MÉDIO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA	19,95



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, REVESTIDA EM VINIL, BASE FIXA EM TUBO INDUSTRIAL. -	
89	T 42473	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE FACSÍMILE, MARCA BROTHER, MODELO 275, PAPEL TÉRMICO, CORTE AUTOMÁTICO, MEMÓRIA DE RECEPÇÃO SEM PAPEL PARA NO MÍNIMO 20 PÁGINAS, SERVIÇO DE RINGUES DISTINTOS, TRANSMISSÃO DE RECEPÇÃO POLLING, TRANSMISSÃO INTERNACIONAL, FUNÇÃO CÓPIA, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS, DATA E HORA. VOLTAGEM BIVOLT OU 220. -	89,83
90	T 44351	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM PU SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962 E 8537. -	48,41
91	T 46184	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA ROAL, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	122,92
92	T 46304	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	VENTILADOR DE PAREDE, FUNÇÃO VENTILADOR, 3 VELOCIDADES, 110 VOLTS, MARCA BRITÂNIA. -	43,06
93	T 46386	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	NOBREAK DE 1,5 KVAS, MARCA: RAGTECH, MODELO: INFINIUM DIGITAL, COM BATERIA (MÓDULO EXTERNO) DA MARCA RAGTECH. -	212,80
94	T 46387	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	NOBREAK DE 1,5 KVAS, MARCA: RAGTECH, MODELO: INFINIUM DIGITAL, COM BATERIA (MÓDULO EXTERNO) DA MARCA RAGTECH. -	212,80
95	T 46471	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	NOBREAK UPS FRIGATE 2000VA E/S 220/127V BI ISO, MARCA LACERDA -	925,75
96	T 46472	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	NOBREAK UPS FRIGATE 2000VA E/S 220/127V BI ISO, MARCA LACERDA -	925,75
97	T 46847	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE FACSÍMILE, IMPRESSÃO TÉRMICA, DE ALIMENTAÇÃO 220/110V, COM SAÍDA PARA EXTENSÃO TELEFÔNICA, FUNÇÃO CÓPIA, EMISSÃO DE RELATÓRIO OPERACIONAL COM IMPRESSÃO E CORTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL, MODELO 275. MARCA BROTHER. -	165,76
98	T 47479	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ALTA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS. MARCA MARELLI. -	176,70
99	T 47888	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA ROAL, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	142,68
100	T 47893	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA ROAL, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	142,68
101	T 50226	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	148,00
102	T 60399	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA	148,00



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	
103	T 61427	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	HEADSET COM CANCELADOR DE RUÍDO E COM TECLADO, MODELO HSB50 E MARCA INTELBRAS. -	64,87
104	T 61430	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	HEADSET COM CANCELADOR DE RUÍDO E COM TECLADO, MODELO HSB50 E MARCA INTELBRAS. -	64,87
105	T 61432	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	HEADSET COM CANCELADOR DE RUÍDO E COM TECLADO, MODELO HSB50 E MARCA INTELBRAS. -	64,87
106	T 65587	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO. TRÊS GAVETAS DE TAMANHOS IGUAIS, ENCAIXADAS EM SISTEMA DE TRILHO. QUATRO RODÍZIOS DUPLOS COM TRAVAS NAS DIANTEIRAS. PUXADORES REDONDOS, EM PLÁSTICO, CENTRALIZADOS. FECHADURA COM TRAVA DAS TRÊS GAVETAS. 41 X 46 X 54 (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA). -	52,75

Total: 14.002,68

Total Geral: 14.002,68