



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
1	T 3134	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA PARA TELEFONE, EM MADEIRA, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM PRETO, TAMPO LAMINADO BRANCO, E FRONTAL EM MOGNO COM UMA GAVETA RASA, QUATRO RODÍZIOS, MED. 52X50X67, REF: 273500. -	0,01
2	T 4755	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA PARA MAQUINA DE ESCREVER, TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, NA COR BRANCO GELO, FRONTAL EM MADEIRA FEIJO, MED. 0,80X0,60X0,68 - MARCA ALBER-FLEX. -	115,00
3	T 4756	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA PARA MAQUINA DE ESCREVER, TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, NA COR BRANCO GELO, FRONTAL EM MADEIRA FEIJO, MED. 0,80X0,60X0,68 - MARCA ALBER-FLEX. -	115,00
4	T 4877	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	ARMÁRIO DE MADEIRA FEIJO, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COR CASCA DE OVO, C/PORTAS DE ABRIR, PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, MED. 1,60X0,80X0,50M, MARCA ALBER-FLEX. -	416,00
5	T 4942	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDA EM VINIL MARROM, BASE GIRATORIA REGULAVEL NA ALTURA, 5 PATAS COM RODIZIOS - MARCA ALBER-FLEX. -	160,00
6	T 6685	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA TIPO RACK, EM MADEIRA Prensada, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO GELO, COM SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO, APOIO PARA PUNHOS EM POLIURETANO INJETADO, SUPORTE DOBRÁVEL DE MOUSE, MEDINDO 0,45X0,80X0,75, MARCA MICOM, MODELO BACK 500E -	96,00
7	T 6830	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA P/MAQUINA DE DATILOGRAFIA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO, COM RODÍZIOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 080X060X068, MARCA SACHET, MODELO BR-580 -	62,00
8	T 6891	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA Prensada, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO GELO, COM DUAS PRATELEIRAS, BASE COM 04 ROLDANAS DUPLAS DE NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 045X040X060, MARCA SACHET, MODELO BR-540 -	52,00
9	T 6893	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA Prensada, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO GELO, COM DUAS PRATELEIRAS, BASE COM 04 ROLDANAS DUPLAS DE NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 045X040X060, MARCA SACHET, MODELO BR-540 -	52,00
10	T 8138	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA EXECUTIVA ANATOMICA, ESPALDAR ALTO RETO, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS, REGULAGEM DE RECLINAÇÃO, BRAÇOS EM ESPUMA DE POLIURETANO PRETO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS REVESTIDOS EM TECIDO CINZA, BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS COM RODÍZIOS DE NYLON COM DUPLO GIRO, TUBO CENTRAL TELESCÓPICO, MARCA NIFLEX, MODELO 906R -	137,83
11	T 8144	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA EXECUTIVA ANATOMICA, ESPALDAR ALTO RETO, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS, REGULAGEM DE RECLINAÇÃO, BRAÇOS EM ESPUMA DE POLIURETANO PRETO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS REVESTIDOS EM TECIDO CINZA, BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS COM RODÍZIOS DE NYLON COM DUPLO GIRO, TUBO CENTRAL TELESCÓPICO, MARCA NIFLEX, MODELO 906R -	137,83
12	T 9952	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	ARMARIO SIMPLES MEDINDO APROXIM. 0,90X0,48x1,60M, PICKLER IND COM DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA -	550,00
13	T 10691	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	LONGARINAS DE 4 LUGARES, CADEIRAS MONTADAS SOBRE A LONGARINA DEVERÃO APRESENTAR ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS MOLDADOS EM MADEIRA, ESPUMA FLEXIVEL MOLDADA C/DENSIDADE CONTROLADA, PERFIL PROTETOR DE BORDAS EM PVC, REVESTIDA EM VINIL MARROM. BARRA DEVERA POSSUIR PES DE LONG. GARANTINDO ESTABILIDADE. NI -	227,00
14	T 11021	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	ARMARIO EM AGLOMERADO ALTA DENSIDADE, LAMINADO MELAMINICO POST-FORMING, CINZA CLARO, PAINEL E FUNDO DE 20MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO FACES INTERNAS E EXTERNAS, TAMPO SUPERIOR DE 30MM, C/8 PORTAS DE ABRIR, SENDO 4 PARTE DE BAIXO E 4 NO MALEIRO. (2,34X0,50X1,60), 8 PRATELEIRAS DE 20MM - MARCA MF -	1.367,00
15	T 11422	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	ARMARIO EM AGLOMERADO ALTA DENSIDADE, LAMINADO MELAMINICO POST-FORMING, CASCA DE OVO, PAINEL E FUNDO	851,50



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				DE 20MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO DAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, TAMPO SUPERIOR COM 30MM, COM 04 PORTAS DE ABRIR E 08 PRATELEIRAS DE 20MM DE ESPESSURA, MEDINDO 160X50X64 CM - MARCA MF -	
16	T 12887	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	SCANNER PARA INJEÇÃO ELETRONICA COM CARTUCHOS PARA OS SISTEMAS SPI G6/G&, MAGNETI MARELI, DELPHI, MULTEC, MULTEC 700, ROCHESTER, BOSCH MOTRONIC -	5.200,00
17	T 13022	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	BEBEDOURO EM AÇO INOXIDÁVEL 430 ALTO RELEVO, PARA CAMILLA DE ALMEIDA DIAS FREITAS REFRIGERAÇÃO -	350,00
18	T 13839	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇOS, ASSENTOS E ENCOSTO REGULÁVEL, ESTOFADA EM VINIL NA COR MARROM CAMELO, ESTRUTURA COM RODÍZIO PINTADA NA COR PRETA, ERGONÔMICA. -	44,68
19	T 25626	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO, COM APOIO PARA BRAÇOS RIGIDAMENTE FIXOS À ESTRUTURA DA POLTRONA E CONSTRUÍDOS EM AÇO TUBULAR (ABNT 1010) COM ALMA DE AÇO REVESTIDA EM POLIURETANO INTEGRAL, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO A ALTA PRESSÃO, COM DENSIDADE DE 52 A 60KGF/M ³ E 48 A 56KGF/M ³ , RESPECTIVAMENTE PARA O ASSENTO E ENCOSTO, DETERMINADAS SEGUNDO A NBR 8537, A ESPUMA UTILIZADA NAS POLTRONAS DEVE SER ISENTA DE CFC (FREON) E AUTO - EXTINGUÍVEL, REVESTIDA EM VINIL MICROPERFURADO, BASE GIRATÓRIA DE 05 PÁS INJETADAS EM NYLON COM REFORÇO EM FIBRA DE VIDRO E RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, EIXO CENTRAL COM MOLA AMORTECEDORA E CAPA TELESCÓPICA PROTETORA, REGULAGEM PNEUMÁTICA DE ALTURA DO ASSENTO, MECANISMO DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE TENSÃO, PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO FOSFOTIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PRETO. COR MARROM CAFÉ SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE NESTA SECCIONAL.	31,90
20	T 26993	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	BEBEDOURO COM GABINETE, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA GARRAÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, COM RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA COM SERPENTINA EXTERNA E CONEXÕES INTERNAS ATÓXICAS. TORNEIRAS PARA ÁGUA NA TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. -	34,06
21	T 27257	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO, COM APOIO PARA BRAÇOS RIGIDAMENTE FIXOS À ESTRUTURA DA POLTRONA E CONSTRUÍDOS EM AÇO TUBULAR (ABNT 1010) COM ALMA DE AÇO REVESTIDA EM POLIURETANO INTEGRAL, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO A ALTA PRESSÃO, COM DENSIDADE DE 52 A 60KGF/M ³ E 48 A 56KGF/M ³ , RESPECTIVAMENTE PARA O ASSENTO E ENCOSTO, DETERMINADAS SEGUNDO A NBR 8537, A ESPUMA UTILIZADA NAS POLTRONAS DEVE SER ISENTA DE CFC (FREON) E AUTO - EXTINGUÍVEL, REVESTIDA EM VINIL MICROPERFURADO, BASE GIRATÓRIA DE 05 PÁS INJETADAS EM NYLON COM REFORÇO EM FIBRA DE VIDRO E RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, EIXO CENTRAL COM MOLA AMORTECEDORA E CAPA TELESCÓPICA PROTETORA, REGULAGEM PNEUMÁTICA DE ALTURA DO ASSENTO, MECANISMO DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE TENSÃO, PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO FOSFOTIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PRETO. COR MARROM CAFÉ SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE NESTA SECCIONAL.	31,90
22	T 31329	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA, BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, PODENDO VARIAR ENTRE 200MM E 250MM, DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS APOIA-BRAÇOS SERÁ MAIOR OU IGUAL A 200MM, LARGURA DO APOIA-BRAÇOS MAIOR OU IGUAL A 40MM, ALTURA DO ASSENTO REGULAGEM VARIANDO ENTRE 420MM E 560MM, LARGURA DO ASSENTO DE NO MÍNIMO 510MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO DE 450MM, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO ENTRE -2° E -7°, EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE, NO MÍNIMO 600MM, FAIXA DE REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO DE NO MÍNIMO 15°, COM TRAVAMENTO	59,90



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				(FUNÇÃO BASCULANTE), PONTO DE GIRO NA PARTE FRONTAL, PÉS METÁLICOS EM FORMA PENTAGONAL, RODÍZIOS COM ROLDANAS DUPLAS E MOVIMENTOS INDEPENDENTES, COR CINZA CLARO, COM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM TINTA EPOXI PRETA FOSCO. DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT E EM CONFORMIDADE COM A NBR 13962. COR PRETA. -	
23	T 31573	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR, 18.000 BTUS, MODELO SPLIT/HI-WALL, MARCA KOMEKO. -	291,87
24	T 31574	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR, 18.000 BTUS, MODELO SPLIT/HI-WALL, MARCA KOMEKO. -	291,87
25	T 31830	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	BEBEDOURO COM GABINETE, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA GARRAÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, COM RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA COM SERPENTINA EXTERNA E CONEXÕES INTERNAS ATÓXICAS. TORNEIRAS PARA ÁGUA NA TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. -	32,75
26	T 33332	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	39,00
27	T 33457	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	39,00
28	T 33484	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	39,00
29	T 33767	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	DETECTOR DE METAL PORTATIL, TIPO RAQUETE 3150 ST, MARCA IECO -	31,00
30	T 33919	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO	39,00



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	
31	T 34356	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NÍLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	31,20
32	T 34444	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NÍLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	31,20
33	T 35548	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE EXPRESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES: 2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. - ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM	161,50



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMING, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS.	
34	T 35570	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. - ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMING, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS.	161,50
35	T 35989	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	AUXILIAR DE PARTIDA VEICULAR, CAP 12/24V, MARCA KITA. -	39,90
36	T 37701	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100KG, DOBRÁVEL, ACOMPANHADO DE ELÁSTICO DE 1,5 METROS PARA FIXAÇÃO DA CARGA, ALTA RESISTÊNCIA, MONTADO EM TUBO 5/8(BASE E CABO) E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO;CROMADO, RODAS REFORÇADAS DE PVC COM BORRACHA	6,00



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				NATURAL E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, CROMADO, RODAS REFORÇADA DE PVC COM BORRACHA NATURAL, COM MANOPLA DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES ABERTO: ALTURA 970 (MM), LARGURA APROXIMADA, 380 (MM), DIMENSÕES (DOBRADO), COMPRIMENTO APROXIMADO 600 (MM), LARGURA APROXIMADA DE 420 (MM) DIMENSÕES DA ABA, (NARIZ): LARGURA ÚTIL DA ABA AROXIDAMENTE: 330 (MM), MARCA TRANSSALL - MODELO 1-100. -	
37	T 38380	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NÍLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	35,22
38	T 38606	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NÍLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	35,22
39	T 41543	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	AUXILIAR DE PARTIDA VEICULAR, CAP 12/24V, MARCA KITA. -	284,64
40	T 41711	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 18.000 BTUS, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, COM UMA FASE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SILENCIOSO, COM CONTROLE REMOTO, LCD E DESUMIDIFICADOR, MARCA STAR COOL. -	119,95
41	T 42078	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO TELEFÔNICO IP - SOUNDPOINT IP 430, MARCA POLYCOM. -	89,40
42	T 42431	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM PU SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962 E 8537. -	28,90
43	T 42611	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA ESPALDAR ALTO (CONCHA BIPARTIDA) COR PRETA - ASSENTO: MODELADO	250,00



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				ANATOMICAMENTE, BORDA FRONTAL ARREDONDADA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), REVESTIDA EM VINIL OU COURO SINTÉTICO NA COR PRETA, COM NO MÍNIMO 50MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE UNIFORME DE 55 A 60KGF/M³; MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA: 50CM; PROFUNDIDADE: 47CM. ENCOSTO: MODELADO ANATOMICAMENTE, EM TELA FLEXÍVEL NA COR PRETA; MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA: 50CM; ALTURA: 58CM. APÓIA-BRAÇOS: CONFECCIONADOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN,. DOTADO DE REGULAGEM DA ALTURA COM ACIONAMENTO FRONTAL OU LATERAL, ATRAVÉS DE BOTÃO DE PRESSÃO OU POR GATILHO PRESSIONADO POR MOLA, E REGULAGEM DA DISTÂNCIA HORIZONTAL DO BRAÇO AO ASSENTO. ESTRUTURA: BASE GIRATÓRIA EM ALUMÍNIO POLIDO, COM 05 (CINCO) PATAS. RODÍZIOS DUPLOS, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, PARA PISOS REVESTIDOS DE PEDRA OU CERÂMICA. REGULAGENS: 1) MOVIMENTO SINCRONIZADO DE INCLINAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO; 2) REGULAGEM DO APOIO LOMBAR; 3) REGULAGEM DA TENSÃO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO; 4) REGULAGEM DE PROFUNDIDADE DO ASSENTO; 5) SISTEMA ANTI-IMPACTO PARA EVITAR O RETORNO BRUSCO DO ENCOSTO CONTRA O USUÁRIO NO DESTRAVAMENTO; 6) REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO COM MECANISMO PNEUMÁTICO (PISTÃO A GÁS) QUE PERMITA PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO; 7) REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO COM DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A RETIRADA TOTAL DO ENCOSTO; 8) REGULAGEM DA ALTURA E DA LARGURA DO APÓIA-BRAÇOS. -	
44	T 43168	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	BEBEDOURO COM GABINETE, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, COM RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA COM SERPENTINA EXTERNA E CONEXÕES INTERNAS ATÓXICAS, TORNEIRAS PARA ÁGUA NA TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA, 110/220V. MARCA MASTERFRIO ICY INOX. -	34,00
45	T 43368	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	RADIO TRANCEPTOR PORTÁTIL, SEM DISPLAY, VHF, 16 CANAIS, 5 WATT DE RF, COM BATERIA, CLIP DE CINTO, CARREGADOR RÁPIDO DE BATERIAS E MANUAL EM PORTUGUÊS. MARCA: MOTOROLA, MODELO: EP450S -	180,50
46	T 43369	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	RADIO TRANCEPTOR PORTÁTIL, SEM DISPLAY, VHF, 16 CANAIS, 5 WATT DE RF, COM BATERIA, CLIP DE CINTO, CARREGADOR RÁPIDO DE BATERIAS E MANUAL EM PORTUGUÊS. MARCA: MOTOROLA, MODELO: EP450S -	180,50
47	T 43370	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	RADIO TRANCEPTOR PORTÁTIL, SEM DISPLAY, VHF, 16 CANAIS, 5 WATT DE RF, COM BATERIA, CLIP DE CINTO, CARREGADOR RÁPIDO DE BATERIAS E MANUAL EM PORTUGUÊS. MARCA: MOTOROLA, MODELO: EP450S -	180,50
48	T 43371	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	RADIO TRANCEPTOR PORTÁTIL, SEM DISPLAY, VHF, 16 CANAIS, 5 WATT DE RF, COM BATERIA, CLIP DE CINTO, CARREGADOR RÁPIDO DE BATERIAS E MANUAL EM PORTUGUÊS. MARCA: MOTOROLA, MODELO: EP450S -	180,50
49	T 43406	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA ESPALDAR ALTO (CONCHA BIPARTIDA) COR PRETA - ASSENTO: MODELADO ANATOMICAMENTE, BORDA FRONTAL ARREDONDADA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), REVESTIDA EM VINIL OU COURO SINTÉTICO NA COR PRETA, COM NO MÍNIMO 50MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE UNIFORME DE 55 A 60KGF/M³; MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA: 50CM; PROFUNDIDADE: 47CM. ENCOSTO: MODELADO ANATOMICAMENTE, EM TELA FLEXÍVEL NA COR PRETA; MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA: 50CM; ALTURA: 58CM. APÓIA-BRAÇOS: CONFECCIONADOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN,. DOTADO DE REGULAGEM DA ALTURA COM ACIONAMENTO FRONTAL OU LATERAL, ATRAVÉS DE BOTÃO DE PRESSÃO OU POR GATILHO PRESSIONADO POR MOLA, E REGULAGEM DA DISTÂNCIA HORIZONTAL DO BRAÇO AO ASSENTO. ESTRUTURA: BASE GIRATÓRIA EM ALUMÍNIO POLIDO, COM 05 (CINCO) PATAS. RODÍZIOS DUPLOS, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, PARA PISOS REVESTIDOS DE PEDRA OU CERÂMICA. REGULAGENS: 1) MOVIMENTO SINCRONIZADO DE INCLINAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO; 2) REGULAGEM DO APOIO LOMBAR; 3) REGULAGEM DA TENSÃO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO; 4)	250,00



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				REGULAGEM DE PROFUNDIDADE DO ASSENTO; 5) SISTEMA ANTI-IMPACTO PARA EVITAR O RETORNO BRUSCO DO ENCOSTO CONTRA O USUÁRIO NO DESTRAVAMENTO; 6) REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO COM MECANISMO PNEUMÁTICO (PISTÃO A GÁS) QUE PERMITA PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO; 7) REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO COM DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A RETIRADA TOTAL DO ENCOSTO; 8) REGULAGEM DA ALTURA E DA LARGURA DO APÓIA-BRAÇOS. -	
50	T 44525	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO 98,43CM ALTURA X 73,03CM DE LARGUR X 45,72CM DE PROFUNDIDADE, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTE DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. MARCA: STORAGE HOME SPACE. -	54,00
51	T 44542	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO 98,43CM ALTURA X 73,03CM DE LARGUR X 45,72CM DE PROFUNDIDADE, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTE DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. MARCA: STORAGE HOME SPACE. -	54,00
52	T 44821	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, 24.000 BTUS, MODELO DA CONDENSADORA: TSU E DA EVAPORADORA: TSN , MARCA LG. -	250,00
53	T 44898	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE FACSÍMILE, IMPRESSÃO TÉRMICA, DE ALIMENTAÇÃO 220/110V, COM SAÍDA PARA EXTENSÃO TELEFÔNICA, FUNÇÃO CÓPIA, EMISSÃO DE RELATÓRIO OPERACIONAL COM IMPRESSÃO E CORTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL, MODELO 275. MARCA BROTHER. -	88,80
54	T 44923	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	DETECTOR DE METAIS PORTÁTIL, COM VIBRALERT, INTERRUPTOR LIGA/ON E DESLIGA/OF, TRÊS LUZES(LED) DE CORES VERDE (OPERAÇÃO), AMARELA (BATERIA FRACA) E VERMELHA (DETECÇÃO) - VIBRALERT (MODO-SIGILOSO), DETECTA TODOS OS TIPOS DE METAIS OU ARMA A 15 CM, TOTALMENTE AUTOMÁTICO, MODELO SUPER SCANNER - TX 1001B. -	22,49
55	T 44956		ANTIECONÔMICO	GPS AUTOMOTIVO COM MEMÓRIA INTERNA: 2048MB; LEITOR DE CARTÕES, PROCESSADOR DE 400 MHZ; TRASMISSOR FM; RECEPTOR DE TRÁFEGO (TMC); TIPO TELA:TOUCH SCREEN (TACTIL); TAMANHO DA TELA: 4.3; RESOLUÇÃO DE TELA:480X272 PIIKEL, BATERIA; TEMPO EM STANDBY: 5 HORAS; USB; BLUETOOTH;WLAN, MEMÓRIA RAM:64MB;NÚMERO DE CANAIS: 20, COM CÂMERA DE RÉ, MODELO GPS TRACKER TV TOUCHSCREEN 4.3, MARCA MULTILASER. -	158,48
56	T 44957		ANTIECONÔMICO	GPS AUTOMOTIVO COM MEMÓRIA INTERNA: 2048MB; LEITOR DE CARTÕES, PROCESSADOR DE 400 MHZ; TRASMISSOR FM; RECEPTOR DE TRÁFEGO (TMC); TIPO TELA:TOUCH SCREEN (TACTIL); TAMANHO DA TELA: 4.3; RESOLUÇÃO DE TELA:480X272 PIIKEL, BATERIA; TEMPO EM STANDBY: 5 HORAS; USB; BLUETOOTH;WLAN, MEMÓRIA RAM:64MB;NÚMERO DE CANAIS: 20, COM CÂMERA DE RÉ, MODELO GPS TRACKER TV TOUCHSCREEN 4.3, MARCA MULTILASER. -	158,48
57	T 44958		ANTIECONÔMICO	GPS AUTOMOTIVO COM MEMÓRIA INTERNA: 2048MB; LEITOR DE CARTÕES, PROCESSADOR DE 400 MHZ; TRASMISSOR FM; RECEPTOR DE TRÁFEGO (TMC); TIPO TELA:TOUCH SCREEN (TACTIL); TAMANHO DA TELA: 4.3; RESOLUÇÃO DE TELA:480X272 PIIKEL, BATERIA; TEMPO EM STANDBY: 5 HORAS; USB; BLUETOOTH;WLAN, MEMÓRIA RAM:64MB;NÚMERO DE CANAIS: 20, COM CÂMERA DE RÉ, MODELO GPS TRACKER TV TOUCHSCREEN 4.3, MARCA MULTILASER. -	158,48
58	T 47897	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA ROAL, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	90,00
59	T 49149	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA, 21.000 BTUS,220V, COM GRADE FRONTAL, COM COMANDO ELETRÔNICO E	497,20



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				DISPLEY FRONTAL, MODELO , MARCA -	
60	T 60303	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	100,00
61	T 60620	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MICROFONE GOOSENEK, MARCA SHURE, MODELO MX418 D/C. -	250,00
62	T 64443	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA ESPALDAR ALTO (CONCHA BIPARTIDA) COR PRETA, ASSENTO REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO; ENCOSTO EM TELA FLEXÍVEL NA COR PRETA; APÓIA-BRAÇOS: CONFECCIONADOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN; ESTRUTURA: BASE GIRATÓRIA EM ALUMÍNIO POLIDO, COM 05 (CINCO) PATAS. RODÍZIOS DUPLOS PARA PISOS REVESTIDOS DE PEDRA OU CERÂMICA. REGULAGENS: 1) MOVIMENTO SINCRONIZADO DE INCLINAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO; 2) REGULAGEM DO APOIO LOMBAR; 3) REGULAGEM DA TENSÃO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO; 4) REGULAGEM DE PROFUNDIDADE DO ASSENTO; 5) SISTEMA ANTI-IMPACTO PARA EVITAR O RETORNO BRUSCO DO ENCOSTO CONTRA O USUÁRIO NO DESTRAVAMENTO; 6) REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO COM MECANISMO PNEUMÁTICO (PISTÃO A GÁS) QUE PERMITA PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO; 7) REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO COM DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A RETIRADA TOTAL DO ENCOSTO; 8) REGULAGEM DA ALTURA E DA LARGURA DO APÓIA-BRAÇOS. MARCA TECNO2000, MODELO GN-02.01.A.4. -	650,69
63	T 64835	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO. ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL. REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO, REGULAGEM DA INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, REGULAGEM PNEUMÁTICO DO ASSENTO. APÓIAS-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, REGULAGEM DE ALTURA, REGULAGEM DA DISTÂNCIA HORIZONTAL DO BRAÇO AO ASSENTO. REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO, REGULAGEM DA INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM 05 (CINCO) PATAS, RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. COR: MARROM CAFÉ. MARCA: TECNO2000, MODELO: VERNIER VR-03.01.A.4. -	199,20
64	T 73067	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP, MODELO TO01COSDOX0000101744 E MARCA WEG. -	895,66
65	T 73094	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE AR CONDICONDO DE 41.000 BTU/H, MODELO: EVAPORADORA GSK41-22R/A(I), CONDENSADORA GSK41-22R/A(O), MARCA GREE. -	4.775,00

Total: 21.578,21

Total Geral: 21.578,21