



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
1	T 29348	BOM ESTADO	OIOSO	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET, MONO 3052, COM FAX (CÓDIGO Q6502A) E CABO USB. -	230,00
2	T 29427	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, MODELO PISTOLA LASER, PLS 2100B. -	27,50
3	T 29437	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, MODELO PISTOLA LASER, PLS 2100B. -	27,50
4	T 32464	BOM ESTADO	OIOSO	MONITOR DE VÍDEO LCD DE 17", MARCA LG, MODELO FLATRON L1753. -	47,21
5	T 35315	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MARCA METROLOGIC, SÉRIE ECLIPSE MS5100. -	27,29
6	T 35319	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MARCA METROLOGIC, SÉRIE ECLIPSE MS5100. -	27,29
7	T 38261	BOM ESTADO	OIOSO	MONITOR DE VÍDEO LCD 19", MARCA HP, MODELO W1942PEU. -	24,34
8	T 38302	BOM ESTADO	OIOSO	MONITOR DE VÍDEO LCD 19", MARCA HP, MODELO W1942PEU. -	24,34
9	T 40132	BOM ESTADO	OIOSO	SCANNER DE DOCUMENTOS, MARCA EPSON, MODELO WORKFORCE PRO GT-S50. -	78,06
10	T 41012	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR AMD PHENON II X2 550, 4GB RAM, HD 320 GB, HDMI, DVI, GRAVADOR CD/DVD, MARCA ITAUTECH, MODELO INFOWAY SM3330. -	126,58
11	T 41559	BOM ESTADO	OIOSO	IMPRESSORA LASER, SAMSUNG, MODELO 3710ND. -	99,98
12	T 41584	BOM ESTADO	OIOSO	IMPRESSORA LASER, SAMSUNG, MODELO 3710ND. -	99,98
13	T 41592	BOM ESTADO	OIOSO	IMPRESSORA LASER, SAMSUNG, MODELO 3710ND. -	99,98
14	T 42573	BOM ESTADO	OIOSO	SCANNER KODAK I2600. VOLUME DIÁRIO DE ATÉ 4.000 FOLHAS POR DIA. VELOCIDADE (RETRATO, A4): PRETO E BRANCO/TONS DE CINZA: ATÉ 50 PPM/100 IPM A 200 E 300 DPI; CORES: ATÉ 50 PPM/100 IPM A 200 DPI; ATÉ 40 PPM/80 IPM A 300 DPI. TECNOLOGIA DE DIGITALIZAÇÃO: CCD DUPLO; PROFUNDIDADE DA SAÍDA EM TONS DE CINZA É 256 NÍVEIS (8 BITS); PROFUNDIDADE DA CAPTURA EM CORES DE 48 BITS (16 X 3); PROFUNDIDADE DE BIT DE SAÍDA DE CORES É 24 BITS (8 X 3). PAINEL DE CONTROLE DO OPERADOR: GRÁFICO DE CRISTAL LÍQUIDO. RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI. ILUMINAÇÃO: LED DUPLO INDIRETO. RESOLUÇÃO DA SAÍDA: 100/150/200/240/250/300/400/600/1200DPI. TAMANHO DO DOCUMENTO (MAX/MÍN): 216 MM X 863 MM / 50 MM X 63,5 MM. ESPESSURA E GRAMATURA DO PAPEL: DE 34 A 413 G/M2. ALIMENTADOR: ATÉ 75 FOLHAS DE 75 G/M². CONECTIVIDADE USB 2.0 (CABO INCLUÍDO). PACOTE DE SOFTWARE: DRIVERS TWAIN, ISIS, WIA; KODAK CAPTURE DESKTOP SOFTWARE; SMART TOUCH; NUANCE PAPERPORT E OMNIPAGE. FORMATOS DE ARQUIVOS DE SAÍDA: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF E PDF PESQUISÁVEL DE UMA OU VÁRIAS PÁGINAS. ACESSÓRIOS: ACESSÓRIO PARA FUNDO BRANCO (FRENTE). -	138,60
15	T 42581	BOM ESTADO	OIOSO	SCANNER KODAK I2600. VOLUME DIÁRIO DE ATÉ 4.000 FOLHAS POR DIA. VELOCIDADE (RETRATO, A4): PRETO E BRANCO/TONS DE CINZA: ATÉ 50 PPM/100 IPM A 200 E 300 DPI; CORES: ATÉ 50 PPM/100 IPM A 200 DPI; ATÉ 40 PPM/80 IPM A 300 DPI. TECNOLOGIA DE DIGITALIZAÇÃO: CCD DUPLO; PROFUNDIDADE DA SAÍDA EM TONS DE CINZA É 256 NÍVEIS (8 BITS); PROFUNDIDADE DA CAPTURA EM CORES DE 48 BITS (16 X 3); PROFUNDIDADE DE BIT DE SAÍDA DE CORES É 24 BITS (8 X 3). PAINEL DE CONTROLE DO OPERADOR: GRÁFICO DE CRISTAL LÍQUIDO. RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI. ILUMINAÇÃO: LED DUPLO INDIRETO. RESOLUÇÃO DA SAÍDA: 100/150/200/240/250/300/400/600/1200DPI. TAMANHO DO DOCUMENTO (MAX/MÍN): 216 MM X 863 MM / 50 MM X 63,5 MM. ESPESSURA E GRAMATURA DO PAPEL: DE 34 A 413 G/M2. ALIMENTADOR: ATÉ 75 FOLHAS DE 75 G/M². CONECTIVIDADE USB 2.0 (CABO INCLUÍDO). PACOTE DE SOFTWARE: DRIVERS TWAIN, ISIS, WIA; KODAK CAPTURE DESKTOP SOFTWARE; SMART TOUCH; NUANCE PAPERPORT E OMNIPAGE. FORMATOS DE ARQUIVOS DE SAÍDA: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF E PDF PESQUISÁVEL DE UMA OU VÁRIAS PÁGINAS. ACESSÓRIOS: ACESSÓRIO PARA FUNDO BRANCO (FRENTE). -	138,60
16	T 42604	BOM ESTADO	OIOSO	SCANNER KODAK I2600. VOLUME DIÁRIO DE ATÉ 4.000 FOLHAS POR DIA. VELOCIDADE (RETRATO, A4): PRETO E BRANCO/TONS	138,60



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				DE CINZA: ATÉ 50 PPM/100 IPM A 200 E 300 DPI; CORES: ATÉ 50 PPM/100 IPM A 200 DPI; ATÉ 40 PPM/80 IPM A 300 DPI. TECNOLOGIA DE DIGITALIZAÇÃO: CCD DUPLO; PROFUNDIDADE DA SAÍDA EM TONS DE CINZA É 256 NÍVEIS (8 BITS); PROFUNDIDADE DA CAPTURA EM CORES DE 48 BITS (16 X 3); PROFUNDIDADE DE BIT DE SAÍDA DE CORES É 24 BITS (8 X 3). PAINEL DE CONTROLE DO OPERADOR: GRÁFICO DE CRISTAL LÍQUIDO. RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI. ILUMINAÇÃO: LED DUPLO INDIRETO. RESOLUÇÃO DA SAÍDA: 100/150/200/240/250/300/400/600/1200DPI. TAMANHO DO DOCUMENTO (MAX/MÍN): 216 MM X 863 MM / 50 MM X 63,5 MM. ESPESSURA E GRAMATURA DO PAPEL: DE 34 A 413 G/M2. ALIMENTADOR: ATÉ 75 FOLHAS DE 75 G/M². CONECTIVIDADE USB 2.0 (CABO INCLUÍDO). PACOTE DE SOFTWARE: DRIVERS TWAIN, ISIS, WIA; KODAK CAPTURE DESKTOP SOFTWARE; SMART TOUCH; NUANCE PAPERPORT E OMNIPAGE. FORMATOS DE ARQUIVOS DE SAÍDA: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF E PDF PESQUISÁVEL DE UMA OU VÁRIAS PÁGINAS. ACESSÓRIOS: ACESSÓRIO PARA FUNDO BRANCO (FRENTE). -	
17	T 42635	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4 (FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	113,40
18	T 42637	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4 (FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	113,40
19	T 42638	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4 (FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	113,40
20	T 42639	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4 (FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	113,40
21	T 42643	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4 (FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	113,40
22	T 42644	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4	113,40



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				(FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	
23	T 42649	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4 (FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	113,40
24	T 43537	BOM ESTADO	OCIOSO	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MARCA SAMSUNG, MODELO ML3710ND, CONEXÃO USB/ETHERNET, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, VELOCIDADE ATÉ 35PPM. -	99,98
25	T 43620	BOM ESTADO	OCIOSO	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MARCA SAMSUNG, MODELO ML3710ND, CONEXÃO USB/ETHERNET, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, VELOCIDADE ATÉ 35PPM -	99,98
26	T 43638	BOM ESTADO	OCIOSO	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MARCA SAMSUNG, MODELO ML3710ND, CONEXÃO USB/ETHERNET, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, VELOCIDADE ATÉ 35PPM -	99,98
27	T 43787	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
28	T 43792	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
29	T 43795	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
30	T 43814	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
31	T 43830	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
32	T 43839	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
33	T 43841	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
34	T 43842	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
35	T 43844	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
36	T 43845	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
37	T 43851	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
38	T 43854	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
39	T 43917	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
40	T 43946	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
41	T 43949	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
42	T 43967	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
43	T 43968	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
44	T 45389	BOM ESTADO	OCIOSO	IMPRESSORA LASER/LED (TIPO I), CICLO DE 80.000 PÁGINAS/MÊS, MARCA SAMSUNG, MODELO ML-3750ND. -	100,60
45	T 45400	BOM ESTADO	OCIOSO	IMPRESSORA LASER/LED (TIPO I), CICLO DE 80.000 PÁGINAS/MÊS, MARCA SAMSUNG, MODELO ML-3750ND. -	100,60
46	T 45409	BOM ESTADO	OCIOSO	IMPRESSORA LASER/LED (TIPO I), CICLO DE 80.000	100,60



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				PÁGINAS/MÊS, MARCA SAMSUNG, MODELO ML-3750ND. -	
47	T 45415	BOM ESTADO	OCIOSO	IMPRESSORA LASER/LED (TIPO I), CICLO DE 80.000 PÁGINAS/MÊS, MARCA SAMSUNG, MODELO ML-3750ND. -	100,60
48	T 45474	BOM ESTADO	OCIOSO	IMPRESSORA LASER/LED (TIPO I), CICLO DE 80.000 PÁGINAS/MÊS, MARCA SAMSUNG, MODELO ML-3750ND. -	100,60
49	T 45549	BOM ESTADO	OCIOSO	IMPRESSORA LASER/LED (TIPO I), CICLO DE 80.000 PÁGINAS/MÊS, MARCA SAMSUNG, MODELO ML-3750ND. -	100,60
50	T 47198	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, PROCESSADOR CORE I3-2120, 3,3 GHZ, HD 500 GB, UNIDADE DE DVD, MODELO MASTER D570, MARCA POSITIVO. -	168,00
51	T 48033	BOM ESTADO	OCIOSO	MESA ACESSÓRIA DE SCANNER KODAK I2800, KODAK LEGAL FLATBED ACCESSORY -	153,00
52	T 48631	BOM ESTADO	OCIOSO	COMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO RIGIDO DE 500GB SATA, GRAVADOR CD/DVD+-RW, CONTROLADOR DE VIDEO COM CAPACIDADE PARA CONTROLAR 2 MONITORES SIMULTANEAMENTE, TECLADO ABNT2, MOUSE TRACKBALL, ACOMPANHADO DE WINDOWS 7 PROFESSIONAL. MARCA POSITIVO, MODELO MASTER D570. -	168,00
53	T 48648	BOM ESTADO	OCIOSO	COMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO RIGIDO DE 500GB SATA, GRAVADOR CD/DVD+-RW, CONTROLADOR DE VIDEO COM CAPACIDADE PARA CONTROLAR 2 MONITORES SIMULTANEAMENTE, TECLADO ABNT2, MOUSE TRACKBALL, ACOMPANHADO DE WINDOWS 7 PROFESSIONAL. MARCA POSITIVO, MODELO MASTER D570. -	168,00
54	T 48682	BOM ESTADO	OCIOSO	COMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO RIGIDO DE 500GB SATA, GRAVADOR CD/DVD+-RW, CONTROLADOR DE VIDEO COM CAPACIDADE PARA CONTROLAR 2 MONITORES SIMULTANEAMENTE, TECLADO ABNT2, MOUSE TRACKBALL, ACOMPANHADO DE WINDOWS 7 PROFESSIONAL. MARCA POSITIVO, MODELO MASTER D570. -	168,00
55	T 48719	BOM ESTADO	OCIOSO	IMPRESSORA LASER/LED SAMSUNG, MODELO M4020ND -	127,79
56	T 48811	BOM ESTADO	OCIOSO	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB3 P5200, TELA DE 10,1", TOUCHSCREEN, MEMÓRIA FLASH 16GB, CARTÃO DE MEMÓRIA DE 32GB, CÂMERA TRASEIRA DE 3MP E FRONTAL DE 1,3MP, WIFI + 3G. -	167,85
57	T 49640	BOM ESTADO	OCIOSO	COMPUTADOR MARCA LENOVO, MODELO M92, PROCESSADOR I5, 8GB DE MEMORIA DDR3 SRAM, HD SATA DE 1 TB, UNIDADE DE LEITORA/GRAVAÇÃO DE DVD 3D BLU-RAY, TECLADO ABNT2, MOUSE TRACKBALL, SO WINDOWS7, PRE INSTALADO E LICENCIADO. -	252,20
58	T 50013	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR LINEAR DE CÓDIGO DE BARRAS COM SINAL SONORO E LUMINOSO, INTERFACE RS232/USB>HID/KBW, VELOCIDADE DE VARREDURA 300 SCANS/SEG, MARCA NEWLAND, MOD NLS HR100L. -	14,17
59	T 50015	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR LINEAR DE CÓDIGO DE BARRAS COM SINAL SONORO E LUMINOSO, INTERFACE RS232/USB>HID/KBW, VELOCIDADE DE VARREDURA 300 SCANS/SEG, MARCA NEWLAND, MOD NLS HR100L. -	14,17
60	T 50016	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR LINEAR DE CÓDIGO DE BARRAS COM SINAL SONORO E LUMINOSO, INTERFACE RS232/USB>HID/KBW, VELOCIDADE DE VARREDURA 300 SCANS/SEG, MARCA NEWLAND, MOD NLS HR100L. -	14,17
61	T 50018	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR LINEAR DE CÓDIGO DE BARRAS COM SINAL SONORO E LUMINOSO, INTERFACE RS232/USB>HID/KBW, VELOCIDADE DE VARREDURA 300 SCANS/SEG, MARCA NEWLAND, MOD NLS HR100L. -	14,17
62	T 50020	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR LINEAR DE CÓDIGO DE BARRAS COM SINAL SONORO E LUMINOSO, INTERFACE RS232/USB>HID/KBW, VELOCIDADE DE VARREDURA 300 SCANS/SEG, MARCA NEWLAND, MOD NLS HR100L. -	14,17
63	T 50021	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR LINEAR DE CÓDIGO DE BARRAS COM SINAL SONORO E LUMINOSO, INTERFACE RS232/USB>HID/KBW, VELOCIDADE DE VARREDURA 300 SCANS/SEG, MARCA NEWLAND, MOD NLS HR100L. -	14,17
64	T 50022	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR LINEAR DE CÓDIGO DE BARRAS COM SINAL SONORO E LUMINOSO, INTERFACE RS232/USB>HID/KBW, VELOCIDADE DE VARREDURA 300 SCANS/SEG, MARCA NEWLAND, MOD NLS HR100L. -	14,17



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				-	
65	T 50023	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR LINEAR DE CÓDIGO DE BARRAS COM SINAL SONORO E LUMINOSO, INTERFACE RS232/USB>HID/KBW, VELOCIDADE DE VARREDURA 300 SCANS/SEG, MARCA NEWLAND, MOD NLS HR100L. -	14,17
66	T 50026	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR LINEAR DE CÓDIGO DE BARRAS COM SINAL SONORO E LUMINOSO, INTERFACE RS232/USB>HID/KBW, VELOCIDADE DE VARREDURA 300 SCANS/SEG, MARCA NEWLAND, MOD NLS HR100L. -	14,17
67	T 50073	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR LINEAR DE CÓDIGO DE BARRAS COM SINAL SONORO E LUMINOSO, INTERFACE RS232/USB>HID/KBW, VELOCIDADE DE VARREDURA 300 SCANS/SEG, MARCA NEWLAND, MOD NLS HR100L. -	14,17
68	T 50081	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR LINEAR DE CÓDIGO DE BARRAS COM SINAL SONORO E LUMINOSO, INTERFACE RS232/USB>HID/KBW, VELOCIDADE DE VARREDURA 300 SCANS/SEG, MARCA NEWLAND, MOD NLS HR100L. -	14,17
69	T 50083	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR LINEAR DE CÓDIGO DE BARRAS COM SINAL SONORO E LUMINOSO, INTERFACE RS232/USB>HID/KBW, VELOCIDADE DE VARREDURA 300 SCANS/SEG, MARCA NEWLAND, MOD NLS HR100L. -	14,17
70	T 61553	BOM ESTADO	OCIOSO	IMPRESSORA LASER SAMSUNG, MOD. SL-M4020ND, VELOCIDADE DE ATÉ 40PPM EM A4, RESOLUÇÃO DE ATÉ 1200X1200 DPI, DUPLEX PRINT EMBUTIDO, CICLO MENSAL DE ATÉ 100000 PÁGINAS, INTERFACE HI-SPEED USB 2.0/ETHERNET 10/100 BASE TX, BANDEJA DE ENTRADA DE PAPEL PADRÃO DE 250 FOLHAS E BANDEJA MULTIFUNCIONAL DE 50 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DE 150 FOLHAS. -	97,00
71	T 62006	BOM ESTADO	OCIOSO	SCANNER TIPO I, MARCA AVISION, MODELO AD240, TECNOLOGIA CCD, DUPLEX, VELOCIDADE 60PPM/120IPM, CICLO DIÁRIO 6000 FOLHAS, RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600DPI, RESOLUÇÃO DE SAÍDA ATÉ 1200DPI, TAMANHO DO DOCUMENTO 240MMX356MM (MAX) E 50MMX50MM (MIN), GRAMATURA ADF 27~413 GRS/M2, CAPACIDADE ADF 80 FOLHAS (75 G/M2), INTERFACE USB, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 100-240 VCA, 50/60HZ AUTOMÁTICO -	151,00
72	T 62009	BOM ESTADO	OCIOSO	SCANNER TIPO I, MARCA AVISION, MODELO AD240, TECNOLOGIA CCD, DUPLEX, VELOCIDADE 60PPM/120IPM, CICLO DIÁRIO 6000 FOLHAS, RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600DPI, RESOLUÇÃO DE SAÍDA ATÉ 1200DPI, TAMANHO DO DOCUMENTO 240MMX356MM (MAX) E 50MMX50MM (MIN), GRAMATURA ADF 27~413 GRS/M2, CAPACIDADE ADF 80 FOLHAS (75 G/M2), INTERFACE USB, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 100-240 VCA, 50/60HZ AUTOMÁTICO -	151,00
73	T 62315	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
74	T 62323	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
75	T 62324	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2	10,25



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	
76	T 62339	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
77	T 62340	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
78	T 62342	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
79	T 62344	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
80	T 62350	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
81	T 62353	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300	10,25



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	
82	T 62354	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
83	T 62355	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
84	T 62357	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
85	T 62363	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
86	T 63124	BOM ESTADO	OCIOSO	MONITOR TIPO I MARCA LG, MODELO 20M35PD, TIPO LED HD DE 19,5", CONTRASTE 5.000.000:1, TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS, BRILHO DE 250 CD\M², RESOLUÇÃO MÁXIMA 1600X900, SUPORTE DE CORES 16,7M, ÂNGULO DE VISÃO H:170° / V: 160°, ENTRADA D-SUB (RGB) E DVI. -	34,20
87	T 63300	BOM ESTADO	OCIOSO	MONITOR TIPO I MARCA LG, MODELO 20M35PD, TIPO LED HD DE 19,5", CONTRASTE 5.000.000:1, TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS, BRILHO DE 250 CD\M², RESOLUÇÃO MÁXIMA 1600X900, SUPORTE DE CORES 16,7M, ÂNGULO DE VISÃO H:170° / V: 160°, ENTRADA D-SUB (RGB) E DVI. -	34,20
88	T 63863	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80
89	T 63864	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80
90	T 63868	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80
91	T 63869	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80
92	T 63870	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80
93	T 63915	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO				
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)	
94	T 63918	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
95	T 63919	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
96	T 63920	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
97	T 63949	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
98	T 63956	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
99	T 63967	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
100	T 63973	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
101	T 63975	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
102	T 63976	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
103	T 63977	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
104	T 64005	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
105	T 64008	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
106	T 64010	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
107	T 64028	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
108	T 64029	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
109	T 64033	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
110	T 64040	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
111	T 64047	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
112	T 64049	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
113	T 64050	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
114	T 64051	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
115	T 64058	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
116	T 64060	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
117	T 64072	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
118	T 64077	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
119	T 64078	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
120	T 64095	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
121	T 64099	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
122	T 64127	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
123	T 64131	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
124	T 64133	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
125	T 64137	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
126	T 64139	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
127	T 64152	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80
128	T 64155	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80
129	T 64156	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80
130	T 64158	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80
131	T 64168	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80
132	T 64172	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80
133	T 64182	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80
134	T 65002	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
135	T 65005	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
136	T 65006	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
137	T 65007	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
138	T 65008	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
139	T 65009	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
140	T 65011	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
141	T 65012	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
142	T 65013	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
143	T 65014	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
144	T 65015	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
145	T 65019	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2	14,49



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	
146	T 65020	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
147	T 65067	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
148	T 65068	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
149	T 65069	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
150	T 65070	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
151	T 65071	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300	14,49



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	
152	T 65072	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
153	T 65073	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
154	T 65076	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
155	T 65083	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
156	T 65084	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
157	T 65085	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
158	T 65086	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND,	14,49



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	
159	T 65087	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
160	T 65095	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
161	T 65096	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
162	T 65098	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
163	T 65099	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
164	T 65100	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS,	14,49



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	
165	T 65116	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
166	T 65117	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
167	T 65118	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
168	T 65119	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
169	T 65123	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
170	T 65125	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO	14,49



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	
171	T 65127	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
172	T 65129	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
173	T 65158	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
174	T 65159	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
175	T 65163	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
176	T 65181	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
177	T 65314	BOM ESTADO	OCIOSO	MONITOR DE VÍDEO TIPO I MARCA AOC, MODELO E2023PWD, TIPO LED DE 19,5" WILDSCREEN, CONTRASTE 50.000.000:1,	53,70



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO				
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)	
				TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS, BRILHO DE 250 CD\M², RESOLUÇÃO MÁXIMA 1600X900, PIXEL PITCH 0,262MM, SUPORTE DE CORES MAIOR QUE 16M, ÂNGULO DE VISÃO H:170° / V: 160°, ENTRADA D-SUB (RGB) E DVI, BASE AJUSTÁVEL -		
178	T 65610	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
179	T 65611	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
180	T 65615	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
181	T 65630	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
182	T 65636	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
183	T 65637	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
184	T 65638	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
185	T 65639	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
186	T 65642	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
187	T 65643	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
188	T 65644	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
189	T 65645	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
190	T 65647	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
191	T 65648	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
192	T 65650	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
193	T 65657	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
194	T 65658	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
195	T 65660	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
196	T 65677	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
197	T 65680	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
198	T 65686	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
199	T 65687	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
200	T 65688	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
201	T 65702	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
202	T 65708	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
203	T 65715	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
204	T 65723	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
205	T 65728	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
206	T 65729	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR, TIPO I, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER D535. -	219,80	
207	T 66378	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D610, PROCESSADOR INTEL I5-6400-2.7GHZ, CACHE 6MB, RAM DE 8GB, HD SSD 240GB, DVD SUPER MULTI.. -	297,39	
208	T 66385	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D610, PROCESSADOR INTEL	297,39	



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				I5-6400-2.7GHZ, CACHE 6MB, RAM DE 8GB, HD SSD 240GB, DVD SUPER MULTI.. -	
209	T 66388	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D610, PROCESSADOR INTEL I5-6400-2.7GHZ, CACHE 6MB, RAM DE 8GB, HD SSD 240GB, DVD SUPER MULTI.. -	297,39
210	T 66390	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D610, PROCESSADOR INTEL I5-6400-2.7GHZ, CACHE 6MB, RAM DE 8GB, HD SSD 240GB, DVD SUPER MULTI.. -	297,39
211	T 66391	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D610, PROCESSADOR INTEL I5-6400-2.7GHZ, CACHE 6MB, RAM DE 8GB, HD SSD 240GB, DVD SUPER MULTI.. -	297,39
212	T 66404	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D610, PROCESSADOR INTEL I5-6400-2.7GHZ, CACHE 6MB, RAM DE 8GB, HD SSD 240GB, DVD SUPER MULTI.. -	297,39
213	T 66405	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D610, PROCESSADOR INTEL I5-6400-2.7GHZ, CACHE 6MB, RAM DE 8GB, HD SSD 240GB, DVD SUPER MULTI.. -	297,39
214	T 66417	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D610, PROCESSADOR INTEL I5-6400-2.7GHZ, CACHE 6MB, RAM DE 8GB, HD SSD 240GB, DVD SUPER MULTI.. -	297,39
215	T 66419	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D610, PROCESSADOR INTEL I5-6400-2.7GHZ, CACHE 6MB, RAM DE 8GB, HD SSD 240GB, DVD SUPER MULTI.. -	297,39
216	T 66428	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D610, PROCESSADOR INTEL I5-6400-2.7GHZ, CACHE 6MB, RAM DE 8GB, HD SSD 240GB, DVD SUPER MULTI.. -	297,39
217	T 66435	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D610, PROCESSADOR INTEL I5-6400-2.7GHZ, CACHE 6MB, RAM DE 8GB, HD SSD 240GB, DVD SUPER MULTI.. -	297,39
218	T 66436	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D610, PROCESSADOR INTEL I5-6400-2.7GHZ, CACHE 6MB, RAM DE 8GB, HD SSD 240GB, DVD SUPER MULTI.. -	297,39
219	T 66437	BOM ESTADO	OIOSO	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D610, PROCESSADOR INTEL I5-6400-2.7GHZ, CACHE 6MB, RAM DE 8GB, HD SSD 240GB, DVD SUPER MULTI.. -	297,39
220	T 67566	BOM ESTADO	OIOSO	NOTEBOOK 2 EM 1, HP PRO X2 612 G2, INTEL I5 1.20 GHZ, 8GB, SSD 256GB, TECLADO REMOVÍVEL -	802,40
221	T 67572	BOM ESTADO	OIOSO	NOTEBOOK 2 EM 1, HP PRO X2 612 G2, INTEL I5 1.20 GHZ, 8GB, SSD 256GB, TECLADO REMOVÍVEL -	802,40
222	T 67590	BOM ESTADO	OIOSO	NOTEBOOK 2 EM 1, HP PRO X2 612 G2, INTEL I5 1.20 GHZ, 8GB, SSD 256GB, TECLADO REMOVÍVEL -	802,40
223	T 67634	BOM ESTADO	OIOSO	NOTEBOOK 2 EM 1, HP PRO X2 612 G2, INTEL I5 1.20 GHZ, 8GB, SSD 256GB, TECLADO REMOVÍVEL -	802,40
224	T 67639	BOM ESTADO	OIOSO	NOTEBOOK 2 EM 1, HP PRO X2 612 G2, INTEL I5 1.20 GHZ, 8GB, SSD 256GB, TECLADO REMOVÍVEL -	802,40
225	T 69831	BOM ESTADO	OIOSO	MONITOR DE VIDEO, LED, MARCA AOC, MODELO E2270PWHE -	51,90

Total: 30.505,89

Total Geral: 30.505,89