



761		SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BOM JESUS DA LAPA			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
1	T 41181	BOM ESTADO	OIOSO	PABX IP - MARCA EPYGI. -	1.342,16
2	T 41189	BOM ESTADO	OIOSO	PABX IP - MARCA EPYGI. -	1.342,16
3	T 41195	BOM ESTADO	OIOSO	GATEWAY - MEDIAL PACK 114/2FXS/2FXO/3AC, COM 02 PORTAS, MARCA AUDIOCODES. -	93,38
4	T 46294		OIOSO	APARELHO DE FACSÍMILE, IMPRESSÃO TÉRMICA, DE ALIMENTAÇÃO 220/110V, COM SAÍDA PARA EXTENSÃO TELEFÔNICA, FUNÇÃO CÓPIA, EMISSÃO DE RELATÓRIO OPERACIONAL COM IMPRESSÃO E CORTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL, MODELO 275. MARCA BROTHER. -	100,64
5	T 46467	BOM ESTADO	OIOSO	BEBEDOURO PARA GARRRAFÃO DE 20 LITROS, COM TAMPAS, BASE, TORNEIRAS E PINGADEIRA EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, SERPENTINA EXTERNA SEM CONTATO COM A ÁGUA, DUAS TORNEIRAS, COMPRESSOR SILENCIOSO, MODELO MASTER INOX, MARCA NATUGEL. -	49,57
6	T 46468	BOM ESTADO	OIOSO	BEBEDOURO PARA GARRRAFÃO DE 20 LITROS, COM TAMPAS, BASE, TORNEIRAS E PINGADEIRA EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, SERPENTINA EXTERNA SEM CONTATO COM A ÁGUA, DUAS TORNEIRAS, COMPRESSOR SILENCIOSO, MODELO MASTER INOX, MARCA NATUGEL. -	49,57
7	T 46486	DANIFICADO	OIOSO	ARMÁRIO COM 02 PORTAS COM 03 PRATELEIRAS, CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR DO POSTFORMING EM AMBAS AS FACES, SUPORTE PARA AS PRATELEIRAS DE AÇO INOX, DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECO 35MM, FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES, MONTADO COM CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA, AS LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS, DIMENSÕES: 92X45X160CM (EXCLUINDO A ALTURA DA BASE), COR: CINZA CLARO; MARCA BORTOLINI. -	141,60
8	T 46488	BOM ESTADO	OIOSO	ARMÁRIO COM 04 PORTAS - COM 08 PRATELEIRAS DE 20 MM (SEM CONSIDERAR A BASE DO ARMÁRIO), CONFECCIONADO EM MDP, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO 20MM DE ESPESSURA, TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA; COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR DO POSTFORMING NAS FACES; SUPORTE PARA AS PRATELEIRAS DE AÇO INOX; DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECO 35MM; FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES EM ALÇA; MONTADO COM CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA; AS LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS; DIMENSÕES: 160X50X160CM (EXCLUINDO A ALTURA DA BASE); COR: CINZA CLARO, MARCA BORTOLINI. -	341,04
9	T 46490	BOM ESTADO	OIOSO	ARMÁRIO COM 04 PORTAS - COM 08 PRATELEIRAS DE 20 MM (SEM CONSIDERAR A BASE DO ARMÁRIO), CONFECCIONADO EM MDP, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO 20MM DE ESPESSURA, TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA; COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR DO POSTFORMING NAS FACES; SUPORTE PARA AS PRATELEIRAS DE AÇO INOX; DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECO 35MM; FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES EM ALÇA; MONTADO COM CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA; AS LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS; DIMENSÕES: 160X50X160CM (EXCLUINDO A ALTURA DA BASE); COR: CINZA CLARO, MARCA BORTOLINI. -	341,04
10	T 46766	BOM ESTADO	OIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS	225,90



761		SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BOM JESUS DA LAPA			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. -	
11	T 46767	BOM ESTADO	OCIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. -	225,90
12	T 46768	BOM ESTADO	OCIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. -	225,90
13	T 63664	BOM ESTADO	OCIOSO	ARMÁRIO ALTO COM OITO PORTAS, EM MDP, NA COR CINZA CLARO (CRISTAL), COM OITO PRATELEIRAS SOBREPOSTAS EM SUPORTES DE AÇO INOX REFORÇADO. DUAS DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35 MM EM CADA PORTA, PERMITINDO A ABERTURA EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES. DIMENSÕES: 2,40 X 0,50 X 1,60 (ALTURA, PROFUNDIDADE E LARGURA). MARCA MIRANTI.	322,87
14	T 63717	BOM ESTADO	OCIOSO	ARMÁRIO COM 02 PORTAS COM 03 PRATELEIRAS, CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR DO POSTFORMING EM AMBAS AS FACES, SUPORTE PARA AS PRATELEIRAS DE AÇO INOX, DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECO 35MM, FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES, MONTADO COM CONECTORES	200,60



761		SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BOM JESUS DA LAPA			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA, AS LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS, DIMENSÕES: 92X45X160CM (EXCLUINDO A ALTURA DA BASE), COR: CINZA CLARO; MARCA MITANTI; MODELO SIAMP. -	
15	T 63718	BOM ESTADO	OIOSO	ARMÁRIO COM 02 PORTAS COM 03 PRATELEIRAS, CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR DO POSTFORMING EM AMBAS AS FACES, SUPORTE PARA AS PRATELEIRAS DE AÇO INOX, DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECO 35MM, FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES, MONTADO COM CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA, AS LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS, DIMENSÕES: 92X45X160CM (EXCLUINDO A ALTURA DA BASE), COR: CINZA CLARO; MARCA MITANTI; MODELO SIAMP. -	200,60
16	T 63719	BOM ESTADO	OIOSO	ARMÁRIO COM 02 PORTAS COM 03 PRATELEIRAS, CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR DO POSTFORMING EM AMBAS AS FACES, SUPORTE PARA AS PRATELEIRAS DE AÇO INOX, DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECO 35MM, FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES, MONTADO COM CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA, AS LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS, DIMENSÕES: 92X45X160CM (EXCLUINDO A ALTURA DA BASE), COR: CINZA CLARO; MARCA MITANTI; MODELO SIAMP. -	200,60
17	T 63720	BOM ESTADO	OIOSO	ARMÁRIO COM 04 PORTAS - COM 08 PRATELEIRAS DE 20 MM (SEM CONSIDERAR A BASE DO ARMÁRIO), CONFECCIONADO EM MDP, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO 20MM DE ESPESURA, TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESURA; COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR DO POSTFORMING NAS FACES; SUPORTE PARA AS PRATELEIRAS DE AÇO INOX; DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECO 35MM; FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES EM ALÇA; MONTADO COM CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA; AS LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS; DIMENSÕES: 160X50X160CM (EXCLUINDO A ALTURA DA BASE); COR: CINZA CLARO, MARCA MIRANTI; MODELO SIAMP. -	289,10
18	T 63721	BOM ESTADO	OIOSO	ARMÁRIO COM 04 PORTAS - COM 08 PRATELEIRAS DE 20 MM (SEM CONSIDERAR A BASE DO ARMÁRIO), CONFECCIONADO EM MDP, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO 20MM DE ESPESURA, TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESURA; COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR DO POSTFORMING NAS FACES; SUPORTE PARA AS PRATELEIRAS DE AÇO INOX; DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECO 35MM; FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES EM ALÇA; MONTADO COM CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA; AS LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS; DIMENSÕES: 160X50X160CM (EXCLUINDO A ALTURA DA BASE); COR: CINZA CLARO, MARCA MIRANTI; MODELO SIAMP. -	289,10
19	T 63722	BOM ESTADO	OIOSO	ARMÁRIO COM 04 PORTAS - COM 08 PRATELEIRAS DE 20 MM (SEM CONSIDERAR A BASE DO ARMÁRIO), CONFECCIONADO EM MDP, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO 20MM DE ESPESURA, TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESURA; COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR DO POSTFORMING NAS FACES; SUPORTE PARA AS PRATELEIRAS DE AÇO INOX; DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECO 35MM; FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E	289,10



761		SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BOM JESUS DA LAPA			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				PUXADORES EM ALÇA; MONTADO COM CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA; AS LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS; DIMENSÕES: 160X50X160CM (EXCLUINDO A ALTURA DA BASE); COR: CINZA CLARO, MARCA MIRANTI; MODELO SIAMP. -	
20	T 63723	BOM ESTADO	OIOSO	ARMÁRIO COM 04 PORTAS - COM 08 PRATELEIRAS DE 20 MM (SEM CONSIDERAR A BASE DO ARMÁRIO), CONFECCIONADO EM MDP, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO 20MM DE ESPESSURA, TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA; COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR DO POSTFORMING NAS FACES; SUPORTE PARA AS PRATELEIRAS DE AÇO INOX; DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECO 35MM; FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES EM ALÇA; MONTADO COM CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA; AS LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS; DIMENSÕES: 160X50X160CM (EXCLUINDO A ALTURA DA BASE); COR: CINZA CLARO, MARCA MIRANTI; MODELO SIAMP. -	289,10
21	T 64718	BOM ESTADO	OIOSO	DETECTOR DE METAIS, MODELO MAG XXI 600/8P, MARCA MAGNETEC. -	1.635,79

Total: 8.195,72

Total Geral: 8.195,72