



127 SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO					
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
1	T 3197	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER, TAMPO BRANCO, FRONTAL EM MADEIRA, ESTRUTURA METÁLICA NA COR PRETA, 4 RODÍZIOS, UMA GAVETA RASA, MED. 80X50X68, ITALMA. -	0,01
2	T 3239	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER, TAMPO BRANCO, FRONTAL EM MADEIRA, ESTRUTURA METÁLICA NA COR PRETA, 4 RODÍZIOS, UMA GAVETA RASA, MED. 80X50X68, ITALMA. -	0,01
3	T 4180	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA PARA TELEFONE, PLANA, EM MADEIRA FREIJÓ, COR CASCA DE OVO, COM 2PRATELEIRAS PARA CATÁLOGO TELEFÔNICO E 4 ROLDANAS, MEDINDO 50X40X67,REFPL3922X00 -	0,02
4	T 4759	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER, TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, NA COR BRANCO GELO, FRONTAL EM MADEIRA FEIJO, MED. 0,80X0,60X0,68 - MARCA ALBER-FLEX. -	115,00
5	T 6077	OBSOLETO EM BOM ESTADO	ANTIECONÔ MICO	MICROSYSTEM COM CD PLAYER, 01 DECK, RADIO, COM CON RECEITA FEDERAL -	210,00
6	T 6432	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO EM AÇO TUBULAR CROMADO COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM 02 RODAS, MARCA POLIMET. -	45,00
7	T 8546	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA EM MADEIRA Prensada, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO GELO, COM 03 GAVETAS, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPÓXI PRETO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 140X062X074, MARCA TRÊS S, MODELO MQ15 -	154,00
8	T 10684	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	LONGARINAS DE 4 LUGARES, CADEIRAS MONTADAS SOBRE A LONGARINA DEVERÃO APRESENTAR ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS MOLDADOS EM MADEIRA, ESPUMA FLEXIVEL MOLDADA C/DENSIDADE CONTROLADA, PERFIL PROTETOR DE BORDAS EM PVC, REVESTIDA EM VINIL MARROM. BARRA DEVERA POSSUIR PES DE LONG. GARANTINDO ESTABILIDADE. NI -	227,00
9	T 11617	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA EM AGLOM. ALTA DENS, REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO HP POS FORMADO, TAMPO SUPERIOR C/25MM, TAMPO FRONTAL, BORDAS ARREDONDADAS, 3 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO PINTADA EM EPOXI PRETO, SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON, MED. 140X65X74CM, COR CINZA (CONF NR17) MARCA MF - GAR 5 ANOS -	383,90
10	T 12938	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	65,00
11	T 12940	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	65,00
12	T 13522	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	6,50
13	T 13523	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	6,50
14	T 13531	DESGASTE PREMATURO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	6,50
15	T 13542	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	6,50
16	T 13672	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA DE APOIO, CONSTRUÍDA EM MADEIRA Prensada, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO PÓS FORMADO, TAMPO DA MESA COM 20 MM DE ESPESURA, BORDAS ARREDONDADAS A 180°, COM DUTOS PARA FIAÇÃO EM AMBOS OS LADOS, COM TAMPA REMOVÍVEL (BOLACHA) EM PVC, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPÓXI PRETO,	14,30



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,80X 0,60 X 0,68. -	
17	T 25776	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	6,79
18	T 31696	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	4,70
19	T 31697	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	4,70
20	T 31698	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	4,70
21	T 33329	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	39,00
22	T 33427	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	39,00
23	T 33842	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	39,00
24	T 33844	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO.	39,00



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	
25	T 33854	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	39,00
26	T 33857	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	39,00
27	T 34033	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84 CM X 45 CM, ALTURA LATERAL APROXIMADA DE 5 CM, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTES DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: ALTURA: 81,92 CM; LARGURA: 45,72 CM E COMPRIMENTO: 76,84 CM -	32,20
28	T 34451	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	31,20
29	T 36053	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84 CM X 45 CM, ALTURA LATERAL APROXIMADA DE 5 CM, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTES DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS	42,90



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: ALTURA: 81,92 CM; LARGURA: 45,72 CM E COMPRIMENTO: 76,84 CM -	
30	T 37696	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100KG, DOBRÁVEL, ACOMPANHADO DE ELÁSTICO DE 1,5 METROS PARA FIXAÇÃO DA CARGA, ALTA RESISTÊNCIA, MONTADO EM TUBO 5/8(BASE E CABO) E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO;CROMADO, RODAS REFORÇADAS DE PVC COM BORRACHA NATURAL E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, CROMADO, RODAS REFORÇADA DE PVC COM BORRACHA NATURAL,COM MANOPLA DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES ABERTO: ALTURA 970 (MM),LARGURA APROXIMADA, 380 (MM), DIMENSÕES (DOBRADO), COMPRIMENTO APROXIMADO 600 (MM), LARGURA APROXIMADA DE 420 (MM) DIMENSÕES DA ABA, (NARIZ): LARGURA ÚTIL DA ABA AROXIDAMENTE: 330 (MM), MARCA TRANSSALL - MODELO 1-100. -	6,00
31	T 37705	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100KG, DOBRÁVEL, ACOMPANHADO DE ELÁSTICO DE 1,5 METROS PARA FIXAÇÃO DA CARGA, ALTA RESISTÊNCIA, MONTADO EM TUBO 5/8(BASE E CABO) E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO;CROMADO, RODAS REFORÇADAS DE PVC COM BORRACHA NATURAL E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, CROMADO, RODAS REFORÇADA DE PVC COM BORRACHA NATURAL,COM MANOPLA DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES ABERTO: ALTURA 970 (MM),LARGURA APROXIMADA, 380 (MM), DIMENSÕES (DOBRADO), COMPRIMENTO APROXIMADO 600 (MM), LARGURA APROXIMADA DE 420 (MM) DIMENSÕES DA ABA, (NARIZ): LARGURA ÚTIL DA ABA AROXIDAMENTE: 330 (MM), MARCA TRANSSALL - MODELO 1-100. -	6,00
32	T 37706	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100KG, DOBRÁVEL, ACOMPANHADO DE ELÁSTICO DE 1,5 METROS PARA FIXAÇÃO DA CARGA, ALTA RESISTÊNCIA, MONTADO EM TUBO 5/8(BASE E CABO) E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO;CROMADO, RODAS REFORÇADAS DE PVC COM BORRACHA NATURAL E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, CROMADO, RODAS REFORÇADA DE PVC COM BORRACHA NATURAL,COM MANOPLA DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES ABERTO: ALTURA 970 (MM),LARGURA APROXIMADA, 380 (MM), DIMENSÕES (DOBRADO), COMPRIMENTO APROXIMADO 600 (MM), LARGURA APROXIMADA DE 420 (MM) DIMENSÕES DA ABA, (NARIZ): LARGURA ÚTIL DA ABA AROXIDAMENTE: 330 (MM), MARCA TRANSSALL - MODELO 1-100. -	6,00
33	T 39534	RENDIMENTO PRECÁRIO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA100KG, COM MANACAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS, MARCA ALVA. -	5,35
34	T 44145	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	LONGARINA DE 04 LUGARES, COM ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS FIXOS ENTRE OS ASSENTOS, ASSENTO E ENCOSTO EM CONCHA MONOBLOCO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, APÓIA-BRAÇOS EM PU SKIN, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, PINTURA EM EPÓXI PRETO, REVESTIMENTO EM VINIL. -	160,00
35	T 46000	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TV DE LED 46" FULL HD, MARCA SAMSUNG, MODELO SMART-SERIES 5 -	742,64
36	T 46182	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA ROAL, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	47,20
37	T 46394	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	NOBREAK DE 1,5 KVAS, MARCA: RAGTECH, MODELO: INFINIUM DIGITAL, COM BATERIA (MÓDULO EXTERNO) DA MARCA RAGTECH. -	81,70
38	T 47087	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA ROAL, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT	57,07



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				BACK SYSTEM. -	
39	T 47973	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO PARA TRANSPORTAR PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS AZUIS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS, MODELO SC001/100, MARCA STOPCAR. -	18,29
40	T 49682	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84CM X 45CM, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO, SUPORTES DESMONTÁVEIS, ROLDANAS TRASEIRAS COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. -	193,80
41	T 50223	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	79,00
42	T 50224	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	79,00
43	T 50225	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	79,00
44	T 50230	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	79,00
45	T 50242	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	79,00
46	T 50244	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	79,00
47	T 60527	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA DE SOM, INTERFACE DE ÁUDIO USB, MARCA PRESONUS, MODELO 44VSL. -	545,16
48	T 61094	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84CM X 45CM, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO, SUPORTES DESMONTÁVEIS, ROLDANAS TRASEIRAS COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. -	216,75
49	T 62961	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM	103,00



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	
50	T 62963	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	103,00
51	T 62964	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	103,00
52	T 62965	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	103,00
53	T 62976	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	103,00
54	T 64865	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO. ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL. REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO, REGULAGEM DA INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, REGULAGEM PNEUMÁTICO DO ASSENTO. APÓIAS-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, REGULAGEM DE ALTURA, REGULAGEM DA DISTÂNCIA HORIZONTAL DO BRAÇO AO ASSENTO. REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO, REGULAGEM DA INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM 05 (CINCO) PATAS, RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. COR: MARROM CAFÉ. MARCA: TECNO2000, MODELO: VERNIER VR-03.01.A.4. -	173,06
55	T 67172	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO. ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL. REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO, REGULAGEM DA INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, REGULAGEM PNEUMÁTICO DO ASSENTO. APÓIAS-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, REGULAGEM DE ALTURA, REGULAGEM DA DISTÂNCIA HORIZONTAL DO BRAÇO AO ASSENTO. REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO, REGULAGEM DA INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM 05 (CINCO) PATAS, RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. COR: MARROM CAFÉ. MARCA: ROAL, MODELO: CORPORATE DIRETOR. -	209,00
56	T 70918	RENDIMENTO PRECÁRIO	ANTIECONÔ MICO	PURIFICADOR DE ÁGUA, COM ECOCOMPRESSOR, GÁS 134A, MODELO ACQUA FLEX HERMÉTICO. -	421,15
57	T 71463	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84CM X 45CM. MARCA: TSW. MODELO: CARRINHO -	491,65
<b>Total: 6.036,25</b>					

**Total Geral: 6.036,25**