



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
Secretaria de Administração
Divisão de Material e Patrimônio
MPRTO14 - Bens para Desfaziment

Página: 1
Data : 15/05/2023
Hora : 11:12:32

662		VARA ÚNICA DA SSJIEE			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
1	T 11315	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MICROFONE CARDIOIDE BAIXA IMPEDANCIA, PROFISSIONAL SM 58 - MARCA LE SON -	100,00
2	T 11326	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MICROFONE PROFISSIONAL, PADRAO POLAR CARDIOIDE, DINAMICO, ALTA E BAIXA IMPEDANCIA, CABO BALANCEADO COM 5 METROS, NIQUELADO, MARCA LE SON, MODELO SM -58 P4, COM SUPORTE DE MESA ASK -	155,00
3	T 11329	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MICROFONE PROFISSIONAL, PADRAO POLAR CARDIOIDE, DINAMICO, ALTA E BAIXA IMPEDANCIA, CABO BALANCEADO COM 5 METROS, NIQUELADO, MARCA LE SON, MODELO SM -58 P4, COM SUPORTE DE MESA ASK -	155,00
4	T 29893	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MICROFONE PROFISSIONAL, STÉREO, COM OS RESPECTIVOS CABOS DE CONEXÃO XLR/P10 (6,3MM) DE PELO MENOS 6M DE COMPRIMENTO CADA UMA, CHAVE LIGA E DESLIGA. MARCA:LESON -	6,90
5	T 30726	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 OHMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE. -	2,02
6	T 30727	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 OHMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE. -	2,02
7	T 30731	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 OHMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE. -	2,02
8	T 30762	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 OHMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE. -	2,02
9	T 30776	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 OHMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE. -	2,02
10	T 30782	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 OHMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE. -	2,02
11	T 30787	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 OHMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE. -	2,02
12	T 30820	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 OHMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE. -	2,02



662		VARA ÚNICA DA SSJIEE				
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)	
				PEQUENO, ESTILO TRIPE. -		
13	T 30875	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 OHMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE. -	2,02	
14	T 31909	OBSOLETO EM BOM ESTADO	ANTIECONÔMICO	MICO	RELÓGIO PROTOCOLIZADOR, TIPO IMPRESSORA MATRICIAL, QUANTIDADE DE AGULHAS IMPRESSORA: 8 UNIDADES, APLICAÇÃO CONTROLE E PROTOCOLO DOCUMENTOS, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO: 52 CARACTERES/LINHA, MARCA DIMEP. -	95,00
15	T 38580	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NÍLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	35,22
16	T 38668	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NÍLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	35,22
17	T 41207	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MICO	PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS DESTINADO A AUTENTICAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS. SUA CONSTRUÇÃO FÍSICA DEVERÁ PERMITIR QUE SE UTILIZE FORMULÁRIOS PRÉ-IMPRESSOS, ENVELOPES, ETC. O EQUIPAMENTO DEVERÁ DISPOR DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL DE IMPACTO DE 09 AGULHAS QUE IMPRIME ATÉ 52 CARACTERES POR LINHA COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR ATÉ 02 LINHAS. DOTADOS DE SENSORES EM SEU INTERIOR, CAPAZES DE DETECTAR A INSERÇÃO DO DOCUMENTO A SER PROTOCOLADO, DEVERÁ SER CAPAZ DE ACIONAR A IMPRESSÃO AUTOMATICAMENTE SEM A NECESSIDADE DE NENHUM COMANDO MANUAL, TORNANDO SUA OPERAÇÃO EXTREMAMENTE FÁCIL E RÁPIDA. AS LINHAS E CAMPOS A SEREM IMPRESSOS	104,00



662		VARA ÚNICA DA SSJIEE			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				SÃO TOTALMENTE PROGRAMÁVEIS, PERMITINDO QUE SE AJUSTE POSIÇÕES, TEXTOS E SE HABILITE OU NÃO UM CAMPO DE IMPRESSÃO. ACIONAMENTO DE IMPRESSÃO AUTOMÁTICO; IMPRESSÃO EM UMA OU DUAS LINHAS; RELÓGIO E CALENDÁRIO PERMANENTES; PROGRAMAÇÃO DO VALOR INICIAL DO CONTADOR DE OPERAÇÕES, SENHA DE ACESSO AO MENU DE CONFIGURAÇÕES; CONFIGURAÇÃO DO LADO IMPRESSÃO (CABEÇALHO OU RODAPÉ); MENSAGENS IMPRESSAS REFERENTES A ENTIDADE USUÁRIA DO EQUIPAMENTO PROGRAMÁVEL. VARIÁVEIS: DIA, MÊS, ANO, HORA, MINUTO, CONTADOR DE OPERAÇÕES, NR. DA VIA/TOTAL DE VIAS HABILITÁVEIS; PODE SER PROGRAMADO PARA AUTENTICAR DE 1 ATÉ 9 VIAS NO MODO AUTOMÁTICO OU NO MODO MANUAL ATÉ 99 VIAS. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT OU APROVAÇÃO DO INMETRO, MODELO: HORODATADOR II, MARCA DIMEP. -	
18	T 41208	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS DESTINADO A AUTENTICAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS. SUA CONSTRUÇÃO FÍSICA DEVERÁ PERMITIR QUE SE UTILIZE FORMULÁRIOS PRÉ-IMPRESSOS, ENVELOPES, ETC. O EQUIPAMENTO DEVERÁ DISPOR DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL DE IMPACTO DE 09 AGULHAS QUE IMPRIME ATÉ 52 CARACTERES POR LINHA COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR ATÉ 02 LINHAS. DOTADOS DE SENSORES EM SEU INTERIOR, CAPAZES DE DETECTAR A INSERÇÃO DO DOCUMENTO A SER PROTOCOLADO, DEVERÁ SER CAPAZ DE ACIONAR A IMPRESSÃO AUTOMATICAMENTE SEM A NECESSIDADE DE NENHUM COMANDO MANUAL, TORNANDO SUA OPERAÇÃO EXTREMAMENTE FÁCIL E RÁPIDA. AS LINHAS E CAMPOS A SEREM IMPRESSOS SÃO TOTALMENTE PROGRAMÁVEIS, PERMITINDO QUE SE AJUSTE POSIÇÕES, TEXTOS E SE HABILITE OU NÃO UM CAMPO DE IMPRESSÃO. ACIONAMENTO DE IMPRESSÃO AUTOMÁTICO; IMPRESSÃO EM UMA OU DUAS LINHAS; RELÓGIO E CALENDÁRIO PERMANENTES; PROGRAMAÇÃO DO VALOR INICIAL DO CONTADOR DE OPERAÇÕES, SENHA DE ACESSO AO MENU DE CONFIGURAÇÕES; CONFIGURAÇÃO DO LADO IMPRESSÃO (CABEÇALHO OU RODAPÉ); MENSAGENS IMPRESSAS REFERENTES A ENTIDADE USUÁRIA DO EQUIPAMENTO PROGRAMÁVEL. VARIÁVEIS: DIA, MÊS, ANO, HORA, MINUTO, CONTADOR DE OPERAÇÕES, NR. DA VIA/TOTAL DE VIAS HABILITÁVEIS; PODE SER PROGRAMADO PARA AUTENTICAR DE 1 ATÉ 9 VIAS NO MODO AUTOMÁTICO OU NO MODO MANUAL ATÉ 99 VIAS. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT OU APROVAÇÃO DO INMETRO, MODELO: HORODATADOR II, MARCA DIMEP. -	104,00
19	T 41210	OBSOLETO EM BOM ESTADO	ANTIECONÔMICO	PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS DESTINADO A AUTENTICAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS. SUA CONSTRUÇÃO FÍSICA DEVERÁ PERMITIR QUE SE UTILIZE FORMULÁRIOS PRÉ-IMPRESSOS, ENVELOPES, ETC. O EQUIPAMENTO DEVERÁ DISPOR DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL DE IMPACTO DE 09 AGULHAS QUE IMPRIME ATÉ 52 CARACTERES POR LINHA COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR ATÉ 02 LINHAS. DOTADOS DE SENSORES EM SEU INTERIOR, CAPAZES DE DETECTAR A INSERÇÃO DO DOCUMENTO A SER PROTOCOLADO, DEVERÁ SER CAPAZ DE ACIONAR A IMPRESSÃO AUTOMATICAMENTE SEM A NECESSIDADE DE NENHUM COMANDO MANUAL, TORNANDO SUA OPERAÇÃO EXTREMAMENTE FÁCIL E RÁPIDA. AS LINHAS E CAMPOS A SEREM IMPRESSOS SÃO TOTALMENTE PROGRAMÁVEIS, PERMITINDO QUE SE AJUSTE POSIÇÕES, TEXTOS E SE HABILITE OU NÃO UM CAMPO DE IMPRESSÃO. ACIONAMENTO DE IMPRESSÃO AUTOMÁTICO; IMPRESSÃO EM UMA OU DUAS LINHAS; RELÓGIO E CALENDÁRIO PERMANENTES; PROGRAMAÇÃO DO VALOR INICIAL DO CONTADOR DE OPERAÇÕES, SENHA DE ACESSO AO MENU DE CONFIGURAÇÕES; CONFIGURAÇÃO DO LADO IMPRESSÃO (CABEÇALHO OU RODAPÉ); MENSAGENS IMPRESSAS REFERENTES A ENTIDADE USUÁRIA DO EQUIPAMENTO PROGRAMÁVEL. VARIÁVEIS: DIA, MÊS, ANO, HORA, MINUTO, CONTADOR DE OPERAÇÕES, NR. DA VIA/TOTAL DE VIAS HABILITÁVEIS; PODE SER PROGRAMADO PARA AUTENTICAR DE 1 ATÉ 9 VIAS NO MODO AUTOMÁTICO OU NO MODO MANUAL ATÉ 99 VIAS. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT OU APROVAÇÃO DO INMETRO, MODELO: HORODATADOR II, MARCA DIMEP. -	104,00
20	T 41212	OBSOLETO EM BOM ESTADO	ANTIECONÔMICO	PABX IP - MARCA EPYGI. -	1.342,16



662		VARA ÚNICA DA SSJIEE			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
21	T 41222	OBSOLETO EM BOM ESTADO	ANTIECONÔMICO	PABX IP - MARCA EPGYGI. -	1.342,16
22	T 41254	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE FACSSÍMILE, MARCA BROTHER, MODELO 275, PAPEL TÉRMICO, CORTE AUTOMÁTICO, MEMÓRIA DE RECEPÇÃO SEM PAPEL PARA NO MÍNIMO 20 PÁGINAS, SERVIÇO DE RINGUES DISTINTOS, TRANSMISSÃO DE RECEPÇÃO POLLING, TRANSMISSÃO INTERNACIONAL, FUNÇÃO CÓPIA, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS, DATA E HORA. VOLTAGEM BIVOLT OU 220. -	76,99
23	T 41347	OBSOLETO EM BOM ESTADO	ANTIECONÔMICO	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO, UN TA007TOTEM, GABINETE TIPO SLIM EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, CONTENDO CPU INTERNA, MONITOR 18POL, TECLADO E MOUSE TRACKBALL ANTI-VANDALISMO, IMPRESSORA TÉRMICA DE RECIBOCOM 48 COLUNAS, BUFFER, SISTEMA DE CORTE POR GUILHOTINA, DAITECH. -	680,80
24	T 41348	OBSOLETO EM BOM ESTADO	ANTIECONÔMICO	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO, UN TA007TOTEM, GABINETE TIPO SLIM EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, CONTENDO CPU INTERNA, MONITOR 18POL, TECLADO E MOUSE TRACKBALL ANTI-VANDALISMO, IMPRESSORA TÉRMICA DE RECIBOCOM 48 COLUNAS, BUFFER, SISTEMA DE CORTE POR GUILHOTINA, DAITECH. -	680,80
25	T 41817	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	BEBEDOURO COM GABINETE, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA GARRAÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, COM RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA COM SERPENTINA EXTERNA E CONEXÕES INTERNAS ATÓXICAS, TORNEIRAS PARA ÁGUA NA TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA, 110/220V. MARCA MASTERFRIO ICY INOX. -	34,00
26	T 41831	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	ESCADA EM ALUMÍNIO, COM CINCO DEGRAUS E PÉS ANTIDERRAPANTES -	10,00
27	T 41921	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO , TIPO SPLIT, HI-WALL DE 18.000 BTU'S,CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA NÍVEL "A", MONOFÁSICO 220V, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO,MODELO KOS18FC2HX MARCA KOMECO. -	180,00
28	T 43162	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	BEBEDOURO COM GABINETE, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA GARRAÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, COM RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA COM SERPENTINA EXTERNA E CONEXÕES INTERNAS ATÓXICAS, TORNEIRAS PARA ÁGUA NA TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA, 110/220V. MARCA MASTERFRIO ICY INOX. -	34,00
29	T 43475	OBSOLETO EM BOM ESTADO	ANTIECONÔMICO	RELÓGIO PROTOCOLADOR COM IMPRESSORA MATRICIAL DE IMPACTO, DE 07 AGULHAS QUE IMPREME ATÉ 60 CARACTERES POR LINHA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 2 LINHAS. DOTADOS DE SENSORES EM SEU INTERIOR, CAPAZES DE DETECTAR A INSERÇÃO DO DOCUMENTO A SER PROTOCOLADO COM IMPRESSÃO AUTOMÁTICA, LINHAS E CAMPOS TOTALMENTE PROGRAMÁVEIS QUE PERMITEM AJUSTES DE POSIÇÕES. ACIONAMENTO DE IMPRESSÃO EM UMA OU DUAS LINHAS, RELÓGIO E CALENDÁRIO PERMANENTES, PROGRAMÇÃO DO VALOR INICIAL DO CONTADOR DE OPERAÇÕES; SENHA DE ACESSO AO MENU DE CONFIGURAÇÕES; CONFIGURAÇÃO DO LADO DE IMPRESSÃO(CABEÇALHO OU RODAPÉ); MENSAGENS IMPRESSAS REFERENTES A ENTIDADE USUÁRIA DO EQUIPAMENTO PROGRAMÁVEL. VARIÁVEIS, DIA,MÊS ANO, HORA, MINUTO,CONTADOR DE OPERAÇÕES, NR DA VIA/TOTAL DE VIAS HABILITÁVEIS; PODE SER PROGRAMADO PARA AUTENTICAR DE 01 ATÉ 09 VIAS NO MODO AUTOMÁTICO OU NO MODO MANUAL ATÉ 99 VIAS, MODELO HORODATADOR II, MARCA DIMEP. -	87,50
30	T 44552	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	UMIDIFICADOR DE AMBIENTES, ULTRA SÔNICA, SILENCIOSO, COM CAPACIDADE PARA 03 LITROS DE ÁGUA, COM IONIZADOR QUE PURIFICA E DESCONTAMINA O AMBIENTE, COM CONTROLE DE INTENSIDADE. -	16,45
31	T 44553	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	UMIDIFICADOR DE AMBIENTES, ULTRA SÔNICA, SILENCIOSO, COM CAPACIDADE PARA 03 LITROS DE ÁGUA, COM IONIZADOR QUE PURIFICA E DESCONTAMINA O AMBIENTE, COM CONTROLE DE INTENSIDADE. -	16,45
32	T 44554	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	UMIDIFICADOR DE AMBIENTES, ULTRA SÔNICA, SILENCIOSO, COM CAPACIDADE PARA 03 LITROS DE ÁGUA, COM IONIZADOR QUE PURIFICA E DESCONTAMINA O AMBIENTE, COM CONTROLE DE INTENSIDADE. -	16,45
33	T 44556	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	UMIDIFICADOR DE AMBIENTES, ULTRA SÔNICA, SILENCIOSO, COM CAPACIDADE PARA 03 LITROS DE ÁGUA, COM IONIZADOR QUE PURIFICA E DESCONTAMINA O AMBIENTE, COM CONTROLE DE INTENSIDADE. -	16,45



662		VARA ÚNICA DA SSJIEE			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
34	T 44557	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	UMIDIFICADOR DE AMBIENTES, ULTRA SÔNICA, SILENCIOSO, COM CAPACIDADE PARA 03 LITROS DE ÁGUA, COM IONIZADOR QUE PURIFICA E DESCONTAMINA O AMBIENTE, COM CONTROLE DE INTENSIDADE. -	16,45
35	T 44559	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	UMIDIFICADOR DE AMBIENTES, ULTRA SÔNICA, SILENCIOSO, COM CAPACIDADE PARA 03 LITROS DE ÁGUA, COM IONIZADOR QUE PURIFICA E DESCONTAMINA O AMBIENTE, COM CONTROLE DE INTENSIDADE. -	16,45
36	T 44874	OBSOLETO EM BOM ESTADO	ANTIECONÔMICO	RELÓGIO PROTOCOLADOR COM IMPRESSORA MATRICIAL DE IMPACTO, DE 07 AGULHAS QUE IMPREME ATÉ 60 CARACTERES POR LINHA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 2 LINHAS. DOTADOS DE SENSORES EM SEU INTERIOR, CAPAZES DE DETECTAR A INSERÇÃO DO DOCUMENTO A SER PROTOCOLADO COM IMPRESSÃO AUTOMÁTICA, LINHAS E CAMPOS TOTALMENTE PROGRAMÁVEIS QUE PERMITEM AJUSTES DE POSIÇÕES. ACIONAMENTO DE IMPRESSÃO EM UMA OU DUAS LINHAS, RELÓGIO E CALENDÁRIO PERMANENTES, PROGRAMÇÃO DO VALOR INICIAL DO CONTADOR DE OPERAÇÕES; SENHA DE ACESSO AO MENU DE CONFIGURAÇÕES; CONFIGURAÇÃO DO LADO DE IMPRESSÃO(CABEÇALHO OU RODAPÉ); MENSAGENS IMPRESSAS REFERENTES A ENTIDADE USUÁRIA DO EQUIPAMENTO PROGRAMÁVEL. VARIÁVEIS, DIA,MÊS ANO, HORA, MINUTO,CONTADOR DE OPERAÇÕES, NR DA VIA/TOTAL DE VIAS HABILITÁVEIS; PODE SER PROGRAMADO PARA AUTENTICAR DE 01 ATÉ 09 VIAS NO MODO AUTOMÁTICO OU NO MODO MANUAL ATÉ 99 VIAS, MODELO HORODATADOR II, MARCA DIMEP. -	87,50
37	T 47823	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	NEGATOSCÓPIO INDIVIDUAL:DIMENSÕES ESTERNAS; 600 X 400X 130MM; DIMENSÕES DO VISOR: 375 X 475MM; PESO LÍQUIDO: 2500 G; VOLTAGEM:BIVOLT; ISENTO DE REGISTRO CONFORME RESOLUÇÃO RDC N. 260/02; CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM. (BIVOLT - 110V/220V); POSUI DUAS LÂMPADAS FLUOR ECENTES DE 15 WATTS PROPORCIONANDO LUZ BRANCA E HOMOGÊNIA EM TODA A SUPERFÍCIE DO VISOR; O REATOR É ELETRÔNICO, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE, ECONOMIA DE ENERGIA E A CENDIMENTO INSTANTÂNEO DAS LÂMPADS, ALÉM DE NÃO GERAR RUÍDOS NEM AQUECIMENTO INSTANTÂNEO DAS LÂMPADAS, ALÉM DE NÃO GERAR RUÍDOS NEM AQUECIMENTO; POSSUI SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIAS; O VISOR É DE ACRÍLICO LEITOSO E TRANSLÚCIDO,COM A SUA SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA;A CARENAGEM É CONFECCIONADA EM P.S.A.I.(POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO) COM 4 MILÍMETRO DE ESPESSURA, E POSSUI AS SEGUINTE S CARACTERÍSTICAS: RESISTÊNCIA AO IMPÁCTO BOA, ÁCIDOS BOA, DETERGENTES BOA,ALCALINOS BOA, ATÓXICAS. -	170,42
38	T 61047	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL 60 CM, POTÊNCIA 180 OU 200W, VOLTAGEM 220V, MARCA CEMAF. -	86,45
39	T 61308	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84CM X 45CM, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO, SUPORTES DESMONTÁVEIS, ROLDANAS TRASEIRAS COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. -	247,35
40	T 65917	OBSOLETO EM BOM ESTADO	ANTIECONÔMICO	ESTABILIZADOR DE TENSÃO TRIFÁSICO, ENTRADA 380/220V, SAÍDA 380/220V, 20KVA, 60HZ, MARCA CS ELETRO, MODELO CEP 2000 RR -	4.968,92
41	T 66819	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84 CM X 45 CM, ALTURA LATERAL APROXIMADA DE 5 CM, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTES DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: ALTURA: 81,92 CM; LARGURA: 45,72 CM E COMPRIMENTO DO CORPO DO CARRINHO: 76,84 CM. -	308,54
42	T 70857	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	PURIFICADOR DE ÁGUA, COM ECOCOMPRESSOR, GÁS 134A, MODELO ACQUA FLEX HERMÉTICO. -	437,28
43	T 70859	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	PURIFICADOR DE ÁGUA, COM ECOCOMPRESSOR, GÁS 134A, MODELO ACQUA FLEX HERMÉTICO. -	437,28



662		VARA ÚNICA DA SSJIEE			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
			MICO		

Total: 12.223,37

Total Geral: 12.223,37