



127 SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO					
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
1	T 2087	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	SOFÁ DE 3 LUGARES - REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, COR CASTOR, ESTRUTURADA METÁLICA PINTADA EM EPÓXI PRETO, REF: AS0340011. -	0,03
2	T 3139	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA PARA TELEFONE, EM MADEIRA, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM PRETO, TAMPO LAMINADO BRANCO, E FRONTAL EM MOGNO COM UMA GAVETA RASA, QUATRO RODÍZIOS, MED. 52X50X67, REF: 273500. -	0,01
3	T 3141	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA PARA TELEFONE, EM MADEIRA, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM PRETO, TAMPO LAMINADO BRANCO, E FRONTAL EM MOGNO COM UMA GAVETA RASA, QUATRO RODÍZIOS, MED. 52X50X67, REF: 273500. -	0,01
4	T 3244	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER, TAMPO BRANCO, FRONTAL EM MADEIRA, ESTRUTURA METÁLICA NA COR PRETA, 4 RODÍZIOS, UMA GAVETA RASA, MED. 80X50X68, ITALMA. -	0,01
5	T 3267	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER, TAMPO BRANCO, FRONTAL EM MADEIRA, ESTRUTURA METÁLICA NA COR PRETA, 4 RODÍZIOS, UMA GAVETA RASA, MED. 80X50X68, ITALMA. -	0,01
6	T 3268	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER, TAMPO BRANCO, FRONTAL EM MADEIRA, ESTRUTURA METÁLICA NA COR PRETA, 4 RODÍZIOS, UMA GAVETA RASA, MED. 80X50X68, ITALMA. -	0,01
7	T 3269	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER, TAMPO BRANCO, FRONTAL EM MADEIRA, ESTRUTURA METÁLICA NA COR PRETA, 4 RODÍZIOS, UMA GAVETA RASA, MED. 80X50X68, ITALMA. -	0,01
8	T 3270	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER, TAMPO BRANCO, FRONTAL EM MADEIRA, ESTRUTURA METÁLICA NA COR PRETA, 4 RODÍZIOS, UMA GAVETA RASA, MED. 80X50X68, ITALMA. -	0,01
9	T 3284	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER, TAMPO BRANCO, FRONTAL EM MADEIRA, ESTRUTURA METÁLICA NA COR PRETA, 4 RODÍZIOS, UMA GAVETA RASA, MED. 80X50X68, ITALMA. -	0,01
10	T 3287	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER, TAMPO BRANCO, FRONTAL EM MADEIRA, ESTRUTURA METÁLICA NA COR PRETA, 4 RODÍZIOS, UMA GAVETA RASA, MED. 80X50X68, ITALMA. -	0,01
11	T 3369	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA PARA SECRETARIA, COM TAMPO NA COR BRANCA E FRONTAL EM MOGNO, COM CANALETAS E TAMPA PLÁSTICA PARA CONDUZIR FIAÇÃO, BORDAS ARREDONDADAS, COM UMA GAVETA RASA, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA NA COR PRETA, MEDINDO 100X72X74, REF 520010, ITALMA. -	0,01
12	T 3392	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	SOFÁ FOX ITALMA 2 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ENVOLVIDA COM UMA MANTA DE PASTA DE POLIÉSTER DE 30MM, REVESTIDO EM VINIL NA COR MARRON CAFÉ, MED. 150X082X070, REF. 616200. -	0,04
13	T 3504	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA PARA TERMINAL DE VÍDEO COM TECLADO REBAIXADO, TAMPO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COR OVO, ESTRUTURA TUBULAR REFORÇADA PINTADA EM PRETO, MED. 910X910X720,MOD.373, MARCA CICOPAL. -	0,01
14	T 3916	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO - EM ACO TUBULAR CROMADO, MODELO POLIMET -	0,01
15	T 5200	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA PARA IMPRESSORA NO PADRÃO BRANCO GELO, DIMENS -	66,00
16	T 6044	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	APARELHO DE FAC-SIMILE, MARCA PANASONIC, MODELO KX RECEITA FEDERAL -	240,00
17	T 6434	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO EM ACO TUBULAR CROMADO COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM 02 RODAS, MARCA POLIMET. -	45,00
18	T 6841	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA P/MAQUINA DE DATILOGRAFIA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO, COM RODÍZIOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 080X060X068, MARCA SACHET, MODELO BR-580 -	62,00
19	T 9109	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MURAL DE CORTICA, COM MOLDURA EM ALUMINIO, MEDINDO APROX. 1,20X0,80M. -	57,00
20	T 9520	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	TRANSCÉPTOR MOTOROLA SP-50, COMPACTO, VHF, 02 CANA DRM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	805,00
21	T 9521	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	TRANSCÉPTOR MOTOROLA SP-50, COMPACTO, VHF, 02 CANA DRM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	805,00
22	T 10173	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA ERGONOMICA P/MICRO, COR CINZA, ESTRUTURA AÇO REFORÇADO, TAMPO EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO, ACABAMENTO POST FORMING, C/ESPESSURA DE 25MM, LARG. 1000MM, PROF. 500MM SUP.P/TECLADO MED. 1000X300MM, REGULAGEM DE ALTURA P/SUORTE E TAMPO. (NR-17, NBR 13966, NBR 14111) -	298,00



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
23	T 10192	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA ERGONOMICA P/MICRO, COR CINZA, ESTRUTURA AÇO REFORÇADO, TAMPO EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO, ACABAMENTO POST FORMING, C/ESPESURA DE 25MM, LARG. 1000MM, PROF. 500MM SUP.P/TECLADO MED. 1000X300MM, REGULAGEM DE ALTURA P/SUPORTE E TAMPO. (NR-17, NBR 13966, NBR 14111) -	298,00
24	T 10482	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	169,00
25	T 10483	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	169,00
26	T 10485	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	169,00
27	T 11590	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA EM AGLOM. ALTA DENS, REVEST. EM LAMINADO MELA MF MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	383,90
28	T 11800	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONOMICA EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, NA COR MARROM, C/APOIO P/BRAÇOS C/REGULAGEM DE ALTURA/LARGURA, COM CINCO PATAS RECOBERTAS C/CAPAS PROTETORAS EM POLIPROPILENO, RODIZIOS DUPLOS DE NYLON - MARCA RELAX. -	119,00
29	T 12244	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM MF MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	231,00
30	T 12375	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA DIGITADOR OGGI COM TAMPO PARA TECLADO NA COR CINZA ARGILA, COM ESPAÇO PARA ABRIGAR CPU, MONITOR E IMPRESSORA, MED. 1200 X 750 X 750 (FORNEC. LICEU DE ARTES E OFICIO DA BAHIA) -	315,00
31	T 12485	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA GERENTE OGGI COM TRES GAVETAS, TAMPO NA COR CINZA ARGILA COM ESTRUTURA METALICA PINTADA NA COR PRETO, MED. 1400X750X750. (FORNEC. LICEU DE ARTES E OFICIO) -	462,00
32	T 13004	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONOMICA, BASE FABRICADA EM AÇO TUBULAR S TC COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA -	329,19
33	T 13520	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	6,50
34	T 13521	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	6,50
35	T 13524	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	6,50
36	T 13887	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	6,50
37	T 25022	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	5,78
38	T 30882	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	RÁDIO PORTÁTIL, MODELO DTR620 DIGITAL, MARCA MOTOROLA, COM UMA BATERIA DE LÍTIO, UM CARREGADOR RÁPIDO DE MESA COMPLETO COM BASE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, UM CLIP DE CINTO E UM MANUAL DE USUÁRIO EM CD ROM. -	138,00
39	T 30883	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	RÁDIO PORTÁTIL, MODELO DTR620 DIGITAL, MARCA MOTOROLA, COM UMA BATERIA DE LÍTIO, UM CARREGADOR RÁPIDO DE MESA	138,00



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				COMPLETO COM BASE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, UM CLIP DE CINTO E UM MANUAL DE USUÁRIO EM CD ROM. -	
40	T 30884	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	RÁDIO PORTÁTIL, MODELO DTR620 DIGITAL, MARCA MOTOROLA, COM UMA BATERIA DE LÍTIU, UM CARREGADOR RÁPIDO DE MESA COMPLETO COM BASE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, UM CLIP DE CINTO E UM MANUAL DE USUÁRIO EM CD ROM. -	138,00
41	T 30885	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	RÁDIO PORTÁTIL, MODELO DTR620 DIGITAL, MARCA MOTOROLA, COM UMA BATERIA DE LÍTIU, UM CARREGADOR RÁPIDO DE MESA COMPLETO COM BASE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, UM CLIP DE CINTO E UM MANUAL DE USUÁRIO EM CD ROM. -	138,00
42	T 30904	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	WALKIE TALKIE, MARCA MOTOROLA, MODELO T5500R, 8 MILE. -	6,44
43	T 30905	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	WALKIE TALKIE, MARCA MOTOROLA, MODELO T5500R, 8 MILE. -	6,44
44	T 30908	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	WALKIE TALKIE, MARCA MOTOROLA, MODELO T5500R, 8 MILE. -	6,44
45	T 30909	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	WALKIE TALKIE, MARCA MOTOROLA, MODELO T5500R, 8 MILE. -	6,44
46	T 32012	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	FORNO MICROONDAS NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. MARCA ELETROLUX. -	44,00
47	T 33290	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	39,00
48	T 33292	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	39,00
49	T 33299	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	39,00
50	T 33412	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA	39,00



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	
51	T 33421	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	39,00
52	T 33440	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA, MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO E COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA E LAGURA. ASSITÊNCIA TÉCNICA COM A RAVAD, CONFORME CALOGERO. -	39,00
53	T 33498	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA PARA MICROCOMPUTADOR COM ESTRUTURA METÁLICA QUE PERMITE VARIAR A ELEVAÇÃO DOS TAMPOS DO MONITOR E DO TECLADO DE FORMA INDEPENDENTE POR MEIO DE SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA PAR DISTINTAS, SUPORTE DO TECLADO PODENDO VARIAR DE 560 A 820MM, E DO MONITOR DE 740 A 860MM. ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO PINTADO EM EPÓXI PRETO (NR 17). TAMPAS PARA SUPORTE DO MONITOR E DO TECLADO EM MADEIRA Prensada e Revestida em Laminado Melami Texturizado de Alta Pressão Pós Formado, com 25mm de Espessura, Bordas Arredondadas a 180°, Suporte para Teclado Medindo (100x30)cm, com Dutos para Fiação, em Ambos os Lados, com Tampa Removível (Bolacha) em PVC, Suporte para Monitor Medindo (100x50)cm. Cor Cinza Claro (Varas) e Casca de Ovo (Administrativo). Garantia de 05 Anos. -	41,00
54	T 33729	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	4,70
55	T 33730	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	4,70
56	T 33735	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	4,70
57	T 33738	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	4,70



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
58	T 33750	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	4,70
59	T 33752	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	4,70
60	T 33756	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	4,70
61	T 33757	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	4,70
62	T 33761	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS EM AÇO GALVANIZADO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 90 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, BUCHA DE NYLON E ROLAMENTO DE ESFERAS ESTAMPADO, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. -	4,70
63	T 34175	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA DE APOIO, CONSTRUÍDA EM MADEIRA Prensada, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO PÓS FORMADO, TAMPO DA MESA COM 20 MM DE ESPESURA, BORDAS ARREDONDADAS A 180°, COM DUTOS PARA FIAÇÃO EM AMBOS OS LADOS, COM TAMPAS REMOVÍVEL (BOLACHA) EM PVC, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPÓXI PRETO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,80X 0,60 X 0,68. -	26,00
64	T 34221	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 100KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS, MARCA ALVA. -	5,35
65	T 34366	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	31,20
66	T 34371	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO:	31,20



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	
67	T 36046	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84 CM X 45 CM, ALTURA LATERAL APROXIMADA DE 5 CM, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTES DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: ALTURA: 81,92 CM; LARGURA: 45,72 CM E COMPRIMENTO: 76,84 CM -	42,90
68	T 36160	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	TELA PARA PROJETOR - MEDIDA: 406X304 CM, 200" DIAGONAL; TECIDO MATT WHITE COM VERSO PRETO; SISTEMA DE INSTALAÇÃO EM PAREDE POR ENGATE, SEM QUE OS ACESSÓRIOS FIQUEM APARENTES; ESTOJO EM AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; BORDAS PRETAS; MOTOR INTERNO NA VOLTAGEM 127V; ACIONAMENTO MANUAL E POR CONTROLE REMOTO; CONTROLE REMOTO. -	284,50
69	T 37611	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	APARELHO DE FACÍMILE, IMPRESSÃO TÉRMICA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, BOBINA DE ATÉ 30M, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220/110V, COM SAÍDA PARA EXTENSÃO TELEFÔNICA, FUNÇÃO CÓPIA EMISSÃO DE RELATÓRIO OPERACIONALM IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE E CORTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL. -	74,00
70	T 37682	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100KG, DOBRÁVEL, ACOMPANHADO DE ELÁSTICO DE 1,5 METROS PARA FIXAÇÃO DA CARGA, ALTA RESISTÊNCIA, MONTADO EM TUBO 5/8(BASE E CABO) E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO;CROMADO, RODAS REFORÇADAS DE PVC COM BORRACHA NATURAL E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, CROMADO, RODAS REFORÇADA DE PVC COM BORRACHA NATURAL,COM MANOPLA DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES ABERTO: ALTURA 970 (MM),LARGURA APROXIMADA, 380 (MM), DIMENSÕES (DOBRADO), COMPRIMENTO APROXIMADO 600 (MM), LARGURA APROXIMADA DE 420 (MM) DIMENSÕES DA ABA, (NARIZ): LARGURA ÚTIL DA ABA AROXIDAMENTE: 330 (MM), MARCA TRANSSALL - MODELO 1-100. -	6,00
71	T 37694	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100KG, DOBRÁVEL, ACOMPANHADO DE ELÁSTICO DE 1,5 METROS PARA FIXAÇÃO DA CARGA, ALTA RESISTÊNCIA, MONTADO EM TUBO 5/8(BASE E CABO) E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO;CROMADO, RODAS REFORÇADAS DE PVC COM BORRACHA NATURAL E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, CROMADO, RODAS REFORÇADA DE PVC COM BORRACHA NATURAL,COM MANOPLA DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES ABERTO: ALTURA 970 (MM),LARGURA APROXIMADA, 380 (MM), DIMENSÕES (DOBRADO), COMPRIMENTO APROXIMADO 600 (MM), LARGURA APROXIMADA DE 420 (MM) DIMENSÕES DA ABA, (NARIZ): LARGURA ÚTIL DA ABA AROXIDAMENTE: 330 (MM), MARCA TRANSSALL - MODELO 1-100. -	6,00
72	T 37695	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100KG, DOBRÁVEL, ACOMPANHADO DE ELÁSTICO DE 1,5 METROS PARA FIXAÇÃO DA CARGA, ALTA RESISTÊNCIA, MONTADO EM TUBO 5/8(BASE E CABO) E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO;CROMADO, RODAS REFORÇADAS DE PVC COM BORRACHA NATURAL E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, CROMADO, RODAS REFORÇADA DE PVC COM BORRACHA NATURAL,COM MANOPLA DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES ABERTO: ALTURA 970 (MM),LARGURA APROXIMADA, 380 (MM), DIMENSÕES (DOBRADO), COMPRIMENTO APROXIMADO 600 (MM), LARGURA APROXIMADA DE 420 (MM) DIMENSÕES DA ABA, (NARIZ): LARGURA ÚTIL DA ABA AROXIDAMENTE: 330 (MM), MARCA TRANSSALL - MODELO 1-100. -	6,00
73	T 37697	DESGASTE	ANTIECONÔ	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSO, COM CAPACIDADE DE	6,00



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
		TEMPO DE USO	MICO	CARGA DE 100KG, DOBRÁVEL, ACOMPANHADO DE ELÁSTICO DE 1,5 METROS PARA FIXAÇÃO DA CARGA, ALTA RESISTÊNCIA, MONTADO EM TUBO 5/8(BASE E CABO) E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO;CROMADO, RODAS REFORÇADAS DE PVC COM BORRACHA NATURAL E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, CROMADO, RODAS REFORÇADA DE PVC COM BORRACHA NATURAL,COM MANOPLA DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES ABERTO: ALTURA 970 (MM),LARGURA APROXIMADA, 380 (MM), DIMENSÕES (DOBRADO), COMPRIMENTO APROXIMADO 600 (MM), LARGURA APROXIMADA DE 420 (MM) DIMENSÕES DA ABA, (NARIZ): LARGURA ÚTIL DA ABA AROXIDAMENTE: 330 (MM), MARCA TRANSSALL - MODELO 1-100. -	
74	T 37699	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100KG, DOBRÁVEL, ACOMPANHADO DE ELÁSTICO DE 1,5 METROS PARA FIXAÇÃO DA CARGA, ALTA RESISTÊNCIA, MONTADO EM TUBO 5/8(BASE E CABO) E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO;CROMADO, RODAS REFORÇADAS DE PVC COM BORRACHA NATURAL E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, CROMADO, RODAS REFORÇADA DE PVC COM BORRACHA NATURAL,COM MANOPLA DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES ABERTO: ALTURA 970 (MM),LARGURA APROXIMADA, 380 (MM), DIMENSÕES (DOBRADO), COMPRIMENTO APROXIMADO 600 (MM), LARGURA APROXIMADA DE 420 (MM) DIMENSÕES DA ABA, (NARIZ): LARGURA ÚTIL DA ABA AROXIDAMENTE: 330 (MM), MARCA TRANSSALL - MODELO 1-100. -	6,00
75	T 37700	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100KG, DOBRÁVEL, ACOMPANHADO DE ELÁSTICO DE 1,5 METROS PARA FIXAÇÃO DA CARGA, ALTA RESISTÊNCIA, MONTADO EM TUBO 5/8(BASE E CABO) E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO;CROMADO, RODAS REFORÇADAS DE PVC COM BORRACHA NATURAL E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, CROMADO, RODAS REFORÇADA DE PVC COM BORRACHA NATURAL,COM MANOPLA DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES ABERTO: ALTURA 970 (MM),LARGURA APROXIMADA, 380 (MM), DIMENSÕES (DOBRADO), COMPRIMENTO APROXIMADO 600 (MM), LARGURA APROXIMADA DE 420 (MM) DIMENSÕES DA ABA, (NARIZ): LARGURA ÚTIL DA ABA AROXIDAMENTE: 330 (MM), MARCA TRANSSALL - MODELO 1-100. -	6,00
76	T 37703	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100KG, DOBRÁVEL, ACOMPANHADO DE ELÁSTICO DE 1,5 METROS PARA FIXAÇÃO DA CARGA, ALTA RESISTÊNCIA, MONTADO EM TUBO 5/8(BASE E CABO) E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO;CROMADO, RODAS REFORÇADAS DE PVC COM BORRACHA NATURAL E 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, CROMADO, RODAS REFORÇADA DE PVC COM BORRACHA NATURAL,COM MANOPLA DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES ABERTO: ALTURA 970 (MM),LARGURA APROXIMADA, 380 (MM), DIMENSÕES (DOBRADO), COMPRIMENTO APROXIMADO 600 (MM), LARGURA APROXIMADA DE 420 (MM) DIMENSÕES DA ABA, (NARIZ): LARGURA ÚTIL DA ABA AROXIDAMENTE: 330 (MM), MARCA TRANSSALL - MODELO 1-100. -	6,00
77	T 39523	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA100KG, COM MANACAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS, MARCA ALVA. -	5,35
78	T 39528	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA100KG, COM MANACAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS, MARCA ALVA. -	5,35
79	T 39531	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA100KG, COM MANACAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS, MARCA ALVA. -	5,35
80	T 39533	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA100KG, COM MANACAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS, MARCA ALVA. -	5,35
81	T 41368	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. MARCA TRANSSALL, MODELO 1-100. -	6,00



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
82	T 41369	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. MARCA TRANSALL, MODELO 1-100. -	6,00
83	T 41374	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. MARCA TRANSALL, MODELO 1-100. -	6,00
84	T 42103	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. MARCA TRANSALL, MODELO 1-100. -	6,00
85	T 42112	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. MARCA TRANSALL, MODELO 1-100. -	6,00
86	T 44530	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO 98,43CM ALTURA X 73,03CM DE LARGUR X 45,72CM DE PROFUNDIDADE, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTE DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. MARCA: STORAGE HOME SPACE. -	54,00
87	T 45872	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO MULTIUSO (UTILITÁRIO) EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDIND : 84, CM ALTURA X 45,7 CM DE LARGURA E 76,2 CM DE COMPRIMENTO , PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTE DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. MARCA: ROD-CAR. -	54,00
88	T 45873	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO MULTIUSO (UTILITÁRIO) EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDIND : 84, CM ALTURA X 45,7 CM DE LARGURA E 76,2 CM DE COMPRIMENTO , PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTE DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. MARCA: ROD-CAR. -	54,00
89	T 46406	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, COM SUPORTES DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS ROLDANAS, ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA, MARCA PRATECOM. -	65,69
90	T 46407	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, COM SUPORTES DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS ROLDANAS, ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA, MARCA PRATECOM. -	65,69
91	T 63004	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	103,00
92	T 63005	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	103,00
Total: 7.082,05					

Total Geral: 7.082,05