



713		2A VARA DA SSJVIC			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
1	T 4934	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OIOSO	ESTANTE ARQUIVO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO GELO, 4 PORTAS DE ABRIR, C/ FECHADURA, TODO FECHADO, UM LADO COM 2 PRAT. E 4 SUPORTES DESLIZANTES P/ ARQUIVOS DE PASTAS SUSPENSAS, MED. 1,60X0,50 X 1,60 - MARCA ALBERFLEX. -	775,00
2	T 4935	DESGASTE TEMPO DE USO	OIOSO	ESTANTE ARQUIVO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO GELO, 4 PORTAS DE ABRIR, C/ FECHADURA, TODO FECHADO, UM LADO COM 2 PRAT. E 4 SUPORTES DESLIZANTES P/ ARQUIVOS DE PASTAS SUSPENSAS, MED. 1,60X0,50 X 1,60 - MARCA ALBERFLEX. -	775,00
3	T 14656	DESGASTE PREMATURO	OIOSO	APARELHO DE FAC-SÍMILE COM TELEFONE ACOPLADO, IMPRESSÃO EM PAPEL A4, OFÍCIO OU CARTA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA 10 PÁGINAS, BANDEJA COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS, 110/220 VOLTS. -	85,00
4	T 14664	DESGASTE TEMPO DE USO	OIOSO	APARELHO DE FAC-SÍMILE COM TELEFONE ACOPLADO, IMPRESSÃO EM PAPEL A4, OFÍCIO OU CARTA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA 10 PÁGINAS, BANDEJA COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS, 110/220 VOLTS. -	85,00
5	T 25469	DESGASTE TEMPO DE USO	OIOSO	MESA DE APOIO, CONSTRUÍDA EM MADEIRA Prensada, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO PÓS FORMADO, TAMPO DA MESA COM 20 MM DE ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS A 180°, COM DUTOS PARA FIAÇÃO EM AMBOS OS LADOS, COM TAMPAS REMOVÍVEL (BOLACHA) EM PVC, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPÓXI PRETO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,80X 0,60 X 0,68. DEVE OBSERVAR A NR17. COR CINZA CLARO. -	18,50
6	T 25742	DESGASTE TEMPO DE USO	OIOSO	ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18MM COM ACABAMENTO MELAMINICO NA COR CINZA CLARO, BASE EM METALON PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR PRETA (PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO), PUXADOR VERTICAL, MED. C.920XP.450XA.1600. -	48,70
7	T 25754	DESGASTE TEMPO DE USO	OIOSO	ARMÁRIO EM MOGNO CONSTRUÍDO EM MADEIRA AGLOMERADA OU COMPENSADA, DE PRIMEIRA LINHA, FOLHEADO EM TODAS AS FACES, INCLUSIVE NAS BORDAS, COM LÂMINAS DE MOGNO DE 0,7MM DE ESPESSURA; CORPO COM AS LATERAIS, FUNDO E BASE DE AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER DIVIDIDO EM DUAS ALTURAS, SENDO A PARTE INFERIOR COM CHAVE E 1 PRATELEIRA DE 20MM DE ESPESSURA; A PARTE SUPERIOR DO ARMÁRIO ABERTA COM 02 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS COM 20MM DE ESPESSURA CADA. DOBRADIÇAS DAS PORTAS DE AÇO DE GIRO A 180°, PUXADORES EMBUTIDOS PRETOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 160X80X47CM. GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS. -	44,90
8	T 30164	DESGASTE PREMATURO	OIOSO	APARELHO DE FAC-SÍMILE COM TELEFONE ACOPLADO, IMPRESSÃO EM PAPEL A4, OFÍCIO OU CARTA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA 10 PÁGINAS, BANDEJA COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS, 110/220 VOLTS. -	85,00
9	T 30950	DESGASTE TEMPO DE USO	OIOSO	APARELHO DE FAC-SÍMILE COM TELEFONE ACOPLADO, IMPRESSÃO EM PAPEL A4, OFÍCIO OU CARTA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA 10 PÁGINAS, BANDEJA COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS, 110/220 VOLTS. -	85,00
10	T 30951	DESGASTE TEMPO DE USO	OIOSO	APARELHO DE FAC-SÍMILE COM TELEFONE ACOPLADO, IMPRESSÃO EM PAPEL A4, OFÍCIO OU CARTA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA 10 PÁGINAS, BANDEJA COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS, 110/220 VOLTS. -	85,00
11	T 39692	DESGASTE TEMPO DE USO	OIOSO	APARELHO DE FAC-SÍMILE A LASER COM TELEFONE, PAPEL PLANO, RESOLUÇÃO DE 64 TONS, MEMÓRIA DE 8 MEGA BYTES, 15 CÓPIAS/MIN, CONEXÃO PC, GAVETA PARA 250 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 10.000 PÁGINAS. MODELO 2820 E MARCA BROTHER. -	190,00
12	T 42282	DESGASTE TEMPO DE USO	OIOSO	APARELHO DE FAC-SÍMILE, MARCA BROTHER, MODELO 275, PAPEL TÉRMICO, CORTE AUTOMÁTICO, MEMÓRIA DE RECEPÇÃO SEM PAPEL PARA NO MÍNIMO 20 PÁGINAS, SERVIÇO DE RINGUES DISTINTOS, TRANSMISSÃO DE RECEPÇÃO POLLING, TRANSMISSÃO INTERNACIONAL, FUNÇÃO CÓPIA, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS, DATA E HORA. VOLTAGEM BIVOLT OU 220. -	76,99
13	T 42283	DESGASTE TEMPO DE USO	OIOSO	APARELHO DE FAC-SÍMILE, MARCA BROTHER, MODELO 275, PAPEL TÉRMICO, CORTE AUTOMÁTICO, MEMÓRIA DE RECEPÇÃO SEM PAPEL PARA NO MÍNIMO 20 PÁGINAS, SERVIÇO DE RINGUES DISTINTOS, TRANSMISSÃO DE RECEPÇÃO POLLING, TRANSMISSÃO INTERNACIONAL, FUNÇÃO CÓPIA, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS, -	76,99



713		2A VARA DA SSJVIC			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				DATA E HORA. VOLTAGEM BIVOLT OU 220. -	
14	T 42331	DESGASTE TEMPO DE USO	OIOSO	ARMÁRIO COM 04 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO COM AGLOMERADO DE 20MM, TAMPO SUPERIOR DE 30MM, DOBRADIÇAS EM CANECO 35MM, PUXADORES METÁLICOS, DIMENSÕES 1,60 X 0,50 X 1,60. -	81,40
15	T 42333	DESGASTE TEMPO DE USO	OIOSO	ARMÁRIO COM 04 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO COM AGLOMERADO DE 20MM, TAMPO SUPERIOR DE 30MM, DOBRADIÇAS EM CANECO 35MM, PUXADORES METÁLICOS, DIMENSÕES 1,60 X 0,50 X 1,60. -	81,40
16	T 42334	DESGASTE TEMPO DE USO	OIOSO	ARMÁRIO COM 04 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO COM AGLOMERADO DE 20MM, TAMPO SUPERIOR DE 30MM, DOBRADIÇAS EM CANECO 35MM, PUXADORES METÁLICOS, DIMENSÕES 1,60 X 0,50 X 1,60. -	81,40
17	T 42344	DESGASTE TEMPO DE USO	OIOSO	ARMÁRIO COM 04 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO COM AGLOMERADO DE 20MM, TAMPO SUPERIOR DE 30MM, DOBRADIÇAS EM CANECO 35MM, PUXADORES METÁLICOS, DIMENSÕES 1,60 X 0,50 X 1,60. -	81,40
18	T 42345	DESGASTE TEMPO DE USO	OIOSO	ARMÁRIO COM 04 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO COM AGLOMERADO DE 20MM, TAMPO SUPERIOR DE 30MM, DOBRADIÇAS EM CANECO 35MM, PUXADORES METÁLICOS, DIMENSÕES 1,60 X 0,50 X 1,60. -	81,40
19	T 42346	DESGASTE TEMPO DE USO	OIOSO	ARMÁRIO COM 04 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO COM AGLOMERADO DE 20MM, TAMPO SUPERIOR DE 30MM, DOBRADIÇAS EM CANECO 35MM, PUXADORES METÁLICOS, DIMENSÕES 1,60 X 0,50 X 1,60. -	81,40
20	T 43560	DESGASTE TEMPO DE USO	OIOSO	ARMÁRIO ESTANTE DIVIDIDO EM DUAS ALTURAS, SENDO A PARTE INFERIOR COM DUAS PORTAS COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS; PRATELEIRA DE 20MM DE ESPESSURA; A PARTE SUPERIOR ABERTA COM 02 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS COM 20MM DE ESPESSURA; CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMING, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA; COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA; BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 22MM DE ESPESSURA EM MELAMÍNICO TEXTURIZADO; MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA; LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA; OS SUPORTE PARA SUSTENTAR AS PRATELEIRAS EM AÇO INOX REFORÇADO; COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM; BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. DIMENSÕES: 1,60X0,92X0,47M. COR CINZA CLARO. GARANTIA DE 05 ANOS. -	64,80
21	T 45648	DESGASTE TEMPO DE USO	OIOSO	APARELHO DE FACÍMILE LASER COM 15PPM, VELOCIDADE DO MODEM: 14KBPS RESOLUÇÃO CÓPIA: 200X300 DPI RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: DE 1200 X 600 DPI MEMÓRIA: 8MB, MODELO FAX 2820, MARCA BROTHER. -	230,00
22	T 45976	DESGASTE TEMPO DE USO	OIOSO	ARMÁRIO ESTANTE DIVIDIDO EM DUAS ALTURAS, SENDO A PARTE INFERIOR COM DUAS PORTAS COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS; PRATELEIRA DE 20MM DE ESPESSURA; A PARTE SUPERIOR ABERTA COM 02 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS COM 20MM DE ESPESSURA; CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMING, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE	64,80



713		2A VARA DA SSJVIC			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				DE 20MM DE ESPESSURA; COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA; BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 22MM DE ESPESSURA EM MELAMÍNICO TEXTURIZADO; MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA; LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA; OS SUPORTE PARA SUSTENTAR AS PRATELEIRAS EM AÇO INOX REFORÇADO; COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM; BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. DIMENSÕES: 1,60X0,92X0,47M. COR CINZA CLARO. GARANTIA DE 05 ANOS. -	
23	T 63680	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	ARMÁRIO COM 04 PORTAS - COM 08 PRATELEIRAS DE 20 MM (SEM CONSIDERAR A BASE DO ARMÁRIO), CONFECCIONADO EM MDP, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO 20MM DE ESPESSURA, TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA; COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR DO POSTFORMING NAS FACES; SUPORTE PARA AS PRATELEIRAS DE AÇO INOX; DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECO 35MM; FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES EM ALÇA; MONTADO COM CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA; AS LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS; DIMENSÕES: 160X50X160CM (EXCLUINDO A ALTURA DA BASE); COR: CINZA CLARO, MARCA MIRANTI; MODELO SIAMP. -	237,65
24	T 65908	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	MESA DE APOIO, CONSTRUÍDA EM MADEIRA Prensada, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO PÓS-FORMADO; TAMPO COM 25 MM DE ESPESSURA E BORDAS ARREDONDADAS EM 180° (FRENTE BOLEADA); DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, COM DUTOS PARA FIAÇÃO EM AMBOS OS LADOS, COM TAMPA REMOVÍVEL (BOLACHA) EM PVC; ESTRUTURA EM MADEIRA PRETA NA PARTE INFERIOR; MEDINDO: 0,80 X 0,60 X 0,68 M; COR: CINZA MÉDIO. -	120,72
Total: 3.637,45					

Total Geral: 3.637,45