



389		VARA ÚNICA DA SSJBAR			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
1	T 12207	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA INTERLOCUTOR COM BRAÇOS, ESTOFADA EM VINIL NA COR MARROM, ESTRUTURA PINTADA NA COR PRETA. -	224,62
2	T 12209	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA INTERLOCUTOR COM BRAÇOS, ESTOFADA EM VINIL NA COR MARROM, ESTRUTURA PINTADA NA COR PRETA. -	224,62
3	T 12220	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA INTERLOCUTOR COM BRAÇOS, ESTOFADA EM VINIL NA COR MARROM, ESTRUTURA PINTADA NA COR PRETA. -	224,62
4	T 12228	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA INTERLOCUTOR COM BRAÇOS, ESTOFADA EM VINIL NA COR MARROM, ESTRUTURA PINTADA NA COR PRETA. -	224,62
5	T 13796	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA INTERLOCUTOR COM BRAÇOS, ESTOFADA EM VINIL NA COR MARROM, ESTRUTURA PINTADA NA COR PRETA. -	22,46
6	T 14318	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA TIPO GERENTE COM 03 GAVETAS, MED. 1400X750X750, COR CINZA ARGILA, ESTRUTURA METÁLICA NA COR PRETA. -	43,41
7	T 14374	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA DIGITADOR COM TAMPO PARA TECLADO, COR CINZA ARGILA, COM ESPAÇO PARA ABRIGAR CPU, MONITOR E IMPRESSORA NO TAMPO SUPERIOR, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA NA COR PRETA, MED. 1200X750X750. -	27,65
8	T 14375	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA DIGITADOR COM TAMPO PARA TECLADO, NA COR CINZA ARGILA, COM ESPAÇO PARA ABRIGAR CPU, MONITOR E IMPRESSORA NO TAMPO SUPERIOR, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA NA COR PRETA, MED. 840X750X750. -	21,27
9	T 14378	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA DIGITADOR COM TAMPO PARA TECLADO, NA COR CINZA ARGILA, COM ESPAÇO PARA ABRIGAR CPU, MONITOR E IMPRESSORA NO TAMPO SUPERIOR, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA NA COR PRETA, MED. 840X750X750. -	21,27
10	T 14392	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA PARA TELEFONE, CONSTRUÍDA EM MADEIRA Prensada, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO PÓS FORMADO, TAMPO DA MESA COM 25 MM DE ESPESURA, BORDAS ARREDONDADAS A 180°, COM DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, BASE COM 04 ROLDANAS DUPLAS DE NYLON REFORÇADO, ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO PINTADA EM EPÓXI PRETO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,45 X 0,40 X 0,60. -	18,52
11	T 14443	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA FIXA, COM BRAÇOS, COM ESPALDAR MÉDIO, COM APOIO PARA BRAÇOS RIGIDAMENTE FIXOS À ESTRUTURA DA POLTRONA E CONSTRUÍDOS EM AÇO TUBULAR (ABNT 1010) COM ALMA DE AÇO REVESTIDA EM POLIURETANO INTEGRAL, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO À ALTA PRESSÃO, COM DENSIDADE DE 52 A 60KGF/M ³ E 48 A 56KGF/M ³ , RESPECTIVAMENTE PARA O ASSENTO E ENCOSTO, DETERMINADAS SEGUNDO A NBR 8537, A ESPUMA UTILIZADA NAS POLTRONAS DEVE SER ISENTA DE CFC (FREON) E AUTO - EXTINGUÍVEL, REVESTIDA EM VINIL MICROPERFURADO, BASE FIXA EM TUBO INDUSTRIAL, PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO FOSFOTIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PRETO. COR MARROM CAFÉ SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE NESTA SECCIONAL. -	26,40
12	T 14468	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA FIXA PARA SALA DE CONCILIAÇÃO - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO A ALTA PRESSÃO, COM DENSIDADES 52 A 60 KGF/M ³ E 48 A 56 KGF/M ³ , RESPECTIVAMENTE P/ ASSENTO E ENCOSTO, DETERMINADAS CONFORME A NBR 8537. A ESPUMA UTILIZADA NAS POLTRONAS DEVE SER ISENTA DE CFC (FREON) E AUTO-EXTINGUÍVEL, REVESTIDA EM VINIL MICROPERFURADO. GARANTIA: 05 ANOS. -	24,42
13	T 14475	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA FIXA PARA SALA DE CONCILIAÇÃO - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO A ALTA PRESSÃO, COM DENSIDADES 52 A 60 KGF/M ³ E 48 A 56 KGF/M ³ , RESPECTIVAMENTE P/ ASSENTO E ENCOSTO, DETERMINADAS CONFORME A NBR 8537. A ESPUMA UTILIZADA NAS POLTRONAS DEVE SER ISENTA DE CFC (FREON) E AUTO-EXTINGUÍVEL, REVESTIDA EM VINIL MICROPERFURADO. GARANTIA: 05 ANOS. -	24,42



389		VARA ÚNICA DA SSJBAR			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
14	T 25239	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL, DC5366BR, 5.3 MP COMINTERPOLAÇÃO PARA 7.0 MP, SENSOR CCD DE 1/2.5", MONITOR LCD 2.0" LTPS TFT 115 K PIXELS, ZOOM ÓPTICO DE 2.8X, ZOOM DIGITAL: MODO CAPTURA 5X, MODO REPRODUÇÃO 8X, MEMÓRIA INTERNA DE 32 MEGA BYTE, ISO AUTOMÁTICO, 100/200/400, FUNÇÃO PICT BRIDGE, QUALIDADE DE IMAGEM SUPERFINA/FINA/NORMAL, FORMATO DE COMPREENSÃO JPEG, 01 CARREGADOR DE BATERIAS COM 04 BATERIAS RECARREGÁVEIS. -	104,90
15	T 28159	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MICROFONE PROFISSIONAL, STÉREO, COM OS RESPECTIVOS CABOS DE CONEXÃO XLR/P10 (6,3MM) DE PELO MENOS 6M DE COMPRIMENTO CADA UMA, CHAVE LIGA E DESLIGA. MARCA:LESON -	6,90
16	T 28160	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MICROFONE PROFISSIONAL, STÉREO, COM OS RESPECTIVOS CABOS DE CONEXÃO XLR/P10 (6,3MM) DE PELO MENOS 6M DE COMPRIMENTO CADA UMA, CHAVE LIGA E DESLIGA. MARCA:LESON -	6,90
17	T 28161	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MICROFONE PROFISSIONAL, STÉREO, COM OS RESPECTIVOS CABOS DE CONEXÃO XLR/P10 (6,3MM) DE PELO MENOS 6M DE COMPRIMENTO CADA UMA, CHAVE LIGA E DESLIGA. MARCA:LESON -	6,90
18	T 28162	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MICROFONE PROFISSIONAL, STÉREO, COM OS RESPECTIVOS CABOS DE CONEXÃO XLR/P10 (6,3MM) DE PELO MENOS 6M DE COMPRIMENTO CADA UMA, CHAVE LIGA E DESLIGA. MARCA:LESON -	6,90
19	T 28163	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	SUPORTE DE MESA PARA MICROFONE, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, HASTE MÓVEL DE 40 CM, AJUSTES DE POSIÇÃO E ÂNGULO DA HASTE MÓVEL DE 40 CM, ROSCAS DE CONEXÃO COM OS CACHIMBOS DE FIXAÇÃO DOS MICROFONES EM AMBOS OS LADOS DA HASTE DE FORMA QUE SEJA POSSÍVEL A INSTALAÇÃO DE DOIS MICROFONES EM APENAS UM SUPORTE. BASE DE FERRO COM PELO MENOS 2,4 KG E COM PÉS DE BORRACHA. MARCA: ASK-SPM-2. GARANTIA 12 MESES. -	3,35
20	T 28164	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	SUPORTE DE MESA PARA MICROFONE, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, HASTE MÓVEL DE 40 CM, AJUSTES DE POSIÇÃO E ÂNGULO DA HASTE MÓVEL DE 40 CM, ROSCAS DE CONEXÃO COM OS CACHIMBOS DE FIXAÇÃO DOS MICROFONES EM AMBOS OS LADOS DA HASTE DE FORMA QUE SEJA POSSÍVEL A INSTALAÇÃO DE DOIS MICROFONES EM APENAS UM SUPORTE. BASE DE FERRO COM PELO MENOS 2,4 KG E COM PÉS DE BORRACHA. MARCA: ASK-SPM-2. GARANTIA 12 MESES. -	3,35
21	T 28165	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	SUPORTE DE MESA PARA MICROFONE, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, HASTE MÓVEL DE 40 CM, AJUSTES DE POSIÇÃO E ÂNGULO DA HASTE MÓVEL DE 40 CM, ROSCAS DE CONEXÃO COM OS CACHIMBOS DE FIXAÇÃO DOS MICROFONES EM AMBOS OS LADOS DA HASTE DE FORMA QUE SEJA POSSÍVEL A INSTALAÇÃO DE DOIS MICROFONES EM APENAS UM SUPORTE. BASE DE FERRO COM PELO MENOS 2,4 KG E COM PÉS DE BORRACHA. MARCA: ASK-SPM-2. GARANTIA 12 MESES. -	3,35
22	T 28166	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	SUPORTE DE MESA PARA MICROFONE, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, HASTE MÓVEL DE 40 CM, AJUSTES DE POSIÇÃO E ÂNGULO DA HASTE MÓVEL DE 40 CM, ROSCAS DE CONEXÃO COM OS CACHIMBOS DE FIXAÇÃO DOS MICROFONES EM AMBOS OS LADOS DA HASTE DE FORMA QUE SEJA POSSÍVEL A INSTALAÇÃO DE DOIS MICROFONES EM APENAS UM SUPORTE. BASE DE FERRO COM PELO MENOS 2,4 KG E COM PÉS DE BORRACHA. MARCA: ASK-SPM-2. GARANTIA 12 MESES. -	3,35
23	T 30712	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 OHMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE. -	2,02
24	T 31636	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 OHMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE. -	2,02



389		VARA ÚNICA DA SSJBAR			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
25	T 31637	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MICROFONE DINÂMICO CARDÍODE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 OHMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE. -	2,02
26	T 31639	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MICROFONE DINÂMICO CARDÍODE, CÁPSULA DINÂMICA A NEODÍMIO, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -49DB (0 DB=1V/PA), IMPEDÂNCIA 600 OHMS, CONEXÃO XLR 3 PINOS BANHADOS A OURO, GLOBO DE AÇO EM AÇO EM CROMO ACETINADO, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE, CABO BLINDADO COM 5M E CONECTORES P-10 E XLR 3, MARCA LESON, COM PEDESTAL PEQUENO, ESTILO TRIPE. -	2,02
27	T 34654	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NÍLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	31,20
28	T 34658	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NÍLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	31,20
29	T 35725	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18MM COM ACABAMENTO MELAMINICO NA COR CINZA CLARO, BASE EM METALON PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR PRETA (PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO), PUXADOR VERTICAL, MED. C.920XP.450XA.1600. -	34,20
30	T 35728	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18MM COM ACABAMENTO MELAMINICO NA COR CINZA CLARO, BASE EM METALON PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR PRETA (PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO), PUXADOR VERTICAL, MED. C.920XP.450XA.1600. -	34,20
31	T 44543	DESGASTE	ANTIECONÔ	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03	54,00



389		VARA ÚNICA DA SSJBAR			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
		TEMPO DE USO	MICO	PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO 98,43CM ALTURA X 73,03CM DE LARGUR X 45,72CM DE PROFUNDIDADE, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTE DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. MARCA: STORAGE HOME SPACE. -	
32	T 44544	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO 98,43CM ALTURA X 73,03CM DE LARGUR X 45,72CM DE PROFUNDIDADE, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTE DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. MARCA: STORAGE HOME SPACE. -	54,00
33	T 44545	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO 98,43CM ALTURA X 73,03CM DE LARGUR X 45,72CM DE PROFUNDIDADE, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTE DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. MARCA: STORAGE HOME SPACE. -	54,00
34	T 44546	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO 98,43CM ALTURA X 73,03CM DE LARGUR X 45,72CM DE PROFUNDIDADE, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTE DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. MARCA: STORAGE HOME SPACE. -	54,00
35	T 49034	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA ROAL, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	66,95
36	T 60482	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	76,00
37	T 60484	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	76,00
38	T 60487	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	76,00
39	T 60500	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	76,00
40	T 60505	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM	76,00



389		VARA ÚNICA DA SSJBAR			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	
				Total: 2.076,03	

Total Geral: 2.076,03