



466		VARA ÚNICA DA SSJGUA			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
1	T 10239	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	MESA ERGONOMICA P/MICRO, COR CASCA DE OVO, ESTR. AÇO REFORÇADO PINTURA EPÓXI PRETA, TAMPO EM MADEIRA REVESTIDA LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO, ACAB. POST FORMING, REGULAGEM DE ALTURA PARA TAMPO E SUPORTE. TAMPO MED. 1000MM LARGURA E 500MM DE PROFUNDIDADE, SUP. MED. 1000MMX300MM. (NR-17 E NBR13 -	298,00
2	T 13674	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	VENTILADOR PORTÁTIL, 30 CM, 220 VOLTS, MARCA MALLORY, MODELO SPLIT. -	5,25
3	T 13676	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	VENTILADOR PORTÁTIL, 30 CM, 220 VOLTS, MARCA MALLORY, MODELO SPLIT. -	5,25
4	T 13677	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	VENTILADOR PORTÁTIL, 30 CM, 220 VOLTS, MARCA MALLORY, MODELO SPLIT. -	5,25
5	T 13678	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	VENTILADOR PORTÁTIL, 30 CM, 220 VOLTS, MARCA MALLORY, MODELO SPLIT. -	5,25
6	T 31536	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	CADEIRA FIXA PARA SALA DE CONCILIAÇÃO - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO A ALTA PRESSÃO, COM DENSIDADES 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE P/ ASSENTO E ENCOSTO, DETERMINADAS CONFORME A NBR 8537. A ESPUMA UTILIZADA NAS POLTRONAS DEVE SER ISENTA DE CFC (FREON) E AUTO-EXTINGUIVEL, REVESTIDA EM VINIL MICROPERFURADO. GARANTIA: 05 ANOS. -	7,00
7	T 31537	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	CADEIRA FIXA PARA SALA DE CONCILIAÇÃO - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO A ALTA PRESSÃO, COM DENSIDADES 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE P/ ASSENTO E ENCOSTO, DETERMINADAS CONFORME A NBR 8537. A ESPUMA UTILIZADA NAS POLTRONAS DEVE SER ISENTA DE CFC (FREON) E AUTO-EXTINGUIVEL, REVESTIDA EM VINIL MICROPERFURADO. GARANTIA: 05 ANOS. -	7,00
8	T 31538	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	CADEIRA FIXA PARA SALA DE CONCILIAÇÃO - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO A ALTA PRESSÃO, COM DENSIDADES 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE P/ ASSENTO E ENCOSTO, DETERMINADAS CONFORME A NBR 8537. A ESPUMA UTILIZADA NAS POLTRONAS DEVE SER ISENTA DE CFC (FREON) E AUTO-EXTINGUIVEL, REVESTIDA EM VINIL MICROPERFURADO. GARANTIA: 05 ANOS. -	7,00
9	T 31539	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	CADEIRA FIXA PARA SALA DE CONCILIAÇÃO - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO A ALTA PRESSÃO, COM DENSIDADES 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE P/ ASSENTO E ENCOSTO, DETERMINADAS CONFORME A NBR 8537. A ESPUMA UTILIZADA NAS POLTRONAS DEVE SER ISENTA DE CFC (FREON) E AUTO-EXTINGUIVEL, REVESTIDA EM VINIL MICROPERFURADO.	7,00



466		VARA ÚNICA DA SSJGUA			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				GARANTIA: 05 ANOS. -	
10	T 31540	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	POLTRONA FIXA, COM BRAÇOS, COM ESPALDAR MÉDIO, COM APOIO PARA BRAÇOS RIGIDAMENTE FIXOS À ESTRUTURA DA POLTRONA E CONSTRUÍDOS EM AÇO TUBULAR (ABNT 1010) COM ALMA DE AÇO REVESTIDA EM POLIURETANO INTEGRAL, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO À ALTA PRESSÃO, COM DENSIDADE DE 52 A 60KGF/M³ E 48 A 56KGF/M³, RESPECTIVAMENTE PARA O ASSENTO E ENCOSTO, DETERMINADAS SEGUNDO A NBR 8537, A ESPUMA UTILIZADA NAS POLTRONAS DEVE SER ISENTA DE CFC (FREON) E AUTO - EXTINGUÍVEL, REVESTIDA EM VINIL MICROPERFURADO, BASE FIXA EM TUBO INDUSTRIAL, PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO FOSFOTIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PRETO. COR MARROM CAFÉ SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE NESTA SECCIONAL. -	8,00
11	T 31541	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	POLTRONA FIXA, COM BRAÇOS, COM ESPALDAR MÉDIO, COM APOIO PARA BRAÇOS RIGIDAMENTE FIXOS À ESTRUTURA DA POLTRONA E CONSTRUÍDOS EM AÇO TUBULAR (ABNT 1010) COM ALMA DE AÇO REVESTIDA EM POLIURETANO INTEGRAL, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO À ALTA PRESSÃO, COM DENSIDADE DE 52 A 60KGF/M³ E 48 A 56KGF/M³, RESPECTIVAMENTE PARA O ASSENTO E ENCOSTO, DETERMINADAS SEGUNDO A NBR 8537, A ESPUMA UTILIZADA NAS POLTRONAS DEVE SER ISENTA DE CFC (FREON) E AUTO - EXTINGUÍVEL, REVESTIDA EM VINIL MICROPERFURADO, BASE FIXA EM TUBO INDUSTRIAL, PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO FOSFOTIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PRETO. COR MARROM CAFÉ SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE NESTA SECCIONAL. -	8,00
12	T 31542	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	POLTRONA FIXA, COM BRAÇOS, COM ESPALDAR MÉDIO, COM APOIO PARA BRAÇOS RIGIDAMENTE FIXOS À ESTRUTURA DA POLTRONA E CONSTRUÍDOS EM AÇO TUBULAR (ABNT 1010) COM ALMA DE AÇO REVESTIDA EM POLIURETANO INTEGRAL, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO À ALTA PRESSÃO, COM DENSIDADE DE 52 A 60KGF/M³ E 48 A 56KGF/M³, RESPECTIVAMENTE PARA O ASSENTO E ENCOSTO, DETERMINADAS SEGUNDO A NBR 8537, A ESPUMA UTILIZADA NAS POLTRONAS DEVE SER ISENTA DE CFC (FREON) E AUTO - EXTINGUÍVEL, REVESTIDA EM VINIL MICROPERFURADO, BASE FIXA EM TUBO INDUSTRIAL, PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO FOSFOTIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PRETO. COR MARROM CAFÉ SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE NESTA SECCIONAL. -	8,00
13	T 31811	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU, MARCA SPRINGER -	285,41
14	T 31815	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU, MARCA LG -	167,52
15	T 31816	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU, MARCA LG -	167,52
16	T 31820	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	AR CONDICIONADO DE 36.000 BTU, MARCA YORK -	793,55
17	T 31821	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	AR CONDICIONADO DE 36.000 BTU, MARCA YORK -	793,55



466		VARA ÚNICA DA SSJGUA			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
18	T 34333	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	LONGARINA DE 04 LUGARES, ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS ENTRE OS ASSENTOS. ASSENTO/ENCOSTO EM CONCHA MONOBLOCO, ESTRUTURA INTERNA EM TUBO, COM APLICAÇÃO DE PELO MENOS SETE PERCINTAS ELÁSTICAS DE ALTA PERFORMANCE, REVESTIDA COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE 50 A 60 KGF/M ³ , A ESPUMA UTILIZADA NAS POLTRONAS DEVE SER ISENTA DE CFC(FREON) E AUTO EXTINGUÍVEL. BRAÇOS FIXOS COM APÓIA BRAÇOS INJETADO EM POLIURETANO COM ALMA DA AÇO. -	131,40
19	T 34645	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NÍLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M ³ E 48 A 56 KGF/M ³ , RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	31,20
20	T 34646	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NÍLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M ³ E 48 A 56 KGF/M ³ , RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL	31,20



466		VARA ÚNICA DA SSJGUA			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	
21	T 35730	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	BALCAO CINZA ARGILA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,88X0,50X1,14M, COM 06 PORTAS COM CHAVES, DE APROXIMADAMENTE 0,60X,42M, COM PUXADORES DE POLIPROPILENO, DO TIPO ALÇA, NA MESMA COR DO MÓVEL, TAMPA EM AGLOMERADO DE 25M, REVESTIDO NAS FACES SUPERIOR E INFERIOR, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDA FRONTAL ANTI-IMPACTO, ARREDONDADA EM 180 GRAUS, E AS DEMAIS BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DA MESMA COR. AS PORTAS, AS LATERAIS, O TAMPO INFERIOR E FUNDO EM AGLOMERADO DE 18MM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA APRESENTADA. GARANTIA DE 01 ANO. -	141,50
22	T 35900	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	MESA PARA MICROCOMPUTADOR COM ESTRUTURA METÁLICA QUE PERMITE VARIAR A ELEVAÇÃO DOS TAMPOS DO MONITOR E DO TECLADO DE FORMA INDEPENDENTE POR MEIO DE SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA PAR DISTINTAS, SUPORTE DO TECLADO PODENDO VARIAR DE 560 A 820MM, E DO MONITOR DE 740 A 860MM. ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO PINTADO EM EPÓXI PRETO (NR 17). TAMPOS PARA SUPORTE DO MONITOR E DO TECLADO EM MADEIRA PENSADA E REVESTIDA EM LAMINADO MELAMI TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO PÓS FORMADO, COM 25MM DE ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS A 180°, SUPORTE PARA TECLADO MEDINDO (100X30)CM, COM DUTOS PARA FIAÇÃO, EM AMBOS OS LADOS, COM TAMPA REMOVÍVEL (BOLACHA) EM PVC, SUPORTE PARA MONITOR MEDINDO (100X50)CM. COR CINZA CLARO (VARAS) E CASCA DE OVO (ADMINISTRATIVO). GARANTIA DE 05 ANOS. -	41,00
23	T 61381	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	175,00
24	T 61387	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	175,00
25	T 61392	DANIFICADO	IRRECUPE RÁVEL	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRAÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM	175,00



466		VARA ÚNICA DA SSJGUA			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962/2006 E 8537/2003; MARCA FÊNIX, MODELO CORPORATE EXECUTIVA LICIT BACK SYSTEM. -	

Total: 3.479,85

Total Geral: 3.479,85