



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SJDF-SETRA**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2021**

**Pregão Eletrônico - SRP nº 28/2020**

**UASG : 090023**

A União, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Seção Judiciária do Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF nº 05.456.457/0001-29, sediada no SAUS Quadra 02, Bloco G, Anexo A, Brasília-DF, neste ato representada pelo Diretor da Secretaria Administrativa, em exercício, Cleber Guimarães Belluco, nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas legais aplicáveis, obedecidas as disposições contidas no instrumento convocatório e em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 28/2020, RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa **COSTA & NASCIMENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA .**, estabelecida na QC 02, Conjunto M, Casa 03, Santa Maria – DF, CEP: 72 536-130 - Telefone: (61) 3392 2247 – 99518 0128 – 98431 0887, *email: [costaenascimentos@gmail.com](mailto:costaenascimentos@gmail.com)*, inscrita no CNPJ nº 31.119.687/0001-02, neste ato representada por Janaína Costa da Silva, RG. 2.380.803, expedido pela SSP/DF, CPF: 005.863.811-39.

**Serão permitidas adesões à presente ata de registro de preços por outros órgãos ou entidades da Administração Pública, nos termos do artigo 22 do Decreto nº 7.892, de 2013.**

Este Registro de Preços terá **validade de 12 (doze) meses**, contados da data da sua assinatura pelas partes, instante a partir do qual o instrumento será considerado apto a produzir seus jurídicos efeitos. A ata será publicada na íntegra no portal da Justiça Federal de 1º Grau no Distrito Federal no <http://portal.trfl.jus.br/sjdf/transparencia/licitacoes/licitacoes.htm>.

As especificações técnicas e demais exigências constantes do Decreto nº 7.892/2013, no Processo Administrativo nº **0005326-79.2021.4.01.8005** e **Pregão Eletrônico nº 28/2020** integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

**A beneficiária deverá manter as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.**

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Distrito Federal e do Fornecedor Beneficiário.

**Cleber Guimarães Belluco**

**Diretor da Secretaria Administrativa, em exercício.**

**Janaína Costa da Silva**  
**Representante Legal da Empresa**

**ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2021**  
**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO**

**Unidade Gerenciadora: Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG**

Setor de Autarquias Sul, Quadra 4, Bl D, Lote 7 – (61) 3221-6901

e-mail: [nuasg.df@trfl.jus.br](mailto:nuasg.df@trfl.jus.br)

**GRUPO 1**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>MARCA / MODELO</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Und.</b>	<b>Valor Unitário (R\$):</b>	<b>Valor Total (R\$):</b>
1	Broca de aço rápido de 10mm, confeccionada em aço rápido, conforme norma DIN 338, acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Para uso genérico. Ângulo normal de ponta de 118°. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	MTX	135	Und.	6,00	810,00
2	Broca de aço rápido de 12mm, confeccionada em aço rápido, conforme norma DIN 338, acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Para uso genérico. Ângulo normal de ponta de 118°. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	MTX	135	Und.	9,40	1.269,00
3	Broca de aço rápido de 6mm, confeccionada em aço rápido, conforme norma DIN 338, acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Para uso genérico. Ângulo normal de ponta de 118°. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	MTX	675	Und.	2,30	1.552,50
4	Broca de aço rápido de 8mm, confeccionada em aço rápido, conforme norma DIN 338, acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Para uso genérico. Ângulo normal de ponta de 118°. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	MTX	450	Und.	3,85	1.732,50
5	Broca de aço rápido de 3,5mm - 9/64", confeccionada em aço rápido, conforme norma DIN 338, acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Para uso genérico. Ângulo normal de ponta de 118°. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia - contra defeito de fabricação.	MTX	900	Und.	0,90	810,00
6	Broca de widea sds-plus, projetada para operações em concreto com uso de martelo rompedor, com ponta de metal duro, sistema de encaixe rápido, medindo 5mm x 50 comprimento útil x 110mm de comprimento total. Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra - defeito de fabricação.	FERTAK	900	Und.	4,03	3.627,00
7	Broca de widea de 6mm - 1/4". Confeccionada conforme norma DIN 8039, ponta de widea, para concreto e alvenaria. Livre de rebarba, porosidade e	FERTAK	675	Und.	1,60	1.080,00

	imperfeições de fabricação. Garantia contra defeito de fabricação.					
8	Broca de widea de 12mm. Confeccionada conforme norma DIN 8039, ponta de widea, para concreto e alvenaria. Livre de rebarba, porosidade e imperfeições de fabricação. Garantia contra defeito de fabricação.	MTX	135	Und.	6,20	837,00
9	Broca de widea de 8mm - 5/16". Confeccionada conforme norma DIN 8039, ponta de widea, para concreto e alvenaria. Livre de rebarba, porosidade e imperfeições de fabricação. Garantia contra defeito de fabricação.	FERTAK	675	Und.	3,50	2.362,50
10	Broca de widea de 10mm. Confeccionada conforme norma DIN 8039, ponta de widea, para concreto e alvenaria. Livre de rebarba, porosidade e imperfeições de fabricação. Garantia contra defeito de fabricação.	MTX	675	Und.	4,85	3.273,75
11	Broca de widea sds-plus, projetada para operações em concreto com uso de martelo rompedor, com ponta de metal duro, sistema de encaixe rápido, medindo 6mm de diâmetro, 100mm de comprimento útil, 160mm de comprimento total. Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	MTX	675	Und.	5,58	3.766,50
12	Broca de widea sds-plus, projetada para operações em concreto com uso de martelo rompedor, com ponta de metal duro, sistema de encaixe rápido, medindo 8mm de diâmetro, 150mm de comprimento útil, 210mm de comprimento total. Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	FERTAK	315	Und.	7,08	2.230,20
13	Broca de widea sds-plus, projetada para operações em concreto com uso de martelo rompedor, com ponta de metal duro, sistema de encaixe rápido, medindo 8mm de diâmetro, 200mm de comprimento útil, 260mm de comprimento total. Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	FERTAK	315	Und.	9,01	2.838,15
14	Broca de widea sds-plus, projetada para operações em concreto com uso de martelo rompedor, com ponta de metal duro, sistema de encaixe rápido, medindo 10mm de diâmetro, 200mm de comprimento útil, 260mm de comprimento total. Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	FERTAK	270	Und.	8,75	2.362,50
15	Broca de widea sds-plus, projetada para operações em concreto com uso de martelo rompedor, com ponta de metal duro, sistema de encaixe rápido, medindo 12mm de diâmetro, 200mm de comprimento útil, 260mm de comprimento total.	FERTAK	135	Und.	9,30	1.255,50
16	Broca de widea sds-plus, projetada para operações em concreto com uso de martelo rompedor, com ponta de metal duro, sistema de encaixe rápido, medindo 25mm de diâmetro, 400mm de comprimento útil, 450mm de comprimento total. Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	DEWALT	36	Und.	99,00	3.564,00
17	Broca de widea sds-plus, projetada para operações em concreto com uso de martelo rompedor, com ponta de metal duro, sistema de encaixe rápido, medindo 6mm de diâmetro, 150mm de comprimento útil, 210mm de comprimento total. Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	MTX	315	Und.	6,98	2.198,70

## GRUPO 2

Item	Descrição	MARCA / MODELO	Qtde.	Und.	Valor Unitário (R\$):	Valor Total (R\$):
18	Broca de aço rápido de 10mm, confeccionada em aço rápido, conforme norma DIN 338, acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Para uso genérico. Ângulo normal de ponta de 118°. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	MTX	15	Und.	6,00	90,00
19	Broca de aço rápido de 12mm, confeccionada em aço rápido, conforme norma DIN 338, acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Para uso genérico. Ângulo normal de ponta de 118°. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	MTX	15	Und.	9,40	141,00
20	Broca de aço rápido de 6mm, confeccionada em aço rápido, conforme norma DIN 338, acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Para uso genérico. Ângulo normal de ponta de 118°. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	MTX	75	Und.	2,30	172,50
21	Broca de aço rápido de 8mm, confeccionada em aço rápido, conforme norma DIN 338, acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Para uso genérico. Ângulo normal de ponta de 118°. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	MTX	50	Und.	3,85	192,50
22	Broca de aço rápido de 3,5mm - 9/64", confeccionada em aço rápido, conforme norma DIN 338, acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Para uso genérico. Ângulo normal de ponta de 118°. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	MTX	100	Und.	0,90	90,00
23	Broca de widea sds-plus, projetada para operações em concreto com uso de martelo rompedor, com ponta de metal duro, sistema de encaixe rápido, medindo 5mm x 50 comprimento útil x 110mm de comprimento total. Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	FERTAK	100	Und.	4,03	403,00
24	Broca de widea de 6mm - 1/4". Confeccionada conforme norma DIN 8039, ponta de widea, para concreto e alvenaria. Livre de rebarba, porosidade e imperfeições de fabricação. Garantia contra defeito de fabricação.	FERTAK	75	Und.	1,60	120,00
25	Broca de widea de 12mm. Confeccionada conforme norma DIN 8039, ponta de widea, para concreto e alvenaria. Livre de rebarba, porosidade e imperfeições de fabricação. Garantia contra defeito de fabricação.	MTX	15	Und.	6,20	93,00
26	Broca de widea de 8mm - 5/16". Confeccionada conforme norma DIN 8039, ponta de widea, para concreto e alvenaria. Livre de rebarba, porosidade e imperfeições de fabricação. Garantia contra defeito de fabricação.	FERTAK	75	Und.	3,50	262,50
27	Broca de widea de 10mm. Confeccionada conforme norma DIN 8039, ponta de widea, para concreto e	MTX	75	Und.	4,05	303,75

27	alvenaria. Livre de rebarba, porosidade e imperfeições de fabricação. Garantia contra defeito de fabricação.	MTA	75	Und.	4,03	303,75
28	Broca de widea sds-plus, projetada para operações em concreto com uso de martelete rompedor, com ponta de metal duro, sistema de encaixe rápido, medindo 6mm de diâmetro, 100mm de comprimento útil, 160mm de comprimento total. Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	MTX	75	Und.	5,58	418,50
29	Broca de widea sds-plus, projetada para operações em concreto com uso de martelete rompedor, com ponta de metal duro, sistema de encaixe rápido, medindo 8mm de diâmetro, 150mm de comprimento útil, 210mm de comprimento total. Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	FERTAK	35	Und.	7,08	247,80
30	Broca de widea sds-plus, projetada para operações em concreto com uso de martelete rompedor, com ponta de metal duro, sistema de encaixe rápido, medindo 8mm de diâmetro, 200mm de comprimento útil, 260mm de comprimento total. Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	FERTAK	35	Und.	9,01	315,35
31	Broca de widea sds-plus, projetada para operações em concreto com uso de martelete rompedor, com ponta de metal duro, sistema de encaixe rápido, medindo 10mm de diâmetro, 200mm de comprimento útil, 260mm de comprimento total. Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	FERTAK	30	Und.	8,75	262,50
32	Broca de widea sds-plus, projetada para operações em concreto com uso de martelete rompedor, com ponta de metal duro, sistema de encaixe rápido, medindo 12mm de diâmetro, 200mm de comprimento útil, 260mm de comprimento total.	FERTAK	15	Und.	9,30	139,50
33	Broca de widea sds-plus, projetada para operações em concreto com uso de martelete rompedor, com ponta de metal duro, sistema de encaixe rápido, medindo 25mm de diâmetro, 400mm de comprimento útil, 450mm de comprimento total. Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	DEWALT	04	Und.	99,00	396,00
34	Broca de widea sds-plus, projetada para operações em concreto com uso de martelete rompedor, com ponta de metal duro, sistema de encaixe rápido, medindo 6mm de diâmetro, 150mm de comprimento útil, 210mm de comprimento total. Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas. Medida escrita na broca em baixo relevo. Garantia contra defeito de fabricação.	MTX	35	Und.	6,98	244,30
<b>TOTAL GRUPO 2 (R\$)</b>						<b>3.952,20</b>



Documento assinado eletronicamente por **Janaína Costa da Silva, Usuário Externo**, em 09/08/2021, às 11:24 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Cleber Guimaraes Belluco, Diretor(a) de Secretaria Administrativa em exercício**, em 09/08/2021, às 18:38 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **13663661** e o código CRC **8E61A308**.

---

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco G, Lote 8 - CEP 70070-933 - Brasília - DF - [www.trf1.jus.br/sjdf/](http://www.trf1.jus.br/sjdf/)

0005326-79.2021.4.01.8005

13663661v5