SONDAX
SONDAGENS, PROJETOS E FUNDAÇÕES

Cliente: JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU DO DISTRITO FEDERAL
Obra: ED. COMERCIAL
Local: SEPN 510 BLOCO C - ASA NORTE - DF

Relatório de Sondagem N° 112/2017

Furo SP 02 Cota 100,000

SPT - Standart Penetration Test
Camadas - Classificação dos solos

_____ 30 cm finais
_ _ _ _ _ _ 30 cm iniciais

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	NA Inic.	NA Final	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Camadas
			Não foi encontrado N.A.				1	1,00	Sem recuperação de Amostras.
					2	2	2		Argila Arenosa, Vermelha, Muito Mole
					2	2	3		
					2	2	4	4,00	
		95			2	3	5		Areia Argilosa, Cor Variegado, Fofa
					3	4	6		
					3	3	7		
					4	3	8		
					3	4	9	9,00	
		90			4	5	10		Areia Siltosa, Cor Variegado, Pouco Compacta
					4	6	11		
					7	8	12	12,00	
					35	35	13	13,00	Areia Siltosa, Cor Variegado, Compacta
					38	48	14	14,00	Areia Siltosa, Cor Variegado, Muito Compacta
		85					15		↑ IMPENETRAVEL A PERCUSSÃO
							16		
							17		
							18		
							19		
		80					20		
							21		
							22		
							23		
							24		
		75					25		
							26		
							27		
							28		
							29		
		70					30		
							31		
							32		
							33		
							34		
		65					35		
							36		
							37		
							38		



	0		Amostrador		Revestimento	Ø	2 3/8 "	Data de execução	
NA Inic.	m	12/11/2017	Ø interno	1 3/8 "	Peso		65,0 kg	Inicio	12/11/2017
NA Final	m	12/11/2017	Ø externo	2 "	Altura de queda		75,0 cm	término	12/11/2017

Obs: Nenhuma.

Digitador	Cristiano Viana	Eng°	Cristiano Viana	12/11/2017 Folha 01