

PLANTA BAIXA - PISO TÁTIL
1° SUBSOLO
Escala 1:100



DET. 03
TOTEM DIRECIONAL TATIL - 1° SUBSOLO
Escala 1:25
Chapa em aço inox dobrado,
pintado na cor cinza.
Total: 01 unidade



Detalhe de Placa com Mapa em Relevo com Inscrição em Braille - 1° Subsolo
Escala 1:5



ZONA 05 - PISO TÁTIL
1° SUBSOLO
Escala 1:50



ZONA 01 - PISO TÁTIL
1° SUBSOLO
Escala 1:50



ZONA 02 - PISO TÁTIL
1° SUBSOLO
Escala 1:50

ZONA 03 - PISO TÁTIL
1° SUBSOLO
Escala 1:50



ZONA 04 - PISO TÁTIL
1° SUBSOLO
Escala 1:50

DET. 01 - COMP. DOS PISOS TÁTEIS DE ALERTA E DIRECIONAL
Escala 1:25

01 - Quando houver mudança de direção formando um ângulo de 90°

02 - Quando houver mudança de direção formando um ângulo entre 150° e 165°



03 - Quando houver mudança de direção formando um ângulo entre 180° e 210°



04

PISO TÁTIL DE ALERTA

Lajota de concreto com relevo placa de borracha antiderrapante de 0,25 x 0,25m e espessura de 8,00mm (conferir medidas no local)

PISO TÁTIL DIRECIONAL

Lajota de concreto com relevo placa de borracha antiderrapante de 0,25 x 0,25m e espessura de 8,00mm (conferir medidas no local)

05

Faixa tátil de alerta - aplicada nas bordas laterais dos degraus das escadas

Faixa de 0,20 x 0,20m, com cor contrastante em relação ao piso, preferencialmente fotoluminescente ou retroluminada.

Conferir os quantitativos na folha 01

Conforme NBR 9050/15

Possuir cor contrastante com o piso do entorno.
Não estarem locados junto a piscas com rugosidade similar, que podem confundir a percepção das pessoas com deficiência visual.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
01	REVISÃO	04/04/2018	R.H.
00	EMISSÃO INICIAL	12/01/2018	R.H.

Contratante JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª GRAU DO DISTRITO FEDERAL	
Projeto REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE III DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF	Estágio EXE
Endereço Quadra SEPN 510 – Bloco C – Asa Norte – Brasília – DF	Escala INDICADA
Título da Folha PLANTA BAIXA 1° SUBSOLO – PISO TÁTIL	Data 04/04/2018
Desenho R.H.Verific.R.H.ArquivoTW-111-JUSTIÇA FEDERAL DF-ACESS-EXE-102-R01.dwg	Folha nº 02/08
Autoria ProjArq. Tatiane Grecco Wagner | CAU: A37536-5	
Resp. Proj. Arq. Tatiane Grecco Wagner | CAU: A37536-5	

TW Projetos Eireli – EPP | tatiane@projetosjudiciais.com.br
Rua 9 de Julho, nº 1793 – Centro – Araraquara/SP – (16) 3333-5597 | 3114-1970 | 3357-6282

ACE