

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO FÓRUM MINISTRO CARLOS ALBERTO MADEIRA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2017

PROCESSO N.º 4370-96.2017.4.01.8007

PREGÃO N.º 27/2017 VALIDADE: 01 (um) ano

A União, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO, com registro no CNPJ/MF n. 05.424.667/0001-35 e sede na Avenida Senador Vitorino Freire, 300, Areinha, São Luís/MA, neste ato representado pela Diretora da Secretaria Administrativa, Sra. CÉLIA SILVA FARIA brasileira, CPF n.452.239.803-44, RG n. 129640419993, residente e domiciliada nesta Capital, no uso das atribuições, doravante designado JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do(s) fornecedor(es) abaixo elencado(s), vencedor(es) do Pregão Eletrônico n. 19/2017, sob o regime de contratação pelo sistema de registro de preços para Prestação de Serviços de reforma de ambientes internos e externos no prédio – sede e anexos I e II da Justiça Federal no Maranhão, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NAS LEIS NS. 8.666/93 e 10.520/2002, LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006, DECRETOS NS. 5.450/2005 e 7.892/2013, Edital do Pregão Eletrônico n. 27/2017 e Processo Administrativo n. 4370-96.2017.4.01.8007.MA.

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Seção Judiciária, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa para reforma de ambientes internos e externos no prédio – sede e anexos I e II da Justiça Federal no Maranhão, nas condições estabelecidas no ato convocatório e conforme o seguinte quadro:

Ata de Registro de Preços Nº 23/2017 – Reforma da sede e anexos I e II da Justiça Federal do

Discriminação do Serviço	Valor Global
Prestação de Serviços de reforma de ambientes internos e externos no prédio – sede e anexos I e II da Justiça Federal no Maranhão conforme especificações dispostas no Anexo I desta Ata.	R\$ 297.040,00 00 (duzentos e noventa e sete mil e quarenta reais)

- 1.1 Fornecedor: PRIMOR EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ n. 04.178.420/0001-13, situada na Av. Mário Andreazza, nº 03, Edifico Amsterdã, sala 04, Turu São Luis Maranhão telefones (98) 3088-0928 / 98869-1704 / 99184-4784, emails: marcio@primorempreendimentos.com.br, contato@primorempreendimentos.com.br, representada por Sr. MÁRCIO GUILHERME FREITAS DE ALBUQUERQUE, brasileiro, RG n. 680.581 SSP-MA, CPF n. 753.291.904/87.
- 2 DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O contrato com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Judiciária do Maranhão mediante a assinatura de termo de contrato.
- 2.1 O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante a assinatura do termo de contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e **Pregão Eletrônico n. 27.2017**.
- 2.2 O(s) fornecedor(es) registrado(s) fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
- 3 DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Judiciária do Maranhão adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.
- 4 Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico nos portais da internet www.comprasgovernamentais.gov.br e www.ma.trf1.jus.br.
- 5 DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Judiciária do Maranhão convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.
- 5.1 Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Judiciária do Maranhão poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.
- 5.2 Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
- 6 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
 - a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 - b) não assinar o termo de contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - c) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
 - d) houver razões de interesse público.

Ata de Registro de Preços Nº 23/2017 — Reforma da sede e anexos I e II da Justiça Federal do Maranhão — PRIMOR EMPREENDIMENTOS LTDA

0/



- 6.1 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
- 6.2 O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados.
- 7 DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 01 (um) ano contado a partir da data de sua assinatura.
- 7.1 Esta Ata tem seu prazo de validade até 09.10.2018.
- 8 DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente ata será divulgada nos portais da internet www.comprasgovernamentais.gov.br e www.ma.trf1.jus.br.
- 9 **DO FORO:** As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro Federal do Maranhão, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento a Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Maranhão e o fornecedor registrado, na pessoa do seu representante legal, que vai assinada em 02 (duas) vias de igual e teor e forma.

São Luís/MA, 10 de outubro de 2017

Seção Judiciária do Maranhão

Fornecedor

Antio Guillane Toris Albertagae

CÉLIA SILVA FARIA

Diretora da Secretaria Administrativa

Fornecedor

MÁRCIO GUILHERME FREITAS ÁLBUQUERQUE

Representante Legal



OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO SEDE E ANEXOS I E II	REF:
LOCAL:	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO MARANHÃO	SINAPI - JUN/2017

			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		·	•	. ****
ITENS	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT	PREÇO TOTAL
1	Ī	l	SERVIÇOS INICIAIS/ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MOBILIZAÇÃO				
1,1	Pref. CREA		Taxas e Emolumentos	VB	1,00	795,00	795,00
1,2	SINAPI	74209/001	Placa de identificação de obra em chapa de aço galvanizado, inclusive pintura e suporte	m2	1,50	259,56	389,34
1.3	SINAPI	90777	Engenheiro (não residente) c/ encargos complementares	h	60,00	54,73	3.283,69
1.4			Engenheiro de Seg Trabalho c/ encargos complementares	h	20,00	42,52	850,40
1.5	SINAPI	93572	Encarregado Geral de obra c/ encargos complementares	mês	3,00	3.148,74	9.446,22
1.6	SINAPI	73618	Aindame metalico tipo fachadeiro, montado inclusive manuseio	m2/mês	494,12	5,56	2.747,31
1.7	SINAPI .	41805	Andaime suspenso ou balancim manual, capacidade de carga total de aproximandaemnte 250 kg/m2. Plataforma de 1,50x0,800, inclusive ancoragem. Para locais de dificil acesso de andaimes	mês	1,00	280,00	280,00
1.8	SINAPI	92235	Fechamento de construção temporaria em chapa de madeira compensada e=10mm c/ reaproveitamento	m2	32,50	34,64	1.125,80
1.9	Prátik 8703-58	82 (Rose	Aluguel de caçamba poliguindaste (retirada)	ret	12,00	250,00	3.000,00
1.1	SINAPI	72840	Mobilização/desmobili zação: Transporte em caminhão carroceria de 9T	TxKm	270,00	0,45	121,50
1.11	SINAPI	72850	Mobilização/desmobili zação: Carga e descarga manual de materiais diversos em caminhão carroceria	т	5,50	8,58	47,19
2			DEMOLICÕES E RETIRADAS				-
2.1	SINAPI	85407	Remoção de fiação elétrica		12,00	7,60	91,20
2.2	SINAPI	85336	Remoção de tubulação de gás	m	8,00	4,22	33,76
2.3	SINAPI	84152	Demolição manual de concreto armado (pilares/viga/laje)	m3	8,46	216,68	1.833,11
2.4	SINAPI	73801	Demolicão de piso e contrapiso	m2	64,81	8,41	545,05
2.5	SINAPI	85334	Remoção de esquadrias metálicas	m2	6,72	12,39	83,26
2.6	SINAPI	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos	m3	10,99	65,49	719,74
2.7	SINAPI	93358	Escavação de vala p/ alvenaria de embasamento e remoção de leito de passeio demolido	m3	8,46	42,97	363,53
2.8	SINAPI	72897	Carga manual de entulho em cacamba	m3	63,26	14,82	937,51
2.9	SINAPI	85333	Remoção da pia em aço inox. 2 x 0,55m	und	1,00	14,22	14,22
2.1	ORSE	11390	Remoção de divisória naval com reaproveltamento de material	m2	505,51	4,34	2.193,91







OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO SEDE E ANEXOS I E II	REF:
LOCAL:	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO MARANHÃO	SINAPI - JUN/2017

	· ,		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
ITENS	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT	PREÇO TOTAL
2.11	Composição		Desmontagem das tomadas, interruptores e pontos de telemática das divisórias p/ futura instalação nas vedações em dry-wall	und	124,00	7,83	970,92
2.12	Composição		Desmontagem de forro em estrutura de alumínio e placas de la mineral, com reaproveltamento de 90% (para subst. de divisória por gesso acartonado)	m2	330,57	6,04	1.996,64
2.13	COMPOSIÇÃO		Remoção de revestimento interno em argamassa de cisterna	m2	78,65	9,27	729,09
2.14	SINAPI	85390	Remoção de tubulação em ferro	m	8,00	28,57	228,56
2.15	SINAPI	73801/001	Demolição de piso de alta resistência e contrapiso	m2	2,70	19,08	51,52
2.16	SINAPI	73616	Demolição de concreto simples	m3	1,29	176,28	227,40
2.17	SINAPI	85375	Remoção de piso intertravado c/ empilhamento	m2	220,00	4,26	937,20
2.18	SINAPI	25931	Disco de corte diamantado de 180mm	und	2,00	68,10	136,20
2.19	SINAPI	72238	Desmontagem de forro de PVC, considerando reaproveitamento de material para remontagem	und	30,00	5,78	173,40
							•
3			EMBASAMENTO E PAVIMENTAÇÃO				-
3.1	SINAPI	94097	Preparo e apiloamento de fundo de vala	m2	7,10	4,14	29,39
3.2	SINAPI	83518	Alvenaria de embasamento E=20cm em blocos de concreto	m3	2,84	284,98	809,34
3.3	SINAPI	92793	Aço CA-50 de 8mm, incluso corte e dobra, utilizado para estrutura diversas, exceto laje	Kg	24,33	7,20	175,18
3.4	SINAPI	94975	Concreto FCK = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1)	m3	1,18	351,12	414,32
3.5	SINAPI	74106/001	Impermeabilização de estrutura enterrada c/ tinta betuminosa, duas demãos	m2	7,89	7,98	62,96
3.6	SINAPI	55835	Reaterro interno compactado manualmente	m3	1,81	42,86	77,58
3.7	SINAPI	74202/002	Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m2, E=8cm, completa (incluso trilho, lajota, cap. concreto FCK=20MPA 4cm, inter-eixo, escoramento e ferragem negativa)	m2	7,67	61,70	473,24
3.8	SINAPI	87737	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em área molhada. Esp: 2cm	m2	52,86	22,41	1.184,59
3.9	SINAPI	73549	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante	m3	0,96	456,26	438.01
3.1	SINAPI	84174	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) c/ acabamento liso. Esp 3cm. Incluso aditivo impermeabilizante e juntas	m2	27,45	32,14	882,24
3.11	SINAPI	93389	Revestimento cerâmico p/ piso c/ placas esmaltada D=35x35cm. PEI não inferior a III, inclusive rejunte	m2	6,05	31,26	189,12





SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO № 4370-996.2017.401.8007

OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO SEDE E ANEXOS I E II	REF:
LOCAL:	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO MARANHÃO	SINAPI - JUN/2017

:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITENS	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT	PREÇO TOTAL	
3.12	SINAPI	87258	Revestimento de piso em porcelanato retificato extra 45x45cm, tipo natural, na cor areia, aplicado em área menor de 5m2. Incluso argamassa ACIII e rejunte	m2	17,16	54,72	939,00	
3.13	SINAPI	87260	Revestimento de piso em porcelanato retificato extra 45x45cm, tipo natural, na cor arela, aplicado em área menor maior que 10m2. Incluso argamassa ACIII e rejunte	m2	29,65	51,32	1.521,64	
3.14	SINAPI	73676	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) p/ escada externa	m2	2,02	46,13	93,18	
3.15	SINAPI	84161	Soleira de mármore branco, larg. 15cm, esp. 3cm	æ	3,40	39,03	132,70	
3.16	SINAPI	73908/001	Cantoineira em alumínio 2'x2', p/ proteção do canto do piso do depósito (soleira)	m	1,85	34,89	64,55	
3.17	SINAPI	94099	Preparação e apiloamento de terreno para receber piso sextavado	m2	285,82	2,03	580,21	
3.18	SINAPI	92393	Piso intertravado, c/ blocos intertravado (similar ao ora em uso). Esp=6cm. Incluso colchão de areia de 5cm	m2	285,82	29,89	8.543,16	
3.19	SINAPI	94962	Concreto magro (Cimento, areia e brita 1)	m3	1,32	245,02	323,43	
3.2	SINAPI	85233	Escada em concreto armado, FCK=15mpa, moldada in loco	m3	0,46	1.765,28	812,03	
3.21	SINAPI	72137	Piso industrial de alta resistência (recomposição de piso a ser danificado p/ susbt. de tubulação)	m2	2,70	69,78	188,41	
3.22	SINAPI	94275	Guia (meio-fio) confeccionada em concreto pré-fabricado (Dim 100x15x30cm)	m	29,00	26,19	759,51	
							-	
4			VEDAÇÕES					
4.1	SINAPI	87492	Alvenaria de vedação em tijolos cerâmicos furados (esp. 14cm) c/ argamassa de assentamento	m2	68,29	26,62	1.817,88	
4.2	SINAPI	93184	Verga pré-moldada p/ portas c/ mais de 1,5m de vão	m	4,20	15,12	63,50	
4.3	SINAPI	93185	Verga pré-moldada p/ portas c/ até 1,5m de vão	m	1,90	25,17	47,82	
4.4	SINAPI	95957	Estrutura em concreto armado, FCK=25mpa	m3	0,41	1.707,44	700,05	
4.5	SINAPI	93204	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco, em concreto armado	m	21,65	27,78	601,44	
4.6	SINAPI	89713	Tubo de PVC 75mm para drenagem da laje	m	1,00	27,62	27,62	
4.7	SINAPI	89737	Joelho de PVC 75mm, 90º	und	2,00	12,12	24,24	
4.8	ORSE	10410	Parede de gesso acartonado c/ steel frame - dry-wall larg.: 70mm c/ placas st 12,5m em ambas as faces, sistemas Lafarge Gypsum ou similar	m2	\$50,95	72,30	39.833,69	
4.9	SINAPI	3413	Fornecimento e aplicação de painel lã de vidro e=50mm (isover-santa marina ref psi-30/50mm ou similar)	m2	495,86	20,47	10.150,25	
4.1	SINAPI	2415	Divisoria Naval (painel cego - N1), e=35mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m2	37,20	54,50	2.027,40	
4.11	SINAPI	84188	Rodapé vinílico semiflexível (paviflex), no mesmo padrão do piso, fixado com cola. Alt. 6cm	m	170,90	14,55	2.486,60	

9 8



F	OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO SEDE E ANEXOS I E II	REF:	
Ľ	OBKA:		SINAPI - JUN/2017	
Г	LOCAL:	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO MARANHÃO	3INAP1-10N/2017	

	 _		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
ITENS	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT	PREÇO TOTAL									
		CODIGO	Rodapé em porcelanato 60 x 60cm (similar ao já existente no piso) de 7cm/altura	m	183,65	13,16	2.416,83									
4.12	Composição		Pintor com encargos complementares	m	12,75	12,29	156,70									
4.13	Composição		Finds com encargos complementares													
<u></u> 5	 		IMPERMEABILIZAÇÃO													
5.1	SINAPI	87735	Regularização/Contra piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, aplicado	m2	78,65	16,18	1.272,56									
	J.,		em área molhada. Esp: 2cm													
5.2	SINAPI	83738	Impermeabilização de superfície c/ manta asfáltica elas elastomérica em poliéster 4mm, tipo III,	m2 7	78,65	47,73	3.753,96									
3			classe B (NBR 9952). Todos os insumos incluso, inclusive primer e tinta asfáltica				 .									
5.3	SINAPI	87765	Proteção mecânica em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, aplicado sobre	m2 78,65	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m?	m?	m2	31,59	2.484,55
3.5			impermeabilização. Esp: 2cm													
	 	· · · · · ·														
	 	 	COBERTURA	_	ļi											
6.1	SINAPI	74202/001	Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m2, E=8cm, completa (incluso trilho, lajota, cap.	m2	7,67	55,65	426,84									
0.2		1	concreto FCK=20MPA 4cm, inter-eixo, escoramento e ferragem negativa)		7,01											
6.2	SINAPI	87622	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em área molhada.	m2	5,52	25,27	139,49									
			Esp: 2cm													
6.3	SINAPI	73753/001	Manta asfáltica protegida c/ filme de alumínio gofrado (Esp. 0,8mm), incluso aplicação de emução	m2	6,75	69,71	470,54									
4.0		1	asfáltica, E=3mm			27.60	27.62									
6.4	SINAPI	89713	Tubo de PVC 75mm para drenagem da laje	m	1,00	27,62	27,62									
6.5	SINAPI	89737	Joelho de PVC 75mm, 90º	und	2,00	12,20	24,40									
6.6	ORSE	304	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	3,75	21,60	81,00									
6.7	ORSE	304	Pingadeira premoldada em concreto armado I=20cm	m	7,55	21,60	163,08									
<u> </u>	- U.J.E	 					-									
7	 	<u> </u>	ESQUADRIAS				400.44									
7.1	SINAPI	72144	Recolocação de esquadrias (portas) metálicas, considerando o eaproveitamento do material	und	3,00	66,47	199,41									
7.2	SINAPI	90844	Kit de porta de madeira (paredes dry-wall/ NBR 15930) p/ pintura, semi-oca, padrão médio,													
7.2		1	90x210cm, esp. 3,5cm. Completa, inclusive batentes, alisares, dobradiças, fechaduras (tipo alavanca	und	31,00	265,00	8.215,00									
		1	e chave p/ porta externa). Marcas: Sincol, Pormade ou similar				<u> </u>									





OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO SEDE E ANEXOS I E II	REF:
1	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO MARANHÃO	SINAPI - JUN/2017

			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
ITENS	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT	PREÇO TOTAL
7.3	ORSE	178	Ferragem para divisoria (vão porta) composto de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular lockwell com botão de giro para travamento ou similar	und	4,00	154,12	616,48
7.4	SINAPI	94581	Janela de aluminio, tipo maxim-ar com vidro	m2	0,96	318,29	305,56
7.5	SINAPI	91341	Porta em alumínio tipo veneziana c/ guardição e ferragens	_m2	3,36	325,59	1.093,98
							
. 8	<u> </u>		REVESTIMENTO / PINTURA	m2	143,24	2,65	379,59
8.1	SINAPI	87879	Chapisco de parede em cimento e areia, traço 1:3	m2	6,05	3,52	21,30
8.2	SINAPI	87881	Chapisco de teto em cimento e areia, traço 1:3	- 1112	0,03	3,32	21,30
8.3	SINAPI	87284	Reboco/Emboco (Massa única) para pintura e revest cerâmico, em argamassa de cimento e arela traço 1:6	m3	3,33	205,19	683,28
8.4	SINAPI	88495	Emassamento e lixamento em parede para pintura acrílica, uma demão	m2	1.023,90	4,82	4.935,20
8.5	SINAPI	88494	Emassamento e lixamento em teto para pintura acrílica, uma demão	m2	6,05	7,44	45,01
8.6	SINAPI	88485	Fundo selador acrílico em parede, uma demão	m2	2.609,80	1,53	3.992,99
8.7	SINAPI	88484	Fundo selador acrílico em teto, uma demão	m2	52,86	2,00	105,72
8.8	SINAPI	88488	Pintura c/ tinta latex acrílica (acabamento acetinado) em teto, duas demãos. Cor a ser definida em cartela	m2	52,86	8,62	455,65
8.9	SINAPI	88489	Pintura c/ tinta latex acrílica premium (acabamento semi brilho) em parede externa, duas demãos. Cor a ser definida em cartela. Marcas Suvinil, Coral, Renner ou similar	m2	6.097,94	6,41	39.087,80
8.1	SINAPI	95468	Pintura esmalte brilhante, cor grafite, (duas demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção zarcão (uma demão)	m2	6,93	30,23	209,49
8.11	SINAPI	95468	Pintura esmalte brilhante, cores amarelo e vermelho, (duas demãos) sobre superficie metálica (tubulações), inclusive proteção zarcão (uma demão)	m2	7,05	30,23	213,12
8.12	SINAPI	93392	Revestimento em cerâmica nas dimensões 20 x 20cm, na cor branca, assentada com argamassa colante e rejuntado.	m2	48,72	31,40	1.529,81
8.13	COMPOSIÇÃO		Revestimento cerâmico de cisterna c/ placas tipo grês 20x20cm (cor branca ou azul claro), aplicada com argamassa industrializada ACIII e rejunte em epoxi branco	m2	78,65	27,16	2.136,13
8.14	COMPOSIÇÃO		Pintura de superficie (teto da cisterna) c/ impermeabilizante flexível de base acrílica branco. Duas demãos	m2	22,28	36,09	804,09





_			
ſ	OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO SEDE E ANEXOS I E II	REF:
L	OBRA:		T COLLAR - 11 14 / 2017
[LOCAL:	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO MARANHÃO	SINAPI - JUN/2017

 		. ,	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
ITENS	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT	PREÇO TOTAL
8.15	SINAPI	88486	Pintura c/ tinta latex PVA premium (acabamento fosco) em teto, duas demãos. Cor branca. Marcas Suvinil, Coral, Renner ou similar	m2	183,00	6,75	1.235,25
8.16	SINAPI	95305	Textura acrílica a ser aplicada nas áreas submetidas a correções para receber tinta na cor indicada (áreas danificadas e/ou com infiltrações). Marcas Suvinil, Coral, Renner ou similar	m2	98,82	8,74	863,69
8.17	SINAPI	88489	Pintura c/ tinta latex acrílica premium (acabamento semi brilho) em parede interna, duas demãos. Cor a ser definida em cartela. Marcas Suvinil, Coral, Renner ou similar	m2	50,09	8,38	419,75
8.18	COMPOSIÇÃO		Pintura acrílica em piso c/ tinta premium de faixas de demarcação de vagas e circulação de veículos. Larg. 10cm. Marcas: Suvinil, Coral, Renner ou similar	m	1.950,00	3,61	7.039,50
8.19	COMPOSIÇÃO		Pintura acrílica em piso c/ tinta epoxi premium de faixas de demarcação de vagas e circulação de veículos. Larg. 10cm.	m 	122,85	7,34	901,72
8.2	SINAPI	74245/001	Pintura de piso cimentado (meio fio) com tinta acrílica premium. Cor amarelo demarcação. Duas demãos. Marcas: Suvinil, Coral, Renner ou similar	m2	45,50	11,11	505,51
8.21	SINAPI	79514/001	Pintura de piso cimentado com tinta premium a base de epóxi. Cor cinza (garagem coberta). Três demãos	m2	231,11	32,42	7.492,59
8.22	SINAPI	84665	Pintura de piso cimentado com tinta acrílica premium p/ sinalização horizontal (cores branco e cinza faixa pedestres). Duas demãos	m2	98,00	16,48	1.615,04
8.23	SINAPI	95305	Textura acrílica a ser aplicada nas áreas submetidas a correções para receber tinta na cor indicada (áreas danificadas e/ou com infiltrações), marca Suvinil, ou similar	m2	95,00	9,74	925,30
8.24	SINAPI	84651	Pintura em tinta industrializada mineral em pó, duas demãos (Muros, muretas e interior de Casas de Máquinas e fossos)	m2	1.963,69	2,19	4.300,48
8.25	SINAPI	73924/001	Pintura em esmalte sintético alto brilho, premium, cores a definir em catálogo, duas demãos. Marca Suvinil, Coral, Renner ou similar	m2	437,85		4.790,08
8.26	SINAPI	74064/002	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), uma demão		218,93	8,14	1.782,09
8.27	SINAPI	73978/001	Pintura hidrofugante c/ silicone, uma demão	m2	120,00	8,52	1,022,40
	<u> </u>		INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DETELEMÁTICA		<u> </u>		•
9	SINAPI	91842	Eletroduto flexível corrugado em PVC, 20mm (1/2"), instalado em laje	m	2,00	3,39	6,78
9.1	SINAPI	91852	Eletroduto flexível corrugado em PVC, 20mm (1/2"), instalado em parede	E	296,00		1.204,72
9.3	SINAPI	91937	Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje	und	1,00	6,53	6,53





			1
OBR	A. REFORMA DO PRÉDIO SEDE E ANEXOS I E II	REF:	
	HIGTICA FEDERAL DE 19 CRAU NO MARANHÃO	SINAPI - JUN/2017	ı
LOC	L: DOSTICA FEDERAL DE 1º GRAO NO MARANTAO		

		•_	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				ADSCO TOTAL
ITENS	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT	PREÇO TOTAL
9.4	SINAPI	91940	Caixa retangular 4" X 2", 1,30m do piso, PVC, instalada em parede	und	5,00	9,23	46,15
9.5	Composição	<u></u>	Remontagem e montagem de tomadas, interruptores e pontos de telemática nas vedações em dry- wall. Inclusive aplicação dos eletrodutos, interruptores, tomadas, RJ11, RJ45 e climpagens	und	130,00	7,94	1.032,20
9.6	Composição	· 	Deslocamento de luminária fluorescente 2x36W	und	36,00	9,45	340,20
9,7	SINAPI	91926	Cabo de cobre, flexível, isolado PVC resistente a chama 450/750 V - # 2,5mm²	m	360,00	2,65	954,00
9.8	SINAPI	91924	Cabo de cobre, flexível, isolado PVC resistente a chama 450/750 V - # 1,5mm²	m	216,00	1,41	304,56
9.9	SINAPI	73768/001	Cabo CCI-50 2 Pares	m	200,00	1,44	288,00
9.1	SINAPI	91940	Caixa de passagem PVC 4x2" p/ dry-wall	und	130,00	5,23	679,90
9.11	SINAPI	91953	Interruptor simples de embutir 10A/250V, 1 tecla (placa, suporte e módulo)	und	36,00	16,57	596,52
9.12	SINAPI	91959	Interruptor simples de embutir 10A/250V, 2 teclas (placa, suporte e módulos)	und	20,00	26,23	524,60
9.13	SINAPI	91967	Interruptor simples de embutir 10A/250V, 3 teclas (placa, suporte e módulos)	und	17,00	32,89	559,13
9.14	SINAPI	92008	Tornada dupla 2P+T 10A/250V p/ embutir 4x2" (placa, suporte e módulos)	und	41,00	18,08	741,28
9.15	Composição		Tomada telefônica RJ11, 2 fios, conj. montado para embutir 4x2º (placa, suporte e módulo)	und	4,00	17,11	68,44
9.16	Composição		Tornada telefônica RJ45, 8 fios, conj. montado c/ dois módulos para embutir 4x2" (placa, suporte e módulos)	und	17,00	38,41	652,97
		1	Intodiosy				
10			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
10.1	SINAPI	89450	Tubo PVC soldável, DN 60mm	m	16,00	16,29	260,64
10.2	SINAPI	89507	Curva 90º PVC soldável, DN 60mm	und	2,00	21,92	43,84
10.3	SINAPI	89505	Joelho 90º PVC soldável, DN 60mm	und	3,00	25,30	75,90
10.4	SINAPI	89598	Luva de correr PVC soldável, DN 60mm	und	4,00	34,16	136,64
10.5	SINAPI	89609	União PVC soldável, DN 60mm	und	5,00	42,94	214,70
10.6	SINAPI	89628	Tê PVC soldável, DN 60mm	und	2,00	29,23	58,46
10.7	SINAPI	89610	Adaptador curto c/ bolsa e rosca p/ registro, PVC roscável, DN 60mm x 2"	und	10,00	12,65	126,50
10.8	SINAPI	94498	Registro de gaveta, latão, roscável, 2". Marcas: Deca, Docol ou Tupy	und	4,00	103,38	413,52
10.9	SINAPI	94963	Concreto FCK=15Mpa. Traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia/brita 1)	m3	0,36	283,97	102,23
10.1	SINAPI	90283	Graute FCK=20Mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento:areia:brita 0)	m3	0,20	302,22	60,44
10.11	SINAPI	79471	Adesivo p/ concreto a base de resina epóxi (Sikadur 32)	kg	3,00	65,64	196,92
	- 			<u> </u>			<u> </u>





	REF:
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO SEDE E ANEXOS I E II	SINAPI - JUN/2017
LOCAL: JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO MARANHÃO	

	•		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	UND	QUANT.	PR. UNIT	PREÇO TOTAL
ITENS	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO				
11	 		TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO			22.20	1.124,9
11.1	SINAPI	92367	Tubo de aço galvanizado c/ costura, clásse média, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em	m	34,85	32,28	1.124,5
			rede de alimentação p/ hidrante	und	8,00	85,12	680,9
11.2	SINAPI	92390	Joelho 90° Ø 2 1/2° em aço galvanizado, conexão rosqueada, instalada em rede p/hidrante	und	7,00	58,35	408,4
11.3	SINAPI	92378	Luva Ø 2 1/2" em aço galvanizado, conexão rosqueada, instalada em rede p/ hidrante		2.00	E2 12	159,3
11.4	SINAPI	92377	Niple duplo Ø 2 1/2" em aço galvanizado, conexão rosqueada, instalada em rede p/	und	3,00	53,12	
			hidrante hidrante		• 00	117,09	117,0
11.5	SINAPI	92896	União Ø 2 1/2" em aço galvanizado, conexão rosqueada, instalada em rede p/	und	1,00	117,03	
		·	hidrante no series of inscrição		2.00	277,48	554,5
11.6	SINAPI	72288	Caixa de incêndio em aço c/ 45x75x17cm. Porta c/ vetilação e visor c/ inscrição	und	2,00	277,46	
	ļ	<u> </u>	"incêndio". Suporte interno p/ mangueira e pintura eletrostática vermelha.	und	1,00	165,36	165,
11.7	SINAPI	74169/001	Registro/válvula globo angular 45° 2 1/2" em latão p/ hidrante		1,00	76,07	76,
11.8	SINAPI	20972	Adaptador/redução fixa tipo storz, engate rápido 2.1/2" x 1.1/2", em latão p/ inst. de combate a	und	1,00	70,07	
	1	l	Incêndio 15m terido em fio de poliester e tubo		2,00	260,46	520,
11.9	SINAPI	37527	Mangueira de incêndio, tipo 2, e 1.1/2", comprimento = 15m, tecido em fio de poliester e tubo	und	2,00	200,40	
		<u></u>	interno em borracha sintética, c/ uniões de engate rápido	und	1,00	10,14	10,
11.1	SINAPI	20971	Chave dupla p/ conexões storz de 1.1/2" e 2.1/2", em latão	und	2,00	125,07	250,
11.11	SINAPI	37554	Esguicho jato regulável, tipo elkhart, engate rápido 1 1/2", p/ combate a incêndio Tampão fofo simples c/ base, classe A15, carga max 1,5T, 400x500mm, c/ a inscrição "incêndio". Inst.		1.00	208,06	208,
11.12	SINAPI	11293		und	1,00		
			no passeio	und	17,00		
11.13	SINAPI	13241	Parafuso polido, rosca inteira, c/ porca, p/ uso na fita perfurada	und	1,00	6,93	
11.14	SINAPI	14152	Fita metálica perfurada L=18mm, rolo 30m	und	1,00	159,07	159
11.15	COMPOSIÇÃO)	Serviço de relocação de hidrante (desmontagem e montagem)			l	
						L	
12			INSTALAÇÃO DE GÁS	m	3,00		
12.1	SINAPI	7700	Tubo de aço galvanizado c/ costura, classe média, conexão rosqueada DN 3/4"	und	2,00		
12.2	SINAPI	1163	Cap ou tampão de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 3/4"	und	1,00		
12.3	SINAPI	3455	Cotovelo 90º de ferro galvanizado, com rosca BSP, 3/4" Niple de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 3/4"	und	4,0	4,36	17





SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4370-996.2017.401.8007

OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO SEDE E ANEXOS I E II	REF:
LOCAL:	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO MARANHÃO	SINAPI - JUN/2017

			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
ITENS	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT	PREÇO TOTAL
12.5	SINAPI	6295	Tê de ferro galvanizado de 3/4"	und	3,00	7,48	22,44
12.6	SINAPI	11749	Válvula de esfera bruta em bronze, bitola 3/4" (REF 1552-8)	und	2,00	33,85	67,70
12.7	SINAPI	11756	Registro ou regulador de gás de cozinha, vazão de 2 Kg/h, 2,8 KPA	und	1,00	24,04	24,04
12.8	SINAPI	12899	Manômetro 0 a 200PSI (0 a 14kgf/cm2) D=50mm - Conexão 1/4" BSP, reto caixa e anel de aço estampado 1020, acabamento em pintura eletrostática epóxi preto	und	1,00	56,62	56,62
12.9	SINAPI	400	Braçadeiras em aço de fixação de tubo de 3/4"	und	12,00	0,61	7,32
12.1	SINAPI	118	Pasta veda junta/rosca,lata 500g, p/ instalações de gás	und	1,00	57,57	57,57
12.11	SINAPI	39748	Tubo de cobre classe "A", DN 22mm, p/ média pressão	m	14,39	26,22	377,31
12.12	SINAPI	39864	Conector bronze/latão rosca/bolsa 22mm x 3/4"	und	2,00	8,21	16,42
12.13	SINAPI	12715	Cotovelo de cobre 90º, bolsa/bolsa, de 22mm	und	5,00	5,48	27,40
12.14	SINAPI	88248	Auxiliar de encanador c/ encargos complementares	h _	12,00	13,82	165,84
12.15	SINAPI	88267	Encanador c/ encargos complementares	h	12,00	17,06	204,72
							•
13	T		DIVERSOS				
13.1	SINAPI	84862	Guarda-corpo c/ corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	2,25	180,66	406,49
13.2	Composição		Pia de cozinha de <u>d</u> uas cubas c/ <u>b</u> ancada, toda em aço <u>i</u> nox (2 x 0,55m). <u>I</u> nstalada completa. <u>I</u> ncluso suportes, <u>v</u> álvulas, engates e <u>s</u> ifãos	und	1,00	437,35	437,35
13.3	Composição		Remontagem de forro em estrutura de alumínio e placas de la mineral, reaproveitando material	m2	330,57	6,97	2.304,07
13.4	SINAPI	39572	Perfil tipo cantoneira em L, branco, p/ forro removível (23 x 3000 mm)	m	367,30	2,79	1.024,77
13.5	SINAPI	39515	Placas de forro em la mineral (Dim = 625x1250x15mm), similar ao ora existente no ambiente, para reposição de peças no desmonte e remonte, bem como relocação de luminárias.	und	80,00	19,45	1.556,00
13.6	SINAPI	11587	Forro de PVC liso, branco, réguas de 10cm, espessura 8mm. Completo	und	27,06	33,56	908,13
13.7	SINAPI	72201	Recolocação de forro em réguas de PVC e	und	30,00	9,05	271,50
			perfis, considerando reaproveitamento				•
13.8	SINAPI	83626	Grelha em ferro p/ canaleta larg=15cm	m	1,05	115,62	121,40
							-





SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO № 4370-996.2017.401.8007

Г		REFORMA DO PRÉDIO SEDE E ANEXOS I E II	REF:
L	OUIA.		SINAPI - JUN/2017
ı	LOCAL:	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO MARANHÃO	1

			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT	PREÇO TOTAL
ITENS	FONTE	CODIGO					
14	_		LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO	m2	3.665,24	1,08	3.958,4
14.1	SINAPI	9537	Limpeza final da obra		22,28	1,37	30,5
14.2	SINAPI	73806/001	Limpeza de superfície c/ jato de alta pressão de ar e água	m2	22,28	1,5/	
					TOTAL	DE MATERIAIS	R\$ 133.311,3
		 			BDI DE MATERIAIS:		
				TO	TAL DE SERVIÇOS (M	ÃO-DE-OBRA):	R\$ 113.142,0
					BDI DE SERVIÇOS	22,70%	
						ALOR GLOBAL:	R\$ 297.040,0

	duzentos e noventa e sete mil e quarenta reais
Valor por Exter	50:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico.

PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

90 (noventa) dias corridos, contados a partir do quinto dia do recebimento da Ordem de Execução de serviço emitida pelo contratante.

DECLARAÇÃO:

Declaramos que o preço indicado na proposta, acrescido do B.D.I., compreende todas as despesas concernentes à execução dos serviços licitados, materiais, transportes e mão de obra necessários, bem como de todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguros, despesas com Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação;

São Luis/MA, 26 de Novembro de 2017

Socio-Proprietano
PRIMOR Empreendimentos Ltda
CNPJ: 04 178 420/0001-13