



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
1	T 138	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	ESTANTE DE ACO - COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS, PI -	0,01
2	T 152	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	ESTANTE DE ACO - COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS, PI -	0,01
3	T 153	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	ESTANTE DE ACO - COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS, PI -	0,01
4	T 160	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	ESTANTE DE ACO - COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS, PI -	0,01
5	T 168	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	ESTANTE DE ACO - COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS, PI -	0,01
6	T 189	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	ESTANTE DE ACO - COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS, PI -	0,01
7	T 1036	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	REFRIGERADOR - CAPACIDADE PARA 120 LITROS, MODELO EXECUTIVO-SL, MARCA CONSUL -	0,01
8	T 3061	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	MESA PARA REUNIAO - TODA EM CEREJEIRA ENVELHECIDA, -	446,00
9	T 3064	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	MESA PARA REUNIAO - TODA EM CEREJEIRA ENVELHECIDA, -	446,00
10	T 3149	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM - 220/110 VOLTS, POTENCIA MAXIMA DE 1KVA, BIVOLT, MARCA SMS. -	40,00
11	T 3150	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM - 220/110 VOLTS, POTENCIA MAXIMA DE 1KVA, BIVOLT, MARCA SMS. -	40,00
12	T 3326	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM - SMS 1000BI REVOLUT, 220/110V. -	44,55
13	T 3356	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	GRAMPEADOR - SEMI INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA ATE 100(CEM) FOLHAS, MARCA RET-LIT. -	78,69
14	T 3395	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	REFRIGERADOR - CAPACIDADE 120 L, COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, MODELO CRT12BBNA, MARCA CONSUL. -	328,00
15	T 3430	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA, TODA EM CEREJEIRA ENVELHECIDA, COM 02(DOIS) GAVETEIROS DE 03(TRES) GAVETAS CADA, COM CHAVE, MEDINDO 1,80 X 0,90 X 0,74M, COM BORDAS ARREDONDADAS, PAINEL FRONTAL, LATERAIS EM PAINEL, MARCA MOVEIS SIAO. -	510,00
16	T 3996	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	BEBEDOURO PARA ÁGUA MINERAL - TIPO GARRAFÃO, COM GABINETE INOXIDÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30M DE PROFUNDIDADE X 0,34M DE LARGURA X 0,95M DE ALTURA, COM UMA TORNEIRA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA NA TEMPERATURA AMBIENTE, MARCA: ESMALTEC. -	242,52
17	T 3997	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	BEBEDOURO PARA ÁGUA MINERAL - TIPO GARRAFÃO, COM GABINETE INOXIDÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30M DE PROFUNDIDADE X 0,34M DE LARGURA X 0,95M DE ALTURA, COM UMA TORNEIRA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA NA TEMPERATURA AMBIENTE, MARCA: ESMALTEC. -	242,52
18	T 4089	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	ESTANTE DE MADEIRA - MEDINDO 2,14 X 2,10 X 0,45m. -	520,00
19	T 4529	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MICROFONE SEM FIO - DUPLO CSR PRO1200. -	250,00
20	T 4531	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MICROFONE SEM FIO - DUPLO CSR PRO1200. -	250,00
21	T 4543	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	MESA PARA MICROCOMPUTADOR - COM TECLADO REGULAVEL CENTRALIZADO, SUPORTE PARA MOUSE, AGLOMERADO DE 18MM, COM TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO, MELAMINICO, COR OVO, PERFIL PVC, ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM PRETO FOSCO, SAPATA DE NIVEL REGULAVEL, MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74CM. MARCA: RESISTER, MOD. 1401. -	85,00
22	T 4553	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA PARA MICROCOMPUTADOR - COM TECLADO REGULAVEL CENTRALIZADO, SUPORTE PARA MOUSE, AGLOMERADO DE 18MM, COM TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO, MELAMINICO, COR OVO, PERFIL PVC, ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM PRETO FOSCO, SAPATA DE NIVEL REGULAVEL, MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74CM. MARCA: RESISTER, MOD. 1401. -	85,00
23	T 4656	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA GIRATORIA - TIPO DIRETOR, COM BRACOS TOTALMENTE INJETADOS, EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COR AZUL, ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO (COM APROXIMADAMENTE 0,50cm), ASSENTO DE ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, COM PADROES DE ERGONOMIA MUITO BEM DEFINIDOS, MARCA REALME. -	339,00



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO				
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)	
				-		
24	T 4667	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA GIRATORIA - TIPO DIRETOR, COM BRACOS TOTALMENTE INJETADOS, EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COR AZUL, ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO (COM APROXIMADAMENTE 0,50cm), ASSENTO DE ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, COM PADROES DE ERGONOMIA MUITO BEM DEFINIDOS, MARCA REALME. -	339,00	
25	T 4821	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	ESTABILIZADOR DE TENSAO - DE 1KVA, BIVOLT, COM 04 (QUATRO) TOMADAS, SAIDAS ESTABILIZADAS DE 115 VOLTS, BOTAO LIGA/DESLIGA NA PARTE FRONTAL E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO, MARCA: FORCE LINE. -	38,50	
26	T 4886	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	ESTABILIZADOR - TS SHARA, DE 1KVA, BIVOLT, COM 04( -	47,00	
27	T 4918	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA GIRATORIA-TIPO DIRETOR,C/BRAÇOS TOTAL.INJ.,EM POLIP.DE ALTA RESIST.,ENCOSTO DE ESP.MEDIO E ASS.DE ESP.INJ.ANAT.,COM PADRAO DE ERG.MUITO BEM DEF.,REVEST.EM CAMURÇA NA COR AZUL,C/COSTURA EM FORM.DE GOMO,BASE C/ 5 HAS.EM ALUM.POLIDO DE ALT.ACAB.,SIST.DE GAS,ROD.100% EM NYLON, MOD:5002CR, MARCA: -	480,00	
28	T 4992	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	ESTANTE DE AÇO - NAS DIMENSOES DE 1,98 X 0,92 X 0,30 (AXLXP), REFORÇADA COM 02 (DUAS) HASTES EM X EM CADA UMA DAS LATERAIS E OUTRA NO FUNDO, COLUNAS DE CHAPA 20, COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS DE CHAPA 22, TAMBEM REFORÇADAS, NA COR CINZA, MARCA: AMAPA. -	113,40	
29	T 5035	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	ESTANTE DE AÇO - NAS DIMENSOES DE 1,98 X 0,92 X 0,30 (AXLXP), REFORÇADA COM 02 (DUAS) HASTES EM X EM CADA UMA DAS LATERAIS E OUTRA NO FUNDO, COLUNAS DE CHAPA 20, COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS DE CHAPA 22, TAMBEM REFORÇADAS, NA COR CINZA, MARCA: AMAPA. -	113,40	
30	T 5044	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	ESTANTE DE AÇO - NAS DIMENSOES DE 1,98 X 0,92 X 0,30 (AXLXP), REFORÇADA COM 02 (DUAS) HASTES EM X EM CADA UMA DAS LATERAIS E OUTRA NO FUNDO, COLUNAS DE CHAPA 20, COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS DE CHAPA 22, TAMBEM REFORÇADAS, NA COR CINZA, MARCA: AMAPA. -	113,40	
31	T 5051	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	ESTANTE DE AÇO - NAS DIMENSOES DE 1,98 X 0,92 X 0,30 (AXLXP), REFORÇADA COM 02 (DUAS) HASTES EM X EM CADA UMA DAS LATERAIS E OUTRA NO FUNDO, COLUNAS DE CHAPA 20, COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS DE CHAPA 22, TAMBEM REFORÇADAS, NA COR CINZA, MARCA: AMAPA. -	113,40	
32	T 5053	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	ESTANTE DE AÇO - NAS DIMENSOES DE 1,98 X 0,92 X 0,30 (AXLXP), REFORÇADA COM 02 (DUAS) HASTES EM X EM CADA UMA DAS LATERAIS E OUTRA NO FUNDO, COLUNAS DE CHAPA 20, COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS DE CHAPA 22, TAMBEM REFORÇADAS, NA COR CINZA, MARCA: AMAPA. -	113,40	
33	T 5093	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	BOMBA DAGUA - CENTRIFUGA, C/ VAZAO DE 6M3/H, ALTURA MANOMETRICA DE 34M, MOTOR TRIFASICO, TENSAO DE ENTRADA 380 VOLTS, POTENCIA 11/2CV, BOCAIS DE ENTRADA E SAIDA ROSCAVEIS COM BITOLAS DE 1 X 1. MARCA: KSB. -	465,00	
34	T 5094	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	BOMBA DAGUA - CENTRIFUGA, C/ VAZAO DE 6M3/H, ALTURA MANOMETRICA DE 34M, MOTOR TRIFASICO, TENSAO DE ENTRADA 380 VOLTS, POTENCIA 11/2CV, BOCAIS DE ENTRADA E SAIDA ROSCAVEIS COM BITOLAS DE 1 X 1. MARCA: KSB. -	465,00	
35	T 5398	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	ESTANTE EM ACO - COM 06 PRATELEIRAS DE CHAPA 22 (0,75MM) REFORÇADAS NAS PARTES INFERIORES, COM 02 HASTES EM X, NA COR CINZA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, NAS DIMENSOES 1,98 X 0,92 X 0,30. MARCA: SO ACO. -	79,00	
36	T 5403	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	ESTANTE EM ACO - COM 06 PRATELEIRAS DE CHAPA 22 (0,75MM) REFORÇADAS NAS PARTES INFERIORES, COM 02 HASTES EM X, NA COR CINZA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, NAS DIMENSOES 1,98 X 0,92 X 0,30. MARCA: SO ACO. -	79,00	
37	T 5408	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	ESTANTE EM ACO - COM 06 PRATELEIRAS DE CHAPA 22 (0,75MM) REFORÇADAS NAS PARTES INFERIORES, COM 02 HASTES EM X, NA COR CINZA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, NAS DIMENSOES 1,98 X 0,92 X 0,30. MARCA: SO ACO. -	79,00	
38	T 5462	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	MESA PARA REUNIAO - NO FORMATO REDONDO, EM MADEIRA AGLOMERADA DE 28mm, COM REVESTIMENTO EM POST-FORMING(BORDAS ARREDONDADAS EM 180 GRAUS) NA COR PAU-MARFIM/NATURA, BASE EM TUBO DE 03 POLEGADAS E PES COM	180,00	



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				04 HASTES, REVESTIMENTO INTERNO EM MELAMINA, NAS DIMENSOES DE 1,20 X 0,76m. MARCA: SO ACO. -	
39	T 5609	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	GRAMPEADOR - INDUSTRIAL COM ESTRUTURA METALICA COM CAPACIDADE PARA 100 FLS, MODELO M-600, MARCA RET-LIT. -	67,40
40	T 5610	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	PERFURADOR - DE PAPEL, TAMANHO GRANDE, DE MESA, SEMI-INDUSTRIAL, PINTURA MARTELADA, PINOS EM ACO CEMENTADO, DISTANCIA ENTRE FUROS DE 80mm, DIAMETRO DO FURO DE 5,5mm, PARA PERFURACAO MINIMA DE 5mm. MODELO M-400. MARCA: RET-LIT. -	48,30
41	T 5670	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO - TIPO AIR SPLIT, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 9.000 BTU/H, TENSAO DE 220V, COM CONTROLE REMOTO. MODELO HIGH WALL. MARCA HITACHI. -	2.060,00
42	T 5686	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO PARA SECRETARIA DE VARA - MEDINDO 0,86X0,50X1,60m, TAMPO DE MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, COR CINZA, TRES PRATELEIRAS, CO PORTA DUPLA DE ABRIR POR MEIO DE DOBRADICAS, CO FECHADURA NA PARTE SUPERIOR DA PORTA ESQUERDA. -	294,11
43	T 5818	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	ESTABILIZADOR - DE 700 VA, DE ACORDO COM A NBR 14.373, ALIMENTACAO BIVOLT, 04 SAIDAS ESTABILIZADAS DE 115 VOLTS, BOTAO LIGA/DESLIGA NA PARTE FRONTAL E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. MODELO ML0700BI. MARCA BMI. -	90,94
44	T 5833	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	ESTABILIZADOR - DE 700 VA, DE ACORDO COM A NBR 14.373, ALIMENTACAO BIVOLT, 04 SAIDAS ESTABILIZADAS DE 115 VOLTS, BOTAO LIGA/DESLIGA NA PARTE FRONTAL E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. MODELO ML0700BI. MARCA BMI. -	90,94
45	T 5839	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	ESTABILIZADOR - DE 700 VA, DE ACORDO COM A NBR 14.373, ALIMENTACAO BIVOLT, 04 SAIDAS ESTABILIZADAS DE 115 VOLTS, BOTAO LIGA/DESLIGA NA PARTE FRONTAL E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. MODELO ML0700BI. MARCA BMI. -	90,94
46	T 5853	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	ESTABILIZADOR - DE 700 VA, DE ACORDO COM A NBR 14.373, ALIMENTACAO BIVOLT, 04 SAIDAS ESTABILIZADAS DE 115 VOLTS, BOTAO LIGA/DESLIGA NA PARTE FRONTAL E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. MODELO ML0700BI. MARCA BMI. -	90,94
47	T 5915	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	ESTABILIZADOR - DE 700 VA, DE ACORDO COM A NBR 14.373, ALIMENTACAO BIVOLT, 04 SAIDAS ESTABILIZADAS DE 115 VOLTS, BOTAO LIGA/DESLIGA NA PARTE FRONTAL E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. MODELO ML0700BI. MARCA BMI. -	90,94
48	T 6416	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO - TIPO AIR SPLIT, C/CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 12.000 BTU/H, TENSAO DE ALIMENTACAO DE 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MODELO HIGH WALL, REF.: RAS 324 B1/RCA03204VX, MARCA HITACHI. -	238,80
49	T 6419	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARIMBO NUMERADOR SEQUENCIAL DE ALGARISMO, COM PLACA DE TEXTO DE APROXIMADAMENTE 30X20MM, E ALTURA DO NÚMERO DE NO MÍNIMO 4MM, AUTOENTINTADO COM ALMOFADA DE TINTA EMBUTIDA, DE CONSTRUÇÃO METÁLICA, COM POSSIBILIDADE DE NUMERAR SEQUENCIALMENTE SEM REPETIÇÕES OU COM 02, 03, 04 REPETIÇÕES. -	71,70
50	T 6423	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARIMBO NUMERADOR SEQUENCIAL DE ALGARISMO, COM PLACA DE TEXTO DE APROXIMADAMENTE 30X20MM, E ALTURA DO NÚMERO DE NO MÍNIMO 4MM, AUTOENTINTADO COM ALMOFADA DE TINTA EMBUTIDA, DE CONSTRUÇÃO METÁLICA, COM POSSIBILIDADE DE NUMERAR SEQUENCIALMENTE SEM REPETIÇÕES OU COM 02, 03, 04 REPETIÇÕES. -	71,70
51	T 6425	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARIMBO NUMERADOR SEQUENCIAL DE ALGARISMO, COM PLACA DE TEXTO DE APROXIMADAMENTE 30X20MM, E ALTURA DO NÚMERO DE NO MÍNIMO 4MM, AUTOENTINTADO COM ALMOFADA DE TINTA EMBUTIDA, DE CONSTRUÇÃO METÁLICA, COM POSSIBILIDADE DE NUMERAR SEQUENCIALMENTE SEM REPETIÇÕES OU COM 02, 03, 04 REPETIÇÕES. -	71,70
52	T 6429	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARIMBO NUMERADOR SEQUENCIAL DE ALGARISMO, COM PLACA DE TEXTO DE APROXIMADAMENTE 30X20MM, E ALTURA DO NÚMERO DE	71,70



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				NO MÍNIMO 4MM, AUTOENTINTADO COM ALMOFADA DE TINTA EMBUTIDA, DE CONSTRUÇÃO METÁLICA, COM POSSIBILIDADE DE NUMERAR SEQUENCIALMENTE SEM REPETIÇÕES OU COM 02, 03, 04 REPETIÇÕES. -	
53	T 6431	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CARIMBO NUMERADOR SEQUENCIAL DE ALGARISMO, COM PLACA DE TEXTO DE APROXIMADAMENTE 30X20MM, E ALTURA DO NÚMERO DE NO MÍNIMO 4MM, AUTOENTINTADO COM ALMOFADA DE TINTA EMBUTIDA, DE CONSTRUÇÃO METÁLICA, COM POSSIBILIDADE DE NUMERAR SEQUENCIALMENTE SEM REPETIÇÕES OU COM 02, 03, 04 REPETIÇÕES. -	71,70
54	T 6485	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATORIA - COM REGULAGEM DE ALTURA, COM B -	32,70
55	T 6548	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	37,86
56	T 6549	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	37,86
57	T 6551	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	37,86
58	T 6552	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	37,86
59	T 6553	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	37,86
60	T 6554	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	37,86
61	T 6555	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	37,86
62	T 6556	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	37,86
63	T 6557	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	37,86
64	T 6558	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	37,86
65	T 6579	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	37,86
66	T 6581	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	37,86
67	T 6583	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	37,86
68	T 6584	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	37,86
69	T 6585	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	37,86
70	T 6594	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	37,86
71	T 6595	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	37,86
72	T 6603	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	37,86
73	T 6618	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	37,86
74	T 6651	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO RETO 100 X 60 CM, COM ESTRUTURA. MARCA: CADERODE. -	22,06
75	T 6743	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	GAVETEIRO VOLANTE DE 03 GAVETAS E RODÍZIOS. MARCA: CADERODE. -	25,65
76	T 6747	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	GAVETEIRO VOLANTE DE 03 GAVETAS E RODÍZIOS. MARCA: CADERODE. -	25,65
77	T 6748	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	GAVETEIRO VOLANTE DE 03 GAVETAS E RODÍZIOS. MARCA: CADERODE. -	25,65
78	T 6868	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIA-BRAÇO REGULÁVEL, BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPOXI (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, COM PERFIL PROTETOR DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA PARTE SUPERIOR DAS PAS, DANDO PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS E	32,96



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				ACABAMENTO ESTÉTICO (ADMITINDO O USO DE BASE EM NYLON NATURAL COM 20% DE FIBRA DE VIDRO), MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO, QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO EM INÚMERAS POSIÇÕES DIFERENTES, ATRAVÉS DE SIMPLES TOQUE NA ALAVANCA DE ACIONAMENTO, DISPOSTA SOB O ASSENTO. MODELO: 5012/05. MARCA: CADERODE. -	
79	T 6914	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIA-BRAÇO REGULÁVEL, BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPOXI (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, COM PERFIL PROTETOR DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA PARTE SUPERIOR DAS PAS, DANDO PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS E ACABAMENTO ESTÉTICO (ADMITINDO O USO DE BASE EM NYLON NATURAL COM 20% DE FIBRA DE VIDRO), MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO, QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO EM INÚMERAS POSIÇÕES DIFERENTES, ATRAVÉS DE SIMPLES TOQUE NA ALAVANCA DE ACIONAMENTO, DISPOSTA SOB O ASSENTO. MODELO: 5012/05. MARCA: CADERODE. -	32,96
80	T 6917	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIA-BRAÇO REGULÁVEL, BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPOXI (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, COM PERFIL PROTETOR DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA PARTE SUPERIOR DAS PAS, DANDO PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS E ACABAMENTO ESTÉTICO (ADMITINDO O USO DE BASE EM NYLON NATURAL COM 20% DE FIBRA DE VIDRO), MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO, QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO EM INÚMERAS POSIÇÕES DIFERENTES, ATRAVÉS DE SIMPLES TOQUE NA ALAVANCA DE ACIONAMENTO, DISPOSTA SOB O ASSENTO. MODELO: 5012/05. MARCA: CADERODE. -	32,96
81	T 6975	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIA-BRAÇO REGULÁVEL, BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPOXI (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, COM PERFIL PROTETOR DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA PARTE SUPERIOR DAS PAS, DANDO PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS E ACABAMENTO ESTÉTICO (ADMITINDO O USO DE BASE EM NYLON NATURAL COM 20% DE FIBRA DE VIDRO), MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO, QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO EM INÚMERAS POSIÇÕES DIFERENTES, ATRAVÉS DE SIMPLES TOQUE NA ALAVANCA DE ACIONAMENTO, DISPOSTA SOB O ASSENTO. MODELO: 5012/05. MARCA: CADERODE. -	32,96
82	T 7027	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	50,53
83	T 7031	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	50,53
84	T 7034	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	50,53
85	T 7065	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	50,53
86	T 7069	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	50,53
87	T 7074	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	50,53
88	T 7087	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	50,53
89	T 7088	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	50,53
90	T 7117	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	50,53
91	T 7151	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	37,86



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO				
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)	
92	T 7174	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	TAMPO RETO DE 60 X 60 CM, COM ESTRUTURA. MARCA: ARTLINE. -	19,09	
93	T 7191	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	TAMPO RETO DE 120 X 60 CM, COM ESTRUTURA. MARCA: CADERODE -	25,26	
94	T 7196	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	TAMPO RETO DE 120 X 60 CM, COM ESTRUTURA. MARCA: CADERODE -	25,26	
95	T 7215	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	BIOMBO DE ANTEPARO DIVISÓRIO 1600MMX400MM. MARCA: CADERODE. -	5,42	
96	T 7217	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	BIOMBO DE ANTEPARO DIVISÓRIO 1600MMX400MM. MARCA: CADERODE. -	5,42	
97	T 7218	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	BIOMBO DE ANTEPARO DIVISÓRIO 1600MMX400MM. MARCA: CADERODE. -	5,42	
98	T 7219	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	BIOMBO DE ANTEPARO DIVISÓRIO 1600MMX400MM. MARCA: CADERODE. -	5,42	
99	T 7252	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	SUPORTE RESTRATIL PARA TECLADO. MARCA: CADERODE. -	9,85	
100	T 7255	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	SUPORTE RESTRATIL PARA TECLADO. MARCA: CADERODE. -	9,85	
101	T 7257	DESGASTE PREMATURO	OCIOSO	SUPORTE RESTRATIL PARA TECLADO. MARCA: CADERODE. -	9,85	
102	T 7263	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	SUPORTE RESTRATIL PARA TECLADO. MARCA: CADERODE. -	9,85	
103	T 7290	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	TAMPO RETO DE 140 X 60 CM, COM ESTRUTURA. MARCA: CADERODE. -	28,16	
104	T 7310	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	TAMPO RETO DE 160 X 60 CM, COM ESTRUTURA. MARCA: CADERODE. -	27,79	
105	T 7351	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	UNIDADE EM "L" DE 160 X 110 X 60 CM, COM ESTRUTURA. MARCA: CADERODE. -	43,87	
106	T 7353	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM. CAPACIDADE DE 650 VA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO SAÍDA 115 V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 04 (QUATRO) SAÍDAS. -	9,41	
107	T 7776	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCIOSO	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - COM SENSOR CCD DE 3,2 MEGAPIXELES (EFETIVOS); OBJETIVA DE 33 MM F2,8 (EQUIVALENTE A 35 MM); ZOOM DIGITAL DE 2,5X; VISOR ÓPTICO DO TIPO GALILEO INVERSO E MONITOR DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE 1,5 POLEGADAS; CONEXÃO AUTOMÁTICA USB; COMPATÍVEL COM PICTBRIDGE; MOMALIDADE DE PELÍCULA QUICKTIME; COMPATÍVEL COM EXIF 2.2 JPEG; MODELO D-395; MARCA: OLYMPUS. ENVIADA A ESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (FOZ DO IGUAÇU), ATRAVÉS DO ATO DE DESTINAÇÃO DE MERCADORIAS ADM N° 0647. -	27,07	
108	T 7777	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCIOSO	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - COM SENSOR CCD DE 3,2 MEGAPIXELES (EFETIVOS); OBJETIVA DE 33 MM F2,8 (EQUIVALENTE A 35 MM); ZOOM DIGITAL DE 2,5X; VISOR ÓPTICO DO TIPO GALILEO INVERSO E MONITOR DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE 1,5 POLEGADAS; CONEXÃO AUTOMÁTICA USB; COMPATÍVEL COM PICTBRIDGE; MOMALIDADE DE PELÍCULA QUICKTIME; COMPATÍVEL COM EXIF 2.2 JPEG; MODELO D-395; MARCA: OLYMPUS. ENVIADA A ESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (FOZ DO IGUAÇU), ATRAVÉS DO ATO DE DESTINAÇÃO DE MERCADORIAS ADM N° 0647. -	27,07	
109	T 7778	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCIOSO	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - COM SENSOR CCD DE 3,2 MEGAPIXELES (EFETIVOS); OBJETIVA DE 33 MM F2,8 (EQUIVALENTE A 35 MM); ZOOM DIGITAL DE 2,5X; VISOR ÓPTICO DO TIPO GALILEO INVERSO E MONITOR DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE 1,5 POLEGADAS; CONEXÃO AUTOMÁTICA USB; COMPATÍVEL COM PICTBRIDGE; MOMALIDADE DE PELÍCULA QUICKTIME; COMPATÍVEL COM EXIF 2.2 JPEG; MODELO D-395; MARCA: OLYMPUS. ENVIADA A ESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (FOZ DO IGUAÇU), ATRAVÉS DO ATO DE DESTINAÇÃO DE MERCADORIAS ADM N° 0647. -	27,07	
110	T 7779	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCIOSO	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - COM SENSOR CCD DE 3,2 MEGAPIXELES (EFETIVOS); OBJETIVA DE 33 MM F2,8 (EQUIVALENTE A 35 MM); ZOOM DIGITAL DE 2,5X; VISOR ÓPTICO DO TIPO GALILEO INVERSO E MONITOR DE CRISTAL	27,07	



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				LÍQUIDO COLORIDO DE 1,5 POLEGADAS; CONEXÃO AUTOMÁTICA USB; COMPATÍVEL COM PICTBRIDGE; MOMALIDADE DE PELÍCULA QUICKTIME; COMPATÍVEL COM EXIF 2.2 JPEG; MODELO D-395; MARCA: OLYMPUS. ENVIADA A ESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (FOZ DO IGUAÇU), ATRAVÉS DO ATO DE DESTINAÇÃO DE MERCADORIAS ADM N° 0647. -	
111	T 7783	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OIOSO	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - COM SENSOR CCD DE 3,2 MEGAPIXELES (EFETIVOS); OBJETIVA DE 33 MM F2,8 (EQUIVALENTE A 35 MM); ZOOM DIGITAL DE 2,5X; VISOR ÓPTICO DO TIPO GALILEO INVERSO E MONITOR DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE 1,5 POLEGADAS; CONEXÃO AUTOMÁTICA USB; COMPATÍVEL COM PICTBRIDGE; MOMALIDADE DE PELÍCULA QUICKTIME; COMPATÍVEL COM EXIF 2.2 JPEG; MODELO D-395; MARCA: OLYMPUS. ENVIADA A ESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (FOZ DO IGUAÇU), ATRAVÉS DO ATO DE DESTINAÇÃO DE MERCADORIAS ADM N° 0647. -	27,07
112	T 8020	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA GIRATÓRIA - ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS. MODELO 34S66S4401PFTPBT. MARCA: GIROFLEX. -	95,00
113	T 8062	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	LONGARINA PARA ESPERA - COM 03 (TRÊS) ASSENTOS, SEM BRAÇOS. MODELO 52LE03000PFTPBT. MARCA: GIROFLEX. -	108,40
114	T 8124	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT", COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 12.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V. MODELO: HI-WALL. MARCA: HITACHI. -	176,90
115	T 8129	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT", COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 12.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V. MODELO: HI-WALL. MARCA: HITACHI. -	176,90
116	T 8130	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT", COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 12.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V. MODELO: HI-WALL. MARCA: HITACHI. -	176,90
117	T 8203	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	TAMPO RETO 100 X 60 CM, COM ESTRUTURA. MARCA: CADERODE. -	20,87
118	T 8242	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	ARMÁRIO ALTO COM PORTAS - ACABAMENTO LAMINADO - COD. AA3, AMRCA CADERODE. -	47,80
119	T 8244	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	ARMÁRIO ALTO COM PORTAS - ACABAMENTO LAMINADO - COD. AA3, AMRCA CADERODE. -	47,80
120	T 8247	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	ARMÁRIO ALTO - ABERTO NA PARTE SUPERIOR E COM PORTAS NA PARTE INFERIOR - ACABAMENTO LAMINADO - COD. AA4, MARCA CADERODE. -	49,62
121	T 8249	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	ARMÁRIO ALTO - SEM PORTAS; ACABAMENTO LAMINADO - COD. AA5. MARCA CADERODE. -	46,46
122	T 8250	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	ARMÁRIO BAIXO-COD. AB2, MARCA CADERODE. -	28,12
123	T 8251	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	GAVETEIRO VOLANTE ALTO COM QUATRO GAVETAS - COD. GV2, MARCA CADERODE. -	24,26
124	T 8252	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	GAVETEIRO VOLANTE ALTO COM QUATRO GAVETAS - COD. GV2, MARCA CADERODE. -	24,26
125	T 8253	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA JUIZ - ESPECIFICAÇÕES: SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM MADEIRA MACIÇA TIPO FREIJÓ. O PERÍMETRO DO TAMPO DEVERÁ TER UMA VISTA DE NO MÍNIMO 45MM, NO MESMO MATERIAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,1 M X 1 M X 0,74 M ( COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA); ESTRUTURA: LATERAIS COM 45 MM DE ESPESSURA REVESTIDOS EM MADEIRA FREIJÓ NATURAL E COM SAPATAS NIVELADORAS. A FIXAÇÃO DESTAS PARTES É EXECUTADA COM PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS ZAMACK (PERMITINDO ASSIM SUCESSIVAS MONTAGENS E DESMONTAGENS) PAINEL FRONTAL COM 25 MM DE ESPESSURA E REVESTIDO COM A MESMA MADEIRA DAS LATERAIS E FIXADO ÀS LATERAIS ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS: ACABAMENTO: FUNDO DE RESINA DE POLYESTER E PIGMENTAÇÃO COM TINTA A BASE DE POLIURETANO. -	122,25
126	T 8254	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MESA JUIZ - ESPECIFICAÇÕES: SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM MADEIRA MACIÇA TIPO FREIJÓ. O PERÍMETRO DO TAMPO DEVERÁ TER UMA VISTA DE NO MÍNIMO 45MM, NO MESMO MATERIAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,2 M X 0,65 M X 0,74 M (	98,60



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA); ESTRUTURA: LATERAIS COM 45 MM DE ESPESSURA REVESTIDOS EM MADEIRA FREIJÓ NATURAL E COM SAPATAS NIVELADORAS. A FIXAÇÃO DESTAS PARTES É EXECUTADA COM PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS ZAMACK (PERMITINDO ASSIM SUCESSIVAS MONTAGENS E DESMONTAGENS) PAINEL FRONTAL COM 25 MM DE ESPESSURA E REVESTIDO COM A MESMA MADEIRA DAS LATERAIS E FIXADO ÀS LATERAIS ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS: ACABAMENTO: FUNDO DE RESINA DE POLYESTER E PIGMENTAÇÃO COM TINTA A BASE DE POLIURETANO. -	
127	T 8348	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT", 18.000/H, CONTROLE REMOTO, SEM FIO. GARANTIA MÍN: 01 ANO. TENSÃO 220 V. MODELO: HI-WALL. MARCA: HITACHI. -	270,00
128	T 8382	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	LONGARINA DE TRÊS LUGARES COM BRAÇO: CONCHAS INDIVIDUAIS PARA ASSENTO/ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 3,75MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), PERFURADAS E CURVADAS EM FORMATO ANATÔMICO. APOIADAS SOBRE LONGARINAS TUBULARES DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO DE 38,10MM E PAREDE DE 3,35MM (MÍNIMO) DE ESPESSURA E FIXADAS COM REBITES DE AÇO INOXIDÁVEL. BASE E BRAÇO TIPO TRAPEZOIDAL FABRICADO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. LONGARINAS, BRAÇOS, PÉS E ASSENTO/ENCOSTO PASSAM POR TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA A PÓ, À BASE DE RESINA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE. PARA O ACABAMENTO POLIDO, SOMENTE AS PARTES METÁLICAS FABRICADAS EM AÇO CARBONO RECEBEM O TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA. SAPATAS CONFECCIONADAS EM POLIAMIDA COM 30 % FIBRA DE VIDRO, REGULÁVEIS ATÉ 20 MM, PARA EVENTUAL CORREÇÃO DE PISO, DISPENSANDO ASSIM SUA FIXAÇÃO. ESTOFAMENTOS INDIVIDUAIS PARA ASSENTO E ENCOSTO (REMOVÍVEIS PARA LIMPEZA) COM ESPUMA INJETADA EM ALTA PRESSÃO COM DENSIDADE DE 64KG/M³ E 60 KG/M³ RESPECTIVAMENTE, REVESTIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICA DE NÃO IGNIÇÃO (COMPROVADO ATRAVÉS DE TESTE ) NA COR AZUL (A DEFINIÇÃO DA TONALIDADE SERÁ DE ACORDO COM A CARTELA DE CORES DA LICITANTE VENCEDORA), APLICADA SOB CHAPA METÁLICA DE 0,9MM DE ESPESSURA PASSAM POR TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA A PÓ, À BASE DE RESINA EPÓXI. APÓIA BRAÇOS NAS EXTREMIDADES EM ALUMÍNIO FUNDIDOS COM 40MM DE LARGURA. LARGURA DO ASSENTO: 548MM* ALTURA DO ENCOSTO ATÉ O PISO: 820MM* ALTURA ASSENTO ATÉ O PISO: 423MM*, PROFUNDIDADE TOTAL: 637MM*, LARGURA TOTAL DE BRAÇO A BRAÇO COM 3 LUGARES: 1810MM* * PERMITIDO VARIAÇÃO DE 3,5% A DISTÂNCIA ENTRE UMA CONCHA E OUTRA QUANDO MONTADAS NA LONGARINA É DE 42MM. ESTA DIMENSÃO FOI CALCULADA DE MODO A NÃO PROVOCAR ACIDENTES QUANDO O ENCOSTO ESTIVER EM MOVIMENTO. "QUANDO DOIS PRODUTOS DE MESMA DIMENSÃO FOREM MONTADOS DE FORMA OPOSTA ENCOSTANDO AS SUAS BASES PROPORCIONARÁ UMA DISTÂNCIA DE 90MM. ENTREGUE NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO, SÃO LUIS/MA -	260,00
129	T 8396	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	LONGARINA DE TRÊS LUGARES COM BRAÇO: CONCHAS INDIVIDUAIS PARA ASSENTO/ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 3,75MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), PERFURADAS E CURVADAS EM FORMATO ANATÔMICO. APOIADAS SOBRE LONGARINAS TUBULARES DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO DE 38,10MM E PAREDE DE 3,35MM (MÍNIMO) DE ESPESSURA E FIXADAS COM REBITES DE AÇO INOXIDÁVEL. BASE E BRAÇO TIPO TRAPEZOIDAL FABRICADO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. LONGARINAS, BRAÇOS, PÉS E ASSENTO/ENCOSTO PASSAM POR TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA A PÓ, À BASE DE RESINA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE. PARA O ACABAMENTO POLIDO, SOMENTE AS PARTES METÁLICAS FABRICADAS EM AÇO CARBONO RECEBEM O TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA. SAPATAS CONFECCIONADAS EM POLIAMIDA COM 30 % FIBRA DE VIDRO, REGULÁVEIS ATÉ 20 MM, PARA EVENTUAL CORREÇÃO DE PISO, DISPENSANDO ASSIM SUA FIXAÇÃO. ESTOFAMENTOS INDIVIDUAIS PARA ASSENTO E ENCOSTO (REMOVÍVEIS PARA LIMPEZA) COM ESPUMA INJETADA EM ALTA PRESSÃO COM	260,00





400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				DENSIDADE DE 64KG/M <sup>3</sup> E 60 KG/M <sup>3</sup> RESPECTIVAMENTE, REVESTIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICA DE NÃO IGNIÇÃO (COMPROVADO ATRAVÉS DE TESTE ) NA COR AZUL (A DEFINIÇÃO DA TONALIDADE SERÁ DE ACORDO COM A CARTELA DE CORES DA LICITANTE VENCEDORA), APLICADA SOB CHAPA METÁLICA DE 0,9MM DE ESPESSURA PASSAM POR TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA A PÓ, À BASE DE RESINA EPÓXI. APÓIA BRAÇOS NAS EXTREMIDADES EM ALUMÍNIO FUNDIDOS COM 40MM DE LARGURA. LARGURA DO ASSENTO: 548MM* ALTURA DO ENCOSTO ATÉ O PISO: 820MM* ALTURA ASSENTO ATÉ O PISO: 423MM*, PROFUNDIDADE TOTAL: 637MM*, LARGURA TOTAL DE BRAÇO A BRAÇO COM 3 LUGARES: 1810MM* * PERMITIDO VARIAÇÃO DE 3,5% A DISTÂNCIA ENTRE UMA CONCHA E OUTRA QUANDO MONTADAS NA LONGARINA É DE 42MM. ESTA DIMENSÃO FOI CALCULADA DE MODO A NÃO PROVOCAR ACIDENTES QUANDO O ENCOSTO ESTIVER EM MOVIMENTO. "QUANDO DOIS PRODUTOS DE MESMA DIMENSÃO FOREM MONTADOS DE FORMA OPOSTA ENCOSTANDO AS SUAS BASES PROPORCIONARÁ UMA DISTÂNCIA DE 90MM. ENTREGUE NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO, SÃO LUIS/MA -	
130	T 8400	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	LONGARINA DE TRÊS LUGARES COM BRAÇO: CONCHAS INDIVIDUAIS PARA ASSENTO/ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 3,75MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), PERFURADAS E CURVADAS EM FORMATO ANATÔMICO. APOIADAS SOBRE LONGARINAS TUBULARES DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO DE 38,10MM E PAREDE DE 3,35MM (MÍNIMO) DE ESPESSURA E FIXADAS COM REBITES DE AÇO INOXIDÁVEL. BASE E BRAÇO TIPO TRAPEZOIDAL FABRICADO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. LONGARINAS, BRAÇOS, PÉS E ASSENTO/ENCOSTO PASSAM POR TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA A PÓ, À BASE DE RESINA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE. PARA O ACABAMENTO POLIDO, SOMENTE AS PARTES METÁLICAS FABRICADAS EM AÇO CARBONO RECEBEM O TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA. SAPATAS CONFECCIONADAS EM POLIAMIDA COM 30 % FIBRA DE VIDRO, REGULÁVEIS ATÉ 20 MM, PARA EVENTUAL CORREÇÃO DE PISO, DISPENSANDO ASSIM SUA FIXAÇÃO. ESTOFAMENTOS INDIVIDUAIS PARA ASSENTO E ENCOSTO (REMOVÍVEIS PARA LIMPEZA) COM ESPUMA INJETADA EM ALTA PRESSÃO COM DENSIDADE DE 64KG/M <sup>3</sup> E 60 KG/M <sup>3</sup> RESPECTIVAMENTE, REVESTIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICA DE NÃO IGNIÇÃO (COMPROVADO ATRAVÉS DE TESTE ) NA COR AZUL (A DEFINIÇÃO DA TONALIDADE SERÁ DE ACORDO COM A CARTELA DE CORES DA LICITANTE VENCEDORA), APLICADA SOB CHAPA METÁLICA DE 0,9MM DE ESPESSURA PASSAM POR TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA A PÓ, À BASE DE RESINA EPÓXI. APÓIA BRAÇOS NAS EXTREMIDADES EM ALUMÍNIO FUNDIDOS COM 40MM DE LARGURA. LARGURA DO ASSENTO: 548MM* ALTURA DO ENCOSTO ATÉ O PISO: 820MM* ALTURA ASSENTO ATÉ O PISO: 423MM*, PROFUNDIDADE TOTAL: 637MM*, LARGURA TOTAL DE BRAÇO A BRAÇO COM 3 LUGARES: 1810MM* * PERMITIDO VARIAÇÃO DE 3,5% A DISTÂNCIA ENTRE UMA CONCHA E OUTRA QUANDO MONTADAS NA LONGARINA É DE 42MM. ESTA DIMENSÃO FOI CALCULADA DE MODO A NÃO PROVOCAR ACIDENTES QUANDO O ENCOSTO ESTIVER EM MOVIMENTO. "QUANDO DOIS PRODUTOS DE MESMA DIMENSÃO FOREM MONTADOS DE FORMA OPOSTA ENCOSTANDO AS SUAS BASES PROPORCIONARÁ UMA DISTÂNCIA DE 90MM. ENTREGUE NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO, SÃO LUIS/MA -	260,00
131	T 8414	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	MESA CIRCULAR. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: MESA PARA REUNIÕES OU PEQUENAS REFEIÇÕES, COM CAPACIDADE PARA QUATRO USUÁRIOS, DIÂMETRO DE 1,20 M. E ALTURA DE 0,75 M. TAMPO CIRCULAR CONFECCIONADO EM AGLOMERADO 28 MM DE ESPESSURA E FIXADO SOBRE A ESTRUTURA. SERÁ CONSTITUÍDO DE FACE SUPERIOR REVESTIDA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO DE 0,8 MM DE ESPESSURA COM ENCABEÇAMENTO EM PVC BOLEADO (MEIA LUA). A FACE INFERIOR REVESTIDA COM TINTA MELAMÍNICA NA MESMA COR DO LAMINADO DA FACE SUPERIOR. ESTRUTURA COM BASE COMPOSTA POR TUBO CENTRAL EM AÇO E CINCO PÉS EM AÇO ESTAMPADO. UNIÃO ENTRE OS PÉS E TUBO CENTRAL POR SOLDA.	28,00



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				PÉS DEVERÃO CONTER PONTEIRAS EM NYLON NAS EXTREMIDADES E SAPATAS REGULADORAS COM 1 CM. DE ALTURA. -	
132	T 8473	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	APARELHO DE FAC-SIMILE - PARA PAPEL TERMICO (BOBINA 216mmX30m), CORTADOR AUTOMATICO DE PAPEL, REDISCAGEM AUTOMATICA, EMISSAO DE RELATORIO OPERACIONAL, COM MEMORIA, BLOQUEIO DE TECLADO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, TENSÃO DE 220 VOLTS. MODELO 275. MARCA BROTHER. -	92,80
133	T 8529	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	BEBEDOURO CONJUGADO EM INOX, DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX (PRÓPRIO PARA ALIMENTOS), ISOLADO COM EPS, COM SERPENTINA DE COBRE EXTERNA, DRENO DE LIMPEZA; TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA; RALO SIFONADO, TAMPO EM AÇO POLIDO, GABINETE EM CHAPA ELETROZINCADA, ACABAMENTO EM AÇO INOX, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA, COM FILTRO DE ÁGUA (CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA. GARANTIA DE 02 ANOS. MODELO: MFA40. MARCA: MASTERFRIO. -	60,90
134	T 8530	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	BEBEDOURO CONJUGADO EM INOX, DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX (PRÓPRIO PARA ALIMENTOS), ISOLADO COM EPS, COM SERPENTINA DE COBRE EXTERNA, DRENO DE LIMPEZA; TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA; RALO SIFONADO, TAMPO EM AÇO POLIDO, GABINETE EM CHAPA ELETROZINCADA, ACABAMENTO EM AÇO INOX, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA, COM FILTRO DE ÁGUA (CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA. GARANTIA DE 02 ANOS. MODELO: MFA40. MARCA: MASTERFRIO. -	60,90
135	T 8608	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA JUIZ (ESPALDAR ALTO) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E BRAÇOS. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA DE VIDRO COM POLIESTER (TERMOFORMADA A 150 GRAUS COM 140 KG/CM2 DE PRESSÃO INTERNA, MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, INDEFORMÁVEL E AUTO-EXTINGUÍVEL), ESTOFADA COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 62 E 58 KG/M3 PARA O ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, COM ESPESSURA NO CENTRO DA ALMOFADA DE 50MM. LIGAÇÃO ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO POR MOLA-BRAÇO, PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA E TEMPERADA, GARANTINDO A ELEVADA RESISTÊNCIA DA MESMA. MODELO 88L76HT402. MARCA GIROFLEX. -	256,65
136	T 8702	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ADMINISTRATIVA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPÓXI-PÓ (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO), REVESTIDA EM POLIÉSTER NA COR AZUL. MODELO: 34S66H4201 PF TR R2, MARCA: GIROFLEX. -	79,66
137	T 8705	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ADMINISTRATIVA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPÓXI-PÓ (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO), REVESTIDA EM POLIÉSTER NA COR AZUL. MODELO: 34S66H4201 PF TR R2, MARCA: GIROFLEX. -	79,80
138	T 8721	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ADMINISTRATIVA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPÓXI-PÓ (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO), REVESTIDA EM POLIÉSTER NA COR AZUL. MODELO: 34S66H4201 PF TR R2, MARCA: GIROFLEX. -	79,80
139	T 8737	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ADMINISTRATIVA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPÓXI-PÓ (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO), REVESTIDA EM POLIÉSTER NA COR AZUL. MODELO: 34S66H4201 PF TR R2, MARCA: GIROFLEX. -	79,80
140	T 8749	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ADMINISTRATIVA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPÓXI-PÓ	79,80



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				(SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO), REVESTIDA EM POLIÉSTER NA COR AZUL. MODELO: 34S66H4201 PF TR R2, MARCA: GIROFLEX. -	
141	T 8750	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ADMINISTRATIVA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPÓXI-PÓ (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO), REVESTIDA EM POLIÉSTER NA COR AZUL. MODELO: 34S66H4201 PF TR R2, MARCA: GIROFLEX. -	79,80
142	T 8754	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ADMINISTRATIVA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPÓXI-PÓ (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO), REVESTIDA EM POLIÉSTER NA COR AZUL. MODELO: 34S66H4201 PF TR R2, MARCA: GIROFLEX. -	79,80
143	T 8755	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ADMINISTRATIVA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPÓXI-PÓ (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO), REVESTIDA EM POLIÉSTER NA COR AZUL. MODELO: 34S66H4201 PF TR R2, MARCA: GIROFLEX. -	79,80
144	T 8771	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ADMINISTRATIVA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPÓXI-PÓ (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO), REVESTIDA EM POLIÉSTER NA COR AZUL. MODELO: 34S66H4201 PF TR R2, MARCA: GIROFLEX. -	79,80
145	T 8813	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ADMINISTRATIVA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPÓXI-PÓ (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO), REVESTIDA EM POLIÉSTER NA COR AZUL. MODELO: 34S66H4201 PF TR R2, MARCA: GIROFLEX. -	79,80
146	T 8823	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ADMINISTRATIVA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPÓXI-PÓ (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO), REVESTIDA EM POLIÉSTER NA COR AZUL. MODELO: 34S66H4201 PF TR R2, MARCA: GIROFLEX. -	79,80
147	T 8834	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ADMINISTRATIVA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPÓXI-PÓ (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO), REVESTIDA EM POLIÉSTER NA COR AZUL. MODELO: 34S66H4201 PF TR R2, MARCA: GIROFLEX. -	79,80
148	T 8919	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA JUIZ (ESPALDAR ALTO) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E BRAÇOS. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA DE VIDRO COM POLIÉSTER (TERMOFORMADA A 150 GRAUS COM 140 KG/CM2 DE PRESSÃO INTERNA, MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, INDEFORMÁVEL E AUTO-EXTINGUÍVEL), ESTOFADA COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 62 E 58 KG/M3 PARA O ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, COM ESPESURA NO CENTRO DA ALMOFADA DE 50MM. LIGAÇÃO ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO POR MOLA-BRAÇO, PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA E TEMPERADA, GARANTINDO A ELEVADA RESISTÊNCIA DA MESMA. MODELO 88L76HT402. MARCA GIROFLEX. -	256,65
149	T 8995	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA COM APÓIA-BRAÇO REGULÁVEL E ESPALDAR MÉDIO - "BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS,	30,15



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				PINTADA EM EPÓXI-PÓ (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO. -	
150	T 9004	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA COM APÓIA-BRAÇO REGULÁVEL E ESPALDAR MÉDIO - "BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPÓXI-PÓ (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO. -	30,15
151	T 9361	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	44,80
152	T 9391	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	44,80
153	T 9397	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	44,80
154	T 9405	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	44,80
155	T 9410	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	44,80
156	T 9413	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	44,80
157	T 9426	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS. MARCA: CADERODE. -	40,10
158	T 9427	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS. MARCA: CADERODE. -	40,10
159	T 9454	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO BAIXO COM PRATELEIRAS. MARCA: CADERODE. -	27,70
160	T 9456	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO BAIXO COM PRATELEIRAS. MARCA: CADERODE. -	27,70
161	T 9458	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	BIOMBO DE ANTEPARO DIVISÓRIO 1600MMX400MM. MARCA: CADERODE. -	6,50
162	T 9460	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	BIOMBO DE ANTEPARO DIVISÓRIO 1600MMX400MM. MARCA: CADERODE. -	6,50
163	T 9550	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	BIOMBO DE ANTEPARO DIVISÓRIO 1200MM X 400MM - COD. B3, MARCA CADERODE. -	4,50
164	T 9592	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	GAVETEIRO VOLANTE DE 03 GAVETAS E RODÍZIOS. MARCA: CADERODE. -	23,73
165	T 9622	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	GAVETEIRO VOLANTE DE 03 GAVETAS E RODÍZIOS. MARCA: CADERODE. -	23,73
166	T 9628	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	GAVETEIRO VOLANTE DE 03 GAVETAS E RODÍZIOS. MARCA: CADERODE. -	23,73
167	T 9649	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	GAVETEIRO VOLANTE DE 03 GAVETAS E RODÍZIOS. MARCA: CADERODE. -	23,73
168	T 9707	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	34,30
169	T 9708	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	34,30
170	T 9709	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	34,30
171	T 9766	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 80 CM, COM ESTRUTURA. MARCA: ARTLINE. -	35,45
172	T 9780	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	35,45
173	T 9823	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO RETO DE 120 X 60 CM, COM ESTRUTURA. MARCA: CADERODE -	14,60
174	T 9845	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO RETO DE 140 X 60 CM, COM ESTRUTURA. MARCA: CADERODE. -	15,00
175	T 9849	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO RETO DE 160 X 60 CM, COM ESTRUTURA. MARCA: CADERODE. -	15,98
176	T 9858	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO RETO DE 60 X 80 CM, COM ESTRUTURA. MARCA: CADERODE. -	12,50
177	T 9878	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	TAMPO GOTA DE 100 CM DE DIÂMETRO, COM ESTRUTURA. MARCA: CADERODE. -	16,00
178	T 9938	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	44,80



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
179	T 9954	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	44,80
180	T 9958	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	44,80
181	T 9961	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	44,80
182	T 10023	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO BAIXO COM PRATELEIRAS. MARCA: CADERODE. -	27,70
183	T 10031	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO BAIXO COM PRATELEIRAS. MARCA: CADERODE. -	27,70
184	T 10042	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	BIOMBO DE ANTEPARO DIVISÓRIO 1600MMX400MM. MARCA: CADERODE. -	6,50
185	T 10043	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	BIOMBO DE ANTEPARO DIVISÓRIO 1600MMX400MM. MARCA: CADERODE. -	6,50
186	T 10044	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	BIOMBO DE ANTEPARO DIVISÓRIO 1600MMX400MM. MARCA: CADERODE. -	6,50
187	T 10045	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	BIOMBO DE ANTEPARO DIVISÓRIO 1600MMX400MM. MARCA: CADERODE. -	6,50
188	T 10046	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	BIOMBO DE ANTEPARO DIVISÓRIO 1600MMX400MM. MARCA: CADERODE. -	6,50
189	T 10047	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	BIOMBO DE ANTEPARO DIVISÓRIO 1600MMX400MM. MARCA: CADERODE. -	6,50
190	T 10049	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	BIOMBO DE ANTEPARO DIVISÓRIO 1600MMX400MM. MARCA: CADERODE. -	6,50
191	T 10067	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	BIOMBO DE ANTEPARO DIVISÓRIO 1600MMX400MM. MARCA: CADERODE. -	6,50
192	T 10192	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	GAVETEIRO VOLANTE JUIZ, MODELO M1146/E. MARCA: CADERODE. -	25,00
193	T 10231	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, MODELO M-2511/E. MARCA: CADERODE. -	35,00
194	T 10286	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	25,00
195	T 10287	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	25,00
196	T 10288	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	25,00
197	T 10289	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	25,00
198	T 10294	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	25,00
199	T 10332	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO RETO 100 X 60 CM, COM ESTRUTURA. MARCA: CADERODE. -	19,00
200	T 10388	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO RETO DE 60 X 60 CM, COM ESTRUTURA. MARCA: ARTLINE. -	12,50
201	T 10389	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO RETO DE 60 X 60 CM, COM ESTRUTURA. MARCA: ARTLINE. -	12,50
202	T 10393	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO RETO DE 60 X 60 CM, COM ESTRUTURA. MARCA: ARTLINE. -	12,50
203	T 10440	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	44,80
204	T 10441	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	44,80
205	T 10442	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	44,80
206	T 10455	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	44,80
207	T 10465	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS. MARCA: CADERODE. -	40,10
208	T 10486	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA COMPLEMENTAR LATERAL, MODELO M-2502/E. MARCA: CADERODE. -	34,00
209	T 10963	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	APARELHO TELEFÔNICO IP ATENDEADOR - MOD. WOUNDPOINT IP 601, MARCA POLYCOM. -	148,19



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
210	T 11045	DANIFICADO	IRRECUPERÁVEL	ESTANTE EM AÇO - PROFUNDIDADE DE 40CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPOXI, COR CINZA, 06 PRATELEIRAS CHAPA 16 (1,59MM), PRATELEIRAS REGUL. COM REFORÇO NA PARTE INFERIOR SOLDADO NA PRÓPRIA PRATELEIRA, ALTURA 2,00M, LARGURA 0,90M, COLUNA CHAPA 14 (1,98M), REFORÇOS EM "X" NO FUNDO E 02 "X" EM CADA LATERAL. -	28,69
211	T 11099	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	GAVETEIRO VOLANTE ALTO COM 04 (QUATRO) GAVETAS, MODELO 1147. MARCA: CADERODE. -	27,60
212	T 11142	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAÇÃO DE 10 OU 20 LITROS, DE COLUNA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 980X320X340CM (AXLXP), PESO APROXIMADO: 16,70KG. MODELO: EGC35B. MARCA: IBBL. -	58,00
213	T 11174	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	APARELHO TELEFÔNICO - EUROSET 3025, COMPOSTO DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, AGENDA DE ATÉ 100 (CEM) REGISTROS E MEMÓRIA PARA ATÉ 198 CHAMADAS, PARA FUNCIONAMENTO EM CENTRAL TELEFÔNICA HIPATH 4000 . -	21,20
214	T 11506	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CARRO PARA TRANSPORTE DE GRANDE CARGA ATÉ 100 KG, DOBRÁVEL, ACOMPANHA ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA CARGA. CROMADO E RODAS REFORÇADAS DE PVC. MODELO: 1-100. MARCA: TRANSALL. -	8,80
215	T 12447	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CONJUNTO COM 05 RECIPIENTES, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, MATERIAL EM AÇO INOX, TAMPAS NAS CORES AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, MARROM, COM OS ADESIVOS C/OS SÍMBOLOS DA RECICLAGEM E INDICAÇÃO DO MATERIAL A SER DEPOSITADO NO RECIPIENTE (PAPEL, PLÁSTICO, VIDRO, RESÍDUOS ORGÂNICOS, METAL. -	50,00
216	T 12448	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CONJUNTO COM 05 RECIPIENTES, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, MATERIAL EM AÇO INOX, TAMPAS NAS CORES AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, MARROM, COM OS ADESIVOS C/OS SÍMBOLOS DA RECICLAGEM E INDICAÇÃO DO MATERIAL A SER DEPOSITADO NO RECIPIENTE (PAPEL, PLÁSTICO, VIDRO, RESÍDUOS ORGÂNICOS, METAL. -	50,00
217	T 12450	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CONJUNTO COM 05 RECIPIENTES, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, MATERIAL EM AÇO INOX, TAMPAS NAS CORES AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, MARROM, COM OS ADESIVOS C/OS SÍMBOLOS DA RECICLAGEM E INDICAÇÃO DO MATERIAL A SER DEPOSITADO NO RECIPIENTE (PAPEL, PLÁSTICO, VIDRO, RESÍDUOS ORGÂNICOS, METAL. -	50,00
218	T 12451	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CONJUNTO COM 05 RECIPIENTES, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, MATERIAL EM AÇO INOX, TAMPAS NAS CORES AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, MARROM, COM OS ADESIVOS C/OS SÍMBOLOS DA RECICLAGEM E INDICAÇÃO DO MATERIAL A SER DEPOSITADO NO RECIPIENTE (PAPEL, PLÁSTICO, VIDRO, RESÍDUOS ORGÂNICOS, METAL. -	50,00
219	T 12462	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE FAC-SIMILE - PARA PAPEL TERMICO (BOBINA 216mmX30m), CORTADOR AUTOMATICO DE PAPEL, REDISCAGEM AUTOMATICA, EMISSAO DE RELATORIO OPERACIONAL, COM MEMORIA, BLOQUEIO DE TECLADO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, TENSÃO DE 220 VOLTS. MODELO 275. MARCA BROTHER. -	85,20
220	T 12467	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	REFRIGERADOR COMPACTO - CAPACIDADE BRUTA DE 120 (CENTO E VINTE) LITROS, BANDEJA DE DEGELO APROVEITÁVEL EM MATERIAL SUPER RESISTENTE, GAVETA MULTIUSO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 86, 2 (ALTURA) X 48,5 (LARGURA) X 51,9 (PROFUNDIDADE) CM. CONSUMO DE ENERGIA DE APROXIMADAMENTE 20,0 KWH/MÊS, COR BRANCO, MODELO: RE 120, MARCA: CONSUL. -	65,62
221	T 12650	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	TELEVISOR DE LCD "42" POLEGADAS FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL. -	220,60
222	T 12676	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	SUPORTE ARTICULÁVEL PARA TV DE LCD DE 32 POL, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO REVESTIDO COM PINTURA EPÓXI, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE AO PRODUTO, SUPORTAR MONITOR DE 25KG. MARCA: BRASFORMA. -	22,00
223	T 12677	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE FAC-SIMILE - PARA PAPEL TERMICO (BOBINA 216mmX30m), CORTADOR AUTOMATICO DE PAPEL, REDISCAGEM AUTOMATICA, EMISSAO DE RELATORIO OPERACIONAL, COM MEMORIA, BLOQUEIO DE TECLADO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, TENSÃO DE 220 VOLTS. MODELO 275. MARCA BROTHER. -	91,61



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO				
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)	
224	T 12679	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	APARELHO DE FAC-SIMILE - PARA PAPEL TERMICO (BOBINA 216mmX30m), CORTADOR AUTOMATICO DE PAPEL, REDISCAGEM AUTOMATICA, EMISSAO DE RELATORIO OPERACIONAL, COM MEMORIA, BLOQUEIO DE TECLADO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, TENSÃO DE 220 VOLTS. MODELO 275. MARCA BROTHER. -	91,61	
225	T 12698	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO COM ASSEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: COMPATÍVEL COM O RÁDIO MOTOROLA TALKABOUT T5500, NÃO REQUER TAXA DE LICENÇA OU TARIFA DE USO, ALIMENTADO POR BATERIA RECARREGÁVEL NICD, ALCANCE MÍNIMO DE 3 KM EM CAMPO ABERTO, 22 CANAIS COM 38 CÓDIGOS ELIMINADORES DE INTERFERÊNCIA, MOD. MJ270, MARCA: MOTOROLA -	67,25	
226	T 12699	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO COM ASSEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: COMPATÍVEL COM O RÁDIO MOTOROLA TALKABOUT T5500, NÃO REQUER TAXA DE LICENÇA OU TARIFA DE USO, ALIMENTADO POR BATERIA RECARREGÁVEL NICD, ALCANCE MÍNIMO DE 3 KM EM CAMPO ABERTO, 22 CANAIS COM 38 CÓDIGOS ELIMINADORES DE INTERFERÊNCIA, MOD. MJ270, MARCA: MOTOROLA -	67,25	
227	T 13000	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ADMINISTRATIVA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPÓXI-PÓ (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO), REVESTIDA EM POLIÉSTER NA COR AZUL. MODELO: 34S66H4201 PF TR R2, MARCA: GIROFLEX. -	141,15	
228	T 13012	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ADMINISTRATIVA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPÓXI-PÓ (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO), REVESTIDA EM POLIÉSTER NA COR AZUL. MODELO: 34S66H4201 PF TR R2, MARCA: GIROFLEX. -	141,15	
229	T 13165	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	125,06	
230	T 13168	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	125,06	
231	T 13185	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	125,06	
232	T 13227	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 12.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA. -	170,90	
233	T 13228	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA. MARCA: MIDEA. -	239,70	
234	T 13229	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA. MARCA: MIDEA. -	239,70	
235	T 13231	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 24.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA. -	288,65	
236	T 13235	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 30.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA. -	368,00	



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
237	T 13420	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	BIOMBO DE ANTEPARO DIVISÓRIO DE 1400X400MM. MARCA: CADERODE. -	18,00
238	T 13439	DESGASTE TEMPO DE USO	OCIOSO	BIOMBO DE ANTEPARO DIVISÓRIO 1600MMX400MM. MARCA: CADERODE. -	18,00
239	T 13514	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ADMINISTRATIVA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPÓXI-PÓ (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO), REVESTIDA EM POLIÉSTER NA COR AZUL. MODELO: 34S66H4201 PF TR R2, MARCA: GIROFLEX. -	141,15
240	T 13541	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ADMINISTRATIVA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPÓXI-PÓ (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO), REVESTIDA EM POLIÉSTER NA COR AZUL. MODELO: 34S66H4201 PF TR R2, MARCA: GIROFLEX. -	141,15
241	T 13549	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA ADMINISTRATIVA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM CINCO PATAS, PINTADA EM EPÓXI-PÓ (SISTEMA ELETROSTÁTICO) NA COR PRETO FOSCO, MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS (TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO), REVESTIDA EM POLIÉSTER NA COR AZUL. MODELO: 34S66H4201 PF TR R2, MARCA: GIROFLEX. -	141,15
242	T 13564	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	125,06
243	T 13565	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	125,06
244	T 13584	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	125,06
245	T 13657	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
246	T 13658	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
247	T 13659	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
248	T 13661	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
249	T 13664	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
250	T 13665	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
251	T 13673	DANIFICADO	ANTIECONÔ	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE.	16,60





400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
			MICO	FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	
252	T 13674	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
253	T 13676	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
254	T 13678	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
255	T 13681	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
256	T 13682	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
257	T 13687	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
258	T 13688	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
259	T 13689	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
260	T 13690	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
261	T 13691	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
262	T 13692	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS	16,60



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO				
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)	
				EM ESPUMA DE POLIURETANO. -		
263	T 13693	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60	
264	T 13698	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60	
265	T 13701	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60	
266	T 13702	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60	
267	T 13703	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60	
268	T 13704	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60	
269	T 13705	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60	
270	T 13706	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60	
271	T 13707	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60	
272	T 13708	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60	
273	T 13709	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60	
274	T 13710	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO,	16,60	



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	
275	T 13712	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
276	T 13713	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
277	T 13714	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
278	T 13715	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
279	T 13716	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
280	T 13717	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
281	T 13718	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS, MARCA CADERODE. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, ESPALDAR MÉDIO TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO MEDINDO MÍNIMO DE 470MM (ALTURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), E ENCOSTO DE 460MM (ALTURA) X 430MM (LARGURA), ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO. -	16,60
282	T 13737	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	MESA JUIZ, MODELO EX11/E. MARCA: CADERODE. -	200,00
283	T 14078	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS, CONCHA BIPARTIDA, ESTRUTURA EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE. MARCA GIROFLEX. -	224,98
284	T 14108	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA. -	584,76
285	T 14113	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA. -	584,76
286	T 14121	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS, CONCHA BIPARTIDA, ESTRUTURA EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE. MARCA GIROFLEX. -	238,75
287	T 14123	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS, CONCHA BIPARTIDA, ESTRUTURA EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE. MARCA GIROFLEX. -	238,75
288	T 14126	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS, CONCHA BIPARTIDA, ESTRUTURA EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE. MARCA GIROFLEX. -	238,75



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
289	T 14144	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS, CONCHA BIPARTIDA, ESTRUTURA EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE. MARCA GIROFLEX. -	238,75
290	T 14147	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS, CONCHA BIPARTIDA, ESTRUTURA EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE. MARCA GIROFLEX. -	238,75
291	T 14151	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS, CONCHA BIPARTIDA, ESTRUTURA EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE. MARCA GIROFLEX. -	238,75
292	T 14155	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS, CONCHA BIPARTIDA, ESTRUTURA EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE. MARCA GIROFLEX. -	238,75
293	T 14156	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS, CONCHA BIPARTIDA, ESTRUTURA EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE. MARCA GIROFLEX. -	238,75
294	T 14157	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS, CONCHA BIPARTIDA, ESTRUTURA EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE. MARCA GIROFLEX. -	238,75
295	T 14160	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS, CONCHA BIPARTIDA, ESTRUTURA EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE. MARCA GIROFLEX. -	238,75
296	T 14166	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS, CONCHA BIPARTIDA, ESTRUTURA EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE. MARCA GIROFLEX. -	238,75
297	T 14169	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS, CONCHA BIPARTIDA, ESTRUTURA EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE. MARCA GIROFLEX. -	238,75
298	T 14174	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS, CONCHA BIPARTIDA, ESTRUTURA EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE. MARCA GIROFLEX. -	238,75
299	T 14175	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS, CONCHA BIPARTIDA, ESTRUTURA EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE. MARCA GIROFLEX. -	238,75
300	T 14202	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAÇÃO DE 10 OU 20 LITROS, DE COLUNA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 980X320X340CM (AXLXP), PESO APROXIMADO: 16,70KG. MODELO: EGC35B. MARCA: IBBL. -	50,43
301	T 14280	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO, CONTRA-ENCOSTO SEM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO REVESTIDA EM COURO NATURAL. MARCA GIROFLEX. -	698,51
302	T 14281	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO, CONTRA-ENCOSTO SEM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO REVESTIDA EM COURO NATURAL. MARCA GIROFLEX. -	698,51
303	T 14474	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO COM SELEÇÃO DE TEMPERATURA, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO E TENSÃO DE 220V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ. MODELO HIGH WALL, SEM INSTALAÇÃO. -	292,28
304	T 14475	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO COM SELEÇÃO DE TEMPERATURA, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO E TENSÃO DE 220V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ. MODELO HIGH WALL, SEM INSTALAÇÃO. -	292,28
305	T 14489	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	APRESENTADOR DE DATA SHOW WIRELESS - INTERFACE DO RECEPTOR : USB FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2,4 GHZ. - ALCANCE MÁXIMO DO MOUSE PARA O RECEPTOR: 10 M. MODELO AMPOSUS, MARCA: TARGUS. -	47,74



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
306	T 14570	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMÁRIO ALTO COM PORTAS, NA COR ARGILA. ARMÁRIO COM DUAS PORTAS, TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS E UM RODAPÉ. MEDIDA TOTAL: 800 MM DE LARGURA, 470 MM DE PROFUNDIDADE E 1600 MM DE ALTURA. MARCA: CADERODE. -	157,45
307	T 14574	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMÁRIO ALTO COM PORTAS, NA COR ARGILA. ARMÁRIO COM DUAS PORTAS, TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS E UM RODAPÉ. MEDIDA TOTAL: 800 MM DE LARGURA, 470 MM DE PROFUNDIDADE E 1600 MM DE ALTURA. MARCA: CADERODE. -	157,45
308	T 14579	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	MESA APOIO JUIZ, MODELO EXE007/E. MARCA: CADERODE. -	130,65
309	T 14627	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	159,13
310	T 14630	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TAMPO EM "L" DE 140 X 160 X 60 COM ESTRUTURA, MARCA: ARTLINE. -	159,13
311	T 14807	BOM ESTADO	OCIOSO	SUPORTE ARTICULÁVEL PARA TV DE LCD DE 32. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO REVESTIDO COM PINTURA EPÓXI, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE AO PRODUTO, SUPORTAR MONITOR DE 25KG MOD. SBRP130, MARCA: BRASFORMA. -	18,43
312	T 14808	BOM ESTADO	OCIOSO	SUPORTE ARTICULÁVEL PARA TV DE LCD DE 32. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO REVESTIDO COM PINTURA EPÓXI, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE AO PRODUTO, SUPORTAR MONITOR DE 25KG MOD. SBRP130, MARCA: BRASFORMA. -	18,43
313	T 14817	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO COM SELEÇÃO DE TEMPERATURA, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO E TENSÃO DE 220V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ. MODELO HIGH WALL, SEM INSTALAÇÃO. -	485,75
314	T 14818	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO COM SELEÇÃO DE TEMPERATURA, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO E TENSÃO DE 220V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ. MODELO HIGH WALL, COM INSTALAÇÃO. -	560,29
315	T 14825	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO COM SELEÇÃO DE TEMPERATURA, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO E TENSÃO DE 220V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ. MODELO HIGH WALL, COM INSTALAÇÃO. -	560,29
316	T 14826	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO COM SELEÇÃO DE TEMPERATURA, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO E TENSÃO DE 220V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ. MODELO HIGH WALL, COM INSTALAÇÃO. -	560,29
317	T 14828	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO TETO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 36.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO. MARCAS DE REFERENCIA: VG, LG, WESTINGHOUSE, NOVEXIUM, ELGIN, CARRIER, ELETROLUX SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	465,64
318	T 14830	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO TETO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 36.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO. MARCAS DE REFERENCIA: VG, LG, WESTINGHOUSE, NOVEXIUM, ELGIN, CARRIER, ELETROLUX SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	465,64
319	T 14831	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO TETO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 36.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO. MARCAS DE REFERENCIA: VG, LG, WESTINGHOUSE, NOVEXIUM, ELGIN, CARRIER, ELETROLUX SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	465,64
320	T 14838	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 24.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (PROCEL/INMETRO) PADRAO "A" E UNIDADE EXTERNA COM INSUFLAMENTO HORIZONTAL - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA. MARCAS DE REFERÊNCIA: NOVEXIUM, SAMSUNG, MIDEA, LG SIMILAR COM	377,21



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				SELO PROCEL PARÃO "A". (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	
321	T 14840	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO. MARCAS DE REFERÊNCIA: WESTINHOUSE, BOSCH NOVEXIUM, ELBRUS, MIDEA, FUJITSU, KOMECO OU SIMILAR COM SELO PROCEL PADRÃO "A". -	284,59
322	T 14841	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO. MARCAS DE REFERÊNCIA: WESTINHOUSE, BOSCH NOVEXIUM, ELBRUS, MIDEA, FUJITSU, KOMECO OU SIMILAR COM SELO PROCEL PADRÃO "A". -	284,59
323	T 14842	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO. MARCAS DE REFERÊNCIA: WESTINHOUSE, BOSCH NOVEXIUM, ELBRUS, MIDEA, FUJITSU, KOMECO OU SIMILAR COM SELO PROCEL PADRÃO "A". -	284,59
324	T 14845	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 9.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA, MOD. DG09CI/DI09CO. MARCA: ELBRUS. -	175,38
325	T 14851	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRO BANDEJA, COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, TRÊS BANDEJAS EM INOX E BORDA DE 3,5 CM, CAPACIDADE PARA 300 KGS, COM RODAS DE BORRACHA CINZA, COM RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E ROLAMENTOS DE ESFERA BLINDADOS E SISTEMA DE FREIOS, NAS DIMENSÕES EXTERNAS DE 900 ALTURA X 600 LARGURA X 800 COMPRIMENTO DA BASE (MM), CHASSI COM PROTEÇÃO DE BORRACHA EM TODA VOLTA. MOD. CAR-800, MARCA: EMCOP. -	100,49
326	T 14986	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	ARMÁRIO ALTO COM PORTAS L:900 P:500 A:1600 COM CORPO 18MM. PF ARG/ARG (EAR0850) MARCA: CADERODE. -	117,45
327	T 14991	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	ARMÁRIO ALTO 800 X 470 X 1610 SEM PORTAS COM CORPO18MM ARG/ARG (EAR0851) MARCA: CADERODE. -	59,87
328	T 15006	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	ARMARIO ALTO COM PORTAS. MODELO: OA001/E. MARCA: CADERODE -	218,86
329	T 15057	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCIOSO	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SAMSUNG S860. -	18,97
330	T 15058	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCIOSO	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SAMSUNG S860. -	18,97
331	T 15059	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCIOSO	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SAMSUNG S860. -	18,97
332	T 15060	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCIOSO	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SAMSUNG S860. -	18,97
333	T 15061	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA ESCRITORIO - MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO INOX, MATERIAL: ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA POLIDO, MATERIAL: REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO, TIPO BARCELONA, COR ESTRUTURA PRATA, COR DO TECIDO: TERRACOTA, TIPO ESTRUTURA BARRAS TIPO MOLA, MARCA: CADERODE C10.SF1. -	129,01
334	T 15062	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA ESCRITORIO - MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO INOX, MATERIAL: ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA POLIDO, MATERIAL: REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO, TIPO BARCELONA, COR ESTRUTURA PRATA, COR DO TECIDO: TERRACOTA, TIPO ESTRUTURA BARRAS TIPO MOLA, MARCA: CADERODE C10.SF1. -	129,01
335	T 15063	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA ESCRITORIO - MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO INOX, MATERIAL: ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA POLIDO, MATERIAL: REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO, TIPO BARCELONA, COR	129,01



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				ESTRUTURA PRATA, COR DO TECIDO: TERRACOTA, TIPO ESTRUTURA BARRAS TIPO MOLA, MARCA: CADERODE C10.SF1. -	
336	T 15064	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA ESCRITORIO - MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO INOX, MATERIAL: ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA POLIDO, MATERIAL: REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO, TIPO BARCELONA, COR ESTRUTURA PRATA, COR DO TECIDO: TERRACOTA, TIPO ESTRUTURA BARRAS TIPO MOLA, MARCA: CADERODE C10.SF1. -	129,01
337	T 15065	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA ESCRITORIO - MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO INOX, MATERIAL: ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA POLIDO, MATERIAL: REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO, TIPO BARCELONA, COR ESTRUTURA PRATA, COR DO TECIDO: TERRACOTA, TIPO ESTRUTURA BARRAS TIPO MOLA, MARCA: CADERODE C10.SF1. -	129,01
338	T 15066	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA ESCRITORIO - MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO INOX, MATERIAL: ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA POLIDO, MATERIAL: REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO, TIPO BARCELONA, COR ESTRUTURA PRATA, COR DO TECIDO: TERRACOTA, TIPO ESTRUTURA BARRAS TIPO MOLA, MARCA: CADERODE C10.SF1. -	129,01
339	T 15067	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA ESCRITORIO - MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO INOX, MATERIAL: ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA POLIDO, MATERIAL: REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO, TIPO BARCELONA, COR ESTRUTURA PRATA, COR DO TECIDO: TERRACOTA, TIPO ESTRUTURA BARRAS TIPO MOLA, MARCA: CADERODE C10.SF1. -	129,01
340	T 15068	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA ESCRITORIO - MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO INOX, MATERIAL: ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA POLIDO, MATERIAL: REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO, TIPO BARCELONA, COR ESTRUTURA PRATA, COR DO TECIDO: TERRACOTA, TIPO ESTRUTURA BARRAS TIPO MOLA, MARCA: CADERODE C10.SF1. -	129,01
341	T 15079	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ESTAÇÃO DE TRABALHO, TIPO MODULAR COM PAINEL DIVISOR, COMPONENTES ARMÁRIO SUSPENSO PRESO NO PAINEL GAVETEIRO, COMPRIMENTO 312CM, LARGURA 270 CM, ALTURA 170 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANELETA COM PASSAGEM DE FIAÇÃO RODAPÉ, LARGURA PERFIL 4 CM, ESPESSURA PERFIL 4 CM, CREMALHEIRAS GRADUADAS DE 4,0 EM 4,0 CM, REVESTIMENTO MELAMINA POST FORMING, APLICAÇÃO RECEBER SUPERFICIE DE TRABALHO ACOPLADA MARCA/MODELO: CADERODE 100-MDPA1414 + AC-CAFI1060. -	168,34
342	T 15080	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ESTAÇÃO DE TRABALHO, TIPO MODULAR COM PAINEL DIVISOR, COMPONENTES ARMÁRIO SUSPENSO PRESO NO PAINEL GAVETEIRO, COMPRIMENTO 312CM, LARGURA 270 CM, ALTURA 170 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANELETA COM PASSAGEM DE FIAÇÃO RODAPÉ, LARGURA PERFIL 4 CM, ESPESSURA PERFIL 4 CM, CREMALHEIRAS GRADUADAS DE 4,0 EM 4,0 CM, REVESTIMENTO MELAMINA POST FORMING, APLICAÇÃO RECEBER SUPERFICIE DE TRABALHO ACOPLADA MARCA/MODELO: CADERODE 100-MDPA1414 + AC-CAFI1060. -	168,34
343	T 15223	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA ESCRITORIO - MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO INOX, MATERIAL: ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA POLIDO, MATERIAL: REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO, TIPO BARCELONA, COR ESTRUTURA PRATA, COR DO TECIDO: TERRACOTA, TIPO ESTRUTURA BARRAS TIPO MOLA, MARCA: CADERODE C10.SF1. -	139,20
344	T 15224	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA ESCRITORIO - MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO INOX, MATERIAL: ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA POLIDO, MATERIAL: REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO, TIPO BARCELONA, COR ESTRUTURA PRATA, COR DO TECIDO: TERRACOTA, TIPO ESTRUTURA BARRAS TIPO MOLA, MARCA: CADERODE C10.SF1. -	139,20
345	T 15258	DANIFICADO	IRRECUPER ÁVEL	ESTANTE MATÁLICA EM AÇO COM 40CM X 1,98 M X 0,90 M (PROFUNDIDADE, ALTURA E LARGURA), 06 (SEIS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM CHAPA DE AÇO 16 (1,59MM) COM REFORÇO NA PARTE INFERIOR SOLDADO NA PRÓPRIA PRATELEIRA E REFORÇO EM "X" NA PARTE POSTERIOR E DOIS "X" EM CADA LATERAL. COLUNAS (SUSTENTAM AS PRATELEIRAS) PERFILADAS, SEM SOLDAS INTERMEDIÁRIAS, CHAPA AÇO #14, ESTRUTURADAS EM PERFIS "L", POSSUINDO PERFURAÇÕES PARA REGULAGEM DAS	51,25



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				PRATELEIRAS. COR CINZA. MODELO EM, MARCA TSW. -	
346	T 15350	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO PISO-TETO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 60.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA TODOS OS COMPONENTES, INCLUSIVE MOTOR-COMPRESSOR - TENSÃO DE 220V, MARCA: KOMECO, MOD. CFI/CFE 60. -	891,75
347	T 15398	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAÇÃO DE 10 OU 20 LITROS, DE COLUNA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 980X320X340CM (AXLXP), PESO APROXIMADO: 16,70KG. MODELO: EGC35B. MARCA: IBBL. -	90,08
348	T 15468	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO PISO-TETO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 60.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA TODOS OS COMPONENTES, INCLUSIVE MOTOR-COMPRESSOR - TENSÃO DE 220V, MARCA: KOMECO, MOD. CFI/CFE 60. -	880,00
349	T 15530	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	MICROFONE DE MESA - MARCA: KENTA- MODELO AMK M2002. -	32,99
350	T 15551	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO-PARA TRANSPORTE DE PROCESSO, EST. EM TUBO METALICO DE 18MM, PINTADO EM EPOXI CINZA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, 02 RODIZIOS FIXOS DE BORRACHA, COM LIGA DE BORRACHA COM GANCHOS PARA FIXAÇÃO, NAS DIMENSÕES AXLXP = 0,90 X 0,35 X 0,35M, MARCA: URSO. -	47,00
351	T 15566	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 12.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR/COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, COM SELO PROCEL PADRAO "A" - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA.MARCAS DE REFERÊNCIA: ELETROLUX, TOTALINE, KOMEKO, CARRIER. (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	352,39
352	T 15567	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 12.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR/COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, COM SELO PROCEL PADRAO "A" - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA.MARCAS DE REFERÊNCIA: ELETROLUX, TOTALINE, KOMEKO, CARRIER. (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	352,39
353	T 15568	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO TETO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 36.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO.MARCAS DE REFERENCIA: VG, LG, WESTINGHOUSE, NOVEXIUM, ELGIN, CARRIER, ELETROLUX SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	822,50
354	T 15569	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO TETO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 36.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO.MARCAS DE REFERENCIA: VG, LG, WESTINGHOUSE, NOVEXIUM, ELGIN, CARRIER, ELETROLUX SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	822,50
355	T 15570	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO TETO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 36.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO.MARCAS DE REFERENCIA: VG, LG, WESTINGHOUSE, NOVEXIUM, ELGIN, CARRIER, ELETROLUX SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	822,50
356	T 15581	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO PISO - TETO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 49.000 A 48.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (PROCEL/INMETRO) PADRÃO "A" ATÉ "C" E UNIDADE EXTERNA COM INSUFLAMENTO VERTICAL - TENSÃO DE 380V	1.151,50





400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO				
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)	
				TRIFÁSICA. MARCAS DE REFERÊNCIA: LG, CARRIER, SPRINGER, ELGIN, FUJITSU, MIDEA, HITACHI OU SIMILAR. (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -		
357	T 15585	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 12.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR/COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, COM SELO PROCEL PADRAO "A" - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA.MARCAS DE REFERÊNCIA: ELETROLUX, TOTALINE, KOMOKO, CARRIER. (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	352,39	
358	T 15586	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 12.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR/COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, COM SELO PROCEL PADRAO "A" - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA.MARCAS DE REFERÊNCIA: ELETROLUX, TOTALINE, KOMOKO, CARRIER. (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	352,39	
359	T 15588	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 12.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR/COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, COM SELO PROCEL PADRAO "A" - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA.MARCAS DE REFERÊNCIA: ELETROLUX, TOTALINE, KOMOKO, CARRIER. (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	352,39	
360	T 15589	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO TETO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 36.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO.MARCAS DE REFERENCIA: VG, LG, WESTINGHOUSE, NOVEXIUM, ELGIN, CARRIER, ELETROLUX SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	822,50	
361	T 15590	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO TETO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 36.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO.MARCAS DE REFERENCIA: VG, LG, WESTINGHOUSE, NOVEXIUM, ELGIN, CARRIER, ELETROLUX SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	822,50	
362	T 15591	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO TETO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 36.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO.MARCAS DE REFERENCIA: VG, LG, WESTINGHOUSE, NOVEXIUM, ELGIN, CARRIER, ELETROLUX SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	822,50	
363	T 15592	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO TETO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 36.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO.MARCAS DE REFERENCIA: VG, LG, WESTINGHOUSE, NOVEXIUM, ELGIN, CARRIER, ELETROLUX SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	822,50	
364	T 15593	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO TETO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 36.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO.MARCAS DE REFERENCIA: VG, LG, WESTINGHOUSE, NOVEXIUM, ELGIN, CARRIER, ELETROLUX SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	822,50	
365	T 15594	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO TETO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 36.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO.MARCAS DE REFERENCIA: VG, LG, WESTINGHOUSE, NOVEXIUM, ELGIN, CARRIER, ELETROLUX SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	822,50	
366	T 16077	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO. MARCAS DE REFERÊNCIA: WESTINHOUSE, BOSCH NOVEXIUM, ELBRUS, MIDEA,	462,50	



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				FUJITSU, KOMEKO OU SIMILAR COM SELO PROCEL PADRÃO "A". -	
367	T 16079	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 12.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR/COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, COM SELO PROCEL PADRÃO "A" - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA. MARCAS DE REFERÊNCIA: ELETROLUX, TOTALINE, KOMEKO, CARRIER. (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	400,00
368	T 16080	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO PISO - TETO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 49.000 A 48.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (PROCEL/INMETRO) PADRÃO "A" ATÉ "C" E UNIDADE EXTERNA COM INSUFLAMENTO VERTICAL - TENSÃO DE 380V TRIFÁSICA. MARCAS DE REFERÊNCIA: LG, CARRIER, SPRINGER, ELGIN, FUJITSU, MIDEA, HITACHI OU SIMILAR. (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	925,00
369	T 16132	DESGASTE TEMPO DE USO	OCTIOSO	BANDO 1500X420 PAINEL DIVISOR, MARCA ARTLINE. -	38,33
370	T 16279	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	PERFURADOR - PERFURADOR PROFISSIONAL: 2 FUROS, ESTRUTURA EM METAL, CAPACIDADE ATÉ 150 FOLHAS DE 20LB, PERFURADORES EM AÇO TEMPERADO AFIADOS E DURADOUROS, LÂMINAS DE PERFURAÇÃO DESTACAVEIS, LÂMINAS DE PERFURAÇÃO RESERVAS. MODELO 2160. MARCA: CIS. -	114,75
371	T 16291	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL MODELO OPENSTAGE 15 TDM COM DISPLAY LCD ILUMINADO, VIVA VOZ, 08 TECLAS CONFIGURÁVEIS A ATÉ 16 NÚMEROS, 3 TECLAS DE MENU, 2 TECLAS DE FUNÇÃO FIXA (CORREIO DE VOZ E MENU DE SERVIÇO), INTERLIGAÇÃO COM KEY MODULE DE 18 TECLAS DE FUNÇÃO PARA USO EM CENTRAL TELEFÔNICA HIPATH 4000. MARCA SIEMENS -	153,58
372	T 16303	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL MODELO OPENSTAGE 15 TDM COM DISPLAY LCD ILUMINADO, VIVA VOZ, 08 TECLAS CONFIGURÁVEIS A ATÉ 16 NÚMEROS, 3 TECLAS DE MENU, 2 TECLAS DE FUNÇÃO FIXA (CORREIO DE VOZ E MENU DE SERVIÇO), INTERLIGAÇÃO COM KEY MODULE DE 18 TECLAS DE FUNÇÃO PARA USO EM CENTRAL TELEFÔNICA HIPATH 4000. MARCA SIEMENS -	153,58
373	T 16359	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 30.000 A 32.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (PROCEL/INMETRO) PADRÃO "A" ATÉ "C" E UNIDADE EXTERNA COM INSUFLAMENTO HORIZONTAL - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA. MARCAS DE REFERÊNCIA: FUJITSU, ELGIN, LG OU SIMILAR COM SELO PROCEL PADRÃO "A" ATÉ "C". -	858,38
374	T 16360	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 30.000 A 32.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (PROCEL/INMETRO) PADRÃO "A" ATÉ "C" E UNIDADE EXTERNA COM INSUFLAMENTO HORIZONTAL - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA. MARCAS DE REFERÊNCIA: FUJITSU, ELGIN, LG OU SIMILAR COM SELO PROCEL PADRÃO "A" ATÉ "C". -	858,38
375	T 16444	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO, MARCA FLEXFORM, MODELO MIMI. -	45,78
376	T 16515	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCTIOSO	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, COR PRETA, 12 MEGAPIXEL, MOD. FINECOM 500, MARCA TRON, COM BATERIA ÍON LÍTIO, CARTÃO 2GB, CARREGADOR E CABO USB. -	42,84



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
377	T 16603	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS, DE COLUNA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 980X320X340CM (AXLXP), PESO APROXIMADO: 16,70KG. MODELO: EGC35B. MARCA: IBBL.	109,25
378	T 16606	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS, DE COLUNA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 980X320X340CM (AXLXP), PESO APROXIMADO: 16,70KG. MODELO: EGC35B. MARCA: IBBL.	109,25
379	T 16657	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA COM APÓIA-BRAÇO REGULÁVEL E ESPALDAR MÉDIO, MARCA: GIROFLEX. -	460,75
380	T 16658	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA COM APÓIA-BRAÇO REGULÁVEL E ESPALDAR MÉDIO, MARCA: GIROFLEX. -	460,75
381	T 16664	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA COM APÓIA-BRAÇO REGULÁVEL E ESPALDAR MÉDIO, MARCA: GIROFLEX. -	460,75
382	T 16666	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA COM APÓIA-BRAÇO REGULÁVEL E ESPALDAR MÉDIO, MARCA: GIROFLEX. -	460,75
383	T 16670	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA COM APÓIA-BRAÇO REGULÁVEL E ESPALDAR MÉDIO, MARCA: GIROFLEX. -	460,75
384	T 16685	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA COM APÓIA-BRAÇO REGULÁVEL E ESPALDAR MÉDIO, MARCA: GIROFLEX. -	460,75
385	T 16687	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA COM APÓIA-BRAÇO REGULÁVEL E ESPALDAR MÉDIO, MARCA: GIROFLEX. -	460,75
386	T 16688	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA COM APÓIA-BRAÇO REGULÁVEL E ESPALDAR MÉDIO, MARCA: GIROFLEX. -	460,75
387	T 16698	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO TETO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 36.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO.MARCAS DE REFERENCIA: VG, LG, WESTINGHOUSE, NOVEXIUM, ELGIN, CARRIER, ELETROLUX SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	1.047,25
388	T 17004	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA JUIZ (ESPALDAR ALTO), MARCA OKAMURA. -	1.911,17
389	T 17007	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA COM APÓIA-BRAÇO REGULÁVEL E ESPALDAR MÉDIO, MARCA: GIROFLEX. -	496,81
390	T 17013	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA COM APÓIA-BRAÇO REGULÁVEL E ESPALDAR MÉDIO, MARCA: GIROFLEX. -	496,81
391	T 17019	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA COM APÓIA-BRAÇO REGULÁVEL E ESPALDAR MÉDIO, MARCA: GIROFLEX. -	496,81
392	T 17055	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	TELEVISOR LCD DE 32 POLEGADAS WIDE SCREEN (16:9) ESTÉREO/SAP,RESOLUÇÃO 1920X1080P FULL HD,RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO DE NO MÍNIMO 15.000:1,BRILHO DE 500 CD/M2, ENTRADA USB 2.0,SUORTE DE MESA GIRATÓRIO,VOLTAGEM 110/220V AUTOMÁTICO,CONEXÕES:3 ENTRADAS HDMI (1 LATERAL / 2 TRASEIRAS), 01 ENTRADA RGB PARA CONEXÃO DE COMPUTADOR,2 ENTRADAS VÍDEO COMPONENTE,2 ENTRADA A/V (1 LATERAL / 1 TRASEIRA), 01 ENTRADA S-VÍDEO (LATERAL),1 SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO, 01 SAÍDA DE ÁUDIO ANALÓGICO. MARCA: LG. -	353,12
393	T 17124	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMÁRIO ALTO, COM PORTAS, MEDINDO: 800X500X1600MM (LXPXH), PERMITINDO VARIAÇÃO DE 10MM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPO SUPERIOR: EM CHAPA ÚNICA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, OU MDF COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA NA FACE SUPERIOR E INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS RETAS E PERFIL (BORDO) DE POLIESTIRENO, NA COR DO LAMINADO, COM NO MÍNIMO 2,5 MM DE ESPESSURA. MARCA: ARTLINE.	238,66
394	T 17126	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMÁRIO ALTO, COM PORTAS, MEDINDO: 800X500X1600MM (LXPXH), PERMITINDO VARIAÇÃO DE 10MM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPO SUPERIOR: EM CHAPA ÚNICA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, OU MDF COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA NA FACE SUPERIOR E INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS RETAS E PERFIL (BORDO) DE POLIESTIRENO, NA COR DO	238,66



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				LAMINADO, COM NO MÍNIMO 2,5 MM DE ESPESSURA. MARCA: ARTLINE. -	
395	T 17138	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	GAVETEIRO VOLANTE ALTO (COM 04 GAVETAS) - GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E UMA GAVETINHA PORTA OBJETO, COM CHAVE NA PRIMEIRA GAVETA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 410 X 570 X 690MM (LXPXH), PERMITINDO SEU ENCAIXE EM BAIXO DA ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPO SUPERIOR EM CHAPA ÚNICA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, OU MDF COM NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR E INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO. BORDAS LATERAIS COM FITA DE POLIESTIRENO, NA COR DO LAMINADO, COM NO MÍNIMO 2,0 MM DE ESPESSURA. TAMPO INFERIOR: EM CHAPA ÚNICA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, OU MDF COM NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR ARGILA (OU OUTRA DEFINIDA POSTERIORMENTE) ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. C) CORREDIÇAS: METÁLICAS TELESCÓPICAS COM ROLDANAS DE POLIAMIDA 6. D) FECHADURA: SIMULTÂNEA, TIPO CILINDRO, RODÍZIOS: DUPLOS DE POLIAMIDA 6, PUXADORES: EM AÇO NIQUELADO, TIPO ALÇA EM FORMA DE MEIA LUA, FIXADOS COM PARAFUSOS PELO LADO INTERNO DO MÓVEL, MARCA: ARTLINE -	123,35
396	T 17175	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	T6 - TAMPO RETO DE 100CM X 60CM (LARGURA) COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM CHAPA ÚNICA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, OU MDF COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COR ARGILA, COM BORDAS ARREDONDADAS A 180° NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DO MÓDULO (ADMITINDO O USO DE BORDA ARREDONDADA DE FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIÇO, MARCA: ARTLINE. -	87,04
397	T 17291	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 30.000 A 32.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (PROCEL/INMETRO) PADRAO "A" ATÉ "C" E UNIDADE EXTERNA COM INSUFLAMENTO HORIZONTAL - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA.MARCAS DE REFERÊNCIA: FUJITSU, ELGIN, LG OU SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". -	1.047,38
398	T 17292	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 30.000 A 32.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (PROCEL/INMETRO) PADRAO "A" ATÉ "C" E UNIDADE EXTERNA COM INSUFLAMENTO HORIZONTAL - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA.MARCAS DE REFERÊNCIA: FUJITSU, ELGIN, LG OU SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". -	1.047,38
399	T 17354	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA PRESIDENTE COM ENCOSTO DE CABEÇA. MARCA FLEXFORM, MODELO ROMT-D-PT-11R-SY-G19-R. -	602,71
400	T 17540	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	ARMÁRIO ALTO, COM PORTAS, MEDINDO: 800X500X2000MM (LXPXH), TAMPO SUPERIOR: REVESTIDA NA FACE SUPERIOR E INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, FECHADURA TIPO CILINDRO COM CHAVE, 05 PRATELEIRAS EM MADEIRA AGLOMERADA NA COR ARGILA, MARCA: ARTLINE. -	317,46
401	T 17691	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 24.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (PROCEL/INMETRO) PADRAO "A" E UNIDADE EXTERNA COM INSUFLAMENTO	996,88



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				HORIZONTAL - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA.MARCAS DE REFERÊNCIA: NOVEXIUM, SAMSUNG, MIDEA, LG SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A".  (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	
402	T 17692	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 24.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (PROCEL/INMETRO) PADRAO "A" E UNIDADE EXTERNA COM INSUFLAMENTO HORIZONTAL - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA.MARCAS DE REFERÊNCIA: NOVEXIUM, SAMSUNG, MIDEA, LG SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A".  (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	996,88
403	T 17693	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 24.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (PROCEL/INMETRO) PADRAO "A" E UNIDADE EXTERNA COM INSUFLAMENTO HORIZONTAL - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA.MARCAS DE REFERÊNCIA: NOVEXIUM, SAMSUNG, MIDEA, LG SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A".  (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	996,88
404	T 17700	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 30.000 A 32.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (PROCEL/INMETRO) PADRAO "A" ATÉ "C" E UNIDADE EXTERNA COM INSUFLAMENTO HORIZONTAL - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA.MARCAS DE REFERÊNCIA: FUJITSU, ELGIN, LG OU SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". -	1.268,75
405	T 17703	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO. MARCAS DE REFERÊNCIA: WESTINHOUSE, BOSCH NOVEXIUM, ELBRUS, MIDEA, FUJITSU, KOMECO OU SIMILAR COM SELO PROCEL PADRÃO "A".  -	670,63
406	T 17709	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO. MARCAS DE REFERÊNCIA: WESTINHOUSE, BOSCH NOVEXIUM, ELBRUS, MIDEA, FUJITSU, KOMECO OU SIMILAR COM SELO PROCEL PADRÃO "A".  -	670,63
407	T 17712	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO. MARCAS DE REFERÊNCIA: WESTINHOUSE, BOSCH NOVEXIUM, ELBRUS, MIDEA, FUJITSU, KOMECO OU SIMILAR COM SELO PROCEL PADRÃO "A".  -	670,63
408	T 17717	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO. MARCAS DE REFERÊNCIA: WESTINHOUSE, BOSCH NOVEXIUM, ELBRUS, MIDEA, FUJITSU, KOMECO OU SIMILAR COM SELO PROCEL PADRÃO "A".  -	670,63
409	T 17723	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO. MARCAS DE	670,63



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				REFERÊNCIA: WESTINHOUSE, BOSCH NOVEXIUM, ELBRUS, MIDEA, FUJITSU, KOMEKO OU SIMILAR COM SELO PROCEL PADRÃO "A". -	
410	T 17726	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 9.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA, MOD. DG09CI/DI09CO. MARCA: ELBRUS. -	503,88
411	T 17728	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 9.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA, MOD. DG09CI/DI09CO. MARCA: ELBRUS. -	503,88
412	T 17732	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 9.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA, MOD. DG09CI/DI09CO. MARCA: ELBRUS. -	503,88
413	T 17736	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 9.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA, MOD. DG09CI/DI09CO. MARCA: ELBRUS. -	503,88
414	T 17737	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 9.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA, MOD. DG09CI/DI09CO. MARCA: ELBRUS. -	503,88
415	T 17741	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO. MARCAS DE REFERÊNCIA: WESTINHOUSE, BOSCH NOVEXIUM, ELBRUS, MIDEA, FUJITSU, KOMEKO OU SIMILAR COM SELO PROCEL PADRÃO "A". -	670,63
416	T 17745	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO. MARCAS DE REFERÊNCIA: WESTINHOUSE, BOSCH NOVEXIUM, ELBRUS, MIDEA, FUJITSU, KOMEKO OU SIMILAR COM SELO PROCEL PADRÃO "A". -	670,63
417	T 17746	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO. MARCAS DE REFERÊNCIA: WESTINHOUSE, BOSCH NOVEXIUM, ELBRUS, MIDEA, FUJITSU, KOMEKO OU SIMILAR COM SELO PROCEL PADRÃO "A". -	670,63
418	T 17747	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO. MARCAS DE REFERÊNCIA: WESTINHOUSE, BOSCH NOVEXIUM, ELBRUS, MIDEA, FUJITSU, KOMEKO OU SIMILAR COM SELO PROCEL PADRÃO "A". -	670,63
419	T 17750	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO. MARCAS DE REFERÊNCIA: WESTINHOUSE, BOSCH NOVEXIUM, ELBRUS, MIDEA, FUJITSU, KOMEKO OU SIMILAR COM SELO PROCEL PADRÃO "A". -	670,63



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO				
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)	
420	T 17755	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 30.000 A 32.000 BTU/H , CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (PROCEL/INMETRO) PADRAO "A" ATÉ "C" E UNIDADE EXTERNA COM INSUFLAMENTO HORIZONTAL - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA.MARCAS DE REFERÊNCIA: FUJITSU, ELGIN, LG OU SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". -	1.141,88	
421	T 17757	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 30.000 A 32.000 BTU/H , CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (PROCEL/INMETRO) PADRAO "A" ATÉ "C" E UNIDADE EXTERNA COM INSUFLAMENTO HORIZONTAL - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA.MARCAS DE REFERÊNCIA: FUJITSU, ELGIN, LG OU SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". -	1.141,88	
422	T 17758	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 30.000 A 32.000 BTU/H , CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (PROCEL/INMETRO) PADRAO "A" ATÉ "C" E UNIDADE EXTERNA COM INSUFLAMENTO HORIZONTAL - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA.MARCAS DE REFERÊNCIA: FUJITSU, ELGIN, LG OU SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". -	1.141,88	
423	T 17759	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 30.000 A 32.000 BTU/H , CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (PROCEL/INMETRO) PADRAO "A" ATÉ "C" E UNIDADE EXTERNA COM INSUFLAMENTO HORIZONTAL - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA.MARCAS DE REFERÊNCIA: FUJITSU, ELGIN, LG OU SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". -	1.141,88	
424	T 17764	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 12.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, COM SELO PROCEL PADRAO "A" - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA.MARCAS DE REFERÊNCIA: ELETROLUX, TOTALINE, KOMAKO, CARRIER. (SEM INSTALAÇÃO) LOCAL DE ENTREGA: SÃO LUIS -	580,00	
425	T 17769	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 30.000 A 32.000 BTU/H , CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (PROCEL/INMETRO) PADRAO "A" ATÉ "C" E UNIDADE EXTERNA COM INSUFLAMENTO HORIZONTAL - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA.MARCAS DE REFERÊNCIA: FUJITSU, ELGIN, LG OU SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". -	1.268,75	
426	T 17770	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 30.000 A 32.000 BTU/H , CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (PROCEL/INMETRO) PADRAO "A" ATÉ "C" E UNIDADE EXTERNA COM INSUFLAMENTO HORIZONTAL - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA.MARCAS DE REFERÊNCIA: FUJITSU, ELGIN, LG OU SIMILAR COM SELO PROCEL PARÃO "A" ATÉ "C". -	1.268,75	
427	T 17819	DESGASTE	ANTIECONÔMICO	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E BRAÇO REGULÁVEL.	332,50	



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
		TEMPO DE USO	MICO	MARCA CADERODE. -	
428	T 17905	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	GAVETEIRO VOLANTE ALTO (COM 04 GAVETAS) - GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E UMA GAVETINHA PORTA OBJETO, COM CHAVE NA PRIMEIRA GAVETA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 410 X 570 X 690MM (LXPXH), PERMITINDO SEU ENCAIXE EM BAIXO DA ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPO SUPERIOR EM CHAPA ÚNICA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, OU MDF COM NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR E INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO. BORDAS LATERAIS COM FITA DE POLIESTIRENO, NA COR DO LAMINADO, COM NO MÍNIMO 2,0 MM DE ESPESSURA. TAMPO INFERIOR: EM CHAPA ÚNICA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, OU MDF COM NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR ARGILA (OU OUTRA DEFINIDA POSTERIORMENTE) ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. C) CORREDIÇAS: METÁLICAS TELESCÓPICAS COM ROLDANAS DE POLIAMIDA 6. D) FECHADURA: SIMULTÂNEA, TIPO CILINDRO, RODÍZIOS: DUPLOS DE POLIAMIDA 6, PUXADORES: EM AÇO NIQUELADO, TIPO ALÇA EM FORMA DE MEIA LUA, FIXADOS COM PARAFUSOS PELO LADO INTERNO DO MÓVEL, MARCA: ARTLINE -	137,59
429	T 17926	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	ET - ESTAÇÃO DE TRABALHO FUNCIONÁRIO/DIRETOR - T1 - TAMPO EM "L" DE 140CM X 160CM X 60CM ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPOSTAS POR: TAMPOS (EM "L", RETOS E EM GOTA), PAINÉIS ANTEPARO, PAINÉIS FRONTAIS, CONEXÕES, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPOS: SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM CHAPA ÚNICA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, OU MDF COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COR ARGILA, COM BORDAS ARREDONDADAS A 180° NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DO MÓDULO (ADMITINDO O USO DE BORDA ARREDONDADA DE FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIÇO, NA MESMA TONALIDADE DO TAMPO). DEMAIS BORDAS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO DE 2MM DE ESPESSURA (MÍNIMO). O TAMPO DEVERÁ TER EM SUA PARTE INFERIOR BUCHAS METÁLICAS (IMPLANTADOS NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO) PARA RECEBER OS PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DOS MESMOS À ESTRUTURA (PERMITINDO ASSIM SUCESSIVAS MONTAGENS E DESMONTAGENS). -	253,43
430	T 17931	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	ET - ESTAÇÃO DE TRABALHO FUNCIONÁRIO/DIRETOR - T1 - TAMPO EM "L" DE 140CM X 160CM X 60CM ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPOSTAS POR: TAMPOS (EM "L", RETOS E EM GOTA), PAINÉIS ANTEPARO, PAINÉIS FRONTAIS, CONEXÕES, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPOS: SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM CHAPA ÚNICA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, OU MDF COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COR ARGILA, COM BORDAS ARREDONDADAS A 180° NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DO MÓDULO (ADMITINDO O USO DE BORDA ARREDONDADA DE FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIÇO, NA MESMA TONALIDADE DO TAMPO). DEMAIS BORDAS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO DE 2MM DE ESPESSURA (MÍNIMO). O TAMPO DEVERÁ TER EM SUA PARTE INFERIOR BUCHAS METÁLICAS (IMPLANTADOS NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO) PARA RECEBER OS PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DOS MESMOS À ESTRUTURA (PERMITINDO ASSIM SUCESSIVAS MONTAGENS E DESMONTAGENS). -	253,43
431	T 18045	DESGASTE PREMATURO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E BRAÇO REGULÁVEL. MARCA CADERODE. -	332,50
432	T 18074	BOM ESTADO	OCIOSO	FRAGMENTADORA DE PAPEL, SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL, SEM CESTO, SOMENTE COM ENCAIXE PARA AJUSTE AO CESTO DE PAPEL, CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) FOLHAS DE PAPEL A4 (75/G/M²) OU 01 CARTÃO DE CRÉDITO POR VEZ, ENERGIA ELÉTRICA: 220 V, GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES. MARCA AURORA. -	48,72





400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
433	T 18076	BOM ESTADO	OIOSO	FRAGMENTADORA DE PAPEL, SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL, SEM CESTO, SOMENTE COM ENCAIXE PARA AJUSTE AO CESTO DE PAPEL, CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) FOLHAS DE PAPEL A4 (75/G/M <sup>2</sup> ) OU 01 CARTÃO DE CRÉDITO POR VEZ, ENERGIA ELÉTRICA: 220 V, GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES. MARCA AURORA. -	48,72
434	T 18080	BOM ESTADO	OIOSO	FRAGMENTADORA DE PAPEL, SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL, SEM CESTO, SOMENTE COM ENCAIXE PARA AJUSTE AO CESTO DE PAPEL, CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) FOLHAS DE PAPEL A4 (75/G/M <sup>2</sup> ) OU 01 CARTÃO DE CRÉDITO POR VEZ, ENERGIA ELÉTRICA: 220 V, GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES. MARCA AURORA. -	48,72
435	T 18081	BOM ESTADO	OIOSO	FRAGMENTADORA DE PAPEL, SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL, SEM CESTO, SOMENTE COM ENCAIXE PARA AJUSTE AO CESTO DE PAPEL, CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) FOLHAS DE PAPEL A4 (75/G/M <sup>2</sup> ) OU 01 CARTÃO DE CRÉDITO POR VEZ, ENERGIA ELÉTRICA: 220 V, GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES. MARCA AURORA. -	48,72
436	T 18084	BOM ESTADO	OIOSO	FRAGMENTADORA DE PAPEL, SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL, SEM CESTO, SOMENTE COM ENCAIXE PARA AJUSTE AO CESTO DE PAPEL, CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) FOLHAS DE PAPEL A4 (75/G/M <sup>2</sup> ) OU 01 CARTÃO DE CRÉDITO POR VEZ, ENERGIA ELÉTRICA: 220 V, GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES. MARCA AURORA. -	48,72
437	T 18087	BOM ESTADO	OIOSO	FRAGMENTADORA DE PAPEL, SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL, SEM CESTO, SOMENTE COM ENCAIXE PARA AJUSTE AO CESTO DE PAPEL, CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) FOLHAS DE PAPEL A4 (75/G/M <sup>2</sup> ) OU 01 CARTÃO DE CRÉDITO POR VEZ, ENERGIA ELÉTRICA: 220 V, GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES. MARCA AURORA. -	48,72
438	T 18089	BOM ESTADO	OIOSO	FRAGMENTADORA DE PAPEL, SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL, SEM CESTO, SOMENTE COM ENCAIXE PARA AJUSTE AO CESTO DE PAPEL, CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) FOLHAS DE PAPEL A4 (75/G/M <sup>2</sup> ) OU 01 CARTÃO DE CRÉDITO POR VEZ, ENERGIA ELÉTRICA: 220 V, GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES. MARCA AURORA. -	48,72
439	T 18090	BOM ESTADO	OIOSO	FRAGMENTADORA DE PAPEL, SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL, SEM CESTO, SOMENTE COM ENCAIXE PARA AJUSTE AO CESTO DE PAPEL, CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) FOLHAS DE PAPEL A4 (75/G/M <sup>2</sup> ) OU 01 CARTÃO DE CRÉDITO POR VEZ, ENERGIA ELÉTRICA: 220 V, GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES. MARCA AURORA. -	48,72
440	T 18095	BOM ESTADO	OIOSO	FRAGMENTADORA DE PAPEL, SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL, SEM CESTO, SOMENTE COM ENCAIXE PARA AJUSTE AO CESTO DE PAPEL, CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) FOLHAS DE PAPEL A4 (75/G/M <sup>2</sup> ) OU 01 CARTÃO DE CRÉDITO POR VEZ, ENERGIA ELÉTRICA: 220 V, GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES. MARCA AURORA. -	48,72
441	T 18096	BOM ESTADO	OIOSO	FRAGMENTADORA DE PAPEL, SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL, SEM CESTO, SOMENTE COM ENCAIXE PARA AJUSTE AO CESTO DE PAPEL, CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) FOLHAS DE PAPEL A4 (75/G/M <sup>2</sup> ) OU 01 CARTÃO DE CRÉDITO POR VEZ, ENERGIA ELÉTRICA: 220 V, GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES. MARCA AURORA. -	48,72
442	T 18105	DANIFICADO	RECUPERÁVEL	COFRE ELETRÔNICO COM DISPLAY DIGITAL, DIMENSÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: 20 CM X 31CM X 20 CM (AXLP). CAPACIDADE: 8 LITROS, TIPO DE ABERTURA ELETRÔNICA, FORMATO DO PRODUTO: RETANGULAR, MANUAL EM PORTUGUÊS. SISTEMA PARA ABERTURA CASO A PILHA DESCARREGUE. MARCA: FORTSAFE. -	141,94
443	T 18321	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL MODELO OPENSTAGE 15T, MARCA: OPENSTAGE 15T. DISPLAY LCD ILUMINADO COM 01 LINHA, 08 TECLAS CONFIGURÁVEIS E ATÉ 16 NÚMEROS, 03 TECLAS DE MENU, 02 TECLAS DE FUNÇÃO FIXA (CORREIO DE V OZ E MENU DE SERVIÇOS), VIVA-VOZ, INTEGRAÇÃO COM KEY MODULE - 18 TECLAS DE FUNÇÃO, USO EXCLUSIVO PARA SISTEMAS DE PABX DA LINHA HIPATH 1100 (VERSÃO 8.0) / 3000 (VERSÃO ) 3000 (VERSÃO 8.0) E 4000 (VERSÃO 4.0). -	136,27
444	T 18477	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA NA COR PRETA (ENCOSTO, ASSENTO E RODÍZIO) ASSENTO COM ACABAMENTO EM COURO NATURAL NA COR PRETA, MARCA: FLEXFORM, MODELO: MY CHAIR. -	372,00



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
445	T 18479	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA NA COR PRETA (ENCOSTO, ASSENTO E RODIZIO) ASSENTO COM ACABAMENTO EM COURO NATURAL NA COR PRETA, MARCA: FLEXFORM, MODELO: MY CHAIR. -	372,00
446	T 19120	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	ARMÁRIO EXTRA-ALTO, MARCA: MARELLI. -	366,31
447	T 19583	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	CARRINHO-PARA TRANSPORTE DE PROCESSO, EST. EM TUBO METALICO DE 18MM, PINTADO EM EPOXI CINZA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, 02 RODIZIOS FIXOS DE BORRACHA, COM LIGA DE BORRACHA COM GANCHOS PARA FIXAÇÃO, NAS DIMENSOES AXLXP = 0,90 X 0,35 X 0,35M, MARCA: URSO. -	47,17
448	T 19614	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA GIRATORIA - TIPO PRESIDENTE, COM ESPALDAR ALTO, REGULAGEM DE ALTURA E MOLEJO, ESPUMA INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM DENSIDADE CONTROLADA. MARCA FLEXFORM. -	543,00
449	T 19625	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E BRAÇOS, MOD. MY CHAIR, MARCA FLEXFORM. -	436,21
450	T 19676	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E BRAÇOS, MOD. MY CHAIR, MARCA FLEXFORM. -	436,21
451	T 19958	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA PRESIDENTE ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESTOFADOS, ASSENTO COM ESTRUTURA CHASSI, CONFECCIONADO EM COMPENSADO PRENSADO, COM REVESTIMENTO DE TECIDO 100% POLIESTER, MARCA: CADERODE. -	583,83
452	T 19962	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	CADEIRA PRESIDENTE ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESTOFADOS, ASSENTO COM ESTRUTURA CHASSI, CONFECCIONADO EM COMPENSADO PRENSADO, COM REVESTIMENTO DE TECIDO 100% POLIESTER, MARCA: CADERODE. -	583,83
453	T 20082	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	BANCO DE ESPERA CONCHA METÁLICA DE 03 (TRÊS) LUGARES. -	833,00
454	T 20085	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	BANCO DE ESPERA CONCHA METÁLICA DE 03 (TRÊS) LUGARES. -	833,00
455	T 20086	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	BANCO DE ESPERA CONCHA METÁLICA DE 03 (TRÊS) LUGARES. -	833,00
456	T 20087	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	BANCO DE ESPERA CONCHA METÁLICA DE 03 (TRÊS) LUGARES. -	833,00
457	T 20088	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	BANCO DE ESPERA CONCHA METÁLICA DE 03 (TRÊS) LUGARES. -	833,00
458	T 20089	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	BANCO DE ESPERA CONCHA METÁLICA DE 03 (TRÊS) LUGARES. -	833,00
459	T 20090	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	BANCO DE ESPERA CONCHA METÁLICA DE 03 (TRÊS) LUGARES. -	833,00
460	T 20091	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	BANCO DE ESPERA CONCHA METÁLICA DE 03 (TRÊS) LUGARES. -	833,00
461	T 20095	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	BANCO DE ESPERA CONCHA METÁLICA DE 03 (TRÊS) LUGARES. -	833,00
462	T 20096	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	BANCO DE ESPERA CONCHA METÁLICA DE 03 (TRÊS) LUGARES. -	833,00
463	T 20098	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	BANCO DE ESPERA CONCHA METÁLICA DE 03 (TRÊS) LUGARES. -	833,00
464	T 20099	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	BANCO DE ESPERA CONCHA METÁLICA DE 03 (TRÊS) LUGARES. -	833,00
465	T 20101	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	BANCO DE ESPERA CONCHA METÁLICA DE 03 (TRÊS) LUGARES. -	833,00
466	T 20103	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	BANCO DE ESPERA CONCHA METÁLICA DE 03 (TRÊS) LUGARES. -	833,00
467	T 20104	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	BANCO DE ESPERA CONCHA METÁLICA DE 03 (TRÊS) LUGARES. -	833,00
468	T 20107	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	BANCO DE ESPERA CONCHA METÁLICA DE 03 (TRÊS) LUGARES. -	833,00
469	T 20108	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔMICO	BANCO DE ESPERA CONCHA METÁLICA DE 03 (TRÊS) LUGARES. -	833,00
470	T 20280	DESGASTE	ANTIECONÔMICO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS, MARCA: FLEXIBASE, MOD. ZA.01.04.06. -	607,45



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
		TEMPO DE USO	MICO		
471	T 20288	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS, MARCA: FLEXIBASE, MOD. ZA.01.04.06. -	607,45
472	T 20289	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS, MARCA: FLEXIBASE, MOD. ZA.01.04.06. -	607,45
473	T 20291	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS, MARCA: FLEXIBASE, MOD. ZA.01.04.06. -	607,45
474	T 20297	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS, MARCA: FLEXIBASE, MOD. ZA.01.04.06. -	607,45
475	T 20300	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS, MARCA: FLEXIBASE, MOD. ZA.01.04.06. -	607,45
476	T 20305	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS, MARCA: FLEXIBASE, MOD. ZA.01.04.06. -	607,45
477	T 20310	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS, MARCA: FLEXIBASE, MOD. ZA.01.04.06. -	607,45
478	T 20317	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS, MARCA: FLEXIBASE, MOD. ZA.01.04.06. -	607,45
479	T 20319	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS, MARCA: FLEXIBASE, MOD. ZA.01.04.06. -	607,45
480	T 20320	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS, MARCA: FLEXIBASE, MOD. ZA.01.04.06. -	607,45
481	T 20330	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS, MARCA: FLEXIBASE, MOD. ZA.01.04.06. -	607,45
482	T 20336	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS, MARCA: FLEXIBASE, MOD. ZA.01.04.06. -	607,45
483	T 20339	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS, MARCA: FLEXIBASE, MOD. ZA.01.04.06. -	607,45
484	T 20343	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS, MARCA: FLEXIBASE, MOD. ZA.01.04.06. -	607,45
485	T 20348	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS, MARCA: FLEXIBASE, MOD. ZA.01.04.06. -	607,45
486	T 20350	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS, MARCA: FLEXIBASE, MOD. ZA.01.04.06. -	607,45
487	T 20353	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS, MARCA: FLEXIBASE, MOD. ZA.01.04.06. -	607,45
488	T 20356	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS, MARCA: FLEXIBASE, MOD. ZA.01.04.06. -	607,45
489	T 21048	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT", COM UNIDADE INTERNA TIPO HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 30.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O MOTOR-COMPRESSOR E 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES, ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (PROCEL/INMETRO) PADRÃO A E UNIDADE EXTERNA COM INSUFLAMENTO HORIZONTAL - TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA. MARCA: ELBRUS, MODELO/VERSÃO UNI30INT/UNI30EXT. -	1.846,25
490	T 21335	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	SOFANETE DE ESPERA 02 LUGARES APOIO DE BRAÇO FIXO, MARCA: CADERODE. -	1.201,11
491	T 21355	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA TELADA ESPALDAR MÉDIO E APOIO DE CABEÇA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA: CADERODE. -	1.815,97
492	T 21356	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	CADEIRA GIRATÓRIA TELADA ESPALDAR MÉDIO E APOIO DE CABEÇA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA: CADERODE. -	1.815,97
493	T 21578	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	CAMERA INTELBRAS DOME VHD 3020 D_. MARCA: INTELBRAS -	153,53
494	T 22214	DESGASTE PREMATURO	ANTIECONÔ MICO	PROTOCOLADOR ELETRÔNICO HORODATADOR DIGITAL COM PROGRAMAÇÃO AUTOEXPLICATIVA; IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO, 2 (DUAS) LINHAS COM 30 (TRINTA) CARACTERES CADA; PROGRAMAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE 1 A 3 VIAS, NO MÍNIMO; NUMERADOR DE 6 (SEIS) DÍGITOS NO MÍNIMO; CALENDÁRIO PERMANENTE E AUTOMÁTICO; BATERIA INTERNA; VOLTAGEM COMPATÍVEL COM 127 V; GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES; MARCA: HENRY; MODELO: PROT. II. -	584,99



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
495	T 22722	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO EM TELA COM BRAÇOS. MARCA: FLEXIBASE. -	969,40
496	T 22724	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO EM TELA COM BRAÇOS. MARCA: FLEXIBASE. -	969,40
497	T 22725	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO EM TELA COM BRAÇOS. MARCA: FLEXIBASE. -	969,40
498	T 22750	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO EM TELA COM BRAÇOS. MARCA: FLEXIBASE. -	969,40
499	T 22756	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO EM TELA COM BRAÇOS. MARCA: FLEXIBASE. -	969,40
500	T 22765	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO EM TELA COM BRAÇOS. MARCA: FLEXIBASE. -	969,40
501	T 22794	DESGASTE PREMATURO	ANTIECONÔ MICO	PROTOCOLADOR ELETRÔNICO HORODATADOR DIGITAL COM PROGRAMAÇÃO AUTOEXPLICATIVA; IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO, 2 (DUAS) LINHAS COM 30 (TRINTA) CARACTERES CADA; PROGRAMAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE 1 A 3 VIAS, NO MÍNIMO; NUMERADOR DE 6 (SEIS) DÍGITOS NO MÍNIMO; CALENDÁRIO PERMANENTE E AUTOMÁTICO; BATERIA INTERNA; VOLTAGEM COMPATÍVEL COM 127 V; GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES; MARCA: HENRY; MODELO: PROT. II. -	584,99
502	T 22795	DESGASTE PREMATURO	ANTIECONÔ MICO	PROTOCOLADOR ELETRÔNICO HORODATADOR DIGITAL COM PROGRAMAÇÃO AUTOEXPLICATIVA; IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO, 2 (DUAS) LINHAS COM 30 (TRINTA) CARACTERES CADA; PROGRAMAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE 1 A 3 VIAS, NO MÍNIMO; NUMERADOR DE 6 (SEIS) DÍGITOS NO MÍNIMO; CALENDÁRIO PERMANENTE E AUTOMÁTICO; BATERIA INTERNA; VOLTAGEM COMPATÍVEL COM 127 V; GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES; MARCA: HENRY; MODELO: PROT. II. -	584,99
503	T 22821	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	MONITOR MODELO S2240L, MARCA: DELL -	277,00
504	T 22825	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	MONITOR MODELO S2240L, MARCA: DELL -	277,00
505	T 22827	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	NOBREAK 2,2 KVA, MARCA APC. -	1.246,50
506	T 22830	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	NOBREAK 2,2 KVA, MARCA APC. -	1.246,50
507	T 22831	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	NOBREAK 2,2 KVA, MARCA APC. -	1.246,50
508	T 22833	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	NOBREAK 2,2 KVA, MARCA APC. -	1.246,50
509	T 22834	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	IMPRESSORA, MODELO SD 260. -	1.731,25
510	T 22870	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCIOSO	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, MONITOR/VISOR LCD 3", 14 MEGA PIXELS, ZOOM 18X, MEMORY CARD DE 2GB, MODELO/FINE PIX S2980, MARCA/FUJIFILM. -	308,55
511	T 22871	OBSOLETO EM BOM ESTADO	OCIOSO	PROJETOR DE IMAGEM PORTÁTIL (SEM MARCA). -	309,68
512	T 22913	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	NOBREAK STATION II 1200VA BIVOLT, MARCA: SMS. -	330,40
513	T 22951	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	NOBREAK STATION II 1200VA BIVOLT, MARCA: SMS. -	330,40
514	T 23204	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H. MARCA MIDEA. -	4.909,70
515	T 23206	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H. MARCA MIDEA. -	4.909,70
516	T 23207	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H. MARCA MIDEA. -	4.909,70
517	T 23213	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H. MARCA MIDEA. -	3.407,03
518	T 23217	DANIFICADO	ANTIECONÔ MICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H. MARCA MIDEA. -	3.407,03
519	T 23218	DANIFICADO	ANTIECONÔ	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE	3.407,03



400		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
			MICO	DE 36.000 BTU/H. MARCA MIDEA. -	
520	T 23220	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H. MARCA MIDEA. -	2.591,32
521	T 23221	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H. MARCA MIDEA. -	2.591,32
522	T 23222	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H. MARCA MIDEA. -	2.591,32
523	T 23224	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO HI-WALL, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H. MARCA MIDEA. -	2.073,66
524	T 23227	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO HI-WALL, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H. MARCA MIDEA. -	2.073,66
525	T 23229	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO HI-WALL, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H. MARCA MIDEA. -	2.073,66
526	T 23230	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO HI-WALL, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H. MARCA MIDEA. -	2.073,66
527	T 23237	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO HI-WALL, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H. MARCA MIDEA. -	1.528,74
528	T 23239	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO HI-WALL, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H. MARCA MIDEA. -	1.002,36
529	T 23243	DANIFICADO	ANTIECONÔMICO	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO HI-WALL, CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H. MARCA MIDEA. -	900,32

Total: 186.240,28

Total Geral: 186.240,28