



PODER JUDICIÁRIO

**JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2015**

**Processo nº 823-98.2015.4.01.8013**

**Pregão Eletrônico nº 37/2015**

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, a um lado a União, através da Justiça Federal de 1ª Instância - **Seção Judiciária de Roraima**, com registro no CGC/MF nº 05.438.430/0001-03 e sede na Av. Getúlio Vargas, 3999, Bairro Canarinho, Boa Vista RR, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, neste ato representada pelo Diretor Administrativo, **Nilton Dall'Agnol**, CPF nº 454.918.010-20, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria/DIREF 233, de 30/09/2010, assinado pelo Diretor do Foro da Seção Judiciária de Roraima, nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2015**, e observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro, resolve registrar os preços cotados, relativamente aos produtos especificados no Anexo I do edital, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelo licitante classificado em primeiro lugar, por item. Este instrumento não obriga a ADMINISTRAÇÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do(s) objeto(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdades de condições. A Administração designará um gerente para o acompanhamento dos preços registrados. Os preços ofertados, especificação, quantidade estimada, marcas, empresa e representante legal, encontram-se enunciados no anexo da presente ata. O presente registro de preços terá vigência de **18/12/2015 a 17/12/2016**. A assinatura da presente ata implicará plena aceitação, por parte do fornecedor, das condições estabelecidas no Edital de licitação e seus Anexos. A presente Ata será divulgada no site da SJRR no portal da internet no endereço <http://portal.trf1.jus.br/sjrr/> bem como publicado no Diário Oficial da União, na forma de extrato, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. Quaisquer alterações somente poderão ser realizadas mediante termo aditivo formalizado entre as partes. Para dirimir questões oriundas do presente contrato, fica eleito o Foro da Seção Judiciária de Roraima. Eu, Bruno Salazar de Souza, Supervisor da Seção de Compras e Licitações, lavrei o presente Termo com vista da Assessoria Jurídica desta Seccional.

**Nilton Dall'Agnol**

Diretor da Secretaria Administrativa

**Maria de Jesus da S. Brandão**

Representante da Empresa

**ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2015  
REFERENTE AO PREGÃO ELTRÔNICO Nº 37/2015**

**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS**

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 66/2015, celebrada entre a SJRR e os fornecedores abaixo qualificados, cujos preços, ficam registrados por item, observada a ordem de classificação, objetivando o compromisso de fornecimento de material permanente diversos.

<b>FORNECEDOR: I. DA SILVA BRANDAO EIRELI - ME</b>				
CNPJ: 05.665.702/0001-08		Fone: (95)3624-4659		Fone/Fax: 3624-4492
END.: Rua Bento Brasil, nº 297, sala A Centro, Boa Vista RR				CEP: 69.301-050
Site:		E-mail: <a href="mailto:ibrandaome@bol.com.br">ibrandaome@bol.com.br</a>		
Representante Legal: Maria de Jesus da S. Brandão				
Cargo que Ocupa: Procuradora		CPF: 252.501.912-15		Fone: 3624 - 4492
Banco: Banco do Brasil		Agência: 2617-4		C/C: 51.817-4
Ite m	Und	Qtd.	Descrição/Marca	Valor Unitário
01	UN	10	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ALTURA: 120 CM COMPRIMENTO: 200 CM CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE; PARA ESCREVER, APAGAR A SECO E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS; FABRICADO PARA COLOCAÇÃO NA PAREDE OU SUPORTE (CAVALETE); DEVE VIR ACOMPANHADO DE SUPORTE CAVALETE REMOVÍVEL. <b>Marca: Stalo. Modelo 8953.</b>	476,02
02	UN	15	<b>ESCANINHO PARA PROCESSOS COM 15 VÃOS E PRATELEIRA PARA CAIXAS DE ARQUIVO MORTO</b> MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA TOTAL: 98CM ALTURA TOTAL: 222CM PROFUNDIDADE: 40CM LARGURA VÃO (ESCANINHO): 30CM ALTURA VÃO (ESCANINHO): 38CM LARGURA VÃO (PRATELEIRA): 94CM ALTURA VÃO (PRATELEIRA): 32CM COM 15 VÃOS (3 COLUNAS X 5 LINHAS) + <b>PRATELEIRA PARA CAIXA DE ARQUIVO MORTO ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS TIPO ESCANINHO</b> FABRICADO EM CHAPA DE MDF DE 25MM, REVESTIDO EM TODAS AS	2.200,00

		<p>FACES (INCLUSIVE O FUNDO) COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA CLARO.</p> <p><b>TAMPO E BASE</b>, EM CHAPA DE MDF SEM EMENDAS COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 25MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BAIXA PRESSÃO, NA COR CINZA-CLARO. BORDA FRONTAL EM POST-FORMING 180º E BORDAS LATERAIS COM PERFIL DE PVC DE 2MM RESISTENTE A IMPACTOS, NA COR DO REVESTIMENTO. TAMPO SOBREPOSTO ÀS LATERAIS E AO FUNDO, FIXADO NA ESTRUTURA COM A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS/PORCAS METÁLICAS PRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM MDF. BASE APOIADA E APARAFUSADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS/PORCAS METÁLICAS EM UM QUADRO FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA, EM TUBO RETANGULAR COM COSTURA DE 30X50X1,2MM, ONDE DEVERÃO SER SOLDADAS AS PORCAS PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, SENDO ESTAS COM NO MÍNIMO 50MM DE DIÂMETRO NA PARTE DE CONTATO COM O PISO E 35MM DE ALTURA. RODAPÉ METÁLICO EM TUBO DE AÇO SAE 1020. ESTRUTURA DE APOIO PINTADA NA COR DO REVESTIMENTO.</p> <p><b>LATERAIS</b> EM CHAPA DE MDF SEM EMENDAS COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 18MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM AMBAS AS PARTES COM LAMINADO MELAMINICO.</p> <p>TEXTURIZADO, BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA-CLARO. LATERAIS APOIADAS NO TAMPO E NA BASE COM PARAFUSOS METÁLICOS PRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM MDF BORDAS COM ACABAMENTO EM PVC 2MM NA COR DO REVESTIMENTO.</p> <p><b>PRATELEIRAS FIXAS</b>, CADA UMA CONSTITUÍDA DE UMA ÚNICA PEÇA, EM CHAPA DE MDF SEM EMENDAS COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO 25MM, REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA-CLARO, AFIXADAS EM AMBAS AS LATERAIS COM PARAFUSOS/PORCAS METÁLICAS, PRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM MDF. LATERAIS APOIADAS NO TAMPO E NA BASE COM PARAFUSOS METÁLICOS, PARA QUE OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO NÃO SOFRA TENSÃO DE CISLHAMENTO. BORDAS REVESTIDAS COM PERFIL DE PVC DE 2MM RESISTENTE A IMPACTOS, NA COR DO REVESTIMENTO.</p>	  
--	--	--	---

		<p><b>FUNDO EM CHAPA</b> DE MDF SEM EMENDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 18MM E REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA CLARO, COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC DE 2MM RESISTENTE A IMPACTOS, NA COR DO REVESTIMENTO.</p> <p><b>MONTAGEM</b></p> <p>AS LATERAIS, FUNDO, TAMPO E BASE SÃO LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA LACK FIX E CAVILHAS PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. - TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO</p> <p>TER TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E ANTI-CORROSIVO FOSFATIZANTE E PINTURA EPÓXI-PÓ NA COR DO REVESTIMENTO.</p> <p>-TODOS OS MÓVEIS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDADE ABNT.</p> <p>- OBEDECENDO AS ABNT/NBR 13961, NBR 13 965 E NBR 14109</p> <p>- GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.</p> <p><b>Marca: Ferrus. Modelo Especial.</b></p>		
03	UN	15	<p><b>ESCANINHO PARA PROCESSOS COM 20 VÃOS E PRATELEIRA PARA CAIXA DE ARQUIVO MORTO</b></p> <p>MEDIDAS APROXIMADAS</p> <p>LARGURA TOTAL: 130CM</p> <p>ALTURA TOTAL: 222CM</p> <p>PROFUNDIDADE: 40CM</p> <p>LARGURA VÃO (ESCANINHO): 30CM</p> <p>ALTURA VÃO (ESCANINHO): 34CM</p> <p>LARGURA VÃO (PRATELEIRA): 126CM</p> <p>ALTURA VÃO (PRATELEIRA): 30CM</p> <p>COM 20 VÃOS (4 COLUNAS X 5 LINHAS) + PRATELEIRA PARA CAIXA DE ARQUIVO MORTO</p> <p><b>ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS TIPO ESCANINHO</b> FABRICADO EM CHAPA DE MDF DE 25MM, REVESTIDO EM TODAS AS FACES (INCLUSIVE O FUNDO) COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BAIXA PRESSÃO NA <b>COR CINZA CLARO.</b></p> <p><b>TAMPO E BASE</b>, EM CHAPA DE MDF SEM EMENDAS COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 25MM, REVESTIDOS EM</p>	2.612,00


LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BAIXA PRESSÃO, NA COR CINZA-CLARO. BORDA FRONTAL EM *POST FORMING* 180º E BORDAS LATERAIS COM PERFIL DE PVC DE 2MM RESISTENTE A IMPACTOS, NA COR DO REVESTIMENTO. TAMPO SOBREPOSTO ÀS LATERAIS E AO FUNDO, FIXADO NA ESTRUTURA COM A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS/PORCAS METÁLICAS PRÓPRIOS, PARA UTILIZAÇÃO EM MDF. BASE APOIADA E APARAFUSADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS/PORCAS METÁLICAS EM UM QUADRO FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA, EM TUBO RETANGULAR COM COSTURA DE 30X50X1,2MM, ONDE DEVERÃO SER SOLDADAS AS PORCAS PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, SENDO ESTAS COM NO MÍNIMO 50MM DE DIÂMETRO NA PARTE DE CONTATO COM O PISO E 35MM DE ALTURA. RODAPÉ METÁLICO EM TUBO DE AÇO SAE 1020. ESTRUTURA DE APOIO PINTADA NA COR DO REVESTIMENTO.



**LATERAIS** EM CHAPA DE MDF SEM EMENDAS COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 18MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM AMBAS AS PARTES COM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA-CLARO. LATERAIS APOIADAS NO TAMPO E NA BASE COM PARAFUSOS METÁLICOS PRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM MDF. BORDAS COM ACABAMENTO EM PVC 2MM NA COR DO REVESTIMENTO.

**PRATELEIRAS** FIXAS, CADA UMA CONSTITUÍDA DE UMA ÚNICA PEÇA, EM CHAPA DE MDF SEM EMENDAS COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO 25MM, REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA-CLARO, AFIXADAS EM AMBAS AS LATERAIS COM PARAFUSOS/PORCAS METÁLICAS, PRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM MDF. LATERAIS APOIADAS NO TAMPO E NA BASE COM PARAFUSOS METÁLICOS, PARA QUE OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO NÃO SOFRAM TENSÃO DE CISLHAMENTO. BORDAS REVESTIDAS COM PERFIL DE PVC DE 2MM RESISTENTE A IMPACTOS, NA COR DO REVESTIMENTO.

**FUNDO** EM CHAPA DE MDF SEM EMENDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 18MM E REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA CLARO, COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC DE 2MM RESISTENTE A IMPACTOS, NA COR DO

		<p>REVESTIMENTO.</p> <p><b>MONTAGEM</b></p> <p>AS LATERAIS, FUNDO, TAMPO E BASE SÃO LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA LACK FIX E CAVILHAS PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA.</p> <p>- TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E ANTI-CORROSIVO FOSFATIZANTE E PINTURA EPÓXI-PÓ NA COR DO REVESTIMENTO.</p> <p>- TODOS OS MÓVEIS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDADE ABNT.</p> <p>- OBEDECENDO AS ABNT/NBR 13961, NBR 13 965 E NBR 14109</p> <p>- GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.</p> <p><b>Marca: Ferrus. Modelo Especial.</b></p>	
04	UN	<p><b>15</b></p> <p><b>ESCANINHO PARA PROCESSOS COM 25 VÃOS E PRATELEIRA PARA CAIXAS DE ARQUIVO MORTO</b></p> <p>MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA TOTAL: 160CM</p> <p>ALTURA TOTAL: 222CM PROFUNDIDADE: 40CM</p> <p>LARGURA VÃO (ESCANINHO): 30CM</p> <p>ALTURA VÃO (ESCANINHO): 38CM</p> <p>LARGURA VÃO (PRATELEIRA): 158CM ALTURA VÃO (PRATELEIRA): 30CM</p> <p>COM 25 VÃOS (5 COLUNAS X 5 LINHAS) + PRATELEIRA PARA CAIXAS DE ARQUIVO MORTO</p> <p><b>ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS TIPO ESCANINHO</b> FABRICADO EM CHAPA DE MDF DE 25MM, REVESTIDO EM TODAS AS FACES (INCLUSIVE O FUNDO) COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BAIXA PRESSÃO NA <b>COR CINZA CLARO.</b></p> <p><b>TAMPO E BASE, EM CHAPA DE MDF SEM EMENDAS COM</b></p>	3.088,00



		<p>ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 25MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BAIXA PRESSÃO, NA COR CINZA-CLARO. BORDA FRONTAL EM <i>POST FORMING</i> 180º E BORDAS LATERAIS COM PERFIL DE PVC DE 2MM RESISTENTE A IMPACTOS, NA COR DO REVESTIMENTO. TAMPO SOBREPOSTO ÀS LATERAIS E AO FUNDO, FIXADO NA ESTRUTURA COM A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS/PORCAS METÁLICAS PRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM MDF. BASE APOIADA E APARAFUSADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS/PORCAS METÁLICAS EM UM QUADRO FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA, EM TUBO RETANGULAR COM COSTURA DE 30X50X1,2MM, ONDE DEVERÃO SER SOLDADAS AS PORCAS PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, SENDO ESTAS COM NO MÍNIMO 50MM DE DIÂMETRO NA PARTE DE CONTATO COM O PISO E 35MM DE ALTURA. RODAPÉ METÁLICO EM TUBO DE AÇO SAE 1020. ESTRUTURA DE APOIO PINTADA NA COR DO REVESTIMENTO.</p> <p><b>LATERAIS</b> EM CHAPA DE MDF SEM EMENDAS COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 18MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM AMBAS AS PARTES COM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA-CLARO. LATERAIS APOIADAS NO TAMPO E NA BASE COM PARAFUSOS METÁLICOS PRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM MDF. BORDAS COM ACABAMENTO EM PVC 2MM NA COR DO REVESTIMENTO.</p> <p><b>PRATELEIRAS</b> FIXAS, CADA UMA CONSTITUÍDA DE UMA ÚNICA PEÇA, EM CHAPA DE MDF SEM EMENDAS COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO 25MM, REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA-CLARO, AFIXADAS EM AMBAS AS LATERAIS COM PARAFUSOS/PORCAS METÁLICAS, PRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM MDF. LATERAIS APOIADAS NO TAMPO E NA BASE COM PARAFUSOS METÁLICOS, PARA QUE OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO NÃO SOFRAM TENSÃO DE CISALHAMENTO. BORDAS REVESTIDAS COM PERFIL DE PVC DE 2MM RESISTENTE A IMPACTOS, NA COR DO REVESTIMENTO.</p> <p><b>FUNDO</b> EM CHAPA DE MDF SEM EMENDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 18MM E REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA CLARO, COM ACABAMENTO EM PERFIL DE</p>	 
--	--	--	---

		<p>PVC DE 2MM RESISTENTE A IMPACTOS, NA COR DO REVESTIMENTO.</p> <p><b>MONTAGEM</b></p> <p>AS LATERAIS, FUNDO, TAMPO E BASE SÃO LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA LACK FIX E CAVILHAS PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E ANTI-CORROSIVO FOSFATIZANTE E PINTURA EPÓXI-PÓ NA COR DO REVESTIMENTO.</li><li>- TODOS OS MÓVEIS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDADE ABNT.</li><li>- OBEDECENDO AS ABNT/NBR 13961, NBR 13 965 E NBR 14109</li><li>- GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.</li></ul> <p><b>Marca: Ferrus. Modelo Especial.</b></p>	
--	--	--	--

