



PODER JUDICIÁRIO

**JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA**  
**SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2011**

**Processo nº 318/2011-RR**

**Pregão Eletrônico nº 53/2011 SRP**

Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e onze, de um lado a União, através da Justiça Federal de 1ª Instância - **Seção Judiciária de Roraima**, com registro no CGC/MF nº 05.438.430/0001-03 e sede na Av. Getúlio Vargas, 3999, Bairro Canarinho, Boa Vista RR, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, neste ato representado pelo MM. Juiz Federal, Diretor do Foro **Helder Girão Barreto**, CPF nº 230.577.423-00, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria/PRESI/ASMAG 234, de 15.06.2010, assinado pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2011, e observadas às condições do edital que integra este instrumento de registro, resolve registrar os preços cotados, relativamente aos produtos especificados no Anexo I do edital, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelo licitante classificado em primeiro lugar, **por item**. Este instrumento não obriga a ADMINISTRAÇÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do(s) objeto(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdades de condições. A Administração designará um gerente para o acompanhamento dos preços registrados. Os preços ofertados, especificação, quantidade estimada, marcas, empresa e representante legal, encontram-se enunciados no anexo da presente ata. O presente registro de preços terá vigência de 30/12/2011 à 29/12/2012. A assinatura da presente ata implicará plena aceitação, por parte do fornecedor, das condições estabelecidas no Edital de licitação e seus Anexos. A presente Ata será divulgada no site da SJRR no portal da internet no endereço [www.rr.trfl.gov.br](http://www.rr.trfl.gov.br), bem como publicado no Diário Oficial da União, na forma de extrato, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. Quaisquer alterações somente poderão ser realizadas mediante termo aditivo formalizado entre as partes. Para dirimir questões oriundas do presente contrato, fica eleito o Foro da Seção Judiciária de Roraima. Eu \_\_\_\_\_ Nílton Dall'Agnol, Supervisor da Seção de Compras e Licitações lavrei o presente Termo com vista da Assessoria Jurídica desta Seccional.

**Juiz Federal HELDER GIRÃO BARRETO**  
Diretor do Foro

**Shirly Farah Kerhoff Maciel**  
Representante da Empresa

**ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2011  
 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2011**

**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS**

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 75/2011, celebrada entre a **SJRR** e os **fornecedores abaixo qualificados**, cujos preços, ficam registrados **por item**, observada a ordem de classificação, objetivando o compromisso de **fornecimento aparelhos e utensílios domésticos, máquinas e equipamentos gráficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto e mobiliário em geral.**

FORNECEDOR: <b>SFK MACIEL - FARAH - Com. E Representações</b>				
CNPJ: 84.655.745/0001-89		Fone: 92 3625-7748		Fone/Fax: 95 3625-5498
END.: Via Lateral Norte A, nº 2 - Loja 4 - Conj. Aruanã Bairro Compensa - Manaus - AM				CEP: 69.036-500
Site:			E-mail: sfkmaciel@yahoo.com.br	
Representante Legal: Shirly Farah Kerhoff Maciel				
Cargo que Ocupa: Proprietária		CPF: 321.039.212-91		Fone: (92) 8125-8980
Banco: Banco BRADESCO		Agência: 3736-2		C/C: 3138-0
Item	Und.	Qtd.	Descrição/Marca	Valor Unitário R\$
16	UN	50	<p><b>MESA COM PENÍNSULA 180º</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superfície de trabalho em forma de "L", com península de 180º, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo;</li> <li>- Tampo superior em MDF ou aglomerado de 1ª qualidade revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor <b>cinza claro</b>, conforme o padrão já existente na SJRR e disponível da Seção de Material e Patrimônio, com acabamento de bordas bilateral e de formato anatômico em PVC maciço na cor cinza, com 25 mm de espessura, no mínimo, 3 (três) furos e tampa de saída de fiação, na cor do laminado.</li> <li>- As mesas possuirão painéis frontais em aglomerado 18 mm de espessura, com revestimento melamínico baixa pressão em ambas as faces, intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo;</li> <li>- Pé-painel lateral, constituído de "corpo" e "base" em aço chapa #20, no mínimo ou alumínio extrudado, ambos padrão ABNT, com furo e tampa para passagem de fiação na cor cinza. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso.</li> <li>- Pé-central para subida de fiação, em tubo de seção quadrada, de 100x100 mm ou redonda com diâmetro de 100 mm, em aço ou alumínio extrudado, ambos padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, intertravado com o painel lateral e frontal;</li> <li>- Outro meio de sustentação, se for necessário e desde que devidamente justificado, será aceito.</li> <li>- Coluna de sustentação de península em aço ABNT de 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável;</li> </ul>	629,00

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calha em tela aramada escamoteável, ou estrutura equivalente, para passagem de fiação, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa;</li> <li>- Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi na cor cinza</li> <li>- Dimensões: 1800/1600x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm.</li> </ul> <p>Laudo técnico em conformidade com ABNT/ NBR-13699, 13967/97, NBR-14113/98 ou 13967/2009 (atualizado). Atender as últimas normas ABNT/NBR 14111, 14112</p> <p><b>Observações Gerais:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos os móveis deverão ser entregues com um folheto explicativo sobre o sistema de regulagem/montagem.</li> <li>- Todos os móveis deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade ABNT.</li> <li>- As medidas poderão variar +ou- 2cm</li> <li>- Garantia mínima de 05 (cinco) anos.</li> </ul> <p><b>Marca: FERRUS Modelo: MP-25225 Fabricante: FERRUS</b></p>	
18	UN	15	<p><b>GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gaveteiro volante em aglomerado de 1ª qualidade ou MDF, obedecendo as NBR 13961, NBR 13 965 e NBR 14109 com espessura de 18 mm, ou confeccionado em aço, de no mínimo 1,5mm de espessura, revestido em laminado melamínico na <b>cor azul</b>, (conforme padrão já existente da SJRR e disponível na Seção de Material e Patrimônio) por processo de baixa pressão, acabamento reto em PVC.</li> <li>- Com quatro gavetas, sendo uma gaveta porta objetos, em polipropileno e com diversas divisões, e três gavetas de tamanho normal. Bordas arredondadas e acabamento em melamina baixa pressão na cor cinza, bordas do tampo em ABS na cor cinza, parte interna das gavetas constituída em chapa de aço; fechadura cilíndrica em aço, tranca simultânea com duas chaves; puxadores individuais e externos de formato arredondado, em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento; guias corredeiras metálicas com roldanas em nylon.</li> <li>- Rodízios: corpo em náilon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em náilon injetados, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT com diâmetro de 8 mm, travado por meio de anel de pressão em aço, com travamento nos rodízios frontais para evitar o deslizamento do gaveteiro; Suporte de carga de até 45 kg.</li> <li>- Dimensões: 420x500x650 mm.</li> </ul> <p><b>Observações Gerais:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos os móveis deverão ser entregues com um folheto explicativo sobre o sistema de regulagem/montagem.</li> <li>- Todos os móveis deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade ABNT.</li> <li>- As medidas poderão variar +ou- 2cm</li> <li>- Garantia mínima de 05 (cinco) anos</li> </ul> <p><b>Marca: FERRUS Modelo: GV-2524 Fabricante: FERRUS</b></p>	339,00
19	UN	15	<p><b>GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gaveteiro volante em aglomerado de 1ª qualidade ou MDF, obedecendo as NBR 13961, NBR 13 965 e NBR 14109 com espessura de 18 mm, ou confeccionado em aço, de no mínimo 1,5mm de espessura, revestido em laminado melamínico na cor <b>ovo</b>, (conforme padrão já existente da SJRR e disponível na Seção de Material e Patrimônio) por processo de baixa pressão, acabamento reto em PVC.</li> <li>- Com quatro gavetas, sendo uma gaveta porta objetos, em polipropileno e</li> </ul>	339,90

		<p>com diversas divisões, e três gavetas de tamanho normal. Bordas arredondadas e acabamento em melamina baixa pressão na cor ovo, bordas do tampo em ABS na cor ovo parte interna das gavetas constituída em chapa de aço; fechadura cilíndrica em aço, tranca simultânea com duas chaves; puxadores individuais e externos de formato arredondado, em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento; guias corredeiras metálicas com roldanas em nylon.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rodízios: corpo em náilon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em náilon injetados, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT com diâmetro de 8 mm, travado por meio de anel de pressão em aço, com travamento nos rodízios frontais para evitar o deslizamento do gaveteiro; Suporte de carga de até 45 kg.</li> <li>- Dimensões: 420x500x650 mm.</li> </ul> <p><b>Observações Gerais:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos os móveis deverão ser entregues com um folheto explicativo sobre o sistema de regulagem/montagem.</li> <li>- Todos os móveis deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade ABNT.</li> <li>- As medidas poderão variar +ou- 2cm</li> <li>- Garantia mínima de 05 (cinco) anos.</li> </ul> <p><b>Marca: FERRUS Modelo: GV-2524 Fabricante: FERRUS</b></p>		
21	UN	15	<p><b>ARMÁRIO ESTANTE COM 2 PORTAS BAIXAS, 1 DIVISÓRIA, 4 PRATELEIRAS</b></p> <p>Tampo confeccionado em MDF ou aglomerado de 1ª qualidade com 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na cor <u>cinza claro</u> (conforme padrão já existente na SJRR e disponível na Seção de Material e Patrimônio) encabeçamento em fita de PVC com 2,0 mm de espessura nas bordas nas cor cinza. Parte superior aberta sem divisórias, com 02 (duas) prateleiras reguláveis e 01 (uma) fixa, parte inferior com 01 (uma) divisória, 02 (duas) portas, 02 (duas) prateleiras reguláveis, rodapé em madeira aglomerada. Portas, laterais, fundo, chão e prateleiras confeccionadas em madeira aglomerada, revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces com 18mm de espessura, encabeçamento em fita de PVC com 2 mm de espessura na cor cinza, nas laterais, chão e prateleiras com fita 0,5mm. Portas dotadas de dobradiças em aço estampado com abertura de 110º, fechadura cilíndrica em aço com 2 chaves, travamento simultâneo, puxadores individuais e externos de formato arredondado em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento. Sapatas niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem. As peças metálicas possuem tratamento antiferruginoso, com processo de desengraxe, decapagem e fosfatização. o acabamento: pintura eletrostática epoxi-pó texturizado na cor cinza claro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensões: 900X470X1600mm</li> </ul> <p><b>Observações Gerais:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos os móveis deverão ser entregues com um folheto explicativo sobre o sistema de regulagem/montagem.</li> <li>- Todos os móveis deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade ABNT.</li> <li>- As medidas poderão variar +ou- 2cm</li> <li>- Obedecendo as ABNT/NBR 13961, NBR 13 965 e NBR 14109</li> <li>- Garantia mínima de 05 (cinco) anos.</li> </ul> <p><b>Marca: FERRUS Modelo: AE-2506 Fabricante: FERRUS</b></p>	570,00

22	UN	15	<p><b>ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS, 1 DIVISÓRIA E 6 PRATELEIRAS</b>                  Tampo confeccionado em MDF ou aglomerado de 1ª qualidade com 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na cor <b>cinza claro</b> (conforme padrão já existente na SJRR e disponível na Seção de Material e Patrimônio) encabeçamento em fita de PVC com 2,0 mm de espessura nas bordas nas cor cinza. Portas, laterais, fundo, chão e prateleiras confeccionadas em madeira aglomerada, revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces com 18mm de espessura, encabeçamento em fita de PVC com 2 mm de espessura na cor cinza, nas laterais, chão e prateleiras com fita 0,5mm. Portas dotadas de dobradiças em aço estampado com abertura de 110º, fechadura cilíndrica em aço com 2 chaves, travamento simultâneo, puxadores individuais e externos de formato arredondado em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento. Sapatas niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem. As peças metálicas possuem tratamento antiferruginoso, com processo de desengraxe, decapagem e fosfatização. o acabamento: pintura eletrostática epoxi-pó texturizado na cor cinza claro.                  - Dimensões: 900X470X1600mm  <b>Observações Gerais:</b>                  - Todos os móveis deverão ser entregues com um folheto explicativo sobre o sistema de regulagem/montagem.                  - Todos os móveis deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade ABNT.                  - As medidas poderão variar +ou- 2cm                  - Obedecendo as ABNT/NBR 13961, NBR 13 965 e NBR 14109                  - Garantia mínima de 05 (cinco) anos.   <b>Marca: FERRUS Modelo: A-2504 Fabricante: FERRUS</b></p>	720,00
28	UN	10	<p><b>Televisor</b>                  Tipo de Tela: LED                  Ângulo de visão: 178º.                  HDMI: 4                  Compatível com os sinais digitais: HDTV.18.                  Entrada PC: Tecnologia DLNAn Controle Remoto.                  Alto Falantes Integrados.                  Recursos de áudio: S-Force – um recurso que proporciona uma experiência de som surround usando apenas os dois alto-falantes do televisor.                  Alimentação: bivolt.                  Potência: 20 Watts RMS (10wx2).                  Tamanho da Tela 32 polegadas.                  Diagonal visual: 80 cm.                  Resolução: WXGA 1366x768.                  Conexões: Entradas – 4 HDMI, 2 AV, 1 vídeo componente ou AV (selecionável), 1 vídeo componente/áudio, 1 PC, 1 internet e i USB.                  Saídas – 1 Áudio Digital Óptico, 1 Áudio Analógico e 1 Fone de ouvido.  <b>OBS: * Equipamento deverá ter Garantia de no mínimo 1 ano</b>   <b>Marca: SONY Modelo: BRAVIA KDL-32EX525 Fabricante: SONY</b></p>	1.800,00