



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2013

Processo nº 383/2012-RR

Pregão Eletrônico nº 54/2013 (SRP)

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e treze, a um lado a União, através da Justiça Federal de 1ª Instância - **Seção Judiciária de Roraima**, com registro no CGC/MF nº 05.438.430/0001-03 e sede na Av. Getúlio Vargas, 3999, Bairro Canarinho, Boa Vista RR, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, neste ato representada pelo Diretor Administrativo em exercício, Sr. Nilton Dall'Agnol, CPF nº 454.918.010-20, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria/DIREF 135, de 13/9/2013, assinado pelo Diretor do Foro da Seção Judiciária de Roraima, nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2013, e observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro, resolve registrar os preços cotados, relativamente aos produtos especificados no Anexo I do edital, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelo licitante classificado em primeiro lugar, por item. Este instrumento não obriga a ADMINISTRAÇÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do(s) objeto(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdades de condições. A Administração designará um gerente para o acompanhamento dos preços registrados. Os preços ofertados, especificação, quantidade estimada, marcas, empresa e representante legal, encontram-se enunciados no anexo da presente ata. O presente registro de preços terá vigência de 27/12/2013 à 26/12/2014. A assinatura da presente ata implicará plena aceitação, por parte do fornecedor, das condições estabelecidas no Edital de licitação e seus Anexos. A presente Ata será divulgada no site da SJRR no portal da internet no endereço www.jfr.jus.br, bem como publicado no Diário Oficial da União, na forma de extrato, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. Quaisquer alterações somente poderão ser realizadas mediante termo aditivo formalizado entre as partes. Para dirimir questões oriundas do presente contrato, fica eleito o Foro da Seção Judiciária de Roraima. Eu _____ Nilton Dall'Agnol, Supervisor da Seção de Compras e Licitações, lavrei o presente Termo com vista da Assessoria Jurídica desta Seccional.

Nilton Dall'Agnol

Diretor da Secretaria Administrativa, em
Exercício

Geiziene Oliveira dos Santos

Representante da Empresa

**ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2013
 REFERENTE AO PREGÃO LETRÔNICO Nº 54/2013**

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 53/2013, celebrada entre a **SJRR** e os **fornecedores abaixo qualificados**, cujos preços, ficam registrados **por item**, observada a ordem de classificação, objetivando o compromisso **de fornecimento de material permanente**.

FORNECEDOR: GEIZIENE OLIVEIRA DOS SANTOS – EIRELI - ME				
CNPJ: 18.535.116/0001-90		Fone: (95) 9111-8636		Fone/Fax:
END.: R. Nena Brasil, nº 557, União – Boa Vista/RR				CEP: 69.313-758
Site:			E-mail: geizi.rr@gmail.com	
Representante Legal: Geiziene Oliveira dos Santos				
Cargo que Ocupa: Empresária			CPF: 525.385.242-53	Fone: (95) 8121-7354
Banco: Banco do Brasil S/A			Agência: 8121-3	C/C: 80075-3
Item	Und	Qtd.	Descrição/Marca	Valor Unitário
01	01	Un.	<p>BALCAO DE RECEPÇÃO EM L - HALL DE RECEPÇÃO/RECEPCIONISTA – (180cm x 150cm comprimento x 75cm comprimento x 75cm altura, sendo 40cm de largura para uma lateral e 110cm de largura na outra lateral) - confeccionado em MDF de 18mm, revestimento interno/externo em fórmica cinza cristal 320 (formica®) ou similar, com bordas/frente em fita ABS de 0,45mm de mesma cor.</p> <ol style="list-style-type: none"> O balcão deverá possuir, na lateral de 150cm, duas gavetas com chave, com corrediças do tipo telescópicas do tamanho apropriado, de dimensões de 40 x 15 x 40 [largura x altura x profundidade]; uma porta com chave de 45cm x 40cm; um suporte para teclado de 60cm x 30cm com corrediças do tipo telescópicas do tamanho apropriado; e uma porta de acesso de 70cm x 75cm [largura x altura], com dobradiça automática. Na lateral de 180cm, o balcão deverá possuir um compartimento para CPU de 40 x 20 x 40cm – altura x largura x profundidade; uma prateleira de 20 x 40cm – largura x profundidade; seis escaninhos de 30 x 30 x 40cm – largura x altura x profundidade, todos com portas e chaves; uma prateleira de 90 x 40cm – largura x profundidade. Os puxadores deverão ser em aço escovado de 25cm e as dobradiças do tipo pressão curva de 35mm com tampo de passagem de 50cmx50cm O balcão deverá conter ainda: sapatas niveladoras em aço cromado de 30cm de regulagem; placa em aço escovado de 45cm x 210cm para ser instalado na parte frontal do balcão; tampo com furo para passagem de fiação; 01 porta-cpu e suporte para teclado, corrediças tipo telescópica de 45cm, sapatas niveladoras tipo aço cromado de 3cm com regulagem, tampo com furo para passagem cabos; 	5.999,00

			<p>6. Tampo em granito em formato em “L”, com 186cm [trecho maior] e 156cm [trecho menor]. Largura de 52cm, confeccionado em granito, tom preto absoluto, espessura mínima de 02cm. As bordas deverão ter, no mínimo, com bordas de 06cm de largura e espessura de aprox.04cm. Os cantos do tampo deverão ser arredondados e com furo de raio mínimo de 2,75cm para passagem de cabos;</p> <p>Placa em aço escovado para ser instalada na parte frontal do balcão, conforme modelo existente. Na placa de aço escovada deverá ser instalada um quadro com o brasão da república em aço já existente.</p>	
02	01	Un.	<p>ARMÁRIO SUSPENSO DE PIA INFERIOR – COPA/COZINHA SUBSOLO-comprimento x altura x profundidade – (188 cmx 62 cmx 49cm)- Confeccionado em compensado de e=18mm, revestimento interno e externo, portas e gavetas em fórmica branca brilhante (formica®), ou similar, e frentes/bordas com fita ABS de 0,45mm branca, corrediças telescópicas de 45cm, modelo Rafelle ou similar, puxadores em aço escovado de 25cm, dobradiças tipo de pressão curva 35mm.</p>	1.499,00
03	01	Un.	<p>ARMÁRIO SUSPENSO DE PIA INFERIOR – COPA/COZINHA SUBSOLO – comprimento x altura x profundidade - (345 x 62 x 49) – Confeccionado em compensado de 18mm, revestimento interno e externo, portas e gavetas em fórmica branca brilhante (formica®), ou similar, e frentes/bordas com fita ABS de 0,45mm branca, corrediças telescópica de 45cm, modelo Rafelle ou similar, puxadores em aço escovado de 25cm, dobradiças tipo de pressão curva 35mm.</p>	2.780,70
04	01	Un.	<p>ARMÁRIO SUSPENSO DE PIA INFERIOR – COPA/COZINHA SUBSOLO – (260 comprimento x 62 altura x 49 profundidade) - Confeccionado em compensado de 18mm, revestimento interno e externo e portas em fórmica branca brilhante (formica®), ou similar, e frentes/bordas com fita ABS de 0,45mm branca, puxadores em aço escovado de 25cm, dobradiças tipo de pressão curva 35mm.</p>	2.418,00
05	01	Un.	<p>ARMÁRIO SUSPENSO DE PIA SUPERIOR – COPA/COZINHA SUBSOLO – (345 comprimento x 65 altura x 38 profundidade) - Confeccionado em MDF de 15mm, revestimento interno e externo e portas em fórmica branca brilhante (formica®), ou similar, e frentes/bordas com fita ABS de 0,45mm branca, puxadores em aço escovado de 25cm, dobradiças tipo de pressão curva 35mm.</p>	3.147,00
06	01	Un.	<p>ARMÁRIO SUSPENSO DE PIA INFERIOR – COPA TÉRREO – (287 comprimento x 62 altura x 49 profundidade) - Confeccionado em compensado de 18mm, revestimento interno e externo, portas e gavetas em fórmica branca brilhante (formica®), ou similar, e frentes/bordas com fita ABS de 0,45mm branca, corrediças telescópica de 45cm, modelo Rafelle ou similar, puxadores em aço escovado de 25cm, dobradiças tipo de pressão curva 35mm.</p>	2.669,10
07	01	Un.	<p>ARMÁRIO SUSPENSO DE PIA SUPERIOR – COPA TÉRREO – (287 comprimento x 65 altura x 38 profundidade) - Confeccionado em MDF de 15mm, revestimento interno e externo e portas em fórmica branca brilhante (formica®), ou similar, e frentes/bordas com fita ABS de 0,45mm branca, puxadores em aço escovado de 25cm, dobradiças tipo de pressão curva 35mm.</p>	2.590,00
08	01	Un.	<p>ARMÁRIO SUSPENSO DE PIA INFERIOR – COPA PISO SUPERIOR – (160 comprimento x 62 altura x 49 profundidade) - Confeccionado em compensado de 18mm, revestimento interno e externo, portas</p>	1.384,00

			e gavetas em fórmica branca brilhante (formica®), ou similar, e frentes/bordas com fita ABS de 0,45mm branca, corrediças telescópica de 45cm, modelo Rafelle ou similar, puxadores em aço escovado de 25cm, dobradiças tipo de pressão curva 35mm.	
09	01	Un.	ARMÁRIO SUSPENSO DE PIA SUPERIOR – COPA PISO SUPERIOR – (160 comprimento x 65 altura x 38 profundidade) - Confeccionado em MDF de 15mm, revestimento interno e externo e portas em fórmica branca brilhante (formica®), ou similar, e frentes/bordas com fita ABS de 0,45mm branca, puxadores em aço escovado de 25cm, dobradiças tipo de pressão curva 35mm.	1.099,00
10	02	Un.	ARMÁRIO SUSPENSO DE PIA INFERIOR – CONSULTÓRIO MÉDICO E SALA DE PERÍCIA JEF – (108 comprimento x 62 altura x 49 profundidade) - Confeccionado em compensado de 18mm, revestimento interno e externo, portas e gavetas em fórmica branca brilhante (formica®), ou similar, e frentes/bordas com fita ABS de 0,45mm branca, corrediças telescópica de 45cm, modelo Rafelle ou similar, puxadores em aço escovado de 25cm, dobradiças tipo de pressão curva 35mm.	889,00
11	02	Un.	ARMÁRIO SUSPENSO DE PIA SUPERIOR – CONSULTÓRIO MÉDICO E SALA DE PERÍCIA JEF – (110 comprimento x 65 altura x 38 profundidade) - Confeccionado em MDF de 15mm, revestimento interno e externo e portas em fórmica branca brilhante (formica®), ou similar, e frentes/bordas com fita ABS de 0,45mm branca, puxadores em aço escovado de 25cm, dobradiças tipo de pressão curva 35mm.	579,00
12	02	Un.	BANCADA EM GRANITO COM CUBA E TORNEIRA – CONSULTÓRIO MÉDICO E SALA DE PERÍCIA JEF – (110 comprimento x 55 largura) – bancada em granito cor cinza corumbá, espessura mínima de 2cm, com espelho de 10cm, bancada com 110 de altura, moldura de 6cm, com cuba em inox de 40cm de diâmetro, torneira com sensor de presença e conexões, marca Deca ou similar.	1.494,00
13	01	Un.	ARMÁRIO SUSPENSO DE PIA INFERIOR – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – (218 comprimento x 62 altura x 55 profundidade) - Confeccionado em compensado de 18mm, revestimento interno e externo e portas em fórmica branca brilhante (formica®), ou similar, e frentes/bordas com fita ABS de 0,45mm branca, corrediças telescópica de 45cm, modelo Rafelle ou similar, puxadores em aço escovado de 25cm, dobradiças tipo de pressão curva 35mm.	1.988,00
14	01	Un.	ARMÁRIO SUSPENSO DE PIA SUPERIOR – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – (200 comprimento x 60 altura x 38 profundidade) - Confeccionado em MDF de 15mm, revestimento interno e externo e portas em fórmica branca brilhante (formica®), ou similar, e frentes/bordas com fita ABS de 0,45mm branca, puxadores em aço escovado de 25cm, dobradiças tipo de pressão curva 35mm.	1.800,00
15	01	Un.	BANCADA EM GRANITO COM CUBA E TORNEIRA – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – (220 comprimento x 60 largura) – bancada em granito cor cinza corumbá, espessura mínima de 2cm, com espelho de 10cm, bancada com 110 de altura, moldura de 6cm, com cuba em inox de 40cm de diâmetro, torneira com sensor de presença e conexões, marca Deca ou similar.	3.500,00
16	01	Un.	ARMÁRIO MODULAR SUSPENSO DE PIA INFERIOR – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – (62 altura x 54 profundidade) - Confeccionado em compensado de 18mm, revestimento interno e externo e portas	1.506,60

			em fórmica branca brilhante (formica®), ou similar, e frentes/bordas com fita ABS de 0,45mm branca, corredeiras telescópica de 45cm, modelo Rafelle ou similar, puxadores em aço escovado de 25cm, dobradiças tipo de pressão curva 35mm. Comprimentos alternados de 83, 38, 39, 53 e 29,5.	
17	01	Un.	ARMÁRIO ARQUIVO SUSPENSO – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – (154 comprimento x 260 altura x 45 profundidade) - Confeccionado em MDF de 15mm, revestimento interno e externo e portas em fórmica branca brilhante (formica®), ou similar, e frentes/bordas com fita ABS de 0,45mm branca, puxadores em aço escovado de 25cm, corredeiras telescópica de 45cm, modelo Rafelle ou similar, dobradiças tipo de pressão curva 35mm, com 06 gavetas para pasta suspensa e 06 prateleiras.	6.006,00
18	01	Un.	CARRINHO AUXILIAR – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – (60 comprimento x 90 altura x 45 profundidade) - Confeccionado em compensado de 18mm, revestimento interno, externo, gavetas e portas em fórmica branca brilhante (formica®), ou similar, e frentes/bordas com fita ABS de 0,45mm branca, puxadores em aço escovado de 25cm, corredeiras telescópica de 45cm, modelo Rafelle ou similar, dobradiças tipo de pressão curva 35mm, rodízios de silicone transparente de 6cm altura.	810,00
20	01	Un.	RACK PARA SISTEMA DE SOM – AUDITÓRIO - Confeccionado em MDF de 25mm, revestimento com laminação interna e externa em fórmica cinza cristal 320 (formica®), ou similar, com bordas/frente em fita ABS de 0,45mm de mesma cor, com altura total de 100, sendo: tampo superior de 100 de comprimento x 50 de profundidade, 02 laterais de 100 de altura por 35 de comprimento, 05 prateleiras de 50 de comprimento x 35 de profundidade, com rodízios de silicone transparente de 6cm altura.	1.800,00