



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2014

Processo nº 198/2013-RR
Pregão Eletrônico nº 7/2014 (SRP)

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e quatorze, a um lado a União, através da Justiça Federal de 1ª Instância - **Seção Judiciária de Roraima**, com registro no CGC/MF nº 05.438.430/0001-03 e sede na Av. Getúlio Vargas, 3999, Bairro Canarinho, Boa Vista RR, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, neste ato representado pelo MM. Juiz Federal Diretor do Foro em Exercício, Helder Girão Barreto, CPF nº 230.577.423-00, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo ATO/PRESI/ASMAG nº 869, de 21.5.2014, do Presidente do TRF da 1ª Região, nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2014, e observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro, resolve registrar os preços cotados, relativamente aos produtos especificados no Anexo I do edital, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelo licitante classificado em primeiro lugar, **por item**. Este instrumento não obriga a ADMINISTRAÇÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do(s) objeto(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdades de condições. A Administração designará um gerente para o acompanhamento dos preços registrados. Os preços ofertados, especificação, quantidade estimada, marcas, empresa e representante legal, encontram-se enunciados no anexo da presente ata. O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura deste termo. A assinatura da presente ata implicará plena aceitação, por parte do fornecedor, das condições estabelecidas no Edital de licitação e seus Anexos. A presente Ata será divulgada no site da SJRR no portal da internet no endereço www.rr.trfl.gov.br, bem como publicado no Diário Oficial da União, na forma de extrato, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. Quaisquer alterações somente poderão ser realizadas mediante termo aditivo formalizado entre as partes. Para dirimir questões oriundas do presente contrato, fica eleito o Foro da Seção Judiciária de Roraima. Eu _____ Nílton Dall'Agnol, Supervisor da Seção de Compras e Licitações lavrei o presente Termo com vista da Assessoria Jurídica desta Seccional.

HELDER GIRÃO BARRETO

Juiz Federal Diretor do Foro em
Exercício

MAURICÉIA EMER

Representante da Empresa

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2014
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2014

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 34/2014, celebrada entre a SJRR e os **fornecedores abaixo qualificados**, cujos preços, ficam registrados **por item**, observada a ordem de classificação,

objetivando o compromisso de fornecimento de equipamentos e material permanente.

FORNECEDOR: RECASTARE INDÚSTRIA DE CADEIRAS			
CNPJ: 03.669.040/0001-19	Fone: (54) 3462-7166	Fone/Fax: (54) 3462-7166	
END.: R. BUARQUE DE MACEDO, 200, ROTA DO SOL -			CEP: 95720-000
Site:		E-mail: licitacoes@recostare.com.br	
Representante Legal: MAURICÉIA EMER			
Cargo que Ocupa: ADMINISTRADORA	SÓCIA	CPF: 638.028.640-34	Fone: (54) 3462-7166
Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0465-0	C/C: 6422-x

Item	Und	Qtd.	Descrição/Marca	Valor Unitário
20	UN	30	<p>POLTRONA FIXA ESPALDAR MÉDIO (MODELO DIRETOR) COM BASE "SKY" PARA INTERLOCUTOR - COR VINHO: BRAÇOS FIXOS ABERTOS E ANATÔMICOS COM ALMA INTERNA DE AÇO ABNT 1010/1020 REVESTIDOS DE POLIURETANO NA COR PRETA;</p> <p>ASSENTO/ENCOSTO COM ESTRUTURA EM CONCHA EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO; ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADOS ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE APROXIMADA DE 60 E 50 KG/M³ PARA O ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ESPESSURA NO CENTRO DA ALMOFADA APROXIMADAMENTE DE 50MM, BORDAS ARREDONDADAS, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC SEMI-RÍGIDO NA COR PRETA, REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA APROXIMADA DE 300 +/- 20G/M², SEM REBARBAS E RESISTENTE A ESGARÇAMENTO, NA COR VINHO, NO PADRÃO JÁ EXISTENTE NA SJRR E DISPONÍVEL NA SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.</p> <p>CAPA DE PROTEÇÃO DO CONTRA-ENCOSTO E DO CONTRA-ASSENTO EM FIBRA DE VIDRO COM POLIÉSTER RÍGIDO INJETADO TEXTURIZADO.</p> <p>BASE FIXA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CURVADO CONTÍNUA (PÉS DO TIPO "SKY"), SAPATAS PARA EVITAR O DESLIZAMENTO E PERMITIR O APOIO CORRETO DA CADEIRA NO PISO.</p> <p>PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO EM PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI PÓ-ELETRÓSTÁTICA, NA COR PRETA.</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO PISO AO TOPO DO ENCOSTO: 97CM, ALTURA DO PISO À PARTE SUPERIOR DO ASSENTO: 46CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 46CM. LARGURA DO ASSENTO: 46CM, ALTURA DO ENCOSTO: 46CM, LARGURA DO ENCOSTO (LOMBAR): 44CM, LARGURA EXTERNA BRAÇO A BRAÇO: 62CM, LARGURA INTERNA BRAÇO A BRAÇO 50CM; LARGURA DO APOIO PARA BRAÇO: 6 CM, COMPRIMENTO DO APOIO PARA BRAÇO: 22 CM</p> <p>LAUDO TÉCNICO EM CONFORMIDADE COM A NORMA - ABNT/NBR 13962:2002.</p> <p>OBSERVAÇÕES GERAIS: - A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO, A COR DO REVESTIMENTO PODERÁ SER SUBSTITUÍDA ENTRE AQUELES DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA REQUISIÇÃO. - TODAS AS POLTRONAS DEVERÃO SER ENTREGUES COM UM FOLHETO EXPLICATIVO SOBRE O SISTEMA DE</p>	417,00

			<p>REGULAGEM (FUNÇÃO E MODO DE ACIONAMENTO DE CADA MECANISMO DE ACIONAMENTO, BOTÃO DE CONTROLE).</p> <ul style="list-style-type: none"> - TODAS AS POLTRONAS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDADE ABNT. - AS MEDIDAS PODERÃO VARIAR +OU- 20MM - GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS. <p>MARCA: RECASTARE</p>	
21	UN	5	<p>POLTRONA FIXA ESPALDAR MÉDIO (MODELO DIRETOR) COM BASE "SKY" PARA INTERLOCUTOR - COR AZUL: BRAÇOS FIXOS ABERTOS E ANATÔMICOS COM ALMA INTERNA DE AÇO ABNT 1010/1020 REVESTIDOS DE POLIURETANO NA COR PRETA;</p> <p>ASSENTO/ENCOSTO COM ESTRUTURA EM CONCHA EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO; ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADOS ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE APROXIMADA DE 60 E 50 KG/M³ PARA O ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ESPESURA NO CENTRO DA ALMOFADA APROXIMADAMENTE DE 50MM, BORDAS ARREDONDADAS, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC SEMI-RÍGIDO NA COR PRETA, REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA APROXIMADA DE 300 +/- 20G/M², SEM REBARBAS E RESISTENTE A ESGARÇAMENTO, NA COR AZUL, NO PADRÃO JÁ EXISTENTE NA SJRR E DISPONÍVEL NA SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.</p> <p>CAPA DE PROTEÇÃO DO CONTRA-ENCOSTO E DO CONTRA-ASSENTO EM FIBRA DE VIDRO COM POLIÉSTER RÍGIDO INJETADO TEXTURIZADO.</p> <p>BASE FIXA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CURVADO CONTÍNUA (PÉS DO TIPO "SKY"), SAPATAS PARA EVITAR O DESLIZAMENTO E PERMITIR O APOIO CORRETO DA CADEIRA NO PISO.</p> <p>PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO EM PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI PÓ-ELETRÓSTÁTICA, NA COR PRETA.</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO PISO AO TOPO DO ENCOSTO: 97CM, ALTURA DO PISO À PARTE SUPERIOR DO ASSENTO: 46CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 46CM. LARGURA DO ASSENTO: 46CM, ALTURA DO ENCOSTO: 46CM, LARGURA DO ENCOSTO (LÓMBAR): 44CM, LARGURA EXTERNA BRAÇO A BRAÇO: 62CM, LARGURA INTERNA BRAÇO A BRAÇO 50CM; LARGURA DO APOIO PARA BRAÇO: 6 CM, COMPRIMENTO DO APOIO PARA BRAÇO: 22 CM</p> <p>LAUDO TÉCNICO EM CONFORMIDADE COM A NORMA - ABNT/NBR 13962:2002.</p> <p>OBSERVAÇÕES GERAIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO, A COR DO REVESTIMENTO PODERÁ SER SUBSTITUÍDA ENTRE AQUELES DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA REQUISIÇÃO. - TODAS AS POLTRONAS DEVERÃO SER ENTREGUES COM UM FOLHETO EXPLICATIVO SOBRE O SISTEMA DE REGULAGEM (FUNÇÃO E MODO DE ACIONAMENTO DE CADA MECANISMO DE ACIONAMENTO, BOTÃO DE CONTROLE). - TODAS AS POLTRONAS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDADE ABNT. - AS MEDIDAS PODERÃO VARIAR +OU- 20MM - GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS. 	418,00

			MARCA: RECOSTARE	
32	UN	3	<p>SOFÁ DOIS LUGARES COM REVESTIDO EM COUROTEx, PRETO, COMPOSTO A BASE EM 50% DE ALGODÃO E 50% POLIÉSTER E A SUPERFÍCIE COM 93.2% DE PVC E 6.8% DE POLIURETANO. A ALMOFADA DO ASSENTO É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA LAMINADA D-26 SOFT COM 14CM DE ESPESSURA, E O ENCOSTO COM UMA CAMADA DE ESPUMA LAMINADA 23 SOFT E HS71 COM 10CM DE ESPESSURA. PARA MAIOR CONFORTO TAMBÉM É UTILIZADO UMA CAMADA DE FIBRA 2TB150 E O ENCOSTO COM INCLINAÇÃO DE 102". A ARMAÇÃO É TODA EM MADEIRA SELECIONADA DE EUCALIPTO E COMPENSADO DE PINOS, COM CINTAS ELÁSTICAS, GRAMPOS GALVANIZADOS, PÉS CROMADOS COM ALTURA DE 14CM, E DIÂMETRO DA HASTE DE 50MM E COM SAPATAS DE 70MM COM FELTRO SEM REGULAGEM.</p> <p>MARCA: RECOSTARE</p>	1.205,00