



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2012

Processo nº 44/2012-RR

Pregão Eletrônico nº 19/2012 (SRP)

Aos dezanove dias do mês de setembro de dois mil e onze, de um lado a União, através da Justiça Federal de 1ª Instância - **Seção Judiciária de Roraima**, com registro no CGC/MF nº 05.438.430/0001-03 e sede na Av. Getúlio Vargas, 3999, Bairro Canarinho, Boa Vista RR, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, neste ato representado pelo MM. Juiz Federal, Diretor do Foro **Marcos Silva Rosa**, CPF nº 003.424.237-62, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria/PRESI/ASMAG 234, de 15.06.2010, assinado pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2012, e observadas às condições do edital que integra este instrumento de registro, resolve registrar os preços cotados, relativamente aos produtos especificados no Anexo I do edital, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelo licitante classificado em primeiro lugar, **por item**. Este instrumento não obriga a ADMINISTRAÇÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do(s) objeto(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdades de condições. A Administração designará um gerente para o acompanhamento dos preços registrados. Os preços ofertados, especificação, quantidade estimada, marcas, empresa e representante legal, encontram-se enunciados no anexo da presente ata. O presente registro de preços terá vigência de 19/09/2012 à 18/09/2013. A assinatura da presente ata implicará plena aceitação, por parte do fornecedor, das condições estabelecidas no Edital de licitação e seus Anexos. A presente Ata será divulgada no site da SJRR no portal da internet no endereço www.jfrr.jus.br, bem como publicado no Diário Oficial da União, na forma de extrato, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. Quaisquer alterações somente poderão ser realizadas mediante termo aditivo formalizado entre as partes. Para dirimir questões oriundas do presente contrato, fica eleito o Foro da Seção Judiciária de Roraima. Eu _____ Angelo G. R. Junior, Supervisor da Seção de Compras e Licitações – em exercício, lavrei o presente Termo com vista da Assessoria Jurídica desta Seccional.

Juiz Federal MARCOS SILVA ROSA

Diretor do Foro

EMERSON LUIS NEMES

Sócio-Gerente

**ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2012
 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2012**

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 20/2012, celebrada entre a **SJRR** e os **fornecedores abaixo qualificados**, cujos preços, ficam registrados por item, observada a ordem de classificação, objetivando o compromisso **de fornecimento de mobiliário em geral**.

FORNECEDOR: STACATTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.				
CNPJ: 05.498.012/0001-01		Fone: (061) 3363-7400		Fone/Fax: (061) 3363-7501
END.: SAAN Qd. 03, Lote 30 Loja 02 – Asa Norte Brasília - DF			CEP: 70.632-300	
Site: www.stacatto.com.br			E-mail: stacatto@satacatto.com.br	
Representante Legal: Emerson Luiz Nemes				
Cargo que Ocupa: Sócio-Gerente		CPF: 380.531.019-68		Fone: (61) 3363-7501
Banco: 001 - Banco do Brasil		Agência: 03373-1		C/C: 15.839-9
Item	Und.	Qtd.	Descrição/Marca	Valor Unitário
09	UN	25	<p>CADEIRA GIRATÓRIA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO SEM BRAÇOS (MODELO SECRETÁRIA) – COR VINHO</p> <p>ASSENTO/ENCOSTO com estrutura interna em madeira compensada moldada anatomicamente. Estofados com espuma de poliuretano injetada, com espessura aproximada de 42mm, densidade controlada de 64 e 54 kg/m³, para o assento e encosto respectivamente, bordas arredondadas, acabamento em perfil de PVC semi-rígido na cor preta, revestimento em tecido 100% poliéster com gramatura aproximada de 300 +/- 20g/m², sem rebarbas e resistente a esgarçamento, na COR VINHO, no padrão já existente na SJRR e disponível na Seção de Material e Patrimônio.</p> <p>ENCOSTO em formato côncavo e anatômico com regulagem de altura em 05 posições, acionado por meio mecanismo de fácil manuseio, sistema de FREE-FLOATING, que libera a regulagem de inclinação do encosto, dando livre movimentação ao encosto, podendo ser travada pelo menos 03 posições. Suporte do encosto em aço tubular ABNT 1010/1020, com alma de aço maciço capaz de conferir maior amplitude no movimento de inclinação do encosto.</p> <p>ASSENTO com regulagem de altura por sistema pneumático a gás. Base giratória em material de baixo coeficiente de atrito que permita o fácil giro da cadeira, bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos, rolamento de esfera em aço envolvidas em corpo de polietileno natural que propiciam suavidade e eficiência no movimento giratório, blindagem telescópica para total proteção dos mecanismos. Mola amortecedora de alta resistência dimensionada para absorção de impactos</p>	519,00

		<p>provenientes do sentar brusco. Contra-encosto com capa de proteção em polipropileno e perfil de PVC nas bordas do assento, para total proteção. BASE giratória composta com pé com cinco pás em chapa de aço ABNT 1010/1020, soldadas ao tubo central através de sistema que não permite falhas ou formação de bolhas, com perfeito acabamento e revestidas com perfil de proteção em polipropileno na parte superior, na cor preta. Rodízios com roldanas duplas e com corpo em náilon natural injetado, com movimentos independentes e fixadas em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço, produzido em aço ABNT 12L14 com diâmetro aproximado de 10mm, eixo vertical em aço ABNT 12L14, zincado natural, com diâmetro de 13mm, que serve de proteção para a base da cadeira devido a sua elevada resistência, além de garantir a verticalidade do rodízio e o seu perfeito funcionamento, mesmo durante o uso em carpetes mais espessos PARTES METÁLICAS com tratamento em processo de fosfatização e pintura epóxi pó-eletrostática, na cor preta.</p> <p>Dimensões aproximadas: Altura do piso ao topo do encosto: 76/94cm, Altura do piso à parte superior do assento: 42/52cm, Profundidade do assento: 42cm, Largura do assento: 44cm, Altura do encosto: 26cm, Largura do encosto: 41cm.</p> <p>Laudo técnico em conformidade com as normas da ABNT NBR 13962:2006.</p> <p>Observações Gerais:</p> <ul style="list-style-type: none">- A critério da Administração, a cor do revestimento poderá ser substituída entre aqueles disponíveis no momento da requisição.- Todas as poltronas deverão ser entregues com um folheto explicativo sobre o sistema de regulagem (função e modo de acionamento de cada mecanismo de acionamento, botão de controle).- Todas as cadeiras deverão possuir Certificado de Marca em Conformidade com a ABNT.- As medidas poderão variar +ou- 20mm- Garantia mínima de 05 (cinco) anos. <p>CÓDIGO SIASG: BR0150664/0067</p>	
--	--	---	--

11	UN	15	GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS – COR OVO: - Gaveteiro volante em aglomerado de 1ª qualidade ou MDF, obedecendo as NBR 13961, NBR 13 965 e NBR 14109 com espessura de 18 mm, ou	
----	----	----	--	--

			<p>confeccionado em aço, de no mínimo 1,5mm de espessura, revestido em laminado melamínico na cor ovo, (conforme padrão já existente da SJRR e disponível na Seção de Material e Patrimônio) por processo de baixa pressão, acabamento reto em PVC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Com quatro gavetas, sendo uma gaveta porta objetos, em polipropileno e com diversas divisões, e três gavetas de tamanho normal. Bordas arredondadas e acabamento em melamina baixa pressão na cor ovo, bordas do tampo em ABS na cor ovo parte interna das gavetas constituída em chapa de aço; fechadura cilíndrica em aço, tranca simultânea com duas chaves; puxadores individuais e externos de formato arredondado, em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento; guias corredeiras metálicas com roldanas em nylon. - Rodízios: corpo em náilon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em náilon injetados, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT com diâmetro de 8 mm, travado por meio de anel de pressão em aço, com travamento nos rodízios frontais para evitar o deslizamento do gaveteiro; Suporte de carga de até 45 kg. - Dimensões: 420x500x650 mm. <p>Observações Gerais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos os móveis deverão ser entregues com um folheto explicativo sobre o sistema de regulagem/montagem. - Todos os gaveteiros deverão possuir Certificado de Marca em Conformidade com a ABNT. - As medidas poderão variar +ou- 2cm - Garantia mínima de 05 (cinco) anos. <p>CÓDIGO SIASG: BR0070173/0001</p>	
12	UN	30	<p>ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa – COR CINZA CLARO: Arquivo vertical para pasta suspensa com 04 gavetas em MDF ou aglomerado de 1ª qualidade com espessura de 25mm, totalmente revestido em laminado melamínico na COR CINZA CLARO (conforme padrão já existente na SJRR e disponível na Seção de Material e Patrimônio), acabamento em PVC, rodapé em madeira aglomerada ou MDF, com dispositivo para pasta suspensa tamanho officio, confeccionado em chapa de aço estampado formando um quadro interligado através de solda MIG. Dotado de trilho telescópico em aço estampado com roldanas e esfera de aço, anti-ferruginoso, pintado eletrostática em epoxi-pó, frente de gavetas com puxadores individuais e externos de formato arredondado em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura cilíndrica em aço com 2 chaves, travamento simultâneo das gavetas, bordas arredondadas 180º.</p> <p>Sapatas niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem. As peças metálicas possuem tratamento antiferruginoso, com processo de desengraxe, decapagem e fosfatização. Acabamento: pintura eletrostática epoxi-pó texturizado na cor cinza claro.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensões: 470x640x1330mm <p>Observações Gerais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos os móveis deverão ser entregues com um folheto explicativo sobre o sistema de regulagem/montagem. - Todos os arquivos deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade com a ABNT. - As medidas poderão variar +ou- 2cm - Garantia mínima de 05 (cinco) anos. <p>CÓDIGO SIASG: BR0150505/0100</p>	
13	UN	15	<p>SOFÁ DE 02 (DOIS) LUGARES, VINIL MICROPERFURADO PRETO</p> <p>DIMENSÕES MÍNIMAS DO SOFÁ: 930 X 1650 X 720MM</p> <p>Estruturas: Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada (procedimento ecologicamente correto). Nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola, caracterizando com isto uma estrutura firme. Cintas elásticas fixadas mecanicamente, garantindo maior homogeneidade na elasticidade, com ótima sustentação.</p> <p>Estofamento: Assento e encosto com almofadas fixas com espumas especiais</p>	

			<p>Visco Elásticas, considerada uma espuma “FRIA” por dissipar o calor do corpo de forma eficiente, não reagente a qualquer esforço mecânico, com baixíssima resistência, compostas por células pequenas e esféricas que quando pressionada dispersa a energia absorvida, reduzindo ao mínimo a energia restante, concedendo maior durabilidade e conforto aos estofados.</p> <p>Braços totalmente estofados e tapecados com o mesmo acabamento das almofadas com prolongamento superior sobre as almofadas do assento, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Espuma de 1cm Tradicional - Laterais e Fundo -Espuma 3cm D45 Master - Apoio do Braço 94 -Espuma 6cm D23 Soft – Encosto -Espuma 8cm D28 Soft - Almofada do Assento. <p>Revestimento: em tecido VINIL MICROPERFURADO PRETO. Pés: Em aço cromado - Garantia mínima de 05 (cinco) anos. - Laudo técnico em conformidade com as normas da ABNT NBR 15164:2004.</p> <p>CÓDIGO SIASG: BR0014303</p>	
14	UN	15	<p>SOFÁ DE 03 (TRÊS) LUGARES, VINIL MICROPERFURADO PRETO</p> <p>DIMENSÕES MÍNIMAS DO SOFÁ: 930 X 2210 X 720MM</p> <p>Estruturas: Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada (procedimento ecologicamente correto). Nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola, caracterizando com isto uma estrutura firme. Cintas elásticas fixadas mecanicamente, garantindo maior homogeneidade na elasticidade, com ótima sustentação.</p> <p>Estofamento: Assento e encosto com almofadas fixas com espumas especiais Visco Elásticas, considerada uma espuma “FRIA” por dissipar o calor do corpo de forma eficiente, não reagente a qualquer esforço mecânico, com baixíssima resistência, compostas por células pequenas e esféricas que quando pressionada dispersa a energia absorvida, reduzindo ao mínimo a energia restante, concedendo maior durabilidade e conforto aos estofados.</p> <p>Braços totalmente estofados e tapecados com o mesmo acabamento das almofadas com prolongamento superior sobre as almofadas do assento, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Espuma de 1cm Tradicional - Laterais e Fundo -Espuma 3cm D45 Master - Apoio do Braço 94 -Espuma 6cm D23 Soft – Encosto -Espuma 8cm D28 Soft - Almofada do Assento. <p>Revestimento: em tecido VINIL MICROPERFURADO PRETO. Pés: Em aço cromado - Garantia mínima de 05 (cinco) anos. - Laudo técnico em conformidade com as normas da ABNT NBR 15164:2004.</p> <p>CÓDIGO SIASG: BR0014303</p>	
15	UN	15	<p>SOFÁ DE 02 (DOIS) LUGARES - CHENNILE 140 NA COR PRETA</p> <p>DIMENSÕES MÍNIMAS DO SOFÁ: 930 X 1650 X 720MM</p> <p>Estruturas: Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada (procedimento ecologicamente correto). Nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola, caracterizando com isto uma estrutura firme. Cintas elásticas fixadas mecanicamente, garantindo maior homogeneidade na elasticidade, com ótima sustentação.</p> <p>Estofamento: Assento e encosto com almofadas fixas com espumas especiais Visco Elásticas, considerada uma espuma “FRIA” por dissipar o calor do corpo de forma eficiente, não reagente a qualquer esforço mecânico, com baixíssima resistência, compostas por células pequenas e esféricas que quando pressionada dispersa a energia absorvida, reduzindo ao mínimo a energia restante, concedendo maior durabilidade e conforto aos estofados.</p> <p>Braços totalmente estofados e tapecados com o mesmo acabamento das almofadas com prolongamento superior sobre as almofadas do assento, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Espuma de 1cm Tradicional - Laterais e Fundo -Espuma 3cm D45 Master - Apoio do Braço 94 -Espuma 6cm D23 Soft – Encosto -Espuma 8cm D28 Soft - Almofada do Assento. 	

			<p>Revestimento: em tecido Chennile 140 na cor preta, (podendo ser alterada pela Administração por ocasião do pedido)</p> <p>Pés: Em aço cromado</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantia mínima de 05 (cinco) anos. - Laudo técnico em conformidade com as normas da ABNT NBR 15164:2004. <p>CÓDIGO SIASG: BR0014303</p>	
16	UN	15	<p>SOFÁ DE 03 (TRÊS) LUGARES - CHENNILE 140 NA COR PRETA</p> <p>DIMENSÕES MÍNIMAS DO SOFÁ: 930 X 2210 X 720MM</p> <p>Estruturas: Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada (procedimento ecologicamente correto). Nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola, caracterizando com isto uma estrutura firme. Cintas elásticas fixadas mecanicamente, garantindo maior homogeneidade na elasticidade, com ótima sustentação.</p> <p>Estofamento: Assento e encosto com almofadas fixas com espumas especiais Visco Elásticas, considerada uma espuma “FRIA” por dissipar o calor do corpo de forma eficiente, não reagente a qualquer esforço mecânico, com baixíssima residência, compostas por células pequenas e esféricas que quando pressionada dispersa a energia absorvida, reduzindo ao mínimo a energia restante, concedendo maior durabilidade e conforto aos estofados. Braços totalmente estofados e tapecados com o mesmo acabamento das almofadas com prolongamento superior sobre as almofadas do assento, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Espuma de 1cm Tradicional - Laterais e Fundo -Espuma 3cm D45 Master - Apoio do Braço 94 -Espuma 6cm D23 Soft – Encosto -Espuma 8cm D28 Soft - Almofada do Assento. <p>Revestimento: em tecido Chennile 140 na cor preta, (podendo ser alterada pela Administração por ocasião do pedido)</p> <p>Pés: Em aço cromado</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantia mínima de 05 (cinco) anos. - Laudo técnico em conformidade com as normas da ABNT NBR 15164:2004. <p>CÓDIGO SIASG: BR0014303</p>	