



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ATA

90027.1002015.21698.4713.1069138504.514

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da Primeira Região

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00100/2015 (SRP)**

Às 14:03 horas do dia 29 de dezembro de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA DIGES 655/2015 de 23/11/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 3204-21.2015, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00100/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços para eventual aquisição de Racks, Switches KVM e Consoles KVT, com assistência técnica da garantia, visando atender a reestruturação e expansão dos diversos Centros de Processamento de Dados - CPD da Justiça Federal da Primeira Região, de acordo com as especificações técnicas obrigatórias e quantitativas constantes nos Anexo I do Edital. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: ESTANTE RACK

Descrição Complementar: ESTANTE RACK, TIPO DE PISO, PADRÃO 19" X 42U, ESTRUTURA AÇO, PORTAS FRONTAIS TRASEIRAS E LATERAIS REMOVÍVEIS, FRONTAIS, PORTA FRONTAL CHAVE E ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SWITCH 16 PORTAS, KIT MONITOR 15", PÉS REGULÁVEIS, TIPO FIXAÇÃO PORCA TIPO GAIOLA/PARAFUSO M-5 FIXAÇÃO EQUIPAMENTO, APLICAÇÃO REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, ALTURA EXTERNA 2.000 MM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 19.999,7700**Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 2

Descrição: CHAVEADORA

Descrição Complementar: SWITCH KVM 2.1. Ser compatível com rack de largura padrão de 19"; 2.2. Ocupar, no máximo, 01U no rack, já considerados a bandeja e trilhos; 2.3. Permitir o controle de, no mínimo, 16 CPUs; 2.4. Permitir o controle simultâneo de qualquer uma das CPUs a partir de, no mínimo, 02 (duas) consoles (monitor, teclado e mouse) independentes; 2.5. Permitir interligação entre os switches para controle de CPUs a partir das consoles conectadas em um único switch; 2.6. Possuir recurso de OSD (On Screen Display) para seleção via teclado, da CPU a ser monitorada; 2.7. Possuir recurso de auto scan; 2.8. Permitir a inclusão, remoção ou reinício de qualquer CPU sem a necessidade de reinício do computador e sem a necessidade que o foco esteja na porta correspondente à CPU sendo manipulada; 2.9. Manter o status do teclado (Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, etc) para cada CPU conectada; 2.10. Suportar resolução de, no mínimo, 1024 x 768 com cabo de, no máximo, 3,5m; 2.11. Permitir nomear cada uma das portas para identificação das CPUs conectadas; 2.11.1. Conexões conforme com os seguintes padrões: 2.11.1.1. Teclado: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2); 2.11.1.2. Mouse: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2); 2.11.1.3. Monitor: 15 pinos HBD fêmea.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 14.715,6100**Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 3

Descrição: CONSOLE DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição Complementar: CONSOLE KVT 3.1. Ser compatível com rack de largura padrão de 19"; 3.2. Ocupar, no máximo, 01U no rack; 3.3. Ser instalada em bandeja retrátil; 3.4. Possuir 01 (um) monitor LCD Flat Panel de, no mínimo, 15 de área visível, com dot pitch máximo de 0,30 e resolução de, no mínimo, 1024 x 768; 3.5. Possuir 01 (um) teclado PS/2, padrão US ou space saver; 3.6. Possuir 01 (um) mouse PS/2, podendo ser integrado ao teclado; 3.7. Serão aceitos equipamentos com conexões USB para teclado e mouse acompanhados, sem custo adicional, de adaptador para os padrões descritos nos itens 2.11; 3.8. Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 3.965,5800**Situação:** Cancelado na aceitação

Histórico

Item: 1 - ESTANTE RACK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.386.848/0001-02	LUIS PAULO TORCINELI - ME	Sim	Sim	PPB	50	R\$ 5.000,0000	R\$ 250.000,0000	29/12/2015 11:57:23
<p>Marca: LEXTRON Fabricante: LEXTRON Modelo / Versão: RSP42X1070 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE RACK, TIPO DE PISO, PADRÃO 19' X 42U, ESTRUTURA AÇO, PORTAS FRONTAIS TRASEIRAS E LATERAIS REMOVÍVEIS, FRONTAIS, PORTA FRONTAL CHAVE E ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SWITCH 16 PORTAS, KIT MONITOR 15', PÉS REGULÁVEIS, TIPO FIXAÇÃO PORCA TIPO GAIOLA/PARAFUSO M-5 FIXAÇÃO EQUIPAMENTO, APLICAÇÃO REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, ALTURA EXTERNA 2.000 MM</p>								
00.017.332/0001-89	BLACK BOX DO BRASIL IND E COM LTDA	Não	Não	PPB	50	R\$ 9.082,8700	R\$ 454.143,5000	29/12/2015 10:41:52
<p>Marca: BLACK BOX Fabricante: BLACK BOX Modelo / Versão: RMPERSO42TF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK 42UX1070X19"</p>								
00.162.720/0001-53	TAMANDARE INFORMATICA LTDA	Não	Não	Nenhuma	50	R\$ 12.786,0000	R\$ 639.300,0000	28/12/2015 17:52:19
<p>Marca: AR3100 Fabricante: APC Modelo / Versão: AR3100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: AR3100; Fabricante: APC ; Configuração: Rack padrão 19" com 42U de Altura, Tampas Frontais e Laterais removíveis e trancáveis, Garantia: 01 Ano; Validade da Proposta não inferior a 60 dias.</p>								
19.169.617/0001-63	COMERCIAL LUCARA - EIRELI - ME	Sim	Sim	PPB + TP	50	R\$ 18.000,0000	R\$ 900.000,0000	29/12/2015 09:26:27
<p>Marca: Atack Fabricante: Atack Modelo / Versão: ATK-RK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: STANTE RACK, TIPO DE PISO, PADRÃO 19' X 42U, ESTRUTURA AÇO, PORTAS FRONTAIS TRASEIRAS E LATERAIS REMOVÍVEIS, FRONTAIS, PORTA FRONTAL CHAVE E ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SWITCH 16 PORTAS, KIT MONITOR 15', PÉS REGULÁVEIS, TIPO FIXAÇÃO PORCA TIPO GAIOLA/PARAFUSO M-5 FIXAÇÃO EQUIPAMENTO, APLICAÇÃO REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, ALTURA EXTERNA 2.000 MM</p>								
73.089.682/0001-24	EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	PPB + TP	50	R\$ 20.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	24/12/2015 13:58:21
<p>Marca: ATACK Fabricante: ATACK Modelo / Versão: ATK-RK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE RACK, TIPO DE PISO, PADRÃO 19' X 42U, ESTRUTURA AÇO, PORTAS FRONTAIS TRASEIRAS E LATERAIS REMOVÍVEIS, FRONTAIS, PORTA FRONTAL CHAVE E ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SWITCH 16 PORTAS, KIT MONITOR 15', PÉS REGULÁVEIS, TIPO FIXAÇÃO PORCA TIPO GAIOLA/PARAFUSO M-5 FIXAÇÃO EQUIPAMENTO, APLICAÇÃO REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, ALTURA EXTERNA 2.000 MM. PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.</p>								
15.838.111/0001-49	M.F. ALMEIDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	50	R\$ 20.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	28/12/2015 14:15:00
<p>Marca: apc Fabricante: apc Modelo / Versão: 42U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE RACK, TIPO DE PISO, PADRÃO 19' X 42U, ESTRUTURA AÇO, PORTAS FRONTAIS TRASEIRAS E LATERAIS REMOVÍVEIS, FRONTAIS, PORTA FRONTAL CHAVE E ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SWITCH 16 PORTAS, KIT MONITOR 15', PÉS REGULÁVEIS, TIPO FIXAÇÃO PORCA TIPO GAIOLA/PARAFUSO M-5 FIXAÇÃO EQUIPAMENTO, APLICAÇÃO REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, ALTURA EXTERNA 2.000 MM</p>								
00.761.025/0001-08	VENDAS ONLINE	Sim	Sim	PPB + TP	50	R\$ 20.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	28/12/2015 19:50:48

	COMERCIAL LTDA - ME							
	<p>Marca: contato Fabricante: contato Modelo / Versão: contato Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gabinete tipo RACK padrão EIA de 19 polegadas; 1.2. Altura de 42U (unidades modulares); 1.3. Profundidade de, no mínimo, 105 cm; 1.4. Estrutura em aço 1,5 mm de espessura, no mínimo; 1.5. Compatível para a instalação de servidores padrão rack dos fabricantes IBM, DELL e HP; 1.6. Gabinete com estrutura em aço atendendo às normas DIN 41.494 e IEC 297; 1.7. Base (pés) que permitam a perfeita estabilidade do equipamento e ainda possam ser reguláveis de maneira a compensar eventuais desníveis no piso; 1.8. Porta frontal em aço com espessura 1,1 mm – no mínimo, perfurada no tipo colméia (hexagonal), permitindo maior dissipação do calor e maior visualização dos equipamentos, considerando furação máxima hexagonal de 6,5mm X 6,5mm X 6,5mm, com área aberta de no mínimo 78%; contendo dobradiças de encaixar sem uso de ferramentas, ângulo de abertura de 180° graus, fechadura escamoteável com chave universal e sistema de cremona ou lingüeta; 1.9. Porta traseira em aço com espessura 1,1 mm – no mínimo, perfurada no tipo colméia (hexagonal), permitindo maior dissipação do calor e maior visualização dos equipamentos, considerando furação máxima hexagonal de 6,5mmX6,5mmX6,5mm, com área aberta de no mínimo 78%; contendo trancas que evitem o acesso não autorizado aos equipamentos; 1.10. Laterais lisas removíveis sem uso de ferramentas, em aço 1.1 mm de espessura – no mínimo, que permitam ser travadas evitando o acesso não autorizado aos equipamentos; 1.11. Borrachas nos fechamentos da porta frontal e traseira; 1.12. No mínimo, 01 (uma) bandeja e respectivos elementos de fixação totalmente livres; 1.13. Possuir, unidades de distribuição de energia (PDU) com as seguintes características: 1.13.1. Alimentações e disjuntores independentes de forma que todos os servidores a serem instalados sejam alimentados por, no mínimo, dois circuitos diferentes, não existindo um ponto único de falha de alimentação; 1.13.2. Permitir energização com tensão de 110V e 220V. 1.14. As tomadas deverão ter distância suficiente entre si para que todas possam ser utilizadas simultaneamente; 1.14.1. As PDUs deverão ser fixadas em posição que não atrapalhe a instalação dos trilhos de servidores em Rack ou outros equipamentos que façam uso da profundidade máxima do Rack. 1.15. A quantidade e potência das tomadas deverão ser suficientes para instalação de, no mínimo, 16 (dezesseis) equipamentos com potência de 900 watts, console e switch KVM; 1.16. Capacidade de carga 1.000 KG estático, no mínimo; 1.17. Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante.</p>							
	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	Não	Não	Nenhuma	50	R\$ 22.000,0000	R\$ 1.100.000,0000	28/12/2015 14:59:54
03.263.975/0001-09	<p>Marca: APC Fabricante: APC Modelo / Versão: APC NetShelter/AR3100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gabinete Tipo Rack. Marca: APC/// Modelo: Rack APC NetShelter AR3100// Prazo de entrega: 60 (sessenta dias) corridos// Prazo de Garantia: 12 (doze) meses// Validade da Proposta: 60 dias// Declaramos que o produtos ofertados são novos e sem uso; que nossa empresa possui recursos Humanos, técnicos e materiais compatíveis com as necessidades estabelecidas no edital e que conhecemos e concordamos com todas as exigências e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico e documentos por nele referenciados. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO: Gabinete Tipo Rack. Gabinete tipo RACK padrão EIA de 19 polegadas. Altura de 42U (unidades modulares). Profundidade de 105 cm. Estrutura em aço 1,5 mm de espessura. Compatível para a instalação de servidores padrão rack dos fabricantes IBM, DELL e HP. Gabinete com estrutura em aço atendendo às normas DIN 41.494 e IEC 297. Base (pés) que permitam a perfeita estabilidade do equipamento e ainda possam ser reguláveis de maneira a compensar eventuais desníveis no piso. Porta frontal em aço com espessura 1,1 mm, perfurada no tipo colméia (hexagonal), permitindo maior dissipação do calor e maior visualização dos equipamentos, considerando furação máxima hexagonal de 6,5mm X 6,5mm X 6,5mm, com área aberta de 78%; contendo dobradiças de encaixar sem uso de ferramentas, ângulo de abertura de 180° graus, fechadura escamoteável com chave universal e sistema de cremona ou lingueta. Porta traseira em aço com espessura 1,1 mm – no mínimo, perfurada no tipo colméia (hexagonal), permitindo maior dissipação do calor e maior visualização dos equipamentos, considerando furação máxima hexagonal de 6,5mmX6,5mmX6,5mm, com área aberta de 78%; contendo trancas que evitem o acesso não autorizado aos equipamentos. Laterais lisas removíveis sem uso de ferramentas, em aço 1.1 mm de espessura – no mínimo, que permitam ser travadas evitando o acesso não autorizado aos equipamentos. Borrachas nos fechamentos da porta frontal e traseira. 01 (uma) bandeja e respectivos elementos de fixação totalmente livres. Possui, unidades de distribuição de energia (PDU) com as seguintes características: Alimentações e disjuntores independentes de forma que todos os servidores a serem instalados sejam alimentados por, no mínimo, dois circuitos diferentes, não existindo um ponto único de falha de alimentação. Permite energização com tensão de 110V e 220V. As tomadas deverão ter distância suficiente entre si para que todas possam ser utilizadas simultaneamente. As PDUs deverão ser fixadas em posição que não atrapalhe a instalação dos trilhos de servidores em Rack ou outros equipamentos que façam uso da profundidade máxima do Rack. A quantidade e potência das tomadas deverão ser suficientes para instalação de 16 (dezesseis) equipamentos com potência de 900 watts, console e switch KVM. Capacidade de carga 1.000 KG estático. Está em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante. APC PDU para Rack, Basica, 1U, 16A, 208/230V, (12) C13. Compatível com Rack NetShelter AR3104. APC Rack Padrão 19" NetShelter SX - Altura 42U, Largura 600mm, Profundidade 1070mm - Cor Preto. APC Base de Estabilização para Rack NetShelter SX AR3100 600mm/750mm.</p>							
10.434.081/0001-91	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	50	R\$ 25.000,0000	R\$ 1.250.000,0000	28/12/2015 18:48:52
	<p>Marca: BLACKBOX Fabricante: BLACKBOX Modelo / Versão: BLACKBOX</p>							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE RACK, TIPO DE PISO, PADRÃO 19' X 42U, ESTRUTURA AÇO, PORTAS FRONTAIS TRASEIRAS E LATERAIS REMOVÍVEIS, FRONTAIS, PORTA FRONTAL CHAVE E ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SWITCH 16 PORTAS, KIT MONITOR 15', PÉS REGULÁVEIS, TIPO FIXAÇÃO PORCA TIPO GAIOLA/PARAFUSO M-5 FIXAÇÃO EQUIPAMENTO, APLICAÇÃO REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, ALTURA EXTERNA 2.000 MM							
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	50	R\$ 50.000,0000	R\$ 2.500.000,0000	28/12/2015 19:05:55
	Marca: apc Fabricante: apc Modelo / Versão: AR3100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GABINETE TIPO RACK 1.1. Gabinete tipo RACK padrão EIA de 19 polegadas; 1.2. Altura de 42U (unidades modulares); 1.3. Profundidade de, no mínimo, 105 cm; 1.4. Estrutura em aço 1,5 mm de espessura, no mínimo; 1.5. Compatível para a instalação de servidores padrão rack dos fabricantes IBM, DELL e HP; 1.6. Gabinete com estrutura em aço atendendo às normas DIN 41.494 e IEC 297; 1.7. Base (pés) que permitam a perfeita estabilidade do equipamento e ainda possam ser reguláveis de maneira a compensar eventuais desníveis no piso; 1.8. Porta frontal em aço com espessura 1,1 mm – no mínimo, perfurada no tipo colméia (hexagonal), permitindo maior dissipação do calor e maior visualização dos equipamentos, considerando furação máxima hexagonal de 6,5mm X 6,5mm X 6,5mm, com área aberta de no mínimo 78%; contendo dobradiças de encaixar sem uso de ferramentas, ângulo de abertura de 180º graus, fechadura escamoteável com chave universal e sistema de cremona ou lingüeta; 1.9. Porta traseira em aço com espessura 1,1 mm – no mínimo, perfurada no tipo colméia (hexagonal), permitindo maior dissipação do calor e maior visualização dos equipamentos, considerando furação máxima hexagonal de 6,5mmX6,5mmX6,5mm, com área aberta de no mínimo 78%; contendo trancas que evitem o acesso não autorizado aos equipamentos; 1.10. Laterais lisas removíveis sem uso de ferramentas, em aço 1.1 mm de espessura – no mínimo, que permitam ser travadas evitando o acesso não autorizado aos equipamentos; 1.11. Borrachas nos fechamentos da porta frontal e traseira; 1.12. No mínimo, 01 (uma) bandeja e respectivos elementos de fixação totalmente livres; 1.13. Possuir, unidades de distribuição de energia (PDU) com as seguintes características: 1.13.1. Alimentações e disjuntores independentes de forma que todos os servidores a serem instalados sejam alimentados por, no mínimo, dois circuitos diferentes, não existindo um ponto único de falha de alimentação; 1.13.2. Permitir energização com tensão de 110V e 220V. TRF-1ª REGIÃO/IMP.15-02-05 16 1.14. As tomadas deverão ter distância suficiente entre si para que todas possam ser utilizadas simultaneamente; 1.14.1. As PDUs deverão ser fixadas em posição que não atrapalhe a instalação dos trilhos de servidores em Rack ou outros equipamentos que façam uso da profundidade máxima do Rack. 1.15. A quantidade e potência das tomadas deverão ser suficientes para instalação de, no mínimo, 16 (dezesesseis) equipamentos com potência de 900 watts, console e switch KVM; 1.16. Capacidade de carga 1.000 KG estático, no mínimo; 1.17. Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante ; marca apc modelo AR3100, garantia de 12 meses .							
22.966.889/0001-07	JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	50	R\$ 100.000,0000	R\$ 5.000.000,0000	29/12/2015 12:46:03
	Marca: ... Fabricante: ... Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE RACK, TIPO DE PISO, PADRÃO 19' X 42U, ESTRUTURA AÇO, PORTAS FRONTAIS TRASEIRAS E LATERAIS REMOVÍVEIS, FRONTAIS, PORTA FRONTAL CHAVE E ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SWITCH 16 PORTAS, KIT MONITOR 15', PÉS REGULÁVEIS, TIPO FIXAÇÃO PORCA TIPO GAIOLA/PARAFUSO M-5 FIXAÇÃO EQUIPAMENTO, APLICAÇÃO REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, ALTURA EXTERNA 2.000 MM							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	22.966.889/0001-07	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 50.000,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 25.000,0000	10.434.081/0001-91	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 22.000,0000	03.263.975/0001-09	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 20.000,0000	73.089.682/0001-24	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 20.000,0000	15.838.111/0001-49	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 20.000,0000	00.761.025/0001-08	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 18.000,0000	19.169.617/0001-63	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 12.786,0000	00.162.720/0001-53	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 9.082,8700	00.017.332/0001-89	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 5.000,0000	08.386.848/0001-02	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 5.346,7800	00.017.332/0001-89	29/12/2015 14:07:07:573
R\$ 12.780,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 14:08:42:873
R\$ 12.770,0000	00.162.720/0001-53	29/12/2015 14:23:44:167
R\$ 17.420,0000	10.434.081/0001-91	29/12/2015 14:27:43:253
R\$ 12.760,0000	19.169.617/0001-63	29/12/2015 14:30:28:237
R\$ 12.750,0000	00.162.720/0001-53	29/12/2015 14:32:14:037

	R\$ 12.740,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 14:32:38:150
	R\$ 12.700,0000	03.263.975/0001-09	29/12/2015 14:33:09:210
	R\$ 4.999,9900	73.089.682/0001-24	29/12/2015 14:33:39:840
	R\$ 4.935,4900	00.017.332/0001-89	29/12/2015 14:35:34:040
	R\$ 11.000,0000	00.162.720/0001-53	29/12/2015 14:35:37:587
	R\$ 4.921,9500	73.089.682/0001-24	29/12/2015 14:35:40:353
	R\$ 10.990,0000	03.263.975/0001-09	29/12/2015 14:35:57:530
	R\$ 4.919,9900	73.089.682/0001-24	29/12/2015 14:36:02:163
	R\$ 4.800,0000	08.386.848/0001-02	29/12/2015 14:36:17:390
	R\$ 9.000,0000	00.162.720/0001-53	29/12/2015 14:36:22:420
	R\$ 4.786,4600	73.089.682/0001-24	29/12/2015 14:36:26:117
	R\$ 4.700,0000	08.386.848/0001-02	29/12/2015 14:36:40:410
	R\$ 4.686,4600	73.089.682/0001-24	29/12/2015 14:36:46:567
	R\$ 4.600,0000	08.386.848/0001-02	29/12/2015 14:37:09:343
	R\$ 8.900,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 14:37:11:340
	R\$ 4.586,4600	73.089.682/0001-24	29/12/2015 14:37:13:973
	R\$ 4.300,0000	08.386.848/0001-02	29/12/2015 14:37:31:660
	R\$ 4.286,4600	73.089.682/0001-24	29/12/2015 14:37:36:217
	R\$ 8.800,0000	00.162.720/0001-53	29/12/2015 14:37:41:980
	R\$ 4.100,0000	08.386.848/0001-02	29/12/2015 14:38:02:903
	R\$ 8.700,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 14:38:05:220
	R\$ 4.086,4600	73.089.682/0001-24	29/12/2015 14:38:07:480
	R\$ 8.650,0000	00.162.720/0001-53	29/12/2015 14:38:28:170
	R\$ 3.500,0000	08.386.848/0001-02	29/12/2015 14:38:39:737
	R\$ 3.486,4600	73.089.682/0001-24	29/12/2015 14:38:43:100
	R\$ 2.900,0000	08.386.848/0001-02	29/12/2015 14:39:03:557
	R\$ 2.886,4600	73.089.682/0001-24	29/12/2015 14:39:08:980
	R\$ 8.500,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 14:39:25:977
	R\$ 2.487,0000	08.386.848/0001-02	29/12/2015 14:39:30:413
	R\$ 2.473,4600	73.089.682/0001-24	29/12/2015 14:39:36:567
	R\$ 4.934,0000	19.169.617/0001-63	29/12/2015 14:41:04:483
	R\$ 2.470,0000	08.386.848/0001-02	29/12/2015 14:41:10:637
	R\$ 2.460,0000	73.089.682/0001-24	29/12/2015 14:41:23:660
	R\$ 2.459,0000	08.386.848/0001-02	29/12/2015 14:42:32:117
	R\$ 2.455,0000	73.089.682/0001-24	29/12/2015 14:42:42:813
	R\$ 2.453,0000	08.386.848/0001-02	29/12/2015 14:42:59:203
	R\$ 2.451,0000	73.089.682/0001-24	29/12/2015 14:43:08:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/12/2015 14:05:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/12/2015 14:22:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/12/2015 14:35:24.
Encerrado	29/12/2015 14:46:25	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 15:53:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 73.089.682/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 16:28:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 73.089.682/0001-24.
Abertura do prazo de	29/12/2015 16:39:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 73.089.682/0001-24.

Convocação - Anexo		
Recusa	30/12/2015 13:08:36	Recusa da proposta. Fornecedor: EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 73.089.682/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 2.451,0000. Motivo: Nos termos da alínea "d" do subitem 8.3 do Edital, por não anexar comprovação do atendimento ao PPB, conforme declarado no Sistema Comprasnet
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/12/2015 13:08:36	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 73.089.682/0001-24.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/12/2015 13:34:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIS PAULO TORCINELI - ME, CNPJ/CPF: 08.386.848/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/12/2015 13:37:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIS PAULO TORCINELI - ME, CNPJ/CPF: 08.386.848/0001-02.
Recusa	30/12/2015 13:49:39	Recusa da proposta. Fornecedor: LUIS PAULO TORCINELI - ME, CNPJ/CPF: 08.386.848/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 2.453,0000. Motivo: Nos termos da alínea "d" do subitem 8.3 do Edital, por não anexar comprovação do atendimento ao PPB, conforme declarado no Sistema Comprasnet
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/12/2015 13:50:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL LUCARA - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.169.617/0001-63.
Recusa	30/12/2015 14:45:02	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL LUCARA - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.169.617/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 4.934,0000. Motivo: Nos termos da alínea "d" do subitem 8.3 do Edital, por não anexar comprovação do atendimento ao PPB, conforme declarado no Sistema Comprasnet
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/12/2015 14:45:02	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL LUCARA - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.169.617/0001-63.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/12/2015 14:55:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor BLACK BOX DO BRASIL IND E COM LTDA, CNPJ/CPF: 00.017.332/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/12/2015 15:29:10	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BLACK BOX DO BRASIL IND E COM LTDA, CNPJ/CPF: 00.017.332/0001-89.
Cancelado na aceitação	31/12/2015 10:34:29	Item cancelado na aceitação. Motivo: Por solicitação do Setor Requisitante, para revisão da aplicabilidade do art. 5º do Decreto 7.174/2010

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - CHAVEADORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)								
CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.386.848/0001-02	LUIS PAULO TORCINELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	50	R\$ 4.000,0000	R\$ 200.000,0000	29/12/2015 11:57:23
Marca: TRENDNET Fabricante: TRENDNET Modelo / Versão: TK-1603R Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH KVM 2.1. Ser compatível com rack de largura padrão de 19"; 2.2. Ocupar, no máximo, 01U no rack, já considerados a bandeja e trilhos; 2.3. Permitir o controle de, no mínimo, 16 CPUs; 2.4. Permitir o controle simultâneo de qualquer uma das CPUs a partir de, no mínimo, 02 (duas) consoles (monitor, teclado e mouse) independentes; 2.5. Permitir interligação entre os switches para controle de CPUs a partir das consoles conectadas em um único switch; 2.6. Possuir recurso de OSD (On Screen Display) para seleção via teclado, da CPU a ser monitorada; 2.7. Possuir recurso de auto scan; 2.8. Permitir a inclusão, remoção ou reinício de qualquer CPU sem a necessidade de reinício do computador e sem a necessidade que o foco esteja na porta correspondente à CPU sendo manipulada; 2.9. Manter o status do teclado (Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, etc) para cada CPU conectada; 2.10. Suportar resolução de, no mínimo, 1024 x 768 com cabo de, no máximo, 3,5m; 2.11. Permitir nomear cada uma das portas para identificação das CPUs conectadas; 2.11.1. Conexões conforme com os seguintes padrões: 2.11.1.1. Teclado: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2); 2.11.1.2. Mouse: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2); 2.11.1.3. Monitor: 15 pinos HBD fêmea.								
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	50	R\$ 10.000,0000	R\$ 500.000,0000	28/12/2015 19:05:55
Marca: d-link								

	<p>Fabricante: d-link Modelo / Versão: KVM-450 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH KVM 2.1. Ser compatível com rack de largura padrão de 19"; 2.2. Ocupar, no máximo, 01U no rack, já considerados a bandeja e trilhos; 2.3. Permitir o controle de, no mínimo, 16 CPUs; 2.4. Permitir o controle simultâneo de qualquer uma das CPUs a partir de, no mínimo, 02 (duas) consoles (monitor, teclado e mouse) independentes; 2.5. Permitir interligação entre os switches para controle de CPUs a partir das consoles conectadas em um único switch; 2.6. Possuir recurso de OSD (On Screen Display) para seleção via teclado, da CPU a ser monitorada; 2.7. Possuir recurso de auto scan; 2.8. Permitir a inclusão, remoção ou reinício de qualquer CPU sem a necessidade de reinício do comutador e sem a necessidade que o foco esteja na porta correspondente à CPU sendo manipulada; 2.9. Manter o status do teclado (Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, etc) para cada CPU conectada; 2.10. Suportar resolução de, no mínimo, 1024 x 768 com cabo de, no máximo, 3,5m; 2.11. Permitir nomear cada uma das portas para identificação das CPUs conectadas; 2.11.1. Conexões conforme com os seguintes padrões: 2.11.1.1. Teclado: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2); 2.11.1.2. Mouse: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2); 2.11.1.3. Monitor: 15 pinos HBD fêmea. TRF-1ª REGIÃO/IMP.15-02-05 17 2.12. Serão aceitos equipamentos com conexões USB para teclado e mouse, acompanhados, sem custo adicional, de adaptador para os padrões descritos. 2.13. Acompanhar conjuntos de cabos e softwares necessários ao seu funcionamento. 2.14. Acompanhar conjuntos de cabos necessários à interligação do número máximo de consoles que suportar. 2.15. Acompanhar conjuntos de cabos necessários à interligação do número máximo de servidores que suportar. 2.16. Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante, marca d-link modelo KVM-450, garantia de 60 meses .</p>							
18.568.554/0001-55	EXCLUSIVENET E LOCACAO LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	50	R\$ 20.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	28/12/2015 14:42:05
	<p>Marca: D-Link Fabricante: D-Link Modelo / Versão: witch Server D-link Ps2/usb 16 Port Combo Kvm-450 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Server Kvm ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA >Capacidade de Gerenciamento - Chaveador KVM PS/2-USB com 16 portas >Interface de Conexão .Portas do Console - 1x porta Teclado 6 pino mini-DIN fêmea - 1x porta Mouse 6 pino mini-DIN fêmea - 1x porta VGA HBD 15 pinos (fêmea) .Porta para PC - 16x Combinação de sinais PS/2 & USB - 16x VGA DB-15 Macho >Cabos KVM inclusos - 4x Cabos KVM - Incluso 14 Cabos KVM adicionais >Recursos Suportados - Porta de upgrade de firmware: Mini USB - Intervalo de Auto-Scan: Configuração de tempo ajustável pelo menu OSD (5 - 90 seconds) - Monitor DDC, DDC2: Resolução máxima de até 2048 x 1536 @ 65 Hz - Hot-swappable: sim - Suporta hot-plugging: Todos os dispositivos conectados ao KVM podem ser adicionados ou removidos a qualquer momento sem a necessidade de desligá-lo - Botão no painel frontal - Teclas de atalho (hot-keys) em um teclado PS/2 - Menu OSD (Exibição na tela) >Metodo de Seleção - Switch Button, Hot-Keys (PS/2 Keyboard), and On-Screen-Display (OSD) >Expansão - Permite empilhamento de até 3unidades - As unidades cascadeadas não necessitam de uma configuração especial >Sistema Operacional compatível - Suporte para Windows 98SE/ME/2000/2003/2008/XP/Vista/7 Linux, Mac OS 9/OS X e Sun Microsystems >LEDS DE DIAGNÓSTICO - Visor LED para monitoramento do status de PC e/ou serviço - Vermelho para PC Selected - Verde para PC On-Line/Ready >Alimentação - Por meio de adaptador de alimentação externo 5V, 2A >Gabinete - Dimensões: 44 x 15,7 x 4,5 cm - Pode ser montado em rack de 19" (kit incluído) - Metal - cor preto</p>							
03.263.975/0001-09	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	Não	Não	Nenhuma	50	R\$ 20.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	28/12/2015 14:59:54
	<p>Marca: APC Fabricante: APC Modelo / Versão: APC/KVM1116P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch KVM. Marca: APC/// Modelo: APC KVM1116P // Prazo de entrega: 60 (sessenta dias) corridos// Prazo de Garantia: 60 (sessenta) meses // Validade da Proposta: 60 dias// Declaramos que o produtos ofertados são novos e sem uso; que nossa empresa possui recursos Humanos, técnicos e materiais compatíveis com as necessidades estabelecidas no edital e que conhecemos e concordamos com todas as exigências e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico e documentos por nele referenciados. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO: Switch KVM: compatível com rack de largura padrão de 19".Ocupa, no máximo, 01U no rack, já considerados a bandeja e trilhos. Permite o controle de 16 CPUs. Permite o controle simultâneo de qualquer uma das CPUs a partir de 02 (duas) consoles (monitor, teclado e mouse) independentes. Permite interligação entre os switches para controle de CPUs a partir das consoles conectadas em um único switch. Possui recurso de OSD (On Screen Display) para seleção via teclado, da CPU a ser monitorada. Possui recurso de auto scan. Permite a inclusão, remoção ou reinício de qualquer CPU sem a necessidade de reinício do comutador e sem a necessidade que o foco esteja na porta correspondente à CPU sendo manipulada. Manter o status do teclado (Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, etc) para cada CPU conectada. Suporta resolução de 1024 x 768 com cabo de, no máximo, 3,5m.Permite nomear cada uma das portas para identificação das CPUs conectadas. Conexões conforme com os seguintes padrões: Teclado: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2).Mouse: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2).Monitor: 15 pinos HBD fêmea. Serão aceitos equipamentos com conexões USB para teclado e mouse, acompanhados, sem custo adicional, de adaptador para os padrões descritos. Acompanha conjuntos de cabos e softwares necessários ao seu funcionamento. Acompanha conjuntos de cabos necessários à interligação do número máximo de consoles que suportar. Acompanha conjuntos de cabos necessários à interligação do número máximo de servidores que suportar. Está em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante. APC Chaveador KVM Digital de 16 Portas. APC Cabo KVM IP USB com acesso a máquinas virtuais.</p>							
10.434.081/0001-91	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	50	R\$ 20.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	28/12/2015 18:48:52

	Marca: BLACKBOX Fabricante: BLACKBOX Modelo / Versão: BLACKBOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH KVM 2.1. Ser compatível com rack de largura padrão de 19'; 2.2. Ocupar, no máximo, 01U no rack, já considerados a bandeja e trilhos; 2.3. Permitir o controle de, no mínimo, 16 CPUs; 2.4. Permitir o controle simultâneo de qualquer uma das CPUs a partir de, no mínimo, 02 (duas) consoles (monitor, teclado e mouse) independentes; 2.5. Permitir interligação entre os switches para controle de CPUs a partir das consoles conectadas em um único switch; 2.6. Possuir recurso de OSD (On Screen Display) para seleção via teclado, da CPU a ser monitorada; 2.7. Possuir recurso de auto scan; 2.8. Permitir a inclusão, remoção ou reinício de qualquer CPU sem a necessidade de reinício do computador e sem a necessidade que o foco esteja na porta correspondente à CPU sendo manipulada; 2.9. Manter o status do teclado (Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, etc) para cada CPU conectada; 2.10. Suportar resolução de, no mínimo, 1024 x 768 com cabo de, no máximo, 3,5m; 2.11. Permitir nomear cada uma das portas para identificação das CPUs conectadas; 2.11.1. Conexões conforme com os seguintes padrões: 2.11.1.1. Teclado: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2); 2.11.1.2. Mouse: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2); 2.11.1.3. Monitor: 15 pinos HBD fêmea.							
07.642.400/0001-40	JARKAN COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA L	Sim	Sim	Nenhuma	50	R\$ 20.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	29/12/2015 13:56:09
	Marca: APC Fabricante: APC Modelo / Versão: KVM0216A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH KVM 2.1. Ser compatível com rack de largura padrão de 19'; 2.2. Ocupar, no máximo, 01U no rack, já considerados a bandeja e trilhos; 2.3. Permitir o controle de, no mínimo, 16 CPUs; 2.4. Permitir o controle simultâneo de qualquer uma das CPUs a partir de, no mínimo, 02 (duas) consoles (monitor, teclado e mouse) independentes; 2.5. Permitir interligação entre os switches para controle de CPUs a partir das consoles conectadas em um único switch; 2.6. Possuir recurso de OSD (On Screen Display) para seleção via teclado, da CPU a ser monitorada; 2.7. Possuir recurso de auto scan; 2.8. Permitir a inclusão, remoção ou reinício de qualquer CPU sem a necessidade de reinício do computador e sem a necessidade que o foco esteja na porta correspondente à CPU sendo manipulada; 2.9. Manter o status do teclado (Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, etc) para cada CPU conectada; 2.10. Suportar resolução de, no mínimo, 1024 x 768 com cabo de, no máximo, 3,5m; 2.11. Permitir nomear cada uma das portas para identificação das CPUs conectadas; 2.11.1. Conexões conforme com os seguintes padrões: 2.11.1.1. Teclado: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2); 2.11.1.2. Mouse: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2); 2.11.1.3. Monitor: 15 pinos HBD fêmea. Marca/Modelo KVM0216A - APC KVM 2G, Enterprise Analog, 2 Local Users, 16 ports with Virtual Media							
00.162.720/0001-53	TAMANDARE INFORMATICA LTDA	Não	Não	Nenhuma	50	R\$ 28.260,0000	R\$ 1.413.000,0000	28/12/2015 17:52:19
	Marca: KVM1116p Fabricante: APC Modelo / Versão: KVM1116p Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: KVM1116p; Fabricante: APC ; Configuração: Chaveador KVM Digital, suporta 1 usuario remoto e 1 local para acessar 16 servidores. Garantia: 5 Anos. Validade da Proposta não inferior a 60 dias.							
15.838.111/0001-49	M.F. ALMEIDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	50	R\$ 30.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	28/12/2015 14:15:00
	Marca: apc Fabricante: apc Modelo / Versão: kvm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH KVM 2.1. Ser compatível com rack de largura padrão de 19'; 2.2. Ocupar, no máximo, 01U no rack, já considerados a bandeja e trilhos; 2.3. Permitir o controle de, no mínimo, 16 CPUs; 2.4. Permitir o controle simultâneo de qualquer uma das CPUs a partir de, no mínimo, 02 (duas) consoles (monitor, teclado e mouse) independentes; 2.5. Permitir interligação entre os switches para controle de CPUs a partir das consoles conectadas em um único switch; 2.6. Possuir recurso de OSD (On Screen Display) para seleção via teclado, da CPU a ser monitorada; 2.7. Possuir recurso de auto scan; 2.8. Permitir a inclusão, remoção ou reinício de qualquer CPU sem a necessidade de reinício do computador e sem a necessidade que o foco esteja na porta correspondente à CPU sendo manipulada; 2.9. Manter o status do teclado (Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, etc) para cada CPU conectada; 2.10. Suportar resolução de, no mínimo, 1024 x 768 com cabo de, no máximo, 3,5m; 2.11. Permitir nomear cada uma das portas para identificação das CPUs conectadas; 2.11.1. Conexões conforme com os seguintes padrões: 2.11.1.1. Teclado: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2); 2.11.1.2. Mouse: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2); 2.11.1.3. Monitor: 15 pinos HBD fêmea.							
19.169.617/0001-63	COMERCIAL LUCARA - EIRELI - ME	Sim	Sim	PPB + TP	50	R\$ 38.000,0000	R\$ 1.900.000,0000	29/12/2015 09:26:27
	Marca: APC Fabricante: APC Modelo / Versão: KVM 1116P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH KVM 2.1. Ser compatível com rack de largura padrão de 19'; 2.2. Ocupar, no máximo, 01U no rack, já considerados a bandeja e trilhos; 2.3. Permitir o controle de, no mínimo, 16 CPUs; 2.4. Permitir o controle simultâneo de qualquer uma das CPUs a partir de, no mínimo, 02 (duas) consoles (monitor, teclado e mouse) independentes; 2.5. Permitir interligação entre os switches para controle de CPUs a partir das consoles conectadas em um único switch; 2.6. Possuir recurso de OSD (On Screen Display) para seleção via teclado, da CPU a ser monitorada; 2.7. Possuir recurso de auto scan; 2.8. Permitir a inclusão, remoção ou reinício de qualquer CPU sem a necessidade de reinício do computador e sem a necessidade que o foco esteja na porta correspondente à CPU sendo manipulada; 2.9. Manter o status do teclado (Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, etc) para cada CPU conectada; 2.10.							

										<p>Suportar resolução de, no mínimo, 1024 x 768 com cabo de, no máximo, 3,5m; 2.11. Permitir nomear cada uma das portas para identificação das CPUs conectadas; 2.11.1. Conexões conforme com os seguintes padrões: 2.11.1.1. Teclado: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2); 2.11.1.2. Mouse: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2); 2.11.1.3. Monitor: 15 pinos HBD fêmea.</p>
00.017.332/0001-89	BLACK BOX DO BRASIL IND E COM LTDA	Não	Não	PPB	50	R\$ 46.117,1100	R\$ 2.305.855,5000	29/12/2015 10:41:52	<p>Marca: BLACK BOX Fabricante: BLACK BOX Modelo / Versão: KV0416A-R2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH KVM COM DUPLO ACESSO</p>	
73.089.682/0001-24	EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	PPB + TP	50	R\$ 80.000,0000	R\$ 4.000.000,0000	24/12/2015 13:58:21	<p>Marca: APC Fabricante: APC Modelo / Versão: KVM1116P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH KVM 2.1. Ser compatível com rack de largura padrão de 19'; 2.2. Ocupar, no máximo, 01U no rack, já considerados a bandeja e trilhos; 2.3. Permitir o controle de, no mínimo, 16 CPUs; 2.4. Permitir o controle simultâneo de qualquer uma das CPUs a partir de, no mínimo, 02 (duas) consoles (monitor, teclado e mouse) independentes; 2.5. Permitir interligação entre os switches para controle de CPUs a partir das consoles conectadas em um único switch; 2.6. Possuir recurso de OSD (On Screen Display) para seleção via teclado, da CPU a ser monitorada; 2.7. Possuir recurso de auto scan; 2.8. Permitir a inclusão, remoção ou reinício de qualquer CPU sem a necessidade de reinício do comutador e sem a necessidade que o foco esteja na porta correspondente à CPU sendo manipulada; 2.9. Manter o status do teclado (Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, etc) para cada CPU conectada; 2.10. Suportar resolução de, no mínimo, 1024 x 768 com cabo de, no máximo, 3,5m; 2.11. Permitir nomear cada uma das portas para identificação das CPUs conectadas; 2.11.1. Conexões conforme com os seguintes padrões: 2.11.1.1. Teclado: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2); 2.11.1.2. Mouse: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2); 2.11.1.3. Monitor: 15 pinos HBD fêmea. PRAZO DE GARANTIA: 60MESES, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.</p>	
22.966.889/0001-07	JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	50	R\$ 100.000,0000	R\$ 5.000.000,0000	29/12/2015 12:46:03	<p>Marca: ... Fabricante: ... Modelo / Versão: ... Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : SWITCH KVM 2.1. Ser compatível com rack de largura padrão de 19'; 2.2. Ocupar, no máximo, 01U no rack, já considerados a bandeja e trilhos; 2.3. Permitir o controle de, no mínimo, 16 CPUs; 2.4. Permitir o controle simultâneo de qualquer uma das CPUs a partir de, no mínimo, 02 (duas) consoles (monitor, teclado e mouse) independentes; 2.5. Permitir interligação entre os switches para controle de CPUs a partir das consoles conectadas em um único switch; 2.6. Possuir recurso de OSD (On Screen Display) para seleção via teclado, da CPU a ser monitorada; 2.7. Possuir recurso de auto scan; 2.8. Permitir a inclusão, remoção ou reinício de qualquer CPU sem a necessidade de reinício do comutador e sem a necessidade que o foco esteja na porta correspondente à CPU sendo manipulada; 2.9. Manter o status do teclado (Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, etc) para cada CPU conectada; 2.10. Suportar resolução de, no mínimo, 1024 x 768 com cabo de, no máximo, 3,5m; 2.11. Permitir nomear cada uma das portas para identificação das CPUs conectadas; 2.11.1. Conexões conforme com os seguintes padrões: 2.11.1.1. Teclado: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2); 2.11.1.2. Mouse: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2); 2.11.1.3. Monitor: 15 pinos HBD fêmea.</p>	

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	22.966.889/0001-07	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 80.000,0000	73.089.682/0001-24	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 46.117,1100	00.017.332/0001-89	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 38.000,0000	19.169.617/0001-63	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 30.000,0000	15.838.111/0001-49	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 28.260,0000	00.162.720/0001-53	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 20.000,0000	18.568.554/0001-55	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 20.000,0000	03.263.975/0001-09	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 20.000,0000	10.434.081/0001-91	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 20.000,0000	07.642.400/0001-40	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 10.000,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 4.000,0000	08.386.848/0001-02	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 13.545,0000	07.642.400/0001-40	29/12/2015 14:08:11:257
R\$ 24.832,3000	00.017.332/0001-89	29/12/2015 14:15:59:757
R\$ 18.440,0000	10.434.081/0001-91	29/12/2015 14:28:05:617
R\$ 18.390,0000	19.169.617/0001-63	29/12/2015 14:29:41:390
R\$ 9.999,9400	18.568.554/0001-55	29/12/2015 14:48:16:763
R\$ 9.998,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 14:49:29:077

	R\$ 9.997,9500	18.568.554/0001-55	29/12/2015 14:49:29:537
	R\$ 9.996,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 14:57:08:630
	R\$ 9.995,9300	18.568.554/0001-55	29/12/2015 14:57:08:970
	R\$ 13.540,0000	73.089.682/0001-24	29/12/2015 15:10:17:963
	R\$ 18.190,0000	19.169.617/0001-63	29/12/2015 15:10:35:623
	R\$ 9.994,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:10:42:733
	R\$ 9.993,9600	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:10:43:730
	R\$ 9.980,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:11:03:597
	R\$ 9.979,9600	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:11:04:320
	R\$ 17.900,0000	00.162.720/0001-53	29/12/2015 15:11:15:040
	R\$ 16.200,0000	03.263.975/0001-09	29/12/2015 15:11:37:810
	R\$ 9.970,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:12:29:487
	R\$ 9.969,9500	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:12:29:690
	R\$ 9.969,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:13:19:070
	R\$ 9.968,9600	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:13:19:717
	R\$ 9.968,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:13:41:180
	R\$ 9.967,9600	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:13:41:463
	R\$ 9.967,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:14:01:423
	R\$ 9.966,9200	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:14:01:717
	R\$ 9.966,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:14:22:080
	R\$ 9.965,9400	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:14:22:580
	R\$ 9.964,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:14:48:720
	R\$ 9.963,9300	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:14:49:200
	R\$ 9.962,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:15:14:127
	R\$ 9.961,9600	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:15:14:400
	R\$ 9.961,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:15:41:617
	R\$ 9.960,9500	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:15:42:073
	R\$ 9.960,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:16:05:863
	R\$ 9.959,9200	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:16:06:350
	R\$ 9.959,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:16:30:557
	R\$ 9.958,9500	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:16:31:160
	R\$ 9.958,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:16:54:960
	R\$ 9.957,9300	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:16:55:240
	R\$ 9.955,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:17:18:883
	R\$ 9.954,9500	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:17:19:210
	R\$ 9.900,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:17:45:130
	R\$ 9.899,9600	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:17:45:763
	R\$ 9.500,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:18:09:333
	R\$ 9.499,9600	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:18:09:577
	R\$ 9.400,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:18:29:537
	R\$ 9.399,9400	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:18:29:713
	R\$ 9.100,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:18:54:583
	R\$ 9.099,9300	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:18:54:953
	R\$ 9.000,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:19:23:547
	R\$ 8.999,9400	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:19:23:973
	R\$ 8.800,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:19:46:193
	R\$ 8.799,9200	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:19:47:470
	R\$ 8.750,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:20:12:063
	R\$ 8.749,9500	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:20:12:367
	R\$ 8.749,9400	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:20:45:117
	R\$ 8.749,8600	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:20:45:363
	R\$ 8.700,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:21:12:723
	R\$ 8.699,9300	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:21:13:190
	R\$ 8.650,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:21:34:397
	R\$ 8.649,9600	18.568.554/0001-55	29/12/2015 15:21:34:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/12/2015 14:06:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/12/2015 14:40:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/12/2015 15:10:06.
Encerrado	29/12/2015 15:34:03	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 15:53:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIS PAULO TORCINELI - ME, CNPJ/CPF: 08.386.848/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 16:47:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIS PAULO TORCINELI - ME, CNPJ/CPF: 08.386.848/0001-02.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 17:00:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIS PAULO TORCINELI - ME, CNPJ/CPF: 08.386.848/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 17:04:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIS PAULO TORCINELI - ME, CNPJ/CPF: 08.386.848/0001-02.
Cancelado na aceitação	31/12/2015 10:34:39	Item cancelado na aceitação. Motivo: Por solicitação do Setor Requisitante, para revisão da aplicabilidade do art. 5º do Decreto 7.174/2010

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - CONSOLE DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.386.848/0001-02	LUIS PAULO TORCINELI - ME	Sim	Sim	PPB	50	R\$ 3.000,0000	R\$ 150.000,0000	29/12/2015 11:57:23
Marca: LEXTRON Fabricante: LEXTRON Modelo / Versão: GMT15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSOLE KVT 3.1. Ser compatível com rack de largura padrão de 19"; 3.2. Ocupar, no máximo, 01U no rack; 3.3. Ser instalada em bandeja retrátil; 3.4. Possuir 01 (um) monitor LCD Flat Panel de, no mínimo, 15 de área visível, com dot pitch máximo de 0,30 e resolução de, no mínimo, 1024 x 768; 3.5. Possuir 01 (um) teclado PS/2, padrão US ou space saver; 3.6. Possuir 01 (um) mouse PS/2, podendo ser integrado ao teclado; 3.7. Serão aceitos equipamentos com conexões USB para teclado e mouse acompanhados, sem custo adicional, de adaptador para os padrões descritos nos itens 2.11; 3.8. Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante.								
00.017.332/0001-89	BLACK BOX DO BRASIL IND E COM LTDA	Não	Não	PPB	50	R\$ 5.387,2200	R\$ 269.361,0000	29/12/2015 10:41:52
Marca: BLACK BOX Fabricante: BLACK BOX Modelo / Versão: KVT185A-S-TP-U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSOLE KVT 19" - MONITOR/TECLADO/MOUSE TOUCHPAD								
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	50	R\$ 10.000,0000	R\$ 500.000,0000	28/12/2015 19:05:55
Marca: hi-top Fabricante: hi-top Modelo / Versão: Bandeja TFT Hi-Top Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSOLE KVT 3.1. Ser compatível com rack de largura padrão de 19"; 3.2. Ocupar, no máximo, 01U no rack; 3.3. Ser instalada em bandeja retrátil; 3.4. Possuir 01 (um) monitor LCD Flat Panel de, no mínimo, 15" de área visível, com dot pitch máximo de 0,30 e resolução de, no mínimo, 1024 x 768; 3.5. Possuir 01 (um) teclado PS/2, padrão US ou space saver; 3.6. Possuir 01 (um) mouse PS/2, podendo ser integrado ao teclado; 3.7. Serão aceitos equipamentos com conexões USB para teclado e mouse acompanhados, sem custo adicional, de adaptador para os padrões descritos nos itens 2.11; 3.8. Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante ;marca hi-top., garantia de 60 meses .								
03.263.975/0001-09	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	Não	Não	Nenhuma	50	R\$ 12.000,0000	R\$ 600.000,0000	28/12/2015 14:59:54
Marca: APC								

	Fabricante: APC Modelo / Versão: APC Console/AP5717 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Console KVT. Marca: APC/// Modelo: APC Console AP5717 // Prazo de entrega: 60 (sessenta dias) corridos// Prazo de Garantia: 60 (sessenta) meses // Validade da Proposta: 60 dias// Declaramos que o produtos ofertados são novos e sem uso; que nossa empresa possui recursos Humanos, técnicos e materiais compatíveis com as necessidades estabelecidas no edital e que conhecemos e concordamos com todas as exigências e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico e documentos por nele referenciados. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO: Console KVT. Compatível com rack de largura padrão de 19". Ocupa 01U no rack. Ser instalada em trilhos retrátil. Possui 01 (um) monitor LCD Flat Panel de, no mínimo, 15" de área visível, com dot pitch máximo de 0,30 e resolução de, no mínimo, 1024 x 768. Possui 01 (um) teclado PS/2, padrão US ou space saver. 3.6. Possui 01 (um) mouse PS/2, podendo ser integrado ao teclado. Serão aceitos equipamentos com conexões USB para teclado e mouse acompanhados, sem custo adicional, de adaptador para os padrões descritos nos itens 2.11, do edital. Material está em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante. APC Console LCD 17" para Rack.							
00.162.720/0001-53	TAMANDARE INFORMATICA LTDA	Não	Não	Nenhuma	50	R\$ 15.000,0000	R\$ 750.000,0000	28/12/2015 17:52:19
	Marca: AP5717 Fabricante: APC Modelo / Versão: AP5717 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: AP5717; Fabricante: APC ; Configuração: Console LCD 17" composto de Teclado, Mouse e Painel LCD 17" para Rack 1U; Garantia: 5 Anos. Validade da Proposta não inferior a 60 dias.							
19.169.617/0001-63	COMERCIAL LUCARA - EIRELI - ME	Sim	Sim	PPB + TP	50	R\$ 18.000,0000	R\$ 900.000,0000	29/12/2015 09:26:27
	Marca: Garra Fabricante: Garra Modelo / Versão: TFT17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSOLE KVT 3.1. Ser compatível com rack de largura padrão de 19"; 3.2. Ocupar, no máximo, 01U no rack; 3.3. Ser instalada em bandeja retrátil; 3.4. Possuir 01 (um) monitor LCD Flat Panel de, no mínimo, 15 de área visível, com dot pitch máximo de 0,30 e resolução de, no mínimo, 1024 x 768; 3.5. Possuir 01 (um) teclado PS/2, padrão US ou space saver; 3.6. Possuir 01 (um) mouse PS/2, podendo ser integrado ao teclado; 3.7. Serão aceitos equipamentos com conexões USB para teclado e mouse acompanhados, sem custo adicional, de adaptador para os padrões descritos nos itens 2.11; 3.8. Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante.							
73.089.682/0001-24	EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	PPB + TP	50	R\$ 20.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	24/12/2015 13:58:21
	Marca: GARRA Fabricante: GARRA Modelo / Versão: TFT17" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSOLE KVT 3.1. Ser compatível com rack de largura padrão de 19"; 3.2. Ocupar, no máximo, 01U no rack; 3.3. Ser instalada em bandeja retrátil; 3.4. Possuir 01 (um) monitor LCD Flat Panel de, no mínimo, 15 de área visível, com dot pitch máximo de 0,30 e resolução de, no mínimo, 1024 x 768; 3.5. Possuir 01 (um) teclado PS/2, padrão US ou space saver; 3.6. Possuir 01 (um) mouse PS/2, podendo ser integrado ao teclado; 3.7. Serão aceitos equipamentos com conexões USB para teclado e mouse acompanhados, sem custo adicional, de adaptador para os padrões descritos nos itens 2.11; 3.8. Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante. PRAZO DE GARANTIA: 60 MESES, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.							
15.838.111/0001-49	M.F. ALMEIDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	50	R\$ 20.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	28/12/2015 14:15:00
	Marca: apc Fabricante: apc Modelo / Versão: kvt Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSOLE KVT 3.1. Ser compatível com rack de largura padrão de 19"; 3.2. Ocupar, no máximo, 01U no rack; 3.3. Ser instalada em bandeja retrátil; 3.4. Possuir 01 (um) monitor LCD Flat Panel de, no mínimo, 15 de área visível, com dot pitch máximo de 0,30 e resolução de, no mínimo, 1024 x 768; 3.5. Possuir 01 (um) teclado PS/2, padrão US ou space saver; 3.6. Possuir 01 (um) mouse PS/2, podendo ser integrado ao teclado; 3.7. Serão aceitos equipamentos com conexões USB para teclado e mouse acompanhados, sem custo adicional, de adaptador para os padrões descritos nos itens 2.11; 3.8. Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante.							
10.434.081/0001-91	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	50	R\$ 20.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	28/12/2015 18:48:52
	Marca: BLACKBOX Fabricante: BLACKBOX Modelo / Versão: BLACKBOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSOLE KVT 3.1. Ser compatível com rack de largura padrão de 19"; 3.2. Ocupar, no máximo, 01U no rack; 3.3. Ser instalada em bandeja retrátil; 3.4. Possuir 01 (um) monitor LCD Flat Panel de, no mínimo, 15 de área visível, com dot pitch máximo de 0,30 e resolução de, no mínimo, 1024 x 768; 3.5. Possuir 01 (um) teclado PS/2, padrão US ou space saver; 3.6. Possuir 01 (um) mouse PS/2, podendo ser integrado ao teclado; 3.7. Serão aceitos equipamentos com conexões USB para teclado e mouse acompanhados, sem custo adicional, de adaptador para os padrões descritos nos itens 2.11; 3.8. Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante.							

07.642.400/0001-40	JARKAN COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA L	Sim	Sim	Nenhuma	50	R\$ 20.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	29/12/2015 13:54:48
	Marca: APC Fabricante: APC Modelo / Versão: AP5717 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSOLE KVT 3.1. Ser compatível com rack de largura padrão de 19'; 3.2. Ocupar, no máximo, 01U no rack; 3.3. Ser instalada em bandeja retrátil; 3.4. Possuir 01 (um) monitor LCD Flat Panel de, no mínimo, 15 de área visível, com dot pitch máximo de 0,30 e resolução de, no mínimo, 1024 x 768; 3.5. Possuir 01 (um) teclado PS/2, padrão US ou space saver; 3.6. Possuir 01 (um) mouse PS/2, podendo ser integrado ao teclado; 3.7. Serão aceitos equipamentos com conexões USB para teclado e mouse acompanhados, sem custo adicional, de adaptador para os padrões descritos nos itens 2.11; 3.8. Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante. Marca/Modelo APC 17" Rack LCD Console AP5717							
22.966.889/0001-07	JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	50	R\$ 100.000,0000	R\$ 5.000.000,0000	29/12/2015 12:46:03
	Marca: ... Fabricante: ... Modelo / Versão: ... Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : CONSOLE KVT 3.1. Ser compatível com rack de largura padrão de 19'; 3.2. Ocupar, no máximo, 01U no rack; 3.3. Ser instalada em bandeja retrátil; 3.4. Possuir 01 (um) monitor LCD Flat Panel de, no mínimo, 15 de área visível, com dot pitch máximo de 0,30 e resolução de, no mínimo, 1024 x 768; 3.5. Possuir 01 (um) teclado PS/2, padrão US ou space saver; 3.6. Possuir 01 (um) mouse PS/2, podendo ser integrado ao teclado; 3.7. Serão aceitos equipamentos com conexões USB para teclado e mouse acompanhados, sem custo adicional, de adaptador para os padrões descritos nos itens 2.11; 3.8. Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	22.966.889/0001-07	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 20.000,0000	73.089.682/0001-24	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 20.000,0000	15.838.111/0001-49	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 20.000,0000	10.434.081/0001-91	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 20.000,0000	07.642.400/0001-40	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 18.000,0000	19.169.617/0001-63	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 15.000,0000	00.162.720/0001-53	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 12.000,0000	03.263.975/0001-09	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 10.000,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 5.387,2200	00.017.332/0001-89	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 3.000,0000	08.386.848/0001-02	29/12/2015 14:03:03:543
R\$ 2.999,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 14:07:49:440
R\$ 2.938,4900	00.017.332/0001-89	29/12/2015 14:08:28:330
R\$ 17.420,0000	10.434.081/0001-91	29/12/2015 14:28:26:577
R\$ 11.900,0000	19.169.617/0001-63	29/12/2015 14:30:10:023
R\$ 2.600,0000	08.386.848/0001-02	29/12/2015 14:39:14:520
R\$ 11.901,0000	07.642.400/0001-40	29/12/2015 15:37:21:710
R\$ 2.599,9900	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:39:40:493
R\$ 11.800,0000	00.162.720/0001-53	29/12/2015 15:40:39:270
R\$ 2.599,8500	73.089.682/0001-24	29/12/2015 15:41:32:040
R\$ 2.599,8400	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:41:44:893
R\$ 2.599,7000	73.089.682/0001-24	29/12/2015 15:41:54:287
R\$ 9.900,0000	00.162.720/0001-53	29/12/2015 15:42:07:810
R\$ 2.565,3400	00.017.332/0001-89	29/12/2015 15:42:10:080
R\$ 2.599,5000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:42:11:050
R\$ 2.565,2000	73.089.682/0001-24	29/12/2015 15:42:16:273
R\$ 2.565,1000	00.017.332/0001-89	29/12/2015 15:42:33:630
R\$ 2.500,0000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:42:36:933
R\$ 2.499,8600	73.089.682/0001-24	29/12/2015 15:42:40:533
R\$ 7.800,0000	07.642.400/0001-40	29/12/2015 15:42:59:460
R\$ 2.499,5000	16.866.828/0001-67	29/12/2015 15:42:59:980

	R\$ 2.499,3600	73.089.682/0001-24	29/12/2015 15:43:03:977
	R\$ 2.498,9900	00.017.332/0001-89	29/12/2015 15:43:14:297
	R\$ 2.498,8500	73.089.682/0001-24	29/12/2015 15:43:27:267
	R\$ 2.486,4100	00.017.332/0001-89	29/12/2015 15:43:43:983
	R\$ 2.486,2700	73.089.682/0001-24	29/12/2015 15:43:47:690
	R\$ 2.486,1000	00.017.332/0001-89	29/12/2015 15:44:06:453
	R\$ 2.485,9600	73.089.682/0001-24	29/12/2015 15:44:10:313
	R\$ 7.600,0000	19.169.617/0001-63	29/12/2015 15:44:30:567
	R\$ 2.485,9000	00.017.332/0001-89	29/12/2015 15:45:05:607
	R\$ 2.485,7600	73.089.682/0001-24	29/12/2015 15:45:11:480
	R\$ 7.400,0000	07.642.400/0001-40	29/12/2015 15:45:18:390
	R\$ 2.485,0000	00.017.332/0001-89	29/12/2015 15:45:29:433
	R\$ 2.484,8600	73.089.682/0001-24	29/12/2015 15:45:33:327
	R\$ 2.484,0000	00.017.332/0001-89	29/12/2015 15:45:51:577
	R\$ 2.483,8600	73.089.682/0001-24	29/12/2015 15:45:57:857
	R\$ 2.483,0000	00.017.332/0001-89	29/12/2015 15:46:25:210
	R\$ 2.482,8600	73.089.682/0001-24	29/12/2015 15:46:30:103
	R\$ 2.482,0000	00.017.332/0001-89	29/12/2015 15:46:50:520
	R\$ 2.481,8600	73.089.682/0001-24	29/12/2015 15:47:17:487
	R\$ 2.480,0000	00.017.332/0001-89	29/12/2015 15:47:33:090
	R\$ 2.479,8600	73.089.682/0001-24	29/12/2015 15:47:38:260
	R\$ 9.200,0000	03.263.975/0001-09	29/12/2015 15:47:51:313
	R\$ 2.479,0000	00.017.332/0001-89	29/12/2015 15:48:01:100
	R\$ 2.478,8600	73.089.682/0001-24	29/12/2015 15:48:06:710
	R\$ 2.477,0000	00.017.332/0001-89	29/12/2015 15:48:31:733

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
73.089.682/0001-24	29/12/2015 15:48:41:290	29/12/2015 15:48:43:030	Fornecedor enviou lance	R\$ 2.476,8600
16.866.828/0001-67	30/12/2015 13:09:23:890	30/12/2015 13:11:18:087	Fornecedor enviou lance ao retornar para a fase de desempate ME/EPP	R\$ 2.476,0000

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
08.386.848/0001-02	30/12/2015 13:11:18:110	30/12/2015 13:21:18:110	Tempo para envio de lance expirou	-
00.017.332/0001-89	30/12/2015 13:21:23:427	30/12/2015 13:31:23:427	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/12/2015 14:06:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/12/2015 15:30:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/12/2015 15:41:42.
Aguardando Convocação ME/EPP	29/12/2015 15:48:40	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	29/12/2015 15:48:41	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	29/12/2015 15:48:43	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 73089682000124 enviou um lance no valor de 2.476,8600
Encerrado	29/12/2015 15:48:43	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 15:53:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 73.089.682/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 16:29:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 73.089.682/0001-24.

Recusa	30/12/2015 13:08:55	Recusa da proposta. Fornecedor: EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 73.089.682/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 2.476,8600. Motivo: Nos termos da alínea "d" do subitem 8.3 do Edital, por não anexar comprovação do atendimento ao PPB, conforme declarado no Sistema Comprasnet
Volta de Fase	30/12/2015 13:09:23	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	30/12/2015 13:09:23	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	30/12/2015 13:11:18	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16866828000167 enviou um lance no valor de 2.476,0000
Aguardando Convocação 7174	30/12/2015 13:11:18	Aguardando convocação 7174
Início do desempate	30/12/2015 13:11:18	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	30/12/2015 13:21:23	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 13:21:18 de 30/12/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LUIS PAULO TORCINELI - ME, CNPJ/CPF: 08386848000102
Início do desempate	30/12/2015 13:21:23	Item está em 2º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	30/12/2015 13:31:31	Item teve o 2º desempate 7174 encerrado às 13:31:23 de 30/12/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BLACK BOX DO BRASIL IND E COM LTDA, CNPJ/CPF: 00017332000189
Encerrado	30/12/2015 13:31:31	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/12/2015 14:12:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/12/2015 15:11:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67.
Cancelado na aceitação	31/12/2015 10:34:47	Item cancelado na aceitação. Motivo: Por solicitação do Setor Requisitante, para revisão da aplicabilidade do art. 5º do Decreto 7.174/2010

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	29/12/2015 14:03:16	Boa tarde senhores licitantes.
Pregoeiro	29/12/2015 14:04:52	Senhores Licitantes, alerta que este Tribunal não admitirá propostas ou lances ofertados e não sustentados, injustificadamente. Podendo ser aplicada a sanção prevista no subitem 11.5 do Edital, sem prejuízo das demais penalidades, em atendimento ao Acórdão nº 754/2015 – TCU – Plenário.
Pregoeiro	29/12/2015 14:05:14	Informo à empresa que venha a ser declarada vencedora e que tenha registro de Ocorrência Impeditiva Indireta no SICAF, que será instaurado processo para apuração dos fatos, nos termos do Acórdão 1.831/2014 – TCU – Plenário.
Pregoeiro	29/12/2015 14:06:21	Senhores Licitantes, alerta que este Tribunal não admitirá propostas ou lances ofertados e não sustentados, injustificadamente. Podendo ser aplicada a sanção prevista no subitem 11.5 do Edital, sem prejuízo das demais penalidades, em atendimento ao Acórdão nº 754/2015 – TCU – Plenário.
Pregoeiro	29/12/2015 14:14:17	Recomendo aos participantes não deixarem para fazer sua melhor oferta após a entrada no encerramento aleatório, quando a sorte prevalece sobre a competência empresarial.
Sistema	29/12/2015 14:22:24	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:35 de 29/12/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	29/12/2015 14:40:06	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 15:10 de 29/12/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	29/12/2015 15:08:40	Recomendo aos participantes não deixarem para fazer sua melhor oferta após a entrada no encerramento aleatório, quando a sorte prevalece sobre a competência empresarial.
Pregoeiro	29/12/2015 15:24:02	Recomendo aos participantes não deixarem para fazer sua melhor oferta após a entrada no encerramento aleatório, quando a sorte prevalece sobre a competência empresarial.
Pregoeiro	29/12/2015 15:24:52	Informo à empresa que venha a ser declarada vencedora e que tenha registro de Ocorrência Impeditiva Indireta no SICAF, que será instaurado processo para apuração dos fatos, nos termos do Acórdão 1.831/2014 – TCU – Plenário.
Pregoeiro	29/12/2015 15:25:49	Recomendo aos participantes não deixarem para fazer sua melhor oferta após a entrada no encerramento aleatório, quando a sorte prevalece sobre a competência empresarial.
Sistema	29/12/2015 15:30:42	O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 15:41 de 29/12/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro	29/12/2015 15:31:33	Senhores Licitantes, alerta que este Tribunal não admitirá propostas ou lances ofertados e não sustentados, injustificadamente. Podendo ser aplicada a sanção prevista no subitem 11.5 do Edital, sem prejuízo das demais penalidades, em atendimento ao Acórdão nº 754/2015 – TCU – Plenário.
Sistema	29/12/2015 15:48:40	O item 3 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/12/2015 15:48:40	O item 3 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	29/12/2015 15:48:40	O(s) item(ns) 3 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	29/12/2015 15:48:41	Sr. Fornecedor EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 73089682000124, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3, inferior ao lance vencedor, até às 15:53:41 de 29/12/2015.
Sistema	29/12/2015 15:48:43	O item 3 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 73089682000124 enviou um lance no valor de 2.476,8600
Sistema	29/12/2015 15:48:43	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	29/12/2015 15:53:18	Senhor fornecedor EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 73.089.682/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	29/12/2015 15:53:30	Senhor fornecedor LUIS PAULO TORCINELI - ME, CNPJ/CPF: 08.386.848/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	29/12/2015 15:53:38	Senhor fornecedor EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 73.089.682/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	29/12/2015 15:53:58	Para EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP - Senhor licitante solicito seja anexada, no Comprasnet, o mais rápido possível, para os itens 01 e 03, proposta assinada, catálogos, e documentação, observando os subitens 5.2, 5.4, 7.2 e 7.3 do Edital, sob pena de desclassificação da proposta e aplicação de penalidades, em atendimento ao Acórdão nº 754/2015 – TCU – Plenário.
Pregoeiro	29/12/2015 15:54:29	Para LUIS PAULO TORCINELI - ME - Senhor licitante solicito seja anexada, no Comprasnet, o mais rápido possível, para o item 02, proposta assinada, catálogos, e documentação, observando os subitens 5.2, 5.4, 7.2 e 7.3 do Edital, sob pena de desclassificação da proposta e aplicação de penalidades, em atendimento ao Acórdão nº 754/2015 – TCU – Plenário.
08.386.848/0001-02	29/12/2015 16:02:26	SENHOR, BOA TARDE, NOS DÊ 30 MIN - ESTAMOS PROVIDENCIANDO
Pregoeiro	29/12/2015 16:08:51	Para LUIS PAULO TORCINELI - ME - Solicito que observe atentamente o Edital e seus Anexos
Sistema	29/12/2015 16:28:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 73.089.682/0001-24, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	29/12/2015 16:29:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 73.089.682/0001-24, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	29/12/2015 16:38:52	Para EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP - Senhor licitante solicito seja anexada nova proposta, definindo os prazos de validade da proposta e prazo de garantia, nos termos das alíneas "g" e "h" do subitem 5.2 do Edital
Sistema	29/12/2015 16:39:04	Senhor fornecedor EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 73.089.682/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
73.089.682/0001-24	29/12/2015 16:44:56	ok, já estou enviando ! Por favor habilitar o anexo !
Pregoeiro	29/12/2015 16:46:48	Para EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP - Solicito ainda seja encaminhado documento que comprove a condição de PPB + TP
Pregoeiro	29/12/2015 16:47:01	Para EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP - Sua empresa já está convocada no item 01
Sistema	29/12/2015 16:47:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIS PAULO TORCINELI - ME, CNPJ/CPF: 08.386.848/0001-02, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	29/12/2015 16:56:33	Para LUIS PAULO TORCINELI - ME - Senhor licitante solicito seja anexada nova proposta,, contendo a descrição completa do equipamentos ofertado e ainda, definindo os prazos de validade da proposta, entrega e prazo de garantia, nos termos das alíneas "f", "g" e "h" do subitem 5.2 do Edital
Pregoeiro	29/12/2015 16:58:23	Para LUIS PAULO TORCINELI - ME - Alerto, que deverá constar ainda da proposta, no prazo de garantia, que será apresentada assistência técnica em todas as localidades definidas no item 7, Anexo I, do Edital.
Pregoeiro	29/12/2015 16:58:29	Para EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP - Alerto, que deverá constar ainda da proposta, no prazo de garantia, que será apresentada assistência técnica em todas as localidades definidas no item 7, Anexo I, do Edital.
Sistema	29/12/2015 17:00:33	Senhor fornecedor LUIS PAULO TORCINELI - ME, CNPJ/CPF: 08.386.848/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	29/12/2015 17:04:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIS PAULO TORCINELI - ME, CNPJ/CPF: 08.386.848/0001-02, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	29/12/2015 17:56:32	Para EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP - Senhor licitante solicito seja anexada a comprovação do atendimento ao PPB, nos termos dos incisos, I e II, art. 7º do Decreto 7.174/2010
Pregoeiro	29/12/2015 18:47:30	Senhores licitantes considerando o adiantar das horas informo que retornaremos a sessão amanhã a partir das 12:30hs. Lembro que, por força do disposto no art. 13, inciso IV do Decreto 5450/2005, os licitantes estão

		obrigados a acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a licitação, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios.
Pregoeiro	29/12/2015 18:47:37	Boa noite a todos.
Pregoeiro	30/12/2015 12:36:36	Boa tarde senhores licitantes.
Pregoeiro	30/12/2015 12:40:33	Para EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP - Senhor licitante reitero a solicitação que seja anexada a comprovação do atendimento ao PPB, nos termos dos incisos, I e II, art. 7º do Decreto 7.174/2010
73.089.682/0001-24	30/12/2015 12:49:02	Sr. Pregoeiro, não conseguimos a comprovação do atendimento ao PPB, nos termos dos incisos, I e II, art. 7º do Decreto 7.174/2010, por não ter sido apresentado pelo Fabricante.
Pregoeiro	30/12/2015 13:01:53	Para EXATECH COMERCIAL EIRELI - EPP - Senhor licitante informo que sua proposta para os itens 01 w 03 será recusada e será aberto processo de penalidade, nos termos do art. 28 do Decreto 5.450/05.
Sistema	30/12/2015 13:08:36	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	30/12/2015 13:09:23	Sr. Fornecedor H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16866828000167, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3, inferior ao lance vencedor, até às 13:14:23 de 30/12/2015.
Sistema	30/12/2015 13:11:18	O item 3 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	30/12/2015 13:11:18	O item 3 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16866828000167 enviou um lance no valor de 2.476,0000
Sistema	30/12/2015 13:11:18	Sr. Fornecedor LUIS PAULO TORCINELI - ME, CNPJ/CPF: 08386848000102, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 3, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 13:21:18 de 30/12/2015. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	30/12/2015 13:16:21	Sr. Fornecedor LUIS PAULO TORCINELI - ME, CNPJ/CPF: 08386848000102, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 3, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 13:21:18 de 30/12/2015. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	30/12/2015 13:21:23	O item 3 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 13:21:18 de 30/12/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LUIS PAULO TORCINELI - ME, CNPJ/CPF: 08386848000102
Sistema	30/12/2015 13:21:23	Sr. Fornecedor BLACK BOX DO BRASIL IND E COM LTDA, CNPJ/CPF: 00017332000189, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 3, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 13:31:23 de 30/12/2015. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	30/12/2015 13:26:24	Sr. Fornecedor BLACK BOX DO BRASIL IND E COM LTDA, CNPJ/CPF: 00017332000189, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 3, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 13:31:23 de 30/12/2015. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	30/12/2015 13:31:31	O item 3 teve o 2º desempate 7174 encerrado às 13:31:23 de 30/12/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BLACK BOX DO BRASIL IND E COM LTDA, CNPJ/CPF: 00017332000189
Sistema	30/12/2015 13:31:31	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	30/12/2015 13:34:24	Para LUIS PAULO TORCINELI - ME - Senhor licitante solicito, de ante mão, seja anexada a comprovação do atendimento ao PPB, para o item 01, nos termos dos incisos, I e II, art. 7º do Decreto 7.174/2010, considerando declaração no sistema Comprasnet.
Sistema	30/12/2015 13:34:32	Senhor fornecedor LUIS PAULO TORCINELI - ME, CNPJ/CPF: 08.386.848/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	30/12/2015 13:35:45	Para LUIS PAULO TORCINELI - ME - Senhor licitante solicito, de ante mão, seja anexada a comprovação do atendimento ao PPB, para o item 01, nos termos dos incisos, I e II, art. 7º do Decreto 7.174/2010, considerando declaração no sistema Comprasnet.
Sistema	30/12/2015 13:37:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIS PAULO TORCINELI - ME, CNPJ/CPF: 08.386.848/0001-02, enviou o anexo para o item 1.
08.386.848/0001-02	30/12/2015 13:38:15	SENHR, ESTAMOS ENVIANDO, PEDIMOS QUE NOS PERDOE PELO EQUIVOCO EM CLICAR NO PPB, POIS IMAGINAMOS QUE A DECLARAÇÃO DA EMPRESA FABRICANTE BASTARIA. TANTO QUE O RACK É UM MÓVEL DE METAL E SEU NCM NÃO CONSTA NA LISTA DOS EQUIPAMENTOS INCENTIVAVEIS PELA LEI DE INFORMÁTICA. SÓ VIEMOS A SABER O QUE REALMENTE SE TRATA O PPB APÓS A EXPLICAÇÃO DESSA DIGNA COMISSÃO.
08.386.848/0001-02	30/12/2015 13:39:26	TANTO FOI QUE, NO ITEM 2, ONDE TIVEMOS O MELHOR VALOR, COMO NÃO COSEGUIRIAMOS A DECLARAÇÃO DO FABRICANTE, NÃO CLICAMOS. NÃO QUEREMOS RETARDAR A CONTRATAÇÃO DESSE MUI DIGNO ÓRGÃO
Pregoeiro	30/12/2015 13:47:16	Para LUIS PAULO TORCINELI - ME - Senhor licitante informo que sua proposta para o item 01, será recusada e será aberto processo de penalidade, nos termos do art. 28 do Decreto 5.450/05.
08.386.848/0001-02	30/12/2015 13:47:23	PEDIMOS APENAS QUE ANALISEM COM DOSIMETRIA E PROPORCIONALIDADE.
Sistema	30/12/2015 13:50:37	Senhor fornecedor COMERCIAL LUCARA - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.169.617/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	30/12/2015 13:51:33	Para COMERCIAL LUCARA - EIRELI - ME - Senhor licitante solicito, de ante mão, seja anexada a comprovação do atendimento ao PPB, para o item 01, nos termos dos incisos, I e II, art. 7º do Decreto 7.174/2010, considerando declaração no sistema Comprasnet.

Pregoeiro	30/12/2015 14:08:12	Para COMERCIAL LUCARA - EIRELI - ME - Senhor licitante solicito que se manifeste no prazo máximo de 30 minutos, sob pena de desclassificação da proposta e aplicação de penalidades, em atendimento ao Acórdão nº 754/2015 – TCU – Plenário.
Sistema	30/12/2015 14:12:06	Senhor fornecedor H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	30/12/2015 14:15:36	Para H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP - Senhor licitante solicito seja anexada, no Comprasnet, o mais rápido possível, para o item 03, proposta assinada, catálogos, e documentação, observando os subitens 5.2, 5.4, 7.2 e 7.3 do Edital, sob pena de desclassificação da proposta e aplicação de penalidades, em atendimento ao Acórdão nº 754/2015 – TCU – Plenário.
Pregoeiro	30/12/2015 14:17:22	Lembro que, por força do disposto no art. 13, inciso IV do Decreto 5450/2005, os licitantes estão obrigados a acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a licitação, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios e das penalidades, diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão
Pregoeiro	30/12/2015 14:18:23	Para COMERCIAL LUCARA - EIRELI - ME - Senhor licitante, considerando o tempo já decorrido, solicito que se manifeste no prazo máximo de 20 minutos, sob pena de desclassificação da proposta e aplicação de penalidades, em atendimento ao Acórdão nº 754/2015 – TCU – Plenário.
19.169.617/0001-63	30/12/2015 14:28:29	Sr. Pregoeiro, Poderíamos anexar nossos documentos relativos a esse certame sem qualquer impedimento, porém em virtude da desclassificação dos demais licitantes anteriores, informamos que no cadastramento da proposta também clicamos no PPB, porém após consulta ao acervo da Lista de Equipamentos que são incentivados pela Lei n.º8.387, de 30 de dezembro(PPB)..
19.169.617/0001-63	30/12/2015 14:36:00	... e consultando a Lista de equipamentos na Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, o produto do item 01 sendo o objeto licitado de origem metálica, o RACK não consta o seu NCM na referida Lista de Equipamentos. Pedimos nossa desclassificação em virtude dos fatos alegados. Tendo em vista que não haverá prejuízo ao andamento do certame ...
19.169.617/0001-63	30/12/2015 14:36:48	... especialmente no que se refere a sua competitividade. Att. Comercial Lucara.
Pregoeiro	30/12/2015 14:41:39	Para COMERCIAL LUCARA - EIRELI - ME - Senhor licitante informo que sua proposta para o item 01, será recusada e será aberto processo de penalidade, nos termos do art. 28 do Decreto 5.450/05.
Sistema	30/12/2015 14:45:02	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	30/12/2015 14:55:04	Senhor fornecedor BLACK BOX DO BRASIL IND E COM LTDA, CNPJ/CPF: 00.017.332/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	30/12/2015 14:55:36	Para BLACK BOX DO BRASIL IND E COM LTDA - Senhor licitante solicito, de ante mão, seja anexada a comprovação do atendimento ao PPB, para o item 01, nos termos dos incisos, I e II, art. 7º do Decreto 7.174/2010, considerando declaração no sistema Comprasnet.
Sistema	30/12/2015 15:11:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	30/12/2015 15:28:51	Senhores licitantes informo que a Sessão ficará suspensa, considerando que o processo será encaminhado ao Setor Requisitante para analise quanto a aplicabilidade do art. 5º do Decreto 7.174/2010, para todos os itens do Certame e retornemos amanhã (31/12) a partir das 10:30hs. Solicito a todos que acompanhem.
Sistema	30/12/2015 15:29:10	Senhor fornecedor BLACK BOX DO BRASIL IND E COM LTDA, CNPJ/CPF: 00.017.332/0001-89, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	31/12/2015 10:31:58	Bom dia senhores licitantes.
Pregoeiro	31/12/2015 10:32:48	Senhores licitantes, informo que os itens do Pregão serão cancelados por solicitação do Setor Requisitante, para revisão da aplicabilidade do art. 5º do Decreto 7.174/2010
Sistema	31/12/2015 10:34:29	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	31/12/2015 10:35:23	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/12/2015 às 10:57:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	31/12/2015 10:34:29	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	31/12/2015 10:35:23	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/12/2015 às 10:57:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:18 horas do dia 31 de dezembro de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeiro Oficial

CAMILA CASSIA FARIA MINGHETTI
Equipe de Apoio



Documento assinado eletronicamente por **Elizete Ferreira Costa, Pregoeiro(a)**, em 31/12/2015, às 11:20 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Camila Cassia Faria Minghetti, Pregoeiro(a)**, em 31/12/2015, às 11:21 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **1623765** e o código CRC **86F2D4E1**.