



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ATA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da Primeira Região

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00101/2015 (SRP)**

Às 14:00 horas do dia 29 de dezembro de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA DIGES 655/2015 de 23/11/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 22681-30.2015, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00101/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos para gravação de eventos no Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, localizado em Brasília-DF, de acordo com especificações e quantidades constantes do Anexo I do Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: GRAVADOR CD-ROM / DVD**Descrição Complementar:** GRAVADOR CD-ROM / DVD, GRAVADOR CD-ROM. Características adicionais: Gravador/reprodutor de CD/DVD (de mesa) Voltagem: 110V /220V - HD para armazenamento interno MODELO DE REFERÊNCIA: MAGNAVOX MDR557H SIMILAR OU SUPERIOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 5.900,0000**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: RS TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO, **pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .**

Item: 2

Descrição: MISTURADOR ÁUDIO / VÍDEO**Descrição Complementar:** MISTURADOR ÁUDIO/VÍDEO, MISTURADOR ÁUDIO Características adicionais: - Processamento de vídeo: 8-bit de processamento progressivo em: 480/59.94p quando configurado para NTSC, e 576/50p quando definido como PAL; - Processamento de Áudio 24 bits a 48 KHz, 2 canais; - Entrada formatos de sinal HDMI Entradas de 1 a 3 NTSC: 480/59.94p PAL: 576/50p Entrada 4 NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p; - Composto Entradas 1-4 NTSC PAL S- Video Entrada 4 NTSC PAL RGB Entrada 4 640 x 480/60 Hz 800 x 600/60 Hz 1024 x 768/60 Hz 1280 x 768/60 Hz 1280 x 1024/60 Hz 1366 x 768/60 Hz 1400 x 1050/60 Hz 1600 x 1200/60 Hz 1920 x 1200/60 Hz Formato de saída HDMI e RGB / Componente NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 768 1280 x 1024 1366 x 768 1400 x 1050 1600 x 1200 1920 x 1200 - HDMI Saída de Áudio 2 Channel, PCM linear 24-bits/48 KHz Vídeo Composto NTSC PAL; - USB Vídeo Motion JPEG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 15.966,6700**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: META PLURAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE AUDI, **pelo melhor lance de R\$ 9.439,8000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 3

Descrição: CONTROLADOR DE CÂMERA**Descrição Complementar:** CONTROLADOR DE CÂMERA, Características adicionais: - para câmera de vídeo PTZ - dotado de joystick do tipo proporcional; - capacidade de controle: mínimo de 4 câmeras; - capacidade de gravação: 6 presets por câmera; - controle: via serial (VISCA) Modelo de referência: SONY RM-BR 300 similar ou superior

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 11.326,6700**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS, **pelo melhor lance de R\$ 4.350,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 4

Descrição: CÂMERA VÍDEO

Descrição Complementar: CÂMERA VÍDEO, Características adicionais: - PTZ - Dispositivo de imagem: 1/4.7 polegadas (0,213 polegadas) 3-CCD - Sistema de Sinal: NTSC - Lente: 3,6-46,2 mm (Zoom Ótico 12x) f/1.6-2.8 - Número de Pixels: 1.070.000 Total de Pixels - Resolução Horizontal: 600 Linhas de TV - Iluminação mínima: 7 Lux em f/1.6 - Sinal-ruído: 50 dB - Horizontal: máximo campo de visão ~ 37,8 no modo 4:3 45,4 " no Modo 16:9 - Ângulo Pan: + / - 170 graus do Centro - Pan de velocidade; variável de 0,25 " a 60 " por segundo - Ângulo de inclinação: 90 graus para cima / -30 graus a partir da horizontal - Incline Velocidade: Variável de 0,25 " a 60 " por segundo - Conectores sinal: Vídeo Composto-BNC (1 saída) S-Video-4 Pinos (1 saída) RS-232C/RS-422 Controle-9-Pin (x 1) - Requisitos de Alimentação: 12 Volts DC - Consumo de energia mínima: 21,6 Watts - Temperatura de Operação: F 32 a 104 graus 0 a 40 graus C - Dimensões (LxAxP): 7 1/8 x 8 3/8 x 8 1/8 polegadas 180 x 211 x 205 mm - Peso: 7,3 kg Itens Inclusos - Câmera Sony BRC-300 1/4-Inch 3-CCD Megapixel Widescreen Comunicação da câmera com Pan / Tilt / Zoom / Foco e Controle de exposição remoto e opções 16:9 / 4:3

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 19.850,0000**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 17.889,0000 e a quantidade de 7 UNIDADE .**

Item: 5

Descrição: MONITOR IMAGEM

Descrição Complementar: MONITOR IMAGEM, Características adicionais: - Monitor de vídeo de referência - OLED Display Technology Resolução 960 x 540 Painel 04:03 / 16:09 Seleção Aspect Ratio - Alto-falante monoaural,74 Temperatura de Cor ajustável (High / Low User /) paralelo remoto Scan Mode (Over, Full, Nativo) Painel de Proteção removível - Mono / Blue único modo - Vários marcadores de área, incluindo um marcador central e marcadores de aspecto - Três Tally Cor - Sete idiomas de menu na tela 3 sistema de energia mode - AC100V, DC12V, Adaptador de Bateria - Mostrar Flip para uso em plataformas 3D - Padrão de entrada / saída de vídeo composto - 3G SDI entrada / saída padrão - 3G entrada SDI detecta automaticamente entre SD-SDI, HD-SDI e SDI 3G - Entrada HDMI padrão - Recurso de pico de foco da câmera exata - PC sinais de entrada através da entrada HDMI (HDCP compatível) - Elenco chassis de alumínio e painel de proteção de exibição para manuseio - Modo silencioso para usar no set quando o ruído do ventilador não é tolerável - Sete assignable 'chaves F' para acesso instantâneo a mais qualquer função - AC, DC, e operação da bateria. Adaptador AC incluído

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 6.085,0000**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 6.098,0000 e com valor negociado a R\$ 6.098,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .**

Histórico

Item: 1 - GRAVADOR CD-ROM / DVD

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.631.998/0001-62	NJV IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 5.500,0000	R\$ 33.000,0000	27/12/2015 12:13:34
Marca: Magnaox Fabricante: Magnavox Modelo / Versão: MDR867H							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR CD-ROM / DVD, GRAVADOR CD-ROM Magnavox MDR867H. Características adicionais: Gravador /reprodutor de CD/DVD (de mesa) Voltagem: 110V /220V HD para armazenamento interno de 1TB. Garantia 12 (doze) meses. Prazo de entrega em até 45 (quarenta e cinco) dias. Validade da proposta 60 (sessenta) dias.						
02.865.717/0001-21	MOGIMA COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 5.670,0000	R\$ 34.020,0000	28/12/2015 23:32:47
	Marca: MAGNAVOX Fabricante: MAGNAVOX Modelo / Versão: MDR557H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR CD-ROM / DVD, GRAVADOR CD-ROM. Gravador /reprodutor de CD/DVD (de mesa), Voltagem: 110V /220V, - HD para armazenamento interno, MODELO DE REFERÊNCIA: MAGNAVOX MDR557H SIMILAR OU SUPERIOR						
10.806.106/0001-30	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 6.000,0000	R\$ 36.000,0000	28/12/2015 17:43:19
	Marca: MAGNAVOX Fabricante: MAGNAVOX Modelo / Versão: MDR557H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR CD-ROM / DVD, GRAVADOR CD-ROM. Características adicionais: Gravador /reprodutor de CD/DVD (de mesa) Voltagem: 110V /220V - HD para armazenamento interno MODELO DE REFERÊNCIA: MAGNAVOX MDR557H SIMILAR OU SUPERIOR						
04.191.350/0001-33	NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 7.000,0000	R\$ 42.000,0000	28/12/2015 18:25:31
	Marca: Magnavox Fabricante: Magnavox Modelo / Versão: Magnavox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR CD-ROM / DVD, GRAVADOR CD-ROM. Características adicionais: Gravador /reprodutor de CD/DVD (de mesa) Voltagem: 110V /220V - HD para armazenamento interno MODELO DE REFERÊNCIA: MAGNAVOX MDR557H SIMILAR OU SUPERIOR						
22.725.161/0001-85	VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Sim	Sim	6	R\$ 7.000,0000	R\$ 42.000,0000	29/12/2015 12:50:58
	Marca: MAGNAVOX Fabricante: MAGNAVOX Modelo / Versão: MDR557H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR CD-ROM / DVD, GRAVADOR CD-ROM. Características adicionais: Gravador /reprodutor de CD/DVD (de mesa) Voltagem: 110V /220V - HD para armazenamento interno MODELO DE REFERÊNCIA: MAGNAVOX MDR557H SIMILAR OU SUPERIOR. marca: MAGNAVOX, modelo: MDR557H, garantia 12 meses.						
01.832.691/0001-52	NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 7.563,0000	R\$ 45.378,0000	29/12/2015 10:54:24
	Marca: MAGNOVOX Fabricante: MAGNOVOX Modelo / Versão: MDR557/HF7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVADOR CD-ROM / DVD, GRAVADOR CD-ROM. Características adicionais: Gravador /reprodutor de CD/DVD (de mesa) Voltagem: 110V /220V - HD para armazenamento interno MODELO DE REFERÊNCIA: MAGNAVOX MDR557H SIMILAR OU SUPERIOR						
09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 9.000,0000	R\$ 54.000,0000	28/12/2015 14:35:19
	Marca: Panasonic Fabricante: Panasonic Modelo / Versão: DMR-EH69GA K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VIDEO Sistema NTSC/PAL/SECAM Região 1 - 6 Hard Disk Drive 320GB HD Upconversion 1080p Saida Progressive Scan COMPATIBILIDADE/FORMATO DVD Recording Media DVD-RAM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW DVD Playback Media DVD, DVD-RAM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW CD-R/CD-RW Playback CD, CD-R, CD-RW Dolby Digital/DTS MP3 Playback WMA Playback Picture						

	CD/JPEG OUTROS Mídia Digital SD/SDHC Sintonia de TV Pal Slow Motion Playback Frame-by-Frame Playback Playback Zoom CONEXÕES Entradas RF x 1 S-Video x 2 Composite Video x 1 Audio L/R x 2 Saídas HDMI x 1 RF x 1 S-Video x 1 Component Video x 1 Composite Video x 1 A/V (21-Pin) x 2 Digital Audio (Optical) x 1 Audio L/R x 1 Outros USB x 1 GERAL Dimensões Cm 43.0 x 5.9 x 32.6 Peso 4.2 (Kg.) Alimentação 110 – 220 V AC 50/60 Hz						
13.815.041/0001-88	MISTRAL - COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORM	Sim	Sim	6	R\$ 9.000,0000	R\$ 54.000,0000	28/12/2015 18:59:52
	Marca: MAGNAVOX MDR557H Fabricante: MAGNAVOX MDR557H Modelo / Versão: MAGNAVOX MDR557H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR CD-ROM / DVD, GRAVADOR CD-ROM. Características adicionais: Gravador /reprodutor de CD/DVD (de mesa) Voltagem: 110V /220V - HD para armazenamento interno						
13.065.512/0001-88	RS TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	28/12/2015 15:42:20
	Marca: MAGNAVOX Fabricante: MAGNAVOX Modelo / Versão: MDR557H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR CD-ROM / DVD, GRAVADOR CD-ROM. Características adicionais: Gravador /reproduo Voltagem: 110V /220V - HD para armazenamento interno						
23.203.733/0001-29	TECH CELL COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	29/12/2015 13:50:49
	Marca: MAGNAVOX Fabricante: MAGNAVOX Modelo / Versão: MDR557H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR CD-ROM / DVD, GRAVADOR CD-ROM. Características adicionais: Gravador /reprodutor de CD/DVD (de mesa) Voltagem: 110V /220V - HD para armazenamento interno MODELO DE REFERÊNCIA: MAGNAVOX MDR557H						
03.471.215/0001-89	MCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 20.000,0000	R\$ 120.000,0000	22/12/2015 17:55:36
	Marca: Magnavox Fabricante: Magnavox Modelo / Versão: MDR557H/F7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR CD-ROM / DVD, GRAVADOR CD-ROM. Características adicionais: Gravador /reprodutor de CD/DVD (de mesa) Voltagem: 110V /220V - HD para armazenamento interno MODELO DE REFERÊNCIA: MAGNAVOX MDR557H						
00.761.025/0001-08	VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	28/12/2015 19:59:05
	Marca: magnavox Fabricante: magnavox Modelo / Versão: magnavox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR CD-ROM / DVD, GRAVADOR CD-ROM. Características adicionais: Gravador /reprodutor de CD/DVD (de mesa) Voltagem: 110V /220V - HD para armazenamento interno MODELO DE REFERÊNCIA: MAGNAVOX MDR557H						
11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	29/12/2015 08:44:49
	Marca: MAGNAVOX Fabricante: MAGNAVOX Modelo / Versão: MAGNAVOX MDR557H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR CD-ROM / DVD, GRAVADOR CD-ROM. Características adicionais: Gravador /reprodutor de CD/DVD (de mesa) Voltagem: 110V /220V - HD para armazenamento interno MODELO DE REFERÊNCIA: MAGNAVOX MDR557H SIMILAR OU SUPERIOR						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

	R\$ 50.000,0000	00.761.025/0001-08	29/12/2015 14:00:52:013
	R\$ 50.000,0000	11.345.206/0001-70	29/12/2015 14:00:52:013
	R\$ 20.000,0000	03.471.215/0001-89	29/12/2015 14:00:52:013
	R\$ 10.000,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:00:52:013
	R\$ 10.000,0000	23.203.733/0001-29	29/12/2015 14:00:52:013
	R\$ 9.000,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:00:52:013
	R\$ 9.000,0000	13.815.041/0001-88	29/12/2015 14:00:52:013
	R\$ 7.563,0000	01.832.691/0001-52	29/12/2015 14:00:52:013
	R\$ 7.000,0000	04.191.350/0001-33	29/12/2015 14:00:52:013
	R\$ 7.000,0000	22.725.161/0001-85	29/12/2015 14:00:52:013
	R\$ 6.000,0000	10.806.106/0001-30	29/12/2015 14:00:52:013
	R\$ 5.670,0000	02.865.717/0001-21	29/12/2015 14:00:52:013
	R\$ 5.500,0000	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:00:52:013
	R\$ 5.670,0000	01.832.691/0001-52	29/12/2015 14:30:51:620
	R\$ 5.499,9900	10.806.106/0001-30	29/12/2015 14:39:38:160
	R\$ 5.000,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:39:56:903
	R\$ 5.490,0000	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:40:00:577
	R\$ 5.498,0000	13.815.041/0001-88	29/12/2015 14:40:12:583
	R\$ 4.999,9900	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:40:55:157
	R\$ 5.489,0000	04.191.350/0001-33	29/12/2015 14:41:04:143
	R\$ 4.900,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:41:07:240
	R\$ 4.899,9900	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:41:19:543
	R\$ 4.800,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:41:30:500
	R\$ 4.799,9900	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:41:40:757
	R\$ 4.897,9900	13.815.041/0001-88	29/12/2015 14:41:52:403
	R\$ 4.750,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:42:11:313
	R\$ 4.749,9900	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:42:18:867
	R\$ 4.630,0000	13.815.041/0001-88	29/12/2015 14:42:25:367
	R\$ 5.480,0000	03.471.215/0001-89	29/12/2015 14:42:32:123
	R\$ 4.400,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:42:38:643
	R\$ 4.629,9900	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:42:39:763
	R\$ 4.337,0000	13.815.041/0001-88	29/12/2015 14:42:55:497
	R\$ 4.336,9900	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:43:02:080
	R\$ 4.300,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:43:06:127
	R\$ 5.450,0000	04.191.350/0001-33	29/12/2015 14:43:13:520
	R\$ 4.299,9900	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:43:29:843
	R\$ 3.900,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:43:38:843
	R\$ 4.250,0000	13.815.041/0001-88	29/12/2015 14:43:43:790
	R\$ 3.899,9900	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:43:51:593
	R\$ 3.800,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:44:00:333
	R\$ 3.799,9900	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:44:16:063
	R\$ 5.449,9900	03.471.215/0001-89	29/12/2015 14:44:16:640
	R\$ 3.770,0000	13.815.041/0001-88	29/12/2015 14:44:30:820
	R\$ 3.769,9900	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:44:39:923
	R\$ 3.500,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:44:59:587
	R\$ 3.766,0000	13.815.041/0001-88	29/12/2015 14:45:06:707
	R\$ 3.499,9900	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:45:25:267
	R\$ 3.400,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:45:36:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	29/12/2015 14:06:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/12/2015 14:30:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/12/2015 14:40:54.
Encerrado	29/12/2015 14:45:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 15:05:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor RS TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO, CNPJ/CPF: 13.065.512/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 15:39:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RS TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO, CNPJ/CPF: 13.065.512/0001-88.
Aceite	30/12/2015 14:11:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO, CNPJ/CPF: 13.065.512/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000.
Habilitado	30/12/2015 14:13:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO - CNPJ/CPF: 13.065.512/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - MISTURADOR ÁUDIO / VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.865.717/0001-21	MOGIMA COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 14.040,0000	R\$ 42.120,0000	28/12/2015 23:32:47
<p>Marca: EDIROL Fabricante: EDIROL Modelo / Versão: V4EX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MISTURADOR ÁUDIO/VÍDEO, MISTURADOR ÁUDIO, Processamento de vídeo: 8-bit de processamento progressivo em: 480/59.94p quando configurado para NTSC, e 576/50p quando definido como PAL; Processamento de Áudio 24 bits a 48 KHz, 2 canais; Entrada formatos de sinal HDMI Entradas de 1 a 3, NTSC: 480/59.94p PAL: 576/50p Entrada 4 NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/ 59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p; Composto Entradas 1-4 NTSC PAL S-Video Entrada 4 NTSC PAL RGB Entrada 4 640 x 480/60 Hz 800 x 600/60 Hz 1024 x 768/60 Hz 1280 x 768/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz 1366 x 768/60 Hz, 1400 x 1050/60 Hz 1600 x 1200/60 Hz, 1920 x 1200/60 Hz, Formato de saída HDMI e RGB / Componente NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 768, 1280 x 1024 1366 x 768 1400 x 1050 1600 x 1200 1920 x 1200 - HDMI Saída de Áudio 2 Channel, PCM linear 24-bits/48KHz Video Composto NTSC PAL; USB Video Motion JPEG, NTSC: 720 x 486 PAL: 720 x 576 USB Audio 2 Channel, PCM linear 24-bits/48KHz Conectores Entrada Vídeo 4 x HDMI Tipo A 1 x HD, DB-15 tipo (RGB / Componente) 4 x BNC (Composite) 1 x 4-pin mini-DIN (S-Video) Áudio 1 x par RCA; Saída do programa 1 x HDMI Tipo A 1 x HD DB-15 tipo (RGB / Componente) 1 x BNC (Composite) Visualização de saída 1 x HDMI Tipo A, Outro MIDI 2 x 5 pinos DIN (In, Out / Thru) USB tipo B x 1 (para streaming e controle remoto), Nível do sinal: Luminance: 1,0 Vp-p, Chroma: 0,7 Vp-p, Impedância: 750 Composite Nível do sinal: 1,0 Vp-p, Impedância: 750 S-Video Nível do sinal: 1,0 Vp-p Impedância: 750 Analógico de áudio de entrada nominal Nível: -10 dBu Nível Máximo de Entrada: +8 dBu, Impedância: 15 kW, Geral: Exibição LCD gráfico a cores, 320 x 240 pontos, painel de toque Fonte de alimentação (AC) Adaptador AC Consumo de corrente 2.0 A; Dimensões (H x W x D) 4.1 x 8.6 x 11.7 "(105 x 225 x 296mm), Peso (2,6 kg), Modelo de referência: Ediol V4EX</p>							
03.620.487/0001-01	DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	3	R\$ 15.000,0000	R\$ 45.000,0000	16/12/2015 15:09:57
<p>Marca: Ediol Fabricante: Ediol Modelo / Versão: V-4EX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processamento de vídeo Transformação progressiva de 8 bits em: 480 / 59.94p quando definido para NTSC e 576 / 50p quando definido para PAL. Processamento de Áudio 24-bit a 48 KHz, de 2 canais Entrada formatos de sinal HDMI As entradas 1 a 3 NTSC: 480 / 59.94p PAL: 576 / 50p Entrada 4 NTSC: 480 59.94i / 59.94p 720 59.94p 1080 59.94i / 59.94p PAL: 576 50i / 50p 720 50p 1080 50i / 50p Composto As entradas 1 a 4 NTSC PAL S-Video Entrada 4 NTSC PAL RGB Entrada 4 640 x 480/60 Hz 800 x 600/60 Hz 1024 x 768/60 Hz 1280 x 768/60 Hz 1280 x 1024/60 Hz 1366 x 768/60 Hz 1400</p>							

x 1050/60 Hz 1600 x 1200/60 Hz 1920 x 1200/60 Hz Formato de saída HDMI e RGB / Componente NTSC: 480 59.94i / 59.94p 720 59.94p 1080 59.94i / 59.94p PAL: 576 50i / 50p 720 50p 1080 50i / 50p 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 768 1280 x 1024 1366 x 768 1400 x 1050 1600 x 1200 1920 x 1200 Notas: 1: O formato HDMI e RGB / Componente de saída é sempre a mesma. 2: Quando um formato entrelaçado for selecionado, sinal componente é transmitida através do conector RGB / COMPONENTE. 3: Quando um não-formato entrelaçado for selecionado, o sinal RGB é transmitida através do conector RGB / COMPONENTE. 4.: As taxas de atualização de formato RGB é 60 Hz quando configurado para NTSC 5: 75 Hz quando configurado para PAL 6: A taxa de atualização de 1600 x 1200 e 1920 x 1200 é de 75 Hz quando configurado para PAL. Saída HDMI Áudio 2 canais, PCM linear de 24 bits / 48 KHz Vídeo Composto NTSC PAL Preview (PVW) Output Vídeo NTSC: 480 59.94p PAL: 576 50p Áudio 2 canais, PCM linear de 24-bits / 48 KHz USB Vídeo Motion JPEG NTSC: 720 x 486 PAL: 720 x 576 USB Áudio 2 canais, PCM linear de 24 bits / 48 KHz Conectores Entrada Vídeo 4 x HDMI Tipo A 1 x HD DB-15 tipo (RGB / Componente) 4 x BNC (Composite) 1 x 4-pin mini-DIN (S-Video) Áudio 1 x par RCA Saída Programa de saída 1 x HDMI Tipo A 1 x HD DB-15 tipo (RGB / Componente) 1 x BNC (Composite) Visualização de saída 1 x HDMI Tipo A De outros MIDI 2 x 5 pinos DIN (In, Out / Thru) USB 1 x tipo B (para streaming e controle remoto) Nível de Sinal / impedância RGB / Componente Nível do sinal: luminância: 1,0 Vp-p, Chroma: 0,7 Vp-p Impedância: 75Ω; Composite Signal Level: 1,0 Vp-p Impedância: 75Ω; S-Video Signal Level: 1,0 Vp-p Impedância: 75Ω; analógico de áudio Entrada Nominal Nível: -10 dBu Nível Máximo de Entrada: 8 dBu Impedância: 15 kW Geral Display Graphic cores LCD, 320 x 240 pontos, painel de toque Fornecimento de Energia (AC) adaptador AC Consumo de Corrente 2.0 A Dimensões (H x W x D) 4,1 x 8,6 x 11,7 "(105 x 225 x 296 mm) Peso 5,7 lb (2,6 kg)

TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 15.000,0000	R\$ 45.000,0000	29/12/2015 11:55:58
---------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Roland
Fabricante: Roland
Modelo / Versão: V4-EX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MISTURADOR ÁUDIO/VÍDEO, MISTURADOR ÁUDIO Características adicionais: - Processamento de vídeo: 8-bit de processamento progressivo em: 480/59.94p quando configurado para NTSC, e 576/50p quando definido como PAL; - Processamento de Áudio 24 bits a 48 KHz, 2 canais; - Entrada formatos de sinal HDMI Entradas de 1 a 3 NTSC: 480/59.94p PAL: 576/50p Entrada 4 NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p; - Composto Entradas 1-4 NTSC PAL S- Video Entrada 4 NTSC PAL RGB Entrada 4 640 x 480/60 Hz 800 x 600/60 Hz 1024 x 768/60 Hz 1280 x 768/60 Hz 1280 x 1024/60 Hz 1366 x 768/60 Hz 1400 x 1050/60 Hz 1600 x 1200/60 Hz 1920 x 1200/60 Hz Formato de saída HDMI e RGB / Componente NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 768 1280 x 1024 1366 x 768 1400 x 1050 1600 x 1200 1920 x 1200 - HDMI Saída de Áudio 2 Channel, PCM linear 24-bits/48 KHz Vídeo Composto NTSC PAL; - USB Video Motion JPEG

07.139.780/0001-02

NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 15.500,0000	R\$ 46.500,0000	28/12/2015 17:42:47
---------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Ediol Roland
Fabricante: Roland
Modelo / Versão: V-4EX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSAMENTO Processamento de Vídeo4:2:2 (Y/Pb/Pr), 8 bits (processamento interno: 480/59.94p quando configurado para NTSC; 576/50p quando configurado para PAL)Processamento de ÁudioTaxa de Amostragem: 24 bits / 48 kHz, 2 canaisFORMATOS DE ENTRADAVídeo HDMI (INPUT 1 a 3)requer 720x480/59.94p (quando configurado para NTSC), 720x576/50p (quando configurado para PAL)Vídeo HDMI e Component (INPUT 4)480/59.94i, 480/59.94p, 720/59.94p, 1080/59.94i, 1080/59.94p (quando configurado para NTSC), 576/50i, 576/50p, 720/50p, 1080/50i, 1080/50p (quando configurado para PAL)Áudio HDMI (INPUT 1 a 4)PCM Linear, 24 bits / 48 kHz, 2 canaisRGB (INPUT 4)640 x 480/60Hz, 800 x 600/60Hz, 1024 x 768/60Hz, 1280 x 768/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1366 x 768/60Hz, 1400 x 1050/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1920 x 1200/60Hz * A taxa de atualização é o valor máximo para cada resolução. * Compatível com VESA DMT Versão 1.0 Revisão 11. * 1920 x 1200/60Hz: Apagamento reduzidoVídeo Composite (INPUT 1 a 4)NTSC, PALS-Vídeo (INPUT 4)NTSC, PALFORMATOS DE SAÍDAVídeo HDMI e RGB/Component (OUTPUT)480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 768, 1280 x 1024, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1600 x 1200, 1920 x 1200 * O formato de saída de HDMI e RGB/Component é sempre o mesmo. Quando é selecionado um formato entrelaçado, o sinal Component sai pelo conector RGB/COMPONENT. Quando é selecionado um formato não-entrelaçado, o sinal RGB sai pelo conector RGB/COMPONENT. * A taxa de atualização do formato RGB é 60 Hz quando configurado para NTSC e 75 Hz quando configurado para PAL (exceto 1600 x 1200 e 1920 x 1200; nestes casos a taxa de atualização é 75 Hz quando configurado para PAL) * Formatos RGB: compatíveis com VESA DMT Versão 1.0 Revisão 11. * 1920 x 1200/60Hz: apagamento reduzidoÁudio HDMI (OUTPUT)PCM Linear, 24 bits / 48 kHz, 2 canaisVídeo CompositeNTSC, PALMonitoração de Vídeo (PVW OUT)480/59.94p quando configurado para NTSC; 576/50p quando configurado para PALMonitoração de Áudio (PVW OUT)PCM Linear, 24 bits / 48 kHz, 2 canais Vídeo via USB720 x 480 quando configurado para NTSC, 720 x 576 quando configurado para PAL, Motion JPEG Áudio via USBPCM Linear, 16 bits / 48 kHz, 2 canaisCONECTORES DE ENTRADAVídeoHDMI: Tipo A (19 pinos) x 4 (INPUT 1 a 4) RGB/Component: HD tipo DB-15 x 1 (INPUT 4) Composite: Tipo BNC x 4 (INPUT 1 a 4) S-Video: Tipo

mini-DIN 4 pinos x 1 (INPUT 4)ÁudioTipo RCA x 1 par (AUDIO IN)CONECTORES DE SAÍDASaída FinalHDMI: Tipo A (19 pinos) x 1 (OUTPUT) RGB/Component: HD tipo DB-15 x 1 (OUTPUT) Composite : Tipo BNC x 1 (OUTPUT) Saída de MonitorHDMI: Tipo A (19 pinos) x 1 (PVW OUT)Outros ConectoresMIDI: Tipo DIN 5 pinos x 2 (IN, OUT/THRU) USB: Tipo B x 1 (para streaming e controle remoto)NÍVEL DE SINAL E IMPEDÂNCIARGB/Component Nível de Sinal: 1.0 Vpp (luminância), 0.7 Vpp (chroma) Impedância: 75 ohms CompositeNível de Sinal: 1.0 Vpp Impedância: 75 ohmsS-Video Nível de Sinal: 1.0 Vpp Impedância: 75 ohms Áudio Analógico Nível Nominal na Entrada: -10 dBu Nível Máximo na Entrada: +8 dBu Impedância: 15 k ohms OUTROS Tela Gráfica colorida, LCD, 320 x 240 pontos, sensível ao toque Efeitos de Vídeo Transição: Mix, Cut, Wipe (259 padrões) Composição/Filtro: Picture in Picture, Luminance Key, Chroma Key, Strobe, Negative, Colorize, Feedback, Emboss, Multi, Mirror etc. (148 tipos) Outros: Fade de Saída, Congelamento Alimentação Elétrica Adaptador AC Consumo de Corrente 2.0 A Acessórios Adaptador AC, cabo de alimentação, plugue conversor RCA-BNC x 2, Manual do Proprietário

NJV IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 16.000,0000	R\$ 48.000,0000	27/12/2015 12:37:00
--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Roland Ediolr

Fabricante: Roland

Modelo / Versão: V-4EX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MISTURADOR ÁUDIO/VÍDEO Roland Ediolr V-4EX

.Características adicionais: Processamento de vídeo: 8-bit de processamento progressivo em: 480/59.94p quando configurado para NTSC, e 576/50p quando definido como PAL; Processamento de Áudio 24 bits a 48 KHz, 2 canais; Entrada formatos de sinal HDMI Entradas de 1 a 3 NTSC: 480/59.94p PAL: 576/50p Entrada 4 NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p; Composto Entradas 1-4 NTSC PAL S- Video Entrada 4 NTSC PAL RGB Entrada 4 640 x 480/60 Hz 800 x 600/60 Hz 1024 x 768/60 Hz 1280 x 768/60 Hz 1280 x 1024/60 Hz 1366 x 768/60 Hz 1400 x 1050/60 Hz 1600 x 1200/60 Hz 1920 x 1200/60 Hz Formato de saída HDMI e RGB / Componente NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 768 1280 x 1024 1366 x 768 1400 x 1050 1600 x 1200 1920 x 1200 - HDMI Saída de Áudio 2 Channel, PCM linear 24-bits/48 KHz Vídeo Composto NTSC PAL; USB Vídeo Motion JPEG NTSC: 720 x 486 PAL: 720 x 576 USB Audio 2 Channel, PCM linear 24-bits/48 KHz Conectores Entrada Vídeo 4 x HDMI Tipo A 1 x HD DB-15 tipo (RGB / Componente) 4 x BNC (Composite) 1 x 4-pin mini-DIN (S-Video) Áudio 1 x par RCA; Saída do programa 1 x HDMI Tipo A 1 x HD DB-15 tipo (RGB / Componente) 1 x BNC (Composite) Visualização de saída 1 x HDMI Tipo A Outro MIDI 2 x 5 pinos DIN (In, Out / Thru) USB tipo B x 1 (para streaming e controle remoto), Nível do sinal: Luminance: 1,0 Vp-p, Chroma: 0,7 Vp-p Impedância: 75Ω Composite Nível do sinal: 1,0 Vp-p Impedância: 75Ω S-Video Nível do sinal: 1,0 Vp-p Impedância: 75Ω analógico de áudio de entrada nominal Nível: -10 dBu Nível Máximo de Entrada: +8 dBu Impedância: 15 kW, Geral: Exibição LCD gráfico a cores, 320 x 240 pontos, painel de toque Fonte de alimentação (AC) Adaptador AC Consumo de corrente 2.0 A; Dimensões (H x W x D) 4.1 x 8.6 x 11.7 "(105 x 225 x 296 mm) Peso (2,6 kg). Garantia 12 (doze) meses. Prazo de entrega em até 45 (quarenta e cinco) dias. Validade da proposta 60 (sessenta) dias.

16.631.998/0001-62

09.087.468/0001-30

TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 18.750,0000	R\$ 56.250,0000	28/12/2015 14:30:29
---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Roland

Fabricante: Roland

Modelo / Versão: V-4EX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processamento de Vídeo 4:2:2 (Y/Pb/Pr), 8 bits (processamento interno: 480/59.94p quando configurado para NTSC; 576/50p quando configurado para PAL) Processamento de Áudio Taxa de Amostragem: 24 bits / 48 kHz, 2 canais Formatos de EntradaVídeo HDMI (INPUT 1 a 3) requer 720x480/59.94p (quando configurado para NTSC), 720x576/50p (quando configurado para PAL) Vídeo HDMI e Component (INPUT 4) 480/59.94i, 480/59.94p, 720/59.94p, 1080/59.94i, 1080/59.94p (quando configurado para NTSC), 576/50i, 576/50p, 720/50p, 1080/50i, 1080/50p (quando configurado para PAL) Áudio HDMI (INPUT 1 a 4) PCM Linear, 24 bits / 48 kHz, 2 canais RGB (INPUT 4) 640 x 480/60Hz, 800 x 600/60Hz, 1024 x 768/60Hz, 1280 x 768/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1366 x 768/60Hz, 1400 x 1050/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1920 x 1200/60Hz * A taxa de atualização é o valor máximo para cada resolução. * Compatível com VESA DMT Versão 1.0 Revisão 11. * 1920 x 1200/60Hz: Apagamento reduzido Vídeo Composite (INPUT 1 a 4) NTSC, PAL S-Video (INPUT 4) NTSC, PAL Formatos de Saída Vídeo HDMI e RGB/Component (OUTPUT) 480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 768, 1280 x 1024, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1600 x 1200, 1920 x 1200 * O formato de saída de HDMI e RGB/Component é sempre o mesmo. Quando é selecionado um formato entrelaçado, o sinal Component sai pelo conector RGB/COMPONENT. Quando é selecionado um formato não-entrelaçado, o sinal RGB sai pelo conector RGB/COMPONENT. * A taxa de atualização do formato RGB é 60 Hz quando configurado para NTSC e 75 Hz quando configurado para PAL (exceto 1600 x 1200 e 1920 x 1200; nestes casos a taxa de atualização é 75 Hz quando configurado para PAL) * Formatos RGB: compatíveis com VESA DMT Versão 1.0 Revisão 11. * 1920 x 1200/60Hz: apagamento reduzido Áudio HDMI (OUTPUT) PCM Linear, 24 bits / 48 kHz, 2 canais Vídeo Composite NTSC, PAL Monitoração de Vídeo (PVW OUT) 480/59.94p quando configurado para NTSC; 576/50p quando configurado para PAL Monitoração de Áudio (PVW OUT) PCM Linear, 24 bits / 48 kHz, 2 canais Vídeo via USB 720 x 480 quando configurado para NTSC, 720 x 576

quando configurado para PAL, Motion JPEG Áudio via USB PCM Linear, 16 bits / 48 kHz, 2 canais
 Conectores de Entrada Vídeo HDMI: Tipo A (19 pinos) x 4 (INPUT 1 a 4) RGB/Component: HD tipo DB-15 x 1 (INPUT 4) Composite: Tipo BNC x 4 (INPUT 1 a 4) S-Video: Tipo mini-DIN 4 pinos x 1 (INPUT 4) Áudio Tipo RCA x 1 par (AUDIO IN) Conectores de Saída Saída Final HDMI: Tipo A (19 pinos) x 1 (OUTPUT) RGB/Component: HD tipo DB-15 x 1 (OUTPUT) Composite : Tipo BNC x 1 (OUTPUT) Saída de Monitor HDMI: Tipo A (19 pinos) x 1 (PVW OUT) Outros Conectores MIDI: Tipo DIN 5 pinos x 2 (IN, OUT/THRU) USB: Tipo B x 1 (para streaming e controle remoto) Nível de Sinal e Impedância RGB/Component Nível de Sinal: 1.0 Vpp (luminância), 0.7 Vpp (chroma) Impedância: 75 ohms Composite Nível de Sinal: 1.0 Vpp Impedância: 75 ohms S-Video Nível de Sinal: 1.0 Vpp Impedância: 75 ohms Áudio Analógico Nível Nominal na Entrada: -10 dBu Nível Máximo na Entrada: +8 dBu Impedância: 15 k ohms Outros Tela Gráfica colorida, LCD, 320 x 240 pontos, sensível ao toque Efeitos de Vídeo Transição: Mix, Cut, Wipe (259 padrões) Composição/Filtro: Picture in Picture, Luminance Key, Chroma Key, Strobe, Negative, Colorize, Feedback, Emboss, Multi, Mirror etc. (148 tipos) Outros: Fade de Saída, Congelamento Alimentação Elétrica Adaptador AC Consumo de Corrente 2.0 A Acessórios Adaptador AC, cabo de alimentação, plugue conversor RCA-BNC x 2, Manual do Proprietário Dimensões e Peso Largura 225 mm (8-7/8 polegadas) Profundidade 296 mm (11-11/16 polegadas) Altura 105 mm (4-3/16 polegadas) Peso 2.6 kg (5 lbs. 12 oz.)

META PLURAL
 COMERCIO E
 SERVICOS EM
 EQUIPAMENTOS
 DE AUDI

Sim

Sim

3

R\$ 20.000,0000

R\$ 60.000,0000

27/12/2015
 18:18:35

Marca: Ediol

Fabricante: Ediol

Modelo / Versão: V4EX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MISTURADOR ÁUDIO/VÍDEO, MISTURADOR ÁUDIO

Características adicionais: - Processamento de vídeo: 8-bit de processamento progressivo em: 480/59.94p quando configurado para NTSC, e 576/50p quando definido como PAL; - Processamento de Áudio 24 bits a 48 KHz, 2 canais; - Entrada formatos de sinal HDMI Entradas de 1 a 3 NTSC: 480/59.94p PAL: 576/50p Entrada 4 NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p; - Composto Entradas 1-4 NTSC PAL S- Video Entrada 4 NTSC PAL RGB Entrada 4 640 x 480/60 Hz 800 x 600/60 Hz 1024 x 768/60 Hz 1280 x 768/60 Hz 1280 x 1024/60 Hz 1366 x 768/60 Hz 1400 x 1050/60 Hz 1600 x 1200/60 Hz 1920 x 1200/60 Hz Formato de saída HDMI e RGB / Componente NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 768 1280 x 1024 1366 x 768 1400 x 1050 1600 x 1200 1920 x 1200 - HDMI Saída de Áudio 2 Channel, PCM linear 24-bits/48 KHz Vídeo Composto NTSC PAL; - USB Video Motion JPEG NTSC: 720 x 486 PAL: 720 x 576 USB Audio 2 Channel, PCM linear 24-bits/48 KHz Conectores Entrada Vídeo 4 x HDMI Tipo A 1 x HD DB-15 tipo (RGB / Componente) 4 x BNC (Composite) 1 x 4-pin mini-DIN (S-Video) Áudio 1 x par RCA; - Saída do programa 1 x HDMI Tipo A 1 x HD DB-15 tipo (RGB / Componente) 1 x BNC (Composite) Visualização de saída 1 x HDMI Tipo A - Outro MIDI 2 x 5 pinos DIN (In, Out / Thru) USB tipo B x 1 (para streaming e controle remoto) - Nível do sinal: Luminance: 1,0 Vp-p, Chroma: 0,7 Vp-p Impedância: 750 Composite Nível do sinal: 1,0 Vp-p Impedância: 750 S-Video Nível do sinal: 1,0 Vp-p Impedância: 750 analógico de áudio de entrada nominal Nível: -10 dBu Nível Máximo de Entrada: +8 dBu Impedância: 15 kW - Geral: Exibição LCD gráfico a cores, 320 x 240 pontos, painel de toque Fonte de alimentação (AC) Adaptador AC Consumo de corrente 2.0 A; - Dimensões (H x W x D) 4.1 x 8.6 x 11.7 "(105 x 225 x 296 mm) - Peso (2,6 kg)

09.196.543/0001-09

RS TELECOM
 COMERCIO DE
 EQUIPAMENTOS
 PARA AUDIO E
 VIDEO

Sim

Sim

3

R\$ 20.000,0000

R\$ 60.000,0000

28/12/2015
 15:44:46

Marca: EDIROL

Fabricante: EDIROL

Modelo / Versão: V4EX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MISTURADOR ÁUDIO/VÍDEO, MISTURADOR ÁUDIO

Características adicionais: - Processamento de vídeo: 8-bit de processamento progressivo em: 480/59.94p quando configurado para NTSC, e 576/50p quando definido como PAL; - Processamento de Áudio 24 bits a 48 KHz, 2 canais; - Entrada formatos de sinal HDMI Entradas de 1 a 3 NTSC: 480/59.94p PAL: 576/50p Entrada 4 NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p; - Composto Entradas 1-4 NTSC PAL S- Video Entrada 4 NTSC PAL RGB Entrada 4 640 x 480/60 Hz 800 x 600/60 Hz 1024 x 768/60 Hz 1280 x 768/60 Hz 1280 x 1024/60 Hz 1366 x 768/60 Hz 1400 x 1050/60 Hz 1600 x 1200/60 Hz 1920 x 1200/60 Hz Formato de saída HDMI e RGB / Componente NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 768 1280 x 1024 1366 x 768 1400 x 1050 1600 x 1200 1920 x 1200 UN 03 JUSTIÇA FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 20 ITEM CÓDIGO CÓD. SIASG DESCRIÇÃO UN. QUANT. - HDMI Saída de Áudio 2 Channel, PCM linear 24-bits/48 KHz Vídeo Composto NTSC PAL; - USB Video Motion JPEG NTSC: 720 x 486 PAL: 720 x 576 USB Audio 2 Channel, PCM linear 24-bits/48 KHz Conectores Entrada Vídeo 4 x HDMI Tipo A 1 x HD DB-15 tipo (RGB / Componente) 4 x BNC (Composite) 1 x 4-pin mini-DIN (S-Video) Áudio 1 x par RCA; - Saída do programa 1 x HDMI Tipo A 1 x HD DB-15 tipo (RGB / Componente) 1 x BNC (Composite) Visualização de saída 1 x

	HDMI Tipo A - Outro MIDI 2 x 5 pinos DIN (In, Out / Thru) USB tipo B x 1 (para streaming e controle remoto) - Nível do sinal: Luminance: 1,0 Vp-p, Chroma: 0,7 Vp-p Impedância: 75Ω Composite Nível do sinal: 1,0 Vp-p Impedância: 75Ω S-Video Nível do sinal: 1,0 Vp-p Impedância: 75Ω analógico de áudio de entrada nominal Nível: -10 dBu Nível Máximo de Entrada: +8 dBu Impedância: 15 kW - Geral: Exibição LCD gráfico a cores, 320 x 240 pontos, painel de toque Fonte de alimentação (AC) Adaptador AC Consumo de corrente 2.0 A; - Dimensões (H x W x D) 4.1 x 8.6 x 11.7 "(105 x 225 x 296 mm) - Peso (2,6 kg)						
10.806.106/0001-30	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	28/12/2015 17:49:40
<p>Marca: ROLAND Fabricante: ROLAND Modelo / Versão: EDIROL V4EX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MISTURADOR ÁUDIO/VÍDEO, MISTURADOR ÁUDIO Características adicionais: - Processamento de vídeo: 8-bit de processamento progressivo em: 480/59.94p quando configurado para NTSC, e 576/50p quando definido como PAL; - Processamento de Áudio 24 bits a 48 KHz, 2 canais; - Entrada formatos de sinal HDMI Entradas de 1 a 3 NTSC: 480/59.94p PAL: 576/50p Entrada 4 NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p; - Composto Entradas 1-4 NTSC PAL S- Video Entrada 4 NTSC PAL RGB Entrada 4 640 x 480/60 Hz 800 x 600/60 Hz 1024 x 768/60 Hz 1280 x 768/60 Hz 1280 x 1024/60 Hz 1366 x 768/60 Hz 1400 x 1050/60 Hz 1600 x 1200/60 Hz 1920 x 1200/60 Hz Formato de saída HDMI e RGB / Componente NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 768 1280 x 1024 1366 x 768 1400 x 1050 1600 x 1200 1920 x 1200 HDMI Saída de Áudio 2 Channel, PCM linear 24-bits/48 KHz Vídeo Composto NTSC PAL; - USB Video Motion JPEG NTSC: 720 x 486 PAL: 720 x 576 USB Audio 2 Channel, PCM linear 24-bits/48 KHz Conectores Entrada Vídeo 4 x HDMI Tipo A 1 x HD DB-15 tipo (RGB / Componente) 4 x BNC (Composite) 1 x 4-pin mini-DIN (S-Video) Áudio 1 x par RCA; - Saída do programa 1 x HDMI Tipo A 1 x HD DB-15 tipo (RGB / Componente) 1 x BNC (Composite) Visualização de saída 1 x HDMI Tipo A - Outro MIDI 2 x 5 pinos DIN (In, Out / Thru) USB tipo B x 1 (para streaming e controle remoto) - Nível do sinal: Luminance: 1,0 Vp-p, Chroma: 0,7 Vp-p Impedância: 75Ω Composite Nível do sinal: 1,0 Vp-p Impedância: 75Ω S-Video Nível do sinal: 1,0 Vp-p Impedância: 75Ω analógico de áudio de entrada nominal Nível: -10 dBu Nível Máximo de Entrada: +8 dBu Impedância: 15 kW - Geral: Exibição LCD gráfico a cores, 320 x 240 pontos, painel de toque Fonte de alimentação (AC) Adaptador AC Consumo de corrente 2.0 A; - Dimensões (H x W x D) 4.1 x 8.6 x 11.7 " (105 x 225 x 296 mm) - Peso (2,6 kg) Modelo de referência: Ediol V4EX similar ou superior</p>							
18.568.554/0001-55	EXCLUSIVENET E LOCACAO LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	28/12/2015 22:23:24
<p>Marca: Roland Fabricante: Roland Modelo / Versão: Mixer de Vídeo de 4 Canais V-4EX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações PROCESSAMENTO Processamento de vídeo 04:02:02 (Y / Pb / Pr), 8 bits (processamento interno: 480/59.94p quando configurado para NTSC, 576/50p, quando configurado para PAL) Processamento de áudio Taxa de amostragem: 24 bits/48 kHz, 2 ch FORMATOS DE ENTRADA Vídeo HDMI (INPUT 1 - 3) requer 720x480/59.94p (quando configurado para NTSC), 720x576/50p (quando definido como PAL) HDMI e vídeo componente (INPUT 4) 480/59.94i, 480/59.94p, 720/59.94p, 1080/59.94i, 1080/59.94p (quando configurado para NTSC), 576/50i, 576/50p, 720/50p, 1080/50i, 1080/50p (quando definido como PAL) Áudio HDMI (INPUT 1 - 4) Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch RGB (INPUT 4) 640 x 480/60Hz, 600/60Hz x 800, 1024 x 768/60Hz, 1280 x 768/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1366 x 1400 x 768/60Hz, 1050/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1920 x 1200/60Hz * A taxa de atualização é o valor máximo de cada resolução. * Em conformidade com VESA DMT Versão 1.0 Revisão 11. * 1920 x 1200/60Hz: Redução de obturação Vídeo Composto (INPUT 1 - 4) NTSC, PAL S-Video (INPUT 4) NTSC, PAL FORMATOS DE SAÍDA HDMI e RGB / Componente Vídeo (saída) 480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 768, 1280 x 1024, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1600 x 1200, 1920 x 1200 * O formato HDMI e RGB / Componente de saída é sempre a mesma. Quando um formato entrelaçado for selecionado, sinal de componente é produzido a partir do RGB / conector COMPONENTE. Quando um formato não-entrelaçado é selecionado, o sinal RGB é emitido a partir do RGB / conector COMPONENTE. * Os índices de atualização do formato RGB é de 60 Hz quando configurado para NTSC, 75 Hz quando definido para PAL (excluindo 1600 x 1200 e 1920 x 1200 A taxa de atualização desses dois é de 75 Hz quando configurado para PAL.). * formatos RGB: Em conformidade com VESA DMT Versão 1.0 Revisão 11. * 1920 x 1200/60Hz: Redução de obturação Áudio HDMI (saída) Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch Vídeo Composto NTSC, PAL Preview Video (PVW OUT) 480/59.94p quando configurado para NTSC, 576/50p, quando configurado para PAL Pré-visualização de áudio (PVW OUT) Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch USB Video 720 x 480 quando configurado para NTSC, 720 x 576 quando configurado para PAL, Motion JPEG USB Audio Linear PCM, 16 bits/48 kHz, 2 ch CONECTORES DE ENTRADA Vídeo HDMI: Tipo A (19 pinos) x 4 (INPUT 1 - 4) RGB / Componente: HD DB-15 tipo x 1 (INPUT 4) Composto: tipo BNC x 4 (INPUT 1 - 4) S-Video: 4 -pin mini-DIN tipo x 1 (INPUT 4) Auditivo RCA-pin tipo x 1 pair (AUDIO IN) CONECTORES DE SAÍDA Resultado Final HDMI: Tipo A (19 pinos) x 1 (OUTPUT) RGB / Componente: HD DB-15 tipo x 1 (saída) Composto: tipo BNC x 1 (saída) Saída de pré-visualização HDMI: Tipo A (19 pinos) x 1 (PVW OUT) Outros conectores MIDI: 5 pinos DIN tipo x 2 (IN, OUT / THRU), USB: Tipo B x 1 (para controle de fluxo e controle remoto)</p>							

NÍVEL DE SINAL DE IMPEDÂNCIA RGB / Componente Nível de Sinal: 1,0 Vp-p (luminância), 0,7 Vp-p (chroma) Impedância: 75 ohms Composto Nível de Sinal: 1,0 Vp-p Impedância: 75 ohms S-Video Nível de Sinal: 1,0 Vp-p Impedância: 75 ohms Áudio Analógico Nível nominal de entrada: - 10 dBu Nível Máximo de Entrada: + 8 dBu Impedância: 15 k ohms OUTROS Exibir Cor gráfico LCD, 320 x 240 pontos, painel de toque Video Effects Transição: Mix, Corte, Wipe (259 padrões) Composição / Filtro: Picture in Picture, Luminância, Chroma Key, Strobe, Negativo, Colorize, feedback, relevo, Múltiplos, espelho, etc (148 tipos) Outros: Output Fade, congelar Fonte de alimentação Adaptador AC Consumo de corrente 2.0 A Acessórios Adaptador AC, cabo de alimentação, RCA - BNC conversão plugue x 2, Manual do Proprietário TAMANHO E PESO Largura (W) 225 milímetros 8-7/8 polegadas Profundidade (D) 296 milímetros polegadas 11-11/16 Altura (H) 105 milímetros polegadas 4-3/16 Peso 2,6 kg

22.725.161/0001-85	VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	29/12/2015 12:56:37
<p>Marca: Roland Fabricante: Roland Modelo / Versão: V-4EX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MISTURADOR ÁUDIO/VÍDEO, MISTURADOR ÁUDIO Características adicionais: - Processamento de vídeo: 8-bit de processamento progressivo em: 480/59.94p quando configurado para NTSC, e 576/50p quando definido como PAL; - Processamento de Áudio 24 bits a 48 KHz, 2 canais; - Entrada formatos de sinal HDMI Entradas de 1 a 3 NTSC: 480/59.94p PAL: 576/50p Entrada 4 NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p; - Composto Entradas 1-4 NTSC PAL S- Video Entrada 4 NTSC PAL RGB Entrada 4 640 x 480/60 Hz 800 x 600/60 Hz 1024 x 768/60 Hz 1280 x 768/60 Hz 1280 x 1024/60 Hz 1366 x 768/60 Hz 1400 x 1050/60 Hz 1600 x 1200/60 Hz 1920 x 1200/60 Hz Formato de saída HDMI e RGB / Componente NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 768 1280 x 1024 1366 x 768 1400 x 1050 1600 x 1200 1920 x 1200 - HDMI Saída de Áudio 2 Channel, PCM linear 24-bits/48 KHz Vídeo Composto NTSC PAL; - USB Video Motion JPEG. marca: Roland, modelo: V-4EX, garantia 12 meses.</p>							
23.203.733/0001-29	TECH CELL COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 24.900,0000	R\$ 74.700,0000	29/12/2015 13:50:49
<p>Marca: Edirol Fabricante: Edirol Modelo / Versão: V4EX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MISTURADOR ÁUDIO/VÍDEO, MISTURADOR ÁUDIO Características adicionais: - Processamento de vídeo: 8-bit de processamento progressivo em: 480/59.94p quando configurado para NTSC, e 576/50p quando definido como PAL; - Processamento de Áudio 24 bits a 48 KHz, 2 canais; - Entrada formatos de sinal HDMI Entradas de 1 a 3 NTSC: 480/59.94p PAL: 576/50p Entrada 4 NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p; - Composto Entradas 1-4 NTSC PAL S- Video Entrada 4 NTSC PAL RGB Entrada 4 640 x 480/60 Hz 800 x 600/60 Hz 1024 x 768/60 Hz 1280 x 768/60 Hz 1280 x 1024/60 Hz 1366 x 768/60 Hz 1400 x 1050/60 Hz 1600 x 1200/60 Hz 1920 x 1200/60 Hz Formato de saída HDMI e RGB / Componente NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 768 1280 x 1024 1366 x 768 1400 x 1050 1600 x 1200 1920 x 1200- HDMI Saída de Áudio 2 Channel, PCM linear 24-bits/48 KHz Vídeo Composto NTSC PAL; - USB Video Motion JPEG NTSC: 720 x 486 PAL: 720 x 576 USB Audio 2 Channel, PCM linear 24-bits/48 KHz Conectores Entrada Vídeo 4 x HDMI Tipo A 1 x HD DB-15 tipo (RGB / Componente) 4 x BNC (Composite) 1 x 4-pin mini-DIN (S-Video) Áudio 1 x par RCA; - Saída do programa 1 x HDMI Tipo A 1 x HD DB-15 tipo (RGB / Componente) 1 x BNC (Composite) Visualização de saída 1 x HDMI Tipo A - Outro MIDI 2 x 5 pinos DIN (In, Out / Thru) USB tipo B x 1 (para streaming e controle remoto) - Nível do sinal: Luminance: 1,0 Vp-p, Chroma: 0,7 Vp-p Impedância: 750 Composite Nível do sinal: 1,0 Vp-p Impedância: 750 S-Video Nível do sinal: 1,0 Vp-p Impedância: 750 analógico de áudio de entrada nominal Nível: -10 dBu Nível Máximo de Entrada: +8 dBu Impedância: 15 kW - Geral: Exibição LCD gráfico a cores, 320 x 240 pontos, painel de toque Fonte de alimentação (AC) Adaptador AC Consumo de corrente 2.0 A; - Dimensões (H x W x D) 4.1 x 8.6 x 11.7 "(105 x 225 x 296 mm) - Peso (2,6 kg) Edirol V4EX</p>							
13.815.041/0001-88	MISTRAL - COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORM	Sim	Sim	3	R\$ 25.000,0000	R\$ 75.000,0000	28/12/2015 18:59:52
<p>Marca: Edirol V4EX Fabricante: Edirol V4EX Modelo / Versão: Edirol V4EX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MISTURADOR ÁUDIO/VÍDEO, MISTURADOR ÁUDIO Características adicionais: - Processamento de vídeo: 8-bit de processamento progressivo em: 480/59.94p quando configurado para NTSC, e 576/50p quando definido como PAL; - Processamento de Áudio 24 bits a 48 KHz, 2 canais; - Entrada formatos de sinal HDMI Entradas de 1 a 3 NTSC: 480/59.94p PAL: 576/50p</p>							

	<p>Entrada 4 NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p; - Composto Entradas 1-4 NTSC PAL S- Video Entrada 4 NTSC PAL RGB Entrada 4 640 x 480/60 Hz 800 x 600/60 Hz 1024 x 768/60 Hz 1280 x 768/60 Hz 1280 x 1024/60 Hz 1366 x 768/60 Hz 1400 x 1050/60 Hz 1600 x 1200/60 Hz 1920 x 1200/60 Hz Formato de saída HDMI e RGB / Componente NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 768 1280 x 1024 1366 x 768 1400 x 1050 1600 x 1200 1920 x 1200 - HDMI Saída de Áudio 2 Channel, PCM linear 24-bits/48 KHz Vídeo Composto NTSC PAL; - USB Video Motion JPEG NTSC: 720 x 486 PAL: 720 x 576 USB Audio 2 Channel, PCM linear 24-bits/48 KHz Conectores Entrada Vídeo 4 x HDMI Tipo A 1 x HD DB-15 tipo (RGB / Componente) 4 x BNC (Composite) 1 x 4-pin mini-DIN (S-Video) Áudio 1 x par RCA; - Saída do programa 1 x HDMI Tipo A 1 x HD DB-15 tipo (RGB / Componente) 1 x BNC (Composite) Visualização de saída 1 x HDMI Tipo A - Outro MIDI 2 x 5 pinos DIN (In, Out / Thru) USB tipo B x 1 (para streaming e controle remoto) - Nível do sinal: Luminance: 1,0 Vp-p, Chroma: 0,7 Vp-p Impedância: 750 Composite Nível do sinal: 1,0 Vp-p Impedância: 750 S-Video Nível do sinal: 1,0 Vp-p Impedância: 750 analógico de áudio de entrada nominal Nível: -10 dBu Nível Máximo de Entrada: +8 dBu Impedância: 15 kW - Geral: Exibição LCD gráfico a cores, 320 x 240 pontos, painel de toque Fonte de alimentação (AC) Adaptador AC Consumo de corrente 2.0 A; - Dimensões (H x W x D) 4.1 x 8.6 x 11.7 "(105 x 225 x 296 mm) - Peso (2,6 kg)</p>						
01.832.691/0001-52	NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 30.250,0000	R\$ 90.750,0000	29/12/2015 10:54:24
<p>Marca: EDIROL Fabricante: EDIROL Modelo / Versão: V-4EX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MISTURADOR ÁUDIO/VÍDEO, MISTURADOR ÁUDIO Características adicionais: - Processamento de vídeo: 8-bit de processamento progressivo em: 480/59.94p quando configurado para NTSC, e 576/50p quando definido como PAL; - Processamento de Áudio 24 bits a 48 KHz, 2 canais; - Entrada formatos de sinal HDMI Entradas de 1 a 3 NTSC: 480/59.94p PAL: 576/50p Entrada 4 NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p; - Composto Entradas 1-4 NTSC PAL S- Video Entrada 4 NTSC PAL RGB Entrada 4 640 x 480/60 Hz 800 x 600/60 Hz 1024 x 768/60 Hz 1280 x 768/60 Hz 1280 x 1024/60 Hz 1366 x 768/60 Hz 1400 x 1050/60 Hz 1600 x 1200/60 Hz 1920 x 1200/60 Hz Formato de saída HDMI e RGB / Componente NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 768 1280 x 1024 1366 x 768 1400 x 1050 1600 x 1200 1920 x 1200 - HDMI Saída de Áudio 2 Channel, PCM linear 24-bits/48 KHz Vídeo Composto NTSC PAL; - USB Video Motion JPEG</p>							
03.471.215/0001-89	MCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	22/12/2015 17:27:44
<p>Marca: Roland Fabricante: Roland Modelo / Versão: V-4EX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MISTURADOR ÁUDIO/VÍDEO, MISTURADOR ÁUDIO : - Processamento de vídeo: 8-bit de processamento progressivo em: 480/59.94p quando configurado para NTSC, e 576/50p quando definido como PAL; - Processamento de Áudio 24 bits a 48 KHz, 2 canais; - Entrada formatos de sinal HDMI Entradas de 1 a 3 NTSC: 480/59.94p PAL: 576/50p Entrada 4 NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p; - Composto Entradas 1-4 NTSC PAL S- Video Entrada 4 NTSC PAL RGB Entrada 4 640 x 480/60 Hz 800 x 600/60 Hz 1024 x 768/60 Hz 1280 x 768/60 Hz 1280 x 1024/60 Hz 1366 x 768/60 Hz 1400 x 1050/60 Hz 1600 x 1200/60 Hz 1920 x 1200/60 Hz Formato de saída HDMI e RGB / Componente NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 768 1280 x 1024 1366 x 768 1400 x 1050 1600 x 1200 1920 x 1200 - HDMI Saída de Áudio 2 Channel, PCM linear 24-bits/48 KHz Vídeo Composto NTSC PAL; - USB Video Motion JPEG</p>							
11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	29/12/2015 10:57:11
<p>Marca: Mixer Roland V-4EX Fabricante: Mixer Roland V-4EX Modelo / Versão: Mixer Roland V-4EX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: MISTURADOR ÁUDIO/VÍDEO, MISTURADOR ÁUDIO Características adicionais: - Processamento de vídeo: 8-bit de processamento progressivo em: 480/59.94p quando configurado para NTSC, e 576/50p quando definido como PAL; - Processamento de Áudio 24 bits a 48 KHz, 2 canais; - Entrada formatos de sinal HDMI Entradas de 1 a 3 NTSC: 480/59.94p PAL: 576/50p Entrada 4 NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p; - Composto Entradas 1-4 NTSC PAL S- Video Entrada 4 NTSC PAL RGB Entrada 4 640 x 480/60 Hz 800 x 600/60 Hz 1024 x 768/60 Hz 1280 x 768/60 Hz 1280 x 1024/60 Hz 1366 x 768/60 Hz 1400 x 1050/60 Hz 1600 x 1200/60 Hz 1920 x 1200/60 Hz Formato de saída HDMI e RGB / Componente NTSC: 480 59.94i/59.94p 720 59.94p 1080 59.94i/59.94p PAL: 576 50i/50p 720 50p 1080 50i/50p 640 x 480 800 x</p>							

600 1024 x 768 1280 x 768 1280 x 1024 1366 x 768 1400 x 1050 1600 x 1200 1920 x 1200 - HDMI Saída de Áudio 2 Channel, PCM linear 24-bits/48 KHz Vídeo Composto NTSC PAL; - USB Video Motion JPEG

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	03.471.215/0001-89	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 50.000,0000	11.345.206/0001-70	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 30.250,0000	01.832.691/0001-52	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 25.000,0000	13.815.041/0001-88	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 24.900,0000	23.203.733/0001-29	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 20.000,0000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 20.000,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 20.000,0000	10.806.106/0001-30	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 20.000,0000	18.568.554/0001-55	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 20.000,0000	22.725.161/0001-85	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 18.750,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 16.000,0000	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 15.500,0000	04.191.350/0001-33	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 15.000,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 15.000,0000	07.139.780/0001-02	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 14.040,0000	02.865.717/0001-21	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 13.900,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:07:40:093
R\$ 13.890,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:09:36:690
R\$ 13.885,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:10:20:813
R\$ 13.880,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:11:49:370
R\$ 13.690,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:12:30:043
R\$ 13.689,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:13:03:380
R\$ 13.500,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:14:10:753
R\$ 13.499,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:14:37:767
R\$ 13.450,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:14:53:277
R\$ 13.500,0000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:19:29:707
R\$ 13.400,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:22:30:330
R\$ 14.999,9300	18.568.554/0001-55	29/12/2015 14:23:21:080
R\$ 13.350,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:23:36:653
R\$ 13.300,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:24:50:250
R\$ 13.200,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:25:53:787
R\$ 13.154,5000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:28:04:667
R\$ 13.100,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:29:06:503
R\$ 20.790,0000	01.832.691/0001-52	29/12/2015 14:29:12:460
R\$ 13.050,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:30:52:393
R\$ 13.040,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:31:03:113
R\$ 13.000,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:31:47:510
R\$ 12.990,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:32:03:223
R\$ 12.900,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:32:32:553
R\$ 14.000,0000	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:32:35:013
R\$ 12.986,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:32:47:603
R\$ 12.890,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:33:14:103
R\$ 12.889,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:33:26:500
R\$ 19.000,0000	22.725.161/0001-85	29/12/2015 14:33:43:553
R\$ 12.880,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:34:26:227
R\$ 12.879,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:34:39:203
R\$ 12.700,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:35:26:677

	R\$ 14.999,0000	18.568.554/0001-55	29/12/2015 14:36:00:493
	R\$ 14.969,0000	18.568.554/0001-55	29/12/2015 14:36:21:050
	R\$ 12.690,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:37:48:830
	R\$ 12.690,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:37:58:283
	R\$ 12.680,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:38:22:137
	R\$ 12.490,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:38:27:243
	R\$ 12.450,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:39:48:237
	R\$ 12.450,0000	10.806.106/0001-30	29/12/2015 14:39:50:760
	R\$ 12.000,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:40:07:673
	R\$ 12.300,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:40:24:487
	R\$ 11.800,0000	10.806.106/0001-30	29/12/2015 14:40:42:517
	R\$ 11.700,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:40:53:970
	R\$ 11.611,5500	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:40:57:883
	R\$ 11.600,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:41:16:793
	R\$ 11.510,7000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:41:20:143
	R\$ 11.300,0000	10.806.106/0001-30	29/12/2015 14:41:42:720
	R\$ 11.210,7000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:41:46:280
	R\$ 13.985,0000	03.471.215/0001-89	29/12/2015 14:42:01:433
	R\$ 11.200,0000	10.806.106/0001-30	29/12/2015 14:42:05:123
	R\$ 11.144,6700	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:42:09:573
	R\$ 11.207,5000	13.815.041/0001-88	29/12/2015 14:42:11:927
	R\$ 15.000,0000	04.191.350/0001-33	29/12/2015 14:42:18:883
	R\$ 11.000,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:42:22:767
	R\$ 10.905,8200	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:42:29:780
	R\$ 10.975,0000	13.815.041/0001-88	29/12/2015 14:42:38:513
	R\$ 10.500,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:42:58:857
	R\$ 10.439,5000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:43:02:150
	R\$ 10.901,5000	13.815.041/0001-88	29/12/2015 14:43:05:553
	R\$ 10.200,0000	10.806.106/0001-30	29/12/2015 14:43:13:093
	R\$ 10.000,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:43:22:553
	R\$ 10.159,8000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:43:22:990
	R\$ 10.187,0000	13.815.041/0001-88	29/12/2015 14:43:28:413
	R\$ 9.999,0000	10.806.106/0001-30	29/12/2015 14:43:39:820
	R\$ 9.987,7000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:43:43:297
	R\$ 9.900,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:43:51:157
	R\$ 9.888,5000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:44:04:460
	R\$ 9.800,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:44:15:203
	R\$ 9.800,0000	10.806.106/0001-30	29/12/2015 14:44:17:017
	R\$ 9.788,5000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:44:24:890
	R\$ 9.700,0000	10.806.106/0001-30	29/12/2015 14:44:41:497
	R\$ 9.780,0000	13.815.041/0001-88	29/12/2015 14:44:44:063
	R\$ 9.689,5000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:44:45:200
	R\$ 9.600,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:44:50:787
	R\$ 9.589,9000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:45:05:837
	R\$ 9.550,0000	10.806.106/0001-30	29/12/2015 14:45:10:290
	R\$ 9.500,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:45:20:310
	R\$ 9.489,8000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:45:26:417
	R\$ 9.450,0000	10.806.106/0001-30	29/12/2015 14:45:37:910
	R\$ 9.499,9700	13.815.041/0001-88	29/12/2015 14:45:38:860
	R\$ 9.439,8000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:45:46:723

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	29/12/2015 14:06:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/12/2015 14:30:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/12/2015 14:40:54.
Encerrado	29/12/2015 14:45:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 15:05:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor META PLURAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE AUDI, CNPJ/CPF: 09.196.543/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 15:33:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor META PLURAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE AUDI, CNPJ/CPF: 09.196.543/0001-09.
Aceite	30/12/2015 14:11:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: META PLURAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE AUDI, CNPJ/CPF: 09.196.543/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 9.439,8000.
Habilitado	30/12/2015 14:13:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: META PLURAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE AUDI - CNPJ/CPF: 09.196.543/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - CONTROLADOR DE CÂMERA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 6.450,0000	R\$ 25.800,0000	28/12/2015 14:30:29
<p>Marca: Huddle Fabricante: Huddle Modelo / Versão: RS232 Joystick Controlle Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de metal. • VISCA, Pelco-D e suporte ao protocolo Pelco-P. • Inglês display LCD chinês /. • Key-prima confirmação "BEEP". • Controle de velocidade variável de pan, tilt e zoom. • ajustes de controle passo velocidade. • Pan, Tilt, rotação, zoom, íris, foco e câmera configurações. • Ronda predefinida, padrão, posição absoluta, operação de zoom, operação AUX. • exibição do status atual em tempo real. • Curto-circuito e proteção de sobrecorrente. • programa de recuperação automática para o porto (s) de comunicação. Especificações técnicas • RS-485 duplex semi, RS-422 full-duplex, RS232 full-duplex. • Taxa de transmissão 1200/2400/4800/9600 bps. • Interfaces: RS485, RJ45: • Terminal de parafuso: RS485 / RS422, RS232, DB9. • A distância máxima de comunicação: 3937 pés (1200m), utilizando calibre 24 de par trançado de cabeamento. • Pode controlar um máximo de 256 câmaras. • Tensão: 12 VDC. • Alimentação: 5W. • Display: LCD. • Temperatura de trabalho: 14 ° F ~ 122 ° F (-10 ° ~ + 50 ° C). • Umidade de trabalho: 10 ~ 90% (sem condensação). • Peso 2,32 lbs. • Dimensões: 10,69 "(L) X 7.5" (W) X 4,06 (H) [271 milímetros (L) X 191 milímetros (W) X 103,2 milímetros (H)].</p>							
10.806.106/0001-30	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	28/12/2015 17:52:57
<p>Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: RM-BR 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR DE CÂMERA, Características adicionais: - para câmera de vídeo PTZ - dotado de joystick do tipo proporcional; - capacidade de controle: mínimo de 4 câmeras; - capacidade de gravação: 6 presets por câmera; - controle: via serial (VISCA) Modelo de referência: SONY RM-BR 300 similar ou superior</p>							
07.139.780/0001-02	TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	29/12/2015 11:55:58
<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: RM-BR300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR DE CÂMERA, Características adicionais: -</p>							

	para câmera de vídeo PTZ - dotado de joystick do tipo proporcional; - capacidade de controle: mínimo de 4 câmeras; - capacidade de gravação: 6 presets por câmera; - controle: via serial (VISCA) Modelo de referência: SONY RM-BR 300 similar ou superior						
03.620.487/0001-01	DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	4	R\$ 10.500,0000	R\$ 42.000,0000	16/12/2015 14:24:05
	Marca: NEOiD PTZ Controller Fabricante: NEOiD Modelo / Versão: NEOiD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O NEOiD PTZ controller compõe um sistema completo para controle de câmeras robóticas. Com recursos multifuncionais, prático e de fácil operação. É perfeito para controlar cabeças Pan&Tilt e câmeras PTZ. Características: . Display de alto brilho e botões iluminados; . Interface: RS485/232 (até 900 metros com RS485 dois fios); . Protocolos: Pelco-D, Pelco-P, VISCA; . Endereçamento: 0 a 255 (controla até 256 câmeras); . JoyStick: 4-axis (Left/Right, Up /Down, Zoom In/Zoom Out, Focus Near / Focus Far); . Fonte de alimentação 12V.						
02.865.717/0001-21	MOGIMA COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 10.890,0000	R\$ 43.560,0000	28/12/2015 23:32:47
	Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: RM-BR 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR DE CÂMERA, para câmera de vídeo PTZ, dotado de joystick do tipo proporcional; capacidade de controle: mínimo de 4 câmeras; capacidade de gravação: 6 presets por câmera; controle: via serial (VISCA), Modelo de referência: SONY RM-BR 300						
04.191.350/0001-33	NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 11.200,0000	R\$ 44.800,0000	28/12/2015 18:04:18
	Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: RM-BR 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR DE CÂMERA, Características adicionais: - para câmera de vídeo PTZ - dotado de joystick do tipo proporcional; - capacidade de controle: mínimo de 4 câmeras; - capacidade de gravação: 6 presets por câmera; - controle: via serial (VISCA) Modelo de referência: SONY RM-BR 300 similar ou superior						
16.631.998/0001-62	NJV IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 11.500,0000	R\$ 46.000,0000	27/12/2015 02:42:51
	Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: RM-BR300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR DE CÂMERA SONY RM-BR300, Características adicionais: para câmera de vídeo PTZ, dotado de joystick do tipo proporcional; capacidade de controle: mínimo de 4 câmeras; capacidade de gravação: 6 presets por câmera; controle: via serial (VISCA). Garantia 12 (doze) meses. Prazo de entrega em até 45 (quarenta e cinco) dias. Validade da proposta 60 (sessenta) dias.						
09.196.543/0001-09	META PLURAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE AUDI	Sim	Sim	4	R\$ 12.000,0000	R\$ 48.000,0000	27/12/2015 18:18:35
	Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: RMBR300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR DE CÂMERA, Características adicionais: - para câmera de vídeo PTZ - dotado de joystick do tipo proporcional; - capacidade de controle: mínimo de 4 câmeras; - capacidade de gravação: 6 presets por câmera; - controle: via serial (VISCA) Modelo de referência:						
67.682.716/0001-97	RUY CARVALHO JUNIOR - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 13.450,0000	R\$ 53.800,0000	29/12/2015 13:03:34
	Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: RM-BR 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sony RM-BR300 Joystick Remote Control Panel						
23.203.733/0001-29	TECH CELL	Sim	Sim	4	R\$ 14.000,0000	R\$ 56.000,0000	29/12/2015

	COMERCIAL LTDA - ME						13:50:50
	Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: RM-BR 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR DE CÂMERA, Características adicionais: - para câmera de vídeo PTZ - dotado de joystick do tipo proporcional; - capacidade de controle: mínimo de 4 câmeras; - capacidade de gravação: 6 presets por câmera; - controle: via serial (VISCA) SONY RM-BR 300						
15.838.111/0001-49	M.F. ALMEIDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 15.000,0000	R\$ 60.000,0000	28/12/2015 14:09:41
	Marca: sony Fabricante: sony Modelo / Versão: rm-br300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR DE CÂMERA, Características adicionais: - para câmera de vídeo PTZ - dotado de joystick do tipo proporcional; - capacidade de controle: mínimo de 4 câmeras; - capacidade de gravação: 6 presets por câmera; - controle: via serial (VISCA) Modelo de referência: SONY RM-BR 300						
13.065.512/0001-88	RS TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO	Sim	Sim	4	R\$ 15.000,0000	R\$ 60.000,0000	28/12/2015 15:44:46
	Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: RM-BR 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR DE CÂMERA, Características adicionais: - para câmera de vídeo PTZ - dotado de joystick do tipo proporcional; - capacidade de controle: mínimo de 4 câmeras; - capacidade de gravação: 6 presets por câmera; - controle: via serial (VISCA)						
18.568.554/0001-55	EXCLUSIVENET E LOCACAO LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 15.000,0000	R\$ 60.000,0000	29/12/2015 00:17:21
	Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: Unidade de controle remoto Sony RM-BR300 Joystick Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Sony RM-BR300 é uma unidade de controle remoto avançado para os BRC-300, EVI-D100, EVI-D70 e EVI-D30 câmeras ao mesmo tempo usando o sistema de controle VISCA. Um controlador de joystick dá precisão movimentos de câmera e ajustes de foco. Para a BRC-300, até 6 de câmera e lente posições pré-ajustadas podem ser programadas para recordação imediata. Os outros modelos de câmeras têm até 16 posições pré-definidas. Operações do controlador incluem ajustes para foco automático, balanço de branco, o recurso de auto-exposição e compensação de contraluz. Uma característica lâmpada indicadora Também é possível nestes sistemas. Os recursos de controle remoto são realizadas usando o protocolo VISCA padrão. Um cabo RS-232C DIN de 8 pinos para 8 pinos necessário para as funções de controle está incluído. Este controlador pode executar essas funções com até sete câmeras em uma configuração daisy-chain.						
13.815.041/0001-88	MISTRAL - COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORM	Sim	Sim	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	28/12/2015 18:59:52
	Marca: SONY RM-BR 300 Fabricante: SONY RM-BR 300 Modelo / Versão: SONY RM-BR 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR DE CÂMERA, Características adicionais: - para câmera de vídeo PTZ - dotado de joystick do tipo proporcional; - capacidade de controle: mínimo de 4 câmeras; - capacidade de gravação: 6 presets por câmera; - controle: via serial (VISCA)						
22.725.161/0001-85	VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Sim	Sim	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	29/12/2015 12:58:49
	Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: RM-BR 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR DE CÂMERA, Características adicionais: - para câmera de vídeo PTZ - dotado de joystick do tipo proporcional; - capacidade de controle: mínimo de 4 câmeras; - capacidade de gravação: 6 presets por câmera; - controle: via serial (VISCA) Modelo de referência: SONY RM-BR 300 similar ou superior. marca: sony, modelo: RM-BR 300, garantia 12 meses.						

01.832.691/0001-52	NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 21.175,0000	R\$ 84.700,0000	29/12/2015 10:54:24
Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: RM-BR300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR DE CÂMERA, Características adicionais: - para câmera de vídeo PTZ - dotado de joystick do tipo proporcional; - capacidade de controle: mínimo de 4 câmeras; - capacidade de gravação: 6 presets por câmera; - controle: via serial (VISCA) Modelo de referência: SONY RM-BR 300 similar ou superior							
11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 40.000,0000	R\$ 160.000,0000	29/12/2015 10:56:15
Marca: SONY RM-BR 300 Fabricante: SONY RM-BR 300 Modelo / Versão: SONY RM-BR 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR DE CÂMERA, Características adicionais: - para câmera de vídeo PTZ - dotado de joystick do tipo proporcional; - capacidade de controle: mínimo de 4 câmeras; - capacidade de gravação: 6 presets por câmera; - controle: via serial (VISCA)							
03.471.215/0001-89	MCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	22/12/2015 17:55:36
Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: RMBR300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR DE CÂMERA, Características adicionais: - para câmera de vídeo PTZ - dotado de joystick do tipo proporcional; - capacidade de controle: mínimo de 4 câmeras; - capacidade de gravação: 6 presets por câmera; - controle: via serial (VISCA) Modelo de referência: SONY RM-BR 300							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	03.471.215/0001-89	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 40.000,0000	11.345.206/0001-70	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 21.175,0000	01.832.691/0001-52	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 20.000,0000	13.815.041/0001-88	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 20.000,0000	22.725.161/0001-85	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 15.000,0000	15.838.111/0001-49	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 15.000,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 15.000,0000	18.568.554/0001-55	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 14.000,0000	23.203.733/0001-29	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 13.450,0000	67.682.716/0001-97	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 12.000,0000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 11.500,0000	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 11.200,0000	04.191.350/0001-33	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 10.890,0000	02.865.717/0001-21	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 10.500,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 10.000,0000	10.806.106/0001-30	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 10.000,0000	07.139.780/0001-02	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 6.450,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 6.300,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:07:29:310
R\$ 6.299,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:09:47:250
R\$ 6.200,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:10:10:047
R\$ 6.199,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:11:59:873
R\$ 6.150,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:12:50:860
R\$ 9.990,0000	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:13:09:190
R\$ 6.100,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:13:18:810

	R\$ 6.080,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:14:41:300
	R\$ 9.989,0000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:17:08:650
	R\$ 6.000,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:22:39:057
	R\$ 5.900,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:23:27:943
	R\$ 9.999,9600	18.568.554/0001-55	29/12/2015 14:23:34:583
	R\$ 5.890,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:24:59:083
	R\$ 5.800,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:25:40:023
	R\$ 14.818,0000	01.832.691/0001-52	29/12/2015 14:29:32:800
	R\$ 5.700,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:31:01:177
	R\$ 5.680,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:31:14:537
	R\$ 9.980,0000	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:31:41:343
	R\$ 5.600,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:32:10:450
	R\$ 19.000,0000	22.725.161/0001-85	29/12/2015 14:32:53:317
	R\$ 5.590,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:33:08:167
	R\$ 5.589,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:33:35:980
	R\$ 5.560,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:34:17:040
	R\$ 5.559,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:34:46:603
	R\$ 5.540,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:35:44:270
	R\$ 9.999,0000	18.568.554/0001-55	29/12/2015 14:37:24:140
	R\$ 5.539,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:37:56:813
	R\$ 9.979,9900	04.191.350/0001-33	29/12/2015 14:38:15:177
	R\$ 5.500,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:38:41:840
	R\$ 18.480,0000	03.471.215/0001-89	29/12/2015 14:39:01:220
	R\$ 5.390,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:39:38:260
	R\$ 9.970,0000	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:39:43:500
	R\$ 5.300,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:40:06:247
	R\$ 5.250,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:40:32:777
	R\$ 8.000,0000	10.806.106/0001-30	29/12/2015 14:40:34:317
	R\$ 7.989,5000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:40:56:580
	R\$ 5.240,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:41:33:743
	R\$ 5.200,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:41:48:797
	R\$ 5.199,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:42:01:513
	R\$ 5.100,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:42:12:300
	R\$ 9.950,0000	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:42:27:697
	R\$ 5.090,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:42:28:333
	R\$ 9.969,0000	13.815.041/0001-88	29/12/2015 14:42:35:143
	R\$ 4.590,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:42:49:137
	R\$ 4.490,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:43:20:733
	R\$ 4.500,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:43:30:990
	R\$ 4.480,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:43:42:880
	R\$ 4.450,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:43:53:043
	R\$ 4.400,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:44:09:330
	R\$ 4.350,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:44:40:667
	R\$ 7.950,0000	10.806.106/0001-30	29/12/2015 14:45:32:367
	R\$ 7.940,7500	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:45:33:080
	R\$ 7.550,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:45:45:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/12/2015 14:06:20	Item aberto.

Iminência de Encerramento	29/12/2015 14:30:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/12/2015 14:40:54.
Encerrado	29/12/2015 14:45:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 15:05:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.620.487/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 15:17:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.620.487/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 15:26:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.620.487/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 15:39:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.620.487/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 15:50:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.620.487/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 15:59:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.620.487/0001-01.
Aceite	30/12/2015 14:11:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.620.487/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 4.350,0000.
Habilitado	30/12/2015 14:13:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS - CNPJ/CPF: 03.620.487/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - CÂMERA VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.620.487/0001-01	DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	7	R\$ 19.850,0000	R\$ 138.950,0000	16/12/2015 14:26:06
	<p>Marca: NEOiD PTZ Camera Fabricante: NEOiD Modelo / Versão: NEOiD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A NEOiD PTZ Camera suporta 1080p/1080i/720p e standard definition além de possuir saídas HD-SDI, DVI-I, CVBS. Ela é uma integração do módulo da câmera Sony 7310 e vem equipada com zoom ótico de 20X e zoom digital de 12X. Características: - Sensor de imagem CMOS 2.14 MPX, 1/2.8 polegadas, Sony Exmor; - Zoom ótico 20x com foco e íris automáticos; - Compatível com Sony VISCA; - Controlável via IR, RS232, RS422 e RS485; - Saída HD-SDI, composto e DVI; - Zoom ótico de 20x e digital de 12x; - Sensibilidade: 0,5Lux; - Relação sinal ruído: 50db; - Foco: Automático ou manual; - White Balance: automático, trigger ou manual; - Shutter: 1/1 a 1/10000 segundos, manual ou automático; - Ganho: -3 a 18db; - Pan: 340 graus, Tilt: -30 a 90 graus; - Presets: até 256 posições de pan, tilt e zoom memorizáveis;v - Alimentação 12V-15W; - Peso 1,7Kg;</p>						
16.631.998/0001-62	NJV IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R\$ 20.000,0000	R\$ 140.000,0000	27/12/2015 16:08:40
<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: BRC-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO Sony BRC-300, Características adicionais: PTZ, Dispositivo de imagem: 1/4.7 polegadas (0,213 polegadas) 3-CCD, Sistema de Sinal: NTSC, Lente: 3,6-46,2 mm (Zoom Ótico 12x) f/1.6-2.8, Número de Pixels: 1.070.000 Total de Pixels, Resolução Horizontal: 600 Linhas de TV, Iluminação mínima: 7 Lux em f/1.6, Sinal-ruído: 50 dB, Horizontal: máximo campo de visão-° 37,8 no modo 4:3 45,4° no Modo 16:9, Ângulo Pan: + / - 170 graus do Centro, Pan de velocidade; variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo, Ângulo de inclinação: 90 graus para cima / -30 graus a partir da horizontal, Incline Velocidade: Variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo, Conectores sinal: Vídeo Composto-BNC (1 saída) S-Video-4 Pinos (1 saída) RS-232C/RS-422 Controle-9-Pin (x 1), Requisitos de Alimentação:</p>							

	12 Volts DC, Consumo de energia mínima: 21,6 Watts, Temperatura de Operação: F 32 a 104 graus 0 a 40 graus C, Dimensões (LxAxP): 7 1/8 x 8 3/8 x 8 1/8 polegadas 180 x 211 x 205 mm, Peso: 7,3 kg, Itens Inclusos: Câmera Sony BRC-300 1/4-Inch 3-CCD Megapixel Widescreen Comunicação da câmera com Pan / Tilt / Zoom / Foco e Controle de exposição remoto e opções 16:9 / 4:3, Adaptador AC, Controle remoto infravermelho sem fio, Terminal Conector, Suporte de teto. Garantia 12 (doze) meses. Prazo de entrega em até 45 (quarenta e cinco) dias. Validade da proposta 60 (sessenta) dias.						
04.191.350/0001-33	NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R\$ 20.000,0000	R\$ 140.000,0000	28/12/2015 18:08:31
Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: BRC-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO, Características adicionais: - PTZ - Dispositivo de imagem: 1/4.7 polegadas (0,213 polegadas) 3- CCD - Sistema de Sinal: NTSC - Lente: 3,6-46,2 mm (Zoom Ótico 12x) f/1.6-2.8 - Número de Pixels: 1.070.000 Total de Pixels - Resolução Horizontal: 600 Linhas de TV - Iluminação mínima: 7 Lux em f/1.6 - Sinal-ruído: 50 dB - Horizontal: máximo campo de visão-° 37,8 no modo 4:3 45,4 ° no Modo 16:9 - Ângulo Pan: + / - 170 graus do Centro - Pan de velocidade; variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo - Ângulo de inclinação: 90 graus para cima / -30 graus a partir da horizontal - Incline Velocidade: Variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo - Conectores sinal: Vídeo Composto-BNC (1 saída) S-Video-4 Pinos (1 saída) RS-232C/RS-422 Controle-9-Pin (x 1) - Requisitos de Alimentação: 12 Volts DC - Consumo de energia mínima: 21,6 Watts - Temperatura de Operação: F 32 a 104 graus 0 a 40 graus C - Dimensões (LxAxP): 7 1/8 x 8 3/8 x 8 1/8 polegadas 180 x 211 x 205 mm - Peso: 7,3 kg Itens Inclusos - Câmera Sony BRC-300 1/4-Inch 3-CCD Megapixel Widescreen Comunicação da câmera com Pan / Tilt / Zoom / Foco e Controle de exposição remoto e opções 16:9 / 4:3 - Adaptador AC - Controle remoto infravermelho sem fio - Terminal Conector - Suporte de teto - 1 Ano de Garantia Modelo de referência: SONY BRC-300 similar ou superior							
02.865.717/0001-21	MOGIMA COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	7	R\$ 24.030,0000	R\$ 168.210,0000	28/12/2015 23:32:47
Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: BRC300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO, PTZ, Dispositivo de imagem: 1/4.7 polegadas (0,213 polegadas) 3-CCD, Sistema de Sinal: NTSC, Lente: 3,6-46,2 mm (Zoom Ótico 12x) f/1.6-2.8, Número de Pixels: 1.070.000 Total de Pixels, Resolução Horizontal: 600 Linhas de TV, Iluminação mínima: 7 Lux em f/1.6, Sinal-ruído: 50 dB, Horizontal: máximo campo de visão-° 37,8 no modo 4:3 45,4 ° no Modo 16:9, Ângulo Pan: + / - 170° do Centro, Pan de velocidade; variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo, Ângulo de inclinação: 90° para cima / -30° a partir da horizontal, Incline Velocidade: Variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo, Conectores sinal: Vídeo Composto-BNC (1 saída) S-Video-4 Pinos (1 saída), RS-232C/RS-422 Controle-9-Pin (x 1), Requisitos de Alimentação: 12 Volts DC, Consumo de energia mínima: 21,6 Watts, Temperatura de Operação: F 32° a 104° graus, 0° a 40° C, Dimensões (LxAxP): 7 1/8 x 8 3/8 x 8 1/8 polegadas 180 x211 x 205 mm, Peso: 7,3 kg, Itens Inclusos: Câmera Sony BRC-300 1/4-Inch 3-CCD Megapixel, Widescreen Comunicação da câmera com Pan / Tilt / Zoom / Foco e Controle de exposição remoto e opções 16:9 / 4:3, Adaptador AC, Controle remoto infravermelho sem fio, Terminal Conector, Suporte de teto, 1 Ano de Garantia, Modelo de referência: SONY BRC-300							
18.568.554/0001-55	EXCLUSIVENET E LOCACAO LTDA - ME	Sim	Sim	7	R\$ 25.000,0000	R\$ 175.000,0000	19/12/2015 03:15:29
Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: Câmera Sony BRC-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aplicação Rede, Educação, tabela ou da montagem do teto Dispositivo de imagem 1 / 4,7 polegadas (0,213 polegadas) de 3 CCDs Sistema de Sinal NTSC Lente 3,6 mm para 46,2 mm (12x Zoom Óptico) f / 1,6-2,8 Número de Pixels 1.070.000 Total de Pixels Resolução Horizontal 600 Linhas de TV Iluminação mínima 7 Lux em f / 1.6 A relação sinal-ruído 50 dB Máxima Horizontal Campo de Visão 37.8 ° em 4: 3 Modo de 45,4 ° em modo 16: 9 Pan Ângulo +/- 170 Graus do Centro Pan velocidade Variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo Ângulo de inclinação +90 Graus para cima / -30 graus da horizontal Tilt velocidade Variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo Conectores de Sinal Vídeo Composto- BNC (1 saída) S-Video- 4 Pinos (1 saída) RS-232C / RS-422 Control-9-Pin (x 1) Requerimentos poderosos 12 Volts DC Consumo de energia 21,6 Watts mínimo Temperatura de operação 32 a 104 graus F 0 a 40 graus C Dimensões (LxAxP) 7 1/8 x 8 3/8 polegadas x 8 1/8 180 x 211 x 205 mm Peso 16 Lbs. 7,3 kg Itens Inclusos - Câmera Sony BRC-300 1/4-Inch 3-CCD Megapixel Widescreen Comunicação da câmera com Pan / Tilt / Zoom / Foco e Controle de exposição remoto e opções 16:9 / 4:3 - Adaptador AC - Controle remoto infravermelho sem fio - Terminal Conector - Suporte de teto - 1 Ano de Garantia							
15.838.111/0001-49	M.F. ALMEIDA - ME	Sim	Sim	7	R\$ 25.000,0000	R\$ 175.000,0000	28/12/2015 14:09:41
Marca: sony Fabricante: sony							

	Modelo / Versão: brc-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO, Características adicionais: - PTZ - Dispositivo de imagem: 1/4.7 polegadas (0,213 polegadas) 3-CCD - Sistema de Sinal: NTSC - Lente: 3,6-46,2 mm (Zoom Ótico 12x) f/1.6-2.8 - Número de Pixels: 1.070.000 Total de Pixels - Resolução Horizontal: 600 Linhas de TV - Iluminação mínima: 7 Lux em f/1.6 - Sinal-ruído: 50 dB - Horizontal: máximo campo de visão-° 37,8 no modo 4:3 45,4 ° no Modo 16:9 - Ângulo Pan: +/- 170 graus do Centro - Pan de velocidade; variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo - Ângulo de inclinação: 90 graus para cima / -30 graus a partir da horizontal - Incline Velocidade: Variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo - Conectores sinal: Vídeo Composto-BNC (1 saída) S-Video-4 Pinos (1 saída) RS-232C/RS-422 Controle-9-Pin (x 1) - Requisitos de Alimentação: 12 Volts DC - Consumo de energia mínima: 21,6 Watts - Temperatura de Operação: F 32 a 104 graus 0 a 40 graus C - Dimensões (LxAxP): 7 1/8 x 8 3/8 x 8 1/8 polegadas 180 x 211 x 205 mm - Peso: 7,3 kg Itens Inclusos - Câmera Sony BRC-300 1/4-Inch 3-CCD Megapixel Widescreen Comunicação da câmera com Pan / Tilt / Zoom / Foco e Controle de exposição remoto e opções 16:9 / 4:3						
	RS TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO	Sim	Sim	7	R\$ 25.000,0000	R\$ 175.000,0000	28/12/2015 15:46:27
13.065.512/0001-88	Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: BRC-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO, Características adicionais: - PTZ - Dispositivo de imagem: 1/4.7 polegadas (0,213 polegadas) 3- CCD - Sistema de Sinal: NTSC - Lente: 3,6-46,2 mm (Zoom Ótico 12x) f/1.6-2.8 - Número de Pixels: 1.070.000 Total de Pixels - Resolução Horizontal: 600 Linhas de TV - Iluminação mínima: 7 Lux em f/1.6 - Sinal-ruído: 50 dB - Horizontal: máximo campo de visão-° 37,8 no modo 4:3 45,4 ° no Modo 16:9 - Ângulo Pan: +/- 170 graus do Centro - Pan de velocidade; variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo - Ângulo de inclinação: 90 graus para cima / -30 graus a partir da horizontal - Incline Velocidade: Variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo - Conectores sinal: Vídeo Composto-BNC (1 saída) S-Video-4 Pinos (1 saída) RS-232C/RS-422 Controle-9-Pin (x 1) - Requisitos de Alimentação: 12 Volts DC - Consumo de energia mínima: 21,6 Watts - Temperatura de Operação: F 32 a 104 graus 0 a 40 graus C - Dimensões (LxAxP): 7 1/8 x 8 3/8 x 8 1/8 polegadas 180 x 211 x 205 mm - Peso: 7,3 kg Itens Inclusos - Câmera Sony BRC-300 1/4-Inch 3-CCD Megapixel Widescreen Comunicação da câmera com Pan / Tilt / Zoom / Foco e Controle de exposição remoto e opções 16:9 / 4:3 - Adaptador AC - Controle remoto infravermelho sem fio - Terminal Conector - Suporte de teto - 1 Ano de Garantia						
	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R\$ 25.000,0000	R\$ 175.000,0000	28/12/2015 17:55:32
10.806.106/0001-30	Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: BRC-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO, Características adicionais: - PTZ - Dispositivo de imagem: 1/4.7 polegadas (0,213 polegadas) 3- CCD - Sistema de Sinal: NTSC - Lente: 3,6-46,2 mm (Zoom Ótico 12x) f/1.6-2.8 - Número de Pixels: 1.070.000 Total de Pixels - Resolução Horizontal: 600 Linhas de TV - Iluminação mínima: 7 Lux em f/1.6 - Sinal-ruído: 50 dB - Horizontal: máximo campo de visão-° 37,8 no modo 4:3 45,4 ° no Modo 16:9 - Ângulo Pan: +/- 170 graus do Centro - Pan de velocidade; variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo - Ângulo de inclinação: 90 graus para cima / -30 graus a partir da horizontal - Incline Velocidade: Variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo - Conectores sinal: Vídeo Composto-BNC (1 saída) S-Video-4 Pinos (1 saída) RS-232C/RS-422 Controle-9-Pin (x 1) - Requisitos de Alimentação: 12 Volts DC - Consumo de energia mínima: 21,6 Watts - Temperatura de Operação: F 32 a 104 graus 0 a 40 graus C - Dimensões (LxAxP): 7 1/8 x 8 3/8 x 8 1/8 polegadas 180 x 211 x 205 mm - Peso: 7,3 kg Itens Inclusos - Câmera Sony BRC-300 1/4-Inch 3-CCD Megapixel Widescreen Comunicação da câmera com Pan / Tilt / Zoom / Foco e Controle de exposição remoto e opções 16:9 / 4:3 - Adaptador AC - Controle remoto infravermelho sem fio - Terminal Conector - Suporte de teto - 1 Ano de Garantia Modelo de referência: SONY BRC-300 similar ou superior						
09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	7	R\$ 26.520,0000	R\$ 185.640,0000	28/12/2015 14:30:29
	Marca: DataVÍdeo Fabricante: DataVÍdeo Modelo / Versão: PTC-120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Saída de Vídeo : 3G -SDI x 1 DVI- D x 1 Componente X 1 CVBS x 1 • Formato de vídeo • 1080p 60 /59.94 / 50/30 /29.97 / 25 Hz • 1080i /59.94 60 / 50 Hz • 720p /59.94 60 / 50 Hz • 480i , 576i (em CVBS) • Sensor de Imagem: 1 / 2.8 tipo MOS • pixels efetivos (aprox.): 2 Megapixels • Obturador eletrônico : 1/1 ~ 1 / 10.000 seg • Relação de Zoom : O zoom óptico 22x ; Zoom 12x Digital • Gama : Sim, 4 modos • Controle de íris : Auto • Redução de Ruído Digital: 2D e 3D • Balanço de Branco: Auto / Interior / Exterior / One -Push / Manual • AGC / Controle de ganho : Auto / Manual • Espelho / Inverter Imagem : Sim • Modo Foco : Auto / Manual • Panorâmica / Inclinação Faixa:						

	Pan: 340 ° , Tilt : + 90 ° a -30 ° C •• Panorâmica / Inclinação Velocidade: 1 ~ 300 ° / seg •• predefinido: 128 Posição •• Campo de Visão (horizontal , Wide) : 63 ° •• Compensação Image: Backlight , Exposição •• Interface de Controle Remoto : RS-232 e RS-422						
07.648.642/0001-40	COPERSON AUDIO E VIDEO EIRELI - EPP	Sim	Não	7	R\$ 35.000,0000	R\$ 245.000,0000	28/12/2015 15:49:50
	Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: BRC-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo Sony BRC-300 1/4-Inch 3-CCD Megapixel Widescreen Comunicação da câmera com Pan / Tilt / Zoom 12x / NTSC / Foco e Controle de exposição remoto e opções 16:9 / 4:3 Suporte de teto						
67.682.716/0001-97	RUY CARVALHO JUNIOR - EPP	Sim	Sim	7	R\$ 39.000,0000	R\$ 273.000,0000	29/12/2015 12:58:53
	Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: BRC-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sony BRC-300 1/4-Inch 3-CCD Megapixel Widescreen Communications Camera with Pan/Tilt/Zoom/Focus and Exposure Remote Controls and 16:9 / 4:3 Aspect Options						
13.815.041/0001-88	MISTRAL - COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORM	Sim	Sim	7	R\$ 40.000,0000	R\$ 280.000,0000	28/12/2015 18:59:52
	Marca: SONY BRC-300 Fabricante: SONY BRC-300 Modelo / Versão: SONY BRC-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO, Características adicionais: - PTZ - Dispositivo de imagem: 1/4.7 polegadas (0,213 polegadas) 3- CCD - Sistema de Sinal: NTSC - Lente: 3,6-46,2 mm (Zoom Ótico 12x) f/1.6-2.8 - Número de Pixels: 1.070.000 Total de Pixels - Resolução Horizontal: 600 Linhas de TV - Iluminação mínima: 7 Lux em f/1.6 - Sinal-ruído: 50 dB - Horizontal: máximo campo de visão-° 37,8 no modo 4:3 45,4 ° no Modo 16:9 - Ângulo Pan: + / - 170 graus do Centro - Pan de velocidade; variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo - Ângulo de inclinação: 90 graus para cima / -30 graus a partir da horizontal - Incline Velocidade: Variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo - Conectores sinal: Vídeo Composto-BNC (1 saída) S-Video-4 Pinos (1 saída) RS-232C/RS-422 Controle-9-Pin (x 1) - Requisitos de Alimentação: 12 Volts DC - Consumo de energia mínima: 21,6 Watts - Temperatura de Operação: F 32 a 104 graus 0 a 40 graus C - Dimensões (LxAxP): 7 1/8 x 8 3/8 x 8 1/8 polegadas 180 x 211 x 205 mm - Peso: 7,3 kg Itens Inclusos - Câmera Sony BRC-300 1/4-Inch 3-CCD Megapixel Widescreen Comunicação da câmera com Pan / Tilt / Zoom / Foco e Controle de exposição remoto e opções 16:9 / 4:3 - Adaptador AC - Controle remoto infravermelho sem fio - Terminal Conector - Suporte de teto - 1 Ano de Garantia						
07.139.780/0001-02	TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R\$ 40.000,0000	R\$ 280.000,0000	29/12/2015 11:55:58
	Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: BRC-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO, Características adicionais: - PTZ - Dispositivo de imagem: 1/4.7 polegadas (0,213 polegadas) 3-CCD - Sistema de Sinal: NTSC - Lente: 3,6-46,2 mm (Zoom Ótico 12x) f/1.6-2.8 - Número de Pixels: 1.070.000 Total de Pixels - Resolução Horizontal: 600 Linhas de TV - Iluminação mínima: 7 Lux em f/1.6 - Sinal-ruído: 50 dB - Horizontal: máximo campo de visão-° 37,8 no modo 4:3 45,4 ° no Modo 16:9 - Ângulo Pan: + / - 170 graus do Centro - Pan de velocidade; variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo - Ângulo de inclinação: 90 graus para cima / -30 graus a partir da horizontal - Incline Velocidade: Variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo - Conectores sinal: Vídeo Composto-BNC (1 saída) S-Video-4 Pinos (1 saída) RS-232C/RS-422 Controle-9-Pin (x 1) - Requisitos de Alimentação: 12 Volts DC - Consumo de energia mínima: 21,6 Watts - Temperatura de Operação: F 32 a 104 graus 0 a 40 graus C - Dimensões (LxAxP): 7 1/8 x 8 3/8 x 8 1/8 polegadas 180 x 211 x 205 mm - Peso: 7,3 kg Itens Inclusos - Câmera Sony BRC-300 1/4-Inch 3-CCD Megapixel Widescreen Comunicação da câmera com Pan / Tilt / Zoom / Foco e Controle de exposição remoto e opções 16:9 / 4:3						
23.203.733/0001-29	TECH CELL COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	7	R\$ 40.000,0000	R\$ 280.000,0000	29/12/2015 13:50:50
	Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: BRC-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO, Características adicionais: - PTZ -						

	Dispositivo de imagem: 1/4.7 polegadas (0,213 polegadas) 3- CCD - Sistema de Sinal: NTSC - Lente: 3,6-46,2 mm (Zoom Ótico 12x) f/1.6-2.8 - Número de Pixels: 1.070.000 Total de Pixels - Resolução Horizontal: 600 Linhas de TV - Iluminação mínima: 7 Lux em f/1.6 - Sinal-ruído: 50 dB - Horizontal: máximo campo de visão-° 37,8 no modo 4:3 45,4 ° no Modo 16:9 - Ângulo Pan: +/- 170 graus do Centro - Pan de velocidade; variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo - Ângulo de inclinação: 90 graus para cima / -30 graus a partir da horizontal - Incline Velocidade: Variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo - Conectores sinal: Vídeo Composto-BNC (1 saída) S-Video-4 Pinos (1 saída) RS-232C/RS-422 Controle-9-Pin (x 1) - Requisitos de Alimentação: 12 Volts DC - Consumo de energia mínima: 21,6 Watts - Temperatura de Operação: F 32 a 104 graus 0 a 40 graus C - Dimensões (LxAxP): 7 1/8 x 8 3/8 x 8 1/8 polegadas 180 x 211 x 205 mm - Peso: 7,3 kg Itens Inclusos - Câmera Sony BRC-300 1/4-Inch 3-CCD Megapixel Widescreen Comunicação da câmera com Pan / Tilt / Zoom / Foco e Controle de exposição remoto e opções 16:9 / 4:3 - Adaptador AC - Controle remoto infravermelho sem fio - Terminal Conector - Suporte de teto - 1 Ano de Garantia SONY BRC-300						
11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	7	R\$ 50.000,0000	R\$ 350.000,0000	29/12/2015 10:58:27
	Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: Sony BRC-300 1/4-Inch 3-CCD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO, Características adicionais: - PTZ - Dispositivo de imagem: 1/4.7 polegadas (0,213 polegadas) 3-CCD - Sistema de Sinal: NTSC - Lente: 3,6-46,2 mm (Zoom Ótico 12x) f/1.6-2.8 - Número de Pixels: 1.070.000 Total de Pixels - Resolução Horizontal: 600 Linhas de TV - Iluminação mínima: 7 Lux em f/1.6 - Sinal-ruído: 50 dB - Horizontal: máximo campo de visão-° 37,8 no modo 4:3 45,4 ° no Modo 16:9 - Ângulo Pan: +/- 170 graus do Centro - Pan de velocidade; variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo - Ângulo de inclinação: 90 graus para cima / -30 graus a partir da horizontal - Incline Velocidade: Variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo - Conectores sinal: Vídeo Composto-BNC (1 saída) S-Video-4 Pinos (1 saída) RS-232C/RS-422 Controle-9-Pin (x 1) - Requisitos de Alimentação: 12 Volts DC - Consumo de energia mínima: 21,6 Watts - Temperatura de Operação: F 32 a 104 graus 0 a 40 graus C - Dimensões (LxAxP): 7 1/8 x 8 3/8 x 8 1/8 polegadas 180 x 211 x 205 mm - Peso: 7,3 kg Itens Inclusos - Câmera Sony BRC-300 1/4-Inch 3-CCD Megapixel Widescreen Comunicação da câmera com Pan / Tilt / Zoom / Foco e Controle de exposição remoto e opções 16:9 / 4:3						
09.196.543/0001-09	META PLURAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE AUDI	Sim	Sim	7	R\$ 60.000,0000	R\$ 420.000,0000	27/12/2015 18:18:35
	Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: BRC300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO, Características adicionais: - PTZ - Dispositivo de imagem: 1/4.7 polegadas (0,213 polegadas) 3CCD - Sistema de Sinal: NTSC - Lente: 3,6-46,2 mm (Zoom Ótico 12x) f/1.6-2.8 - Número de Pixels: 1.070.000 Total de Pixels - Resolução Horizontal: 600 Linhas de TV - Iluminação mínima: 7 Lux em f/1.6 - Sinal-ruído: 50 dB - Horizontal: máximo campo de visão-° 37,8 no modo 4:3 45,4 ° no Modo 16:9 - Ângulo Pan: +/- 170 graus do Centro - Pan de velocidade; variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo - Ângulo de inclinação: 90 graus para cima / -30 graus a partir da horizontal - Incline Velocidade: Variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo - Conectores sinal: Vídeo Composto-BNC (1 saída) S-Video-4 Pinos (1 saída) RS-232C/RS-422 Controle-9-Pin (x 1) - Requisitos de Alimentação: 12 Volts DC - Consumo de energia mínima: 21,6 Watts - Temperatura de Operação: F 32 a 104 graus 0 a 40 graus C - Dimensões (LxAxP): 7 1/8 x 8 3/8 x 8 1/8 polegadas 180 x 211 x 205 mm - Peso: 7,3 kg Itens Inclusos - Câmera Sony BRC-300 1/4-Inch 3-CCD Megapixel Widescreen Comunicação da câmera com Pan / Tilt / Zoom / Foco e Controle de exposição remoto e opções 16:9 / 4:3 - Adaptador AC - Controle remoto infravermelho sem fio - Terminal Conector - Suporte de teto - 1 Ano de Garantia						
22.725.161/0001-85	VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Sim	Sim	7	R\$ 60.000,0000	R\$ 420.000,0000	29/12/2015 13:05:30
	Marca: sony Fabricante: sony Modelo / Versão: BRC-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO, Características adicionais: - PTZ - Dispositivo de imagem: 1/4.7 polegadas (0,213 polegadas) 3-CCD - Sistema de Sinal: NTSC - Lente: 3,6-46,2 mm (Zoom Ótico 12x) f/1.6-2.8 - Número de Pixels: 1.070.000 Total de Pixels - Resolução Horizontal: 600 Linhas de TV - Iluminação mínima: 7 Lux em f/1.6 - Sinal-ruído: 50 dB - Horizontal: máximo campo de visão-° 37,8 no modo 4:3 45,4 ° no Modo 16:9 - Ângulo Pan: +/- 170 graus do Centro - Pan de velocidade; variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo - Ângulo de inclinação: 90 graus para cima / -30 graus a partir da horizontal - Incline Velocidade: Variável de 0,25 ° a 60 ° por segundo - Conectores sinal: Vídeo Composto-BNC (1 saída) S-Video-4 Pinos (1 saída) RS-232C/RS-422 Controle-9-Pin (x 1) - Requisitos de Alimentação:						

	12 Volts DC - Consumo de energia mínima: 21,6 Watts - Temperatura de Operação: F 32 a 104 graus 0 a 40 graus C - Dimensões (LxAxP): 7 1/8 x 8 3/8 x 8 1/8 polegadas 180 x 211 x 205 mm - Peso: 7,3 kg Itens Inclusos - Câmera Sony BRC-300 1/4-Inch 3-CCD Megapixel Widescreen Comunicação da câmera com Pan / Tilt / Zoom / Foco e Controle de exposição remoto e opções 16:9 / 4:3. marca: sony, modelo: BRC-300, garantia 12 meses.						
01.832.691/0001-52	NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	7	R\$ 68.063,0000	R\$ 476.441,0000	29/12/2015 10:54:24
Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: BRC-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO, Características adicionais: - PTZ - Dispositivo de imagem: 1/4.7 polegadas (0,213 polegadas) 3-CCD - Sistema de Sinal: NTSC - Lente: 3,6-46,2 mm (Zoom Ótico 12x) f/1.6-2.8 - Número de Pixels: 1.070.000 Total de Pixels - Resolução Horizontal: 600 Linhas de TV - Iluminação mínima: 7 Lux em f/1.6 - Sinal-ruído: 50 dB - Horizontal: máximo campo de visão- 37,8 no modo 4:3 45,4 " no Modo 16:9 - Ângulo Pan: +/- 170 graus do Centro - Pan de velocidade; variável de 0,25 " a 60 " por segundo - Ângulo de inclinação: 90 graus para cima / -30 graus a partir da horizontal - Incline Velocidade: Variável de 0,25 " a 60 " por segundo - Conectores sinal: Vídeo Composto-BNC (1 saída) S-Video-4 Pinos (1 saída) RS-232C/RS-422 Controle-9-Pin (x 1) - Requisitos de Alimentação: 12 Volts DC - Consumo de energia mínima: 21,6 Watts - Temperatura de Operação: F 32 a 104 graus 0 a 40 graus C - Dimensões (LxAxP): 7 1/8 x 8 3/8 x 8 1/8 polegadas 180 x 211 x 205 mm - Peso: 7,3 kg Itens Inclusos - Câmera Sony BRC-300 1/4-Inch 3-CCD Megapixel Widescreen Comunicação da câmera com Pan / Tilt / Zoom / Foco e Controle de exposição remoto e opções 16:9 / 4:3							
03.471.215/0001-89	MCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R\$ 250.000,0000	R\$ 1.750.000,0000	22/12/2015 17:55:36
Marca: sony Fabricante: sony Modelo / Versão: SONY BRC-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO, Características adicionais: - PTZ - Dispositivo de imagem: 1/4.7 polegadas (0,213 polegadas) 3-CCD - Sistema de Sinal: NTSC - Lente: 3,6-46,2 mm (Zoom Ótico 12x) f/1.6-2.8 - Número de Pixels: 1.070.000 Total de Pixels - Resolução Horizontal: 600 Linhas de TV - Iluminação mínima: 7 Lux em f/1.6 - Sinal-ruído: 50 dB - Horizontal: máximo campo de visão- 37,8 no modo 4:3 45,4 " no Modo 16:9 - Ângulo Pan: +/- 170 graus do Centro - Pan de velocidade; variável de 0,25 " a 60 " por segundo - Ângulo de inclinação: 90 graus para cima / -30 graus a partir da horizontal - Incline Velocidade: Variável de 0,25 " a 60 " por segundo - Conectores sinal: Vídeo Composto-BNC (1 saída) S-Video-4 Pinos (1 saída) RS-232C/RS-422 Controle-9-Pin (x 1) - Requisitos de Alimentação: 12 Volts DC - Consumo de energia mínima: 21,6 Watts - Temperatura de Operação: F 32 a 104 graus 0 a 40 graus C - Dimensões (LxAxP): 7 1/8 x 8 3/8 x 8 1/8 polegadas 180 x 211 x 205 mm - Peso: 7,3 kg Itens Inclusos - Câmera Sony BRC-300 1/4-Inch 3-CCD Megapixel Widescreen Comunicação da câmera com Pan / Tilt / Zoom / Foco e Controle de exposição remoto e opções 16:9 / 4:3							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250.000,0000	03.471.215/0001-89	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 68.063,0000	01.832.691/0001-52	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 60.000,0000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 60.000,0000	22.725.161/0001-85	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 50.000,0000	11.345.206/0001-70	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 40.000,0000	13.815.041/0001-88	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 40.000,0000	07.139.780/0001-02	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 40.000,0000	23.203.733/0001-29	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 39.000,0000	67.682.716/0001-97	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 35.000,0000	07.648.642/0001-40	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 26.520,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 25.000,0000	18.568.554/0001-55	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 25.000,0000	15.838.111/0001-49	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 25.000,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 25.000,0000	10.806.106/0001-30	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 24.030,0000	02.865.717/0001-21	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 20.000,0000	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:00:52:013

	R\$ 20.000,0000	04.191.350/0001-33	29/12/2015 14:00:52:013
	R\$ 19.850,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:00:52:013
	R\$ 19.849,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:09:58:297
	R\$ 19.800,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:10:32:023
	R\$ 19.799,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:12:08:213
	R\$ 19.600,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:12:41:470
	R\$ 19.580,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:13:27:410
	R\$ 19.490,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:14:31:120
	R\$ 19.489,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:14:54:950
	R\$ 19.450,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:16:02:930
	R\$ 23.999,0000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:18:25:177
	R\$ 19.400,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:22:47:820
	R\$ 19.350,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:23:19:030
	R\$ 23.998,9300	18.568.554/0001-55	29/12/2015 14:23:37:610
	R\$ 19.300,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:25:07:397
	R\$ 19.250,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:25:37:990
	R\$ 45.927,0000	01.832.691/0001-52	29/12/2015 14:30:14:610
	R\$ 19.200,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:31:12:250
	R\$ 19.190,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:31:22:387
	R\$ 19.100,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:32:23:920
	R\$ 19.090,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:32:59:347
	R\$ 50.000,0000	22.725.161/0001-85	29/12/2015 14:33:06:753
	R\$ 19.089,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:33:15:423
	R\$ 19.900,0000	16.631.998/0001-62	29/12/2015 14:33:18:917
	R\$ 18.980,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:34:07:693
	R\$ 18.979,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:34:54:847
	R\$ 18.760,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:35:35:233
	R\$ 18.700,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:38:09:567
	R\$ 21.000,0000	10.806.106/0001-30	29/12/2015 14:38:22:557
	R\$ 18.690,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:38:34:417
	R\$ 21.989,0000	18.568.554/0001-55	29/12/2015 14:38:55:883
	R\$ 18.490,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:39:31:550
	R\$ 19.799,9900	04.191.350/0001-33	29/12/2015 14:39:36:983
	R\$ 57.063,0000	03.471.215/0001-89	29/12/2015 14:39:59:440
	R\$ 18.400,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:40:14:920
	R\$ 18.000,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:40:41:790
	R\$ 22.990,0000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:41:01:827
	R\$ 17.990,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:41:32:603
	R\$ 17.900,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:41:43:150
	R\$ 17.890,0000	03.620.487/0001-01	29/12/2015 14:42:00:030
	R\$ 17.889,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:42:13:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	29/12/2015 14:06:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/12/2015 14:30:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/12/2015 14:40:54.
Encerrado	29/12/2015 14:42:31	Item encerrado
Abertura do prazo de	29/12/2015	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS

Convocação - Anexo	15:06:23	LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 15:13:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 15:36:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30.
Aceite	30/12/2015 14:11:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 17.889,0000.
Habilitado	30/12/2015 14:13:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - MONITOR IMAGEM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.191.350/0001-33	NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 7.000,0000	R\$ 42.000,0000	28/12/2015 18:17:40
<p>Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: LMD2110W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR IMAGEM, Características adicionais: - Monitor de vídeo de referência - OLED Display Technology Resolução 960 x 540 Paineis 04:03 / 16:09 Seleção Aspect Ratio - Alto-falante monoaural, 74 Temperatura de Cor ajustável (High / Low User /) paralelo remoto Scan Mode (Over, Full, Nativo) Paineis de Proteção removível - Mono / Blue único modo - Vários marcadores de área, incluindo um marcador central e marcadores de aspecto - Três Tally Cor - Sete idiomas de menu na tela 3 sistema de energia mode - AC100V, DC12V, Adaptador de Bateria - Mostrar Flip para uso em plataformas 3D - Padrão de entrada / saída de vídeo composto - 3G SDI entrada / saída padrão - 3G entrada SDI detecta automaticamente entre SD-SDI, HD-SDI e SDI 3G - Entrada HDMI padrão - Recurso de pico de foco da câmera exata - PC sinais de entrada através da entrada HDMI (HDCP compatível) - Elenco chassis de alumínio e painéis de proteção de exibição para manuseio - Modo silencioso para usar no set quando o ruído do ventilador não é tolerável - Sete assignable "chaves F" para acesso instantâneo a mais qualquer função - AC, DC, e operação da bateria. Adaptador AC incluído Interna do monitor de forma de onda com -4%, 0%, 25%, 50%, 75%, 100% e 109% gradicule - Monitoração de áudio interno, incluindo mostrar barra gráfica e alto-falante Modelo de referência: SONY LMD2110W similar ou superior</p>							
09.196.543/0001-09	META PLURAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE AUDI	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	27/12/2015 18:18:35
<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: LMD2110W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR IMAGEM, Características adicionais: - Monitor de vídeo de referência - OLED Display Technology Resolução 960 x 540 Paineis 04:03 / 16:09 Seleção Aspect Ratio - Alto-falante monoaural, 74 Temperatura de Cor ajustável (High / Low User /) paralelo remoto Scan Mode (Over, Full, Nativo) Paineis de Proteção removível - Mono / Blue único modo - Vários marcadores de área, incluindo um marcador central e marcadores de aspecto - Três Tally Cor - Sete idiomas de menu na tela 3 sistema de energia mode - AC100V, DC12V, Adaptador de Bateria - Mostrar Flip para uso em plataformas 3D - Padrão de entrada / saída de vídeo composto - 3G SDI entrada / saída padrão - 3G entrada SDI detecta automaticamente entre SD-SDI, HD-SDI e SDI 3G - Entrada HDMI padrão - Recurso de pico de foco da câmera exata - PC sinais de entrada através da entrada HDMI (HDCP compatível) - Elenco chassis de alumínio e painéis de proteção de exibição para manuseio - Modo silencioso para usar no set quando o ruído do ventilador não é tolerável - Sete assignable "chaves F" para acesso instantâneo a mais qualquer função - AC, DC, e operação da bateria. Adaptador AC incluído Interna do monitor de forma de onda com -4%, 0%, 25%, 50%, 75%, 100% e 109% gradicule - Monitoração de áudio interno, incluindo mostrar barra gráfica e alto-falante.</p>							
15.838.111/0001-49	M.F. ALMEIDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	28/12/2015 14:10:42
<p>Marca: sony Fabricante: sony Modelo / Versão: lmd2110w Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR IMAGEM, Características adicionais: - Monitor de</p>							

	vídeo de referência - OLED Display Technology Resolução 960 x 540 Painel 04:03 / 16:09 Seleção Aspect Ratio - Alto-falante monoaural,74 Temperatura de Cor ajustável (High / Low User /) paralelo remoto Scan Mode (Over, Full, Nativo) Painel de Proteção removível - Mono / Blue único modo - Vários marcadores de área, incluindo um marcador central e marcadores de aspecto - Três Tally Cor - Sete idiomas de menu na tela 3 sistema de energia mode - AC100V, DC12V, Adaptador de Bateria - Mostrar Flip para uso em plataformas 3D - Padrão de entrada / saída de vídeo composto - 3G SDI entrada / saída padrão - 3G entrada SDI detecta automaticamente entre SD-SDI, HD-SDI e SDI 3G - Entrada HDMI padrão - Recurso de pico de foco da câmera exata - PC sinais de entrada através da entrada HDMI (HDPC compatível) - Elenco chassis de alumínio e painel de proteção de exibição para manuseio - Modo silencioso para usar no set quando o ruído do ventilador não é tolerável - Sete assignable 'chaves F' para acesso instantâneo a mais qualquer função - AC, DC, e operação da bateria. Adaptador AC incluído						
18.568.554/0001-55	EXCLUSIVENET E LOCACAO LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	29/12/2015 00:27:22
	Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: Sony LMD-2110W 21.5" Profissional LCD Monitor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aplicação Monitoramento Fonte Studio, Pós-produção, Vigilância Sistema de Vídeo NTSC, PAL, HDTV Tipo de monitor a-Si TFT LCD de matriz activa Tamanho do LCD 21.5 " Elementos de Imagem 1920 x 1080 (16: 9) Cores 16,7 milhões Ponto de vista 170 ° / 160 ° Entradas / Saídas Composto: BNC (Entrada x1, saída x1) Componente / RGB: BNC (Entrada x1, saída x1) S-Video: 4 pinos DIN (entrada x1, saída x1) Sincronização externa: BNC (Entrada x1, saída x1) HDMI: HDMI (Entrada x1) Este monitor também pode manipular a entrada SD-SDI usando um adaptador de entrada BKM-320D SD-SDI opcional Calibragem de Imagem Cor Off Auto Chroma / Fase Set Controle remoto 8-Pin Requerimentos poderosos 100-240 VAC, 50/60 Hz Consumo de energia 56W Dimensões (LxAxP) Sem suporte: 20,3 x 14 x 3,4 "(51,5 x 35,5 8,6 centímetros) Com suporte: 20,3 x 15,9 x 10,4" (51,5 x 40,3 x 26,4 centímetros) Peso Sem suporte: 15,2 libras (6,9 kg) com suporte: 19 lbs (8,6 kg)						
02.865.717/0001-21	MOGIMA COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 10.980,0000	R\$ 65.880,0000	28/12/2015 23:32:47
	Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: LMD2110W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR IMAGEM, Monitor de vídeo de referência, OLED Display Technology, Resolução 960 x 540 Painel, 04:03 / 16:09 Seleção Aspect Ratio, Alto-falante monoaural, 1,74, Temperatura de Cor ajustável (High / Low User /), paralelo remoto, Scan Mode (Over, Full, Nativo), Painel de Proteção removível, Mono / Blue único modo, Vários marcadores de área, incluindo um marcador central e marcadores de aspecto, Três Tally Cor, Sete idiomas de menu na tela, 3 sistema de energia mode - AC100V, DC12V, Adaptador de Bateria, Mostrar Flip para uso em plataformas 3D, Padrão de entrada / saída de vídeo composto, 3G SDI entrada / saída padrão, 3G entrada SDI detecta automaticamente entre SD-SDI, HD-SDI e SDI 3G, Entrada HDMI padrão, Recurso de pico de foco da câmera exata, PC sinais de entrada através da entrada HDMI (HDPC compatível), Elenco chassis de alumínio e painel de proteção de exibição para manuseio, Modo silencioso para usar no set quando o ruído do ventilador não é tolerável, Sete assignable "chaves F" para acesso instantâneo a mais qualquer função, AC, DC, e operação da bateria. Adaptador AC incluído, Interna do monitor de forma de onda com -4%, 0%, 25%, 50%, 75%, 100% e 109% gradicule, Monitoração de áudio interno, incluindo mostrar barra gráfica e alto-falante, Modelo de referência: SONY LMD2110W						
10.806.106/0001-30	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 15.000,0000	R\$ 90.000,0000	28/12/2015 18:03:08
	Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: LMD2110W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR IMAGEM, Características adicionais: - Monitor de vídeo de referência - OLED Display Technology Resolução 960 x 540 Painel 04:03 / 16:09 Seleção Aspect Ratio - Alto-falante monoaural,74 Temperatura de Cor ajustável (High / Low User /) paralelo remoto Scan Mode (Over, Full, Nativo) Painel de Proteção removível - Mono / Blue único modo - Vários marcadores de área, incluindo um marcador central e marcadores de aspecto - Três Tally Cor - Sete idiomas de menu na tela 3 sistema de energia mode - AC100V, DC12V, Adaptador de Bateria - Mostrar Flip para uso em plataformas 3D - Padrão de entrada / saída de vídeo composto - 3G SDI entrada / saída padrão - 3G entrada SDI detecta automaticamente entre SD-SDI, HD-SDI e SDI 3G - Entrada HDMI padrão - Recurso de pico de foco da câmera exata - PC sinais de entrada através da entrada HDMI (HDPC compatível) - Elenco chassis de alumínio e painel de proteção de exibição para manuseio - Modo silencioso para usar no set quando o ruído do ventilador não é tolerável - Sete assignable "chaves F" para acesso instantâneo a mais qualquer função - AC, DC, e operação da bateria. Adaptador AC incluído Interna do monitor de forma de onda com -4%, 0%, 25%, 50%, 75%, 100% e 109% gradicule - Monitoração de áudio interno, incluindo mostrar barra gráfica e alto-falante Modelo de referência: SONY LMD2110W similar ou superior						

13.815.041/0001-88	MISTRAL - COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORM	Sim	Sim	6	R\$ 15.000,0000	R\$ 90.000,0000	28/12/2015 18:59:52
<p>Marca: SONY LMD2110W Fabricante: SONY LMD2110W Modelo / Versão: SONY LMD2110W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR IMAGEM, Características adicionais: - Monitor de vídeo de referência - OLED Display Technology Resolução 960 x 540 Painel 04:03 / 16:09 Seleção Aspect Ratio - Alto-falante monoaural,74 Temperatura de Cor ajustável (High / Low User /) paralelo remoto Scan Mode (Over, Full, Nativo) Painel de Proteção removível - Mono / Blue único modo - Vários marcadores de área, incluindo um marcador central e marcadores de aspecto - Três Tally Cor - Sete idiomas de menu na tela 3 sistema de energia mode - AC100V, DC12V, Adaptador de Bateria - Mostrar Flip para uso em plataformas 3D - Padrão de entrada / saída de vídeo composto - 3G SDI entrada / saída padrão - 3G entrada SDI detecta automaticamente entre SD-SDI, HD-SDI e SDI 3G - Entrada HDMI padrão - Recurso de pico de foco da câmera exata - PC sinais de entrada através da entrada HDMI (HDCP compatível) - Elenco chassis de alumínio e painel de proteção de exibição para manuseio - Modo silencioso para usar no set quando o ruído do ventilador não é tolerável - Sete assignable "chaves F" para acesso instantâneo a mais qualquer função - AC, DC, e operação da bateria. Adaptador AC incluído Interna do monitor de forma de onda com -4%, 0%, 25%, 50%, 75%, 100% e 109% gradicule - Monitoração de áudio interno, incluindo mostrar barra gráfica e alto-falante</p>							
07.139.780/0001-02	TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 15.000,0000	R\$ 90.000,0000	29/12/2015 11:55:58
<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: LMD-2110W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR IMAGEM, Características adicionais: - Monitor de vídeo de referência - OLED Display Technology Resolução 960 x 540 Painel 04:03 / 16:09 Seleção Aspect Ratio - Alto-falante monoaural,74 Temperatura de Cor ajustável (High / Low User /) paralelo remoto Scan Mode (Over, Full, Nativo) Painel de Proteção removível - Mono / Blue único modo - Vários marcadores de área, incluindo um marcador central e marcadores de aspecto - Três Tally Cor - Sete idiomas de menu na tela 3 sistema de energia mode - AC100V, DC12V, Adaptador de Bateria - Mostrar Flip para uso em plataformas 3D - Padrão de entrada / saída de vídeo composto - 3G SDI entrada / saída padrão - 3G entrada SDI detecta automaticamente entre SD-SDI, HD-SDI e SDI 3G - Entrada HDMI padrão - Recurso de pico de foco da câmera exata - PC sinais de entrada através da entrada HDMI (HDCP compatível) - Elenco chassis de alumínio e painel de proteção de exibição para manuseio - Modo silencioso para usar no set quando o ruído do ventilador não é tolerável - Sete assignable 'chaves F' para acesso instantâneo a mais qualquer função - AC, DC, e operação da bateria. Adaptador AC incluído</p>							
09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 16.800,0000	R\$ 100.800,0000	28/12/2015 14:30:29
<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: LMD2110W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desempenho de imagem Painel LCD de matriz ativa a-Si TFT Tamanho da imagem (diagonal) 547 mm 21 5/8 polegadas Tamanho efetivo da imagem (H x V) 447 x 268 mm 18 7/8 x 10 5/8 polegadas Resolução (H x V) 1920 x 1080 pixels (Full HD) Proporção 16:9 Eficiência de pixels 0,9999 Cores Aprox.16,7 milhões de cores Ângulo de visão (especificação do painel) 80°/80°/85°/85° (típico) (contraste para cima/baixo/esquerda/direita 10:1) Entrada Entrada composta BNC (x1), 1 Vp-p ±3dB, sincronização negativa Entrada Y/C 4 pinos mini DIN (x1) Y: 1 Vp-p ± 3 dB de sincronização negativa C: 0,286 Vp-p ± 3 dB (nível de sinal de sincronização NTSC), 0,3 Vp-p ± 3 dB (nível de sinal de sincronização PAL) Entrada RGB, componente BNC (x3) RGB: 0,7 Vp-p ± 3 dB (sincronização em verde, 0,3 Vp-p de sincronização negativa) Componente: 0,7 Vp-p ± 3 dB (75% sinal de barra de cores padrão de crominância) Entrada HDMI HDMI (x1) (correspondente a HDCP) Entrada de áudio Conector fono (x2), -5 dBu 47 k&#937; ou maior Entrada de sincronização externa BNC (x1), 0,3 a 4,0 Vp-p, binária de polaridade negativa Entrada opcional D-sub de 9 pinos (x1), fêmea Remota paralela Conector modular de 8 pinos (x1) (Pin configurável) Saída Saída composta BNC (x1), loop-through, com função de terminal automático de 75 &#937; Saída Y/C 4 pinos mini DIN (x1), loop-through, com função de terminal automático de 75 &#937; Saída RGB, componente BNC (x3), loop-through, com função de terminal automático de 75 &#937; Saída de sincronização externa BNC (x1), loop-through, com função de terminal automático de 75 &#937; Saída de monitor de áudio Conector fono (x2), loop-through Saída de alto-falante (integrado) 0,5 W (mono) Geral Requisitos de energia 100 V a 240 V CA, 1,3 A a 0,6 A, 50/60 Hz Consumo de energia Aprox. 69 W (máx.) Corrente de energização (1) Corrente de energização máxima possível ao ligar (alterações de tensão causadas por comutação manual): 60 A de pico, 0,4 A r.m.s. (240VCA) (2) Corrente de energização após uma interrupção de corrente elétrica de cinco segundos (alterações de tensão causadas &#8203;&#8203;por cruzamento-zero): 48 A de pico, 0,3 A r.m.s. (240VCA) Temperatura operacional 0°C a 35°C (recomendado:</p>							

	20°C a 30°C) 32°F a 95°F (recomendado: 68°F a 86°F) Umidade de operação 30% a 85% (sem condensação) Temperatura de armazenamento/transporte -20°C a +60°C -4 °F a +140 °F Umidade de armazenamento/transporte 0% a 90% Pressão de operação/armazenamento/transporte 700 hPa a 1060 hPa Dimensões (L x A x P) [*1] 515 x 355 x 86 mm (sem suporte) 515 x 403 x 264 mm (com o suporte fornecido) 20 3/8 x 14 x 3 1/2 polegadas (sem suporte) 20 3/8 x 15 7/8 x 10 1/2 polegadas (com o suporte fornecido) Massa Aprox. 8,6 kg Aprox. 18 lb 15 oz Acessórios fornecidos Cabo de alimentação CA (1) Retentor do plugue CA (1) Manual de instruções (1) CD-ROM (1) Usando o manual em CD-ROM (1) Acessórios opcionais Suporte de montagem MB-529 Adaptador de entrada SDI BKM-320D Adaptador de entrada HD/SD-SDI BKM-341HS						
13.065.512/0001-88	RS TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO	Sim	Sim	6	R\$ 20.000,0000	R\$ 120.000,0000	28/12/2015 15:48:20
Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: LMD2110W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR IMAGEM, Características adicionais: - Monitor de vídeo de referência - OLED Display Technology Resolução 960 x 540 Painel 04:03 / 16:09 Seleção Aspect Ratio - Alto-falante monoaural,74 Temperatura de Cor ajustável (High / Low User /) paralelo remoto Scan Mode (Over, Full, Nativo) Pannel de Proteção removível - Mono / Blue único modo - Vários marcadores de área, incluindo um marcador central e marcadores de aspecto - Três Tally Cor - Sete idiomas de menu na tela 3 sistema de energia mode - AC100V, DC12V, Adaptador de Bateria - Mostrar Flip para uso em plataformas 3D - Padrão de entrada / saída de vídeo composto - 3G SDI entrada / saída padrão - 3G entrada SDI detecta automaticamente entre SD-SDI, HD-SDI e SDI 3G - Entrada HDMI padrão - Recurso de pico de foco da câmera exata - PC sinais de entrada através da entrada HDMI (HDPCC compatível) - Elenco chassis de alumínio e painel de proteção de exibição para manuseio - Modo silencioso para usar no set quando o ruído do ventilador não é tolerável - Sete assignable "chaves F" para acesso instantâneo a mais qualquer função - AC, DC, e operação da bateria. Adaptador AC incluído Interna do monitor de forma de onda com -4%, 0%, 25%, 50%, 75%, 100% e 109% gradicule - Monitoração de áudio interno, incluindo mostrar barra gráfica e alto-falante							
22.725.161/0001-85	VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Sim	Sim	6	R\$ 25.000,0000	R\$ 150.000,0000	29/12/2015 13:13:23
Marca: sony Fabricante: sony Modelo / Versão: LMD2110W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR IMAGEM, Características adicionais: - Monitor de vídeo de referência - OLED Display Technology Resolução 960 x 540 Painel 04:03 / 16:09 Seleção Aspect Ratio - Alto-falante monoaural,74 Temperatura de Cor ajustável (High / Low User /) paralelo remoto Scan Mode (Over, Full, Nativo) Pannel de Proteção removível - Mono / Blue único modo - Vários marcadores de área, incluindo um marcador central e marcadores de aspecto - Três Tally Cor - Sete idiomas de menu na tela 3 sistema de energia mode - AC100V, DC12V, Adaptador de Bateria - Mostrar Flip para uso em plataformas 3D - Padrão de entrada / saída de vídeo composto - 3G SDI entrada / saída padrão - 3G entrada SDI detecta automaticamente entre SD-SDI, HD-SDI e SDI 3G - Entrada HDMI padrão - Recurso de pico de foco da câmera exata - PC sinais de entrada através da entrada HDMI (HDPCC compatível) - Elenco chassis de alumínio e painel de proteção de exibição para manuseio - Modo silencioso para usar no set quando o ruído do ventilador não é tolerável - Sete assignable 'chaves F' para acesso instantâneo a mais qualquer função - AC, DC, e operação da bateria. Adaptador AC incluído. marca: sony, modelo: LMD2110W, garantia 12 meses.							
03.471.215/0001-89	MCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	22/12/2015 17:55:36
Marca: sony Fabricante: sony Modelo / Versão: LMD-2110W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR IMAGEM, Características adicionais: - Monitor de vídeo de referência - OLED Display Technology Resolução 960 x 540 Painel 04:03 / 16:09 Seleção Aspect Ratio - Alto-falante monoaural,74 Temperatura de Cor ajustável (High / Low User /) paralelo remoto Scan Mode (Over, Full, Nativo) Pannel de Proteção removível - Mono / Blue único modo - Vários marcadores de área, incluindo um marcador central e marcadores de aspecto - Três Tally Cor - Sete idiomas de menu na tela 3 sistema de energia mode - AC100V, DC12V, Adaptador de Bateria - Mostrar Flip para uso em plataformas 3D - Padrão de entrada / saída de vídeo composto - 3G SDI entrada / saída padrão - 3G entrada SDI detecta automaticamente entre SD-SDI, HD-SDI e SDI 3G - Entrada HDMI padrão - Recurso de pico de foco da câmera exata - PC sinais de entrada através da entrada HDMI (HDPCC compatível) - Elenco chassis de alumínio e painel de proteção de exibição para manuseio - Modo silencioso para usar no set quando o ruído do ventilador não é tolerável - Sete assignable 'chaves F' para acesso instantâneo a mais qualquer função - AC, DC, e operação da bateria.							

00.761.025/0001-08	VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 150.000,0000	R\$ 900.000,0000	28/12/2015 19:58:23
Marca: sony Fabricante: sony Modelo / Versão: sony Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR IMAGEM, MONITOR IMAGEM Características adicionais: - Monitor de vídeo de referência - OLED Display Technology Resolução 960 x 540 Painel 04:03 / 16:09 Seleção Aspect Ratio - Alto-falante monoaural,74 Temperatura de Cor ajustável (High / Low User /) paralelo remoto Scan Mode (Over, Full, Nativo) Painel de Proteção removível - Mono / Blue único modo - Vários marcadores de área, incluindo um marcador central e marcadores de aspecto - Três Tally Cor - Sete idiomas de menu na tela 3 sistema de energia mode - AC100V, DC12V, Adaptador de Bateria - Mostrar Flip para uso em plataformas 3D - Padrão de entrada / saída de vídeo composto - 3G SDI entrada / saída padrão - 3G entrada SDI detecta automaticamente entre SD-SDI, HDSDI e SDI 3G - Entrada HDMI padrão - Recurso de pico de foco da câmera exata - PC sinais de entrada através da entrada HDMI (HDPC compatível) - Elenco chassis de alumínio e painel de proteção de exibição para manuseio - Modo silencioso para usar no set quando o ruído do ventilador não é tolerável - Sete assignable "chaves F" para acesso instantâneo a mais qualquer função - AC, DC, e operação da bateria. Adaptador AC incluído Interna do monitor de forma de onda com -4%, 0%, 25%, 50%, 75%, 100% e 109% gradicule - Monitoração de áudio interno, incluindo mostrar barra gráfica e alto-falante Modelo de referência: SONY LMD2110W							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	00.761.025/0001-08	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 50.000,0000	03.471.215/0001-89	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 25.000,0000	22.725.161/0001-85	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 20.000,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 16.800,0000	09.087.468/0001-30	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 15.000,0000	10.806.106/0001-30	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 15.000,0000	13.815.041/0001-88	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 15.000,0000	07.139.780/0001-02	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 10.980,0000	02.865.717/0001-21	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 10.000,0000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 10.000,0000	15.838.111/0001-49	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 10.000,0000	18.568.554/0001-55	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 7.000,0000	04.191.350/0001-33	29/12/2015 14:00:52:013
R\$ 9.999,0000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:19:02:090
R\$ 18.000,0000	22.725.161/0001-85	29/12/2015 14:33:23:500
R\$ 12.315,0000	03.471.215/0001-89	29/12/2015 14:40:50:320
R\$ 9.900,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:48:48:197
R\$ 6.099,0000	07.139.780/0001-02	29/12/2015 14:51:01:270
R\$ 6.098,0000	04.191.350/0001-33	29/12/2015 14:51:11:920
R\$ 8.500,0000	10.806.106/0001-30	29/12/2015 14:54:28:423
R\$ 8.499,9900	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:56:32:450
R\$ 8.400,0000	13.065.512/0001-88	29/12/2015 14:58:03:207
R\$ 8.389,1000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 14:58:04:573
R\$ 7.000,0000	10.806.106/0001-30	29/12/2015 15:00:58:593
R\$ 6.998,1000	09.196.543/0001-09	29/12/2015 15:01:00:007

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/12/2015 14:06:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/12/2015 14:37:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/12/2015 14:57:26.
Encerrado	29/12/2015 15:02:18	Item encerrado

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 15:12:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 15:29:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 15:34:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2015 15:37:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33.
Aceite	30/12/2015 14:13:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 6.098,0000 e com valor negociado a R\$ 6.098,0000. Motivo: Valor da proposta negociado com o licitante para chegar ao valor estimado.
Habilitado	30/12/2015 14:13:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	29/12/2015 14:01:03	Boa tarde, senhores licitantes! Neste momento estamos abrindo a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 101/2015.
Pregoeiro	29/12/2015 14:01:24	Antes de iniciarmos, iremos passar algumas informações importantes, leiam com atenção.
Pregoeiro	29/12/2015 14:01:37	Informamos à empresa que venha a ser declarada vencedora e que tenha registro de Ocorrência Impeditiva Indireta no SICAF, que será instaurado processo para apuração dos fatos, nos termos do Acórdão 1.831/2014 – TCU – Plenário.
Pregoeiro	29/12/2015 14:02:38	Senhores Licitantes, alertamos que este Tribunal não admitirá propostas ou lances ofertados e não sustentados, injustificadamente. Podendo ser aplicada a sanção prevista no Edital, sem prejuízo das demais penalidades, em atendimento ao Acórdão nº 754/2015 – TCU – Plenário.
Pregoeiro	29/12/2015 14:02:56	Senhores, neste momento iremos analisar as propostas recebidas no Sistema, com o objetivo de se verificar a sua conformidade com o Instrumento Convocatório, bem como, procedermos à classificação das mesmas. Após a análise das propostas, os itens serão abertos para lances.
Pregoeiro	29/12/2015 14:06:52	Senhores licitantes, informo que os 5 itens deste certame já se encontram abertos para lances.
Pregoeiro	29/12/2015 14:07:18	Deem seus melhores lances!!!
Pregoeiro	29/12/2015 14:15:09	Senhores licitantes, vamos dar lances, pois ainda tem item com o melhor lance acima do nosso valor estimado.
Pregoeiro	29/12/2015 14:20:26	Senhores, vamos dar lances!
Pregoeiro	29/12/2015 14:23:09	O item 7 ainda está acima do estimado.
Pregoeiro	29/12/2015 14:24:48	Correção: O item 5 ainda está acima do estimado.
Pregoeiro	29/12/2015 14:27:24	Senhores licitantes, o item 5 continua com o melhor lance acima do valor estimado.
Pregoeiro	29/12/2015 14:27:56	Nós queremos comprar e vocês querem vender, então vamos melhorar estes lances!
Sistema	29/12/2015 14:30:54	O(s) Item(ns) 1, 2, 3 e 4 está(ão) em iminência até 14:40 de 29/12/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	29/12/2015 14:33:17	Vamos melhorar os lances para o item 5 porque ele ainda está com a melhor proposta acima do nosso estimado.
Sistema	29/12/2015	O(s) Item(ns) 5 está(ão) em iminência até 14:57 de 29/12/2015, após isso entrará(ão) no encerramento

	14:37:26	aleatório.
Pregoeiro	29/12/2015 14:40:58	Informe que o item 5 ainda está acima do estimado.
Pregoeiro	29/12/2015 14:45:16	Senhores licitantes, os itens 1, 2 e 3 estão no encerramento aleatório. Eles podem ser encerrados a qualquer instante sem aviso prévio.
Pregoeiro	29/12/2015 14:45:38	Então não deixem para depois o seu melhor lance.
Pregoeiro	29/12/2015 14:46:48	Agora somente o item 3 está no encerramento aleatório.
Pregoeiro	29/12/2015 14:47:01	E o item 5 esperando lances melhores.
Pregoeiro	29/12/2015 14:57:23	Nosso valor estimado para o item 5 é de R\$n 6.085,00.
Pregoeiro	29/12/2015 14:57:34	Vamos melhorar esses lances!
Pregoeiro	29/12/2015 14:57:55	O encerramento aleatório pode acabar a qualquer segundo!
Pregoeiro	29/12/2015 14:58:25	Nosso valor estimado para o item 5 é de R\$ 6.085,00.
Pregoeiro	29/12/2015 15:00:03	Vamos melhorar este lance, senhores!
Pregoeiro	29/12/2015 15:00:33	São só 13 reais de diferença!
Pregoeiro	29/12/2015 15:02:48	Senhores licitantes detentores das melhores propostas, já agilizem suas propostas para anexarem no sistema.
Sistema	29/12/2015 15:02:49	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	29/12/2015 15:03:48	Senhores, irei abrir o anexo dos itens 1 ao 4 para que nos enviem a TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL E A PROPOSTA.
Pregoeiro	29/12/2015 15:04:12	O licitante detentor da melhor proposta para o item 5 será convocado para negociação.
Sistema	29/12/2015 15:05:04	Senhor fornecedor RS TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO, CNPJ/CPF: 13.065.512/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	29/12/2015 15:05:22	Senhor fornecedor META PLURAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE AUDI, CNPJ/CPF: 09.196.543/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	29/12/2015 15:05:41	Senhor fornecedor DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.620.487/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	29/12/2015 15:06:23	Senhor fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	29/12/2015 15:06:52	Para NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP - Senhor licitante, boa tarde.
04.191.350/0001-33	29/12/2015 15:07:12	Boa tarde
Pregoeiro	29/12/2015 15:08:21	Para NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP - Sua empresa ofereceu o melhor lance para o item 5, porém, o valor de sua proposta ainda está acima do nosso valor estimado.
Pregoeiro	29/12/2015 15:08:45	Para NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP - Nosso valor estimado para esse item é de R\$ 6.085,00.
Pregoeiro	29/12/2015 15:09:20	Para NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP - O valor de sua proposta ficou R\$ 6.098,00. Podemos negociar este valor para chegar ao nosso estimado?
04.191.350/0001-33	29/12/2015 15:10:11	Chegaremos ao valor estimado para o item 5 de R\$ 6.085,00.
Pregoeiro	29/12/2015 15:11:51	Para NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP - Ok, obrigada!
Pregoeiro	29/12/2015 15:12:18	Para NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP - Irei abrir o anexo para que nos enviem a documentação exigida no edital e a proposta atualizada.
Sistema	29/12/2015 15:12:31	Senhor fornecedor NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	29/12/2015 15:13:29	Senhor fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.

04.191.350/0001-33	29/12/2015 15:14:24	ok, obrigada. estou providenciando
Pregoeiro	29/12/2015 15:16:32	Senhores licitantes, enviem suas propostas e documentação com a maior urgência para que possamos concluir o certame ainda este ano.
Sistema	29/12/2015 15:17:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.620.487/0001-01, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	29/12/2015 15:23:57	Para DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS - Senhor licitante.
Pregoeiro	29/12/2015 15:24:17	Para DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS - Irei reabrir o anexo pois vocês nos enviaram apenas a proposta.
Pregoeiro	29/12/2015 15:25:49	Para DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS - Preciso que enviem tudo o que é exigido no edital: proposta, documentação da empresa (contrato social, cópia do RG e CPF do representante legal da empresa), manuais, catálogos, folhetos, impressos ou publicações originais do fabricante, que configurem o equipamento ofertado.
Sistema	29/12/2015 15:26:07	Senhor fornecedor DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.620.487/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	29/12/2015 15:26:20	Isso vale para todos os licitantes:
Pregoeiro	29/12/2015 15:26:52	Enviem tudo o que é exigido no edital: a proposta, a documentação da empresa (contrato social, cópia do RG e CPF do representante legal da empresa), manuais, catálogos, folhetos, impressos ou publicações originais do fabricante, que configurem o equipamento ofertado.
Sistema	29/12/2015 15:29:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	29/12/2015 15:33:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor META PLURAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE AUDI, CNPJ/CPF: 09.196.543/0001-09, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	29/12/2015 15:34:28	Para NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP - Senhor licitante, irei reabrir o anexo para que nos enviem a cópia do documento do representante legal da empresa, que não está constando na documentação.
Sistema	29/12/2015 15:34:35	Senhor fornecedor NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	29/12/2015 15:35:02	Senhores licitantes, enviem tudo o que é exigido no edital: a proposta, a documentação da empresa (contrato social, cópia do RG e CPF do representante legal da empresa), manuais, catálogos, folhetos, impressos ou publicações originais do fabricante, que configurem o equipamento ofertado.
Sistema	29/12/2015 15:36:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	29/12/2015 15:37:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	29/12/2015 15:39:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.620.487/0001-01, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	29/12/2015 15:39:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RS TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO, CNPJ/CPF: 13.065.512/0001-88, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	29/12/2015 15:50:16	Senhor fornecedor DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.620.487/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	29/12/2015 15:51:25	Para DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS - Senhor licitante, por favor, envie tudo o que é exigido no edital: a proposta, a documentação da empresa (contrato social, cópia do RG e CPF do representante legal da empresa), manuais, catálogos, folhetos, impressos ou publicações originais do fabricante, que configurem o equipamento ofertado.
03.620.487/0001-01	29/12/2015 15:53:30	Estamos anexando novamente. Aguarde.
Sistema	29/12/2015 15:59:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DVPRO CONSULTORIA, COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.620.487/0001-01, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	29/12/2015 16:11:41	Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para analisarmos a documentação e as propostas, e retornaremos amanhã, dia 30/12, às 14 horas.
Pregoeiro	29/12/2015 16:12:10	Tenham uma boa tarde e continuem acompanhando! Até amanhã!
Pregoeiro	30/12/2015 14:00:37	Boa tarde, senhores licitantes!
Pregoeiro	30/12/2015 14:10:43	Vamos dar continuidade ao nosso certame.
Sistema	30/12/2015 14:13:46	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.

Pregoeiro	30/12/2015 14:14:30	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/12/2015 às 14:45:00.
Pregoeiro	30/12/2015 14:48:01	Conforme exigência do subitem 14.7 do Edital, os Representantes Legais das empresas que venceram os Grupos 1 e 2 deverão, após a homologação, se cadastrar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no acesso externo do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no endereço: https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0 , para assinatura digital da Ata de Registro de Preços e do Contrato, sob pena de
Pregoeiro	30/12/2015 14:49:21	CORREÇÃO: Conforme exigência do Edital, os Representantes Legais das empresas vencedoras deverão, após a homologação, se cadastrar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no acesso externo do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no endereço:
Pregoeiro	30/12/2015 14:50:15	https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0 , para assinatura digital da Ata de Registro de Preços e do Contrato, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital.
Pregoeiro	30/12/2015 14:50:58	Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão e aproveito para desejar um feliz ano novo para todos!

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	30/12/2015 14:13:46	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	30/12/2015 14:14:30	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/12/2015 às 14:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:53 horas do dia 30 de dezembro de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CAMILA CASSIA FARIA MINGHETTI
Pregoeiro Oficial

ELIZETE FERREIRA COSTA
Equipe de Apoio



Documento assinado eletronicamente por **Camila Cassia Faria Minghetti, Pregoeiro(a)**, em 30/12/2015, às 17:40 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Elizete Ferreira Costa, Pregoeiro(a)**, em 30/12/2015, às 17:45 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **1620847** e o código CRC **93B9A03A**.