



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ATA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da Primeira Região

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00030/2015 (SRP)**

Às 14:03 horas do dia 27 de abril de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 541/2014 de 12/08/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 6995-32.2014, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00030/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de armários de aço, de acordo com especificações técnicas obrigatórias e quantitativos constantes do Anexo I do Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: ARMÁRIO AÇO

Descrição Complementar: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.944,6700**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.650,0000 e a quantidade de 100 UNIDADE .

Histórico

Item: 1 - ARMÁRIO AÇO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.443.391/0001-72	WWW.SUPRIMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 900,0000	R\$ 90.000,0000	23/04/2015 10:54:35

Marca: STEELL/ ARA 2015**Fabricante:** STEELLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir

na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo "cremalheira" em aço galvanizado medindo 50 x 20 x 10 mm, para sustentar cada prateleira. - 04 cremalheiras laterais fixadas no corpo do armário, com encaixes a cada 05 cm, para permitir a regulagem de altura das prateleiras, mantendo-se o vão livre mínimo entre prateleiras citado no item seguinte e observando-se a altura máxima do armário de 201 cm; - os cinco vãos internos do armário deverão ter no mínimo 36 cm de altura totalmente livres, conforme modelo existente. - base móvel: confeccionada em chapa de aço 14 usg, medindo 118 cm de largura x 46 cm de profundidade x 10 cm de altura, com 04 (quatro) abas medindo 2 cm cada para fixação de parafusos, na sua parte superior para fixar o armário. - sustentação do eixo de elevação: suporte por meio de rolamento de 2 polegadas com caixa fixados à base móvel. - eixo de elevação: confeccionados em aço 1020 de 1 polegada com porca sextavada para chave em "I". - base de sustentação e elevação dos rodízios: confeccionada em chapa 10 usg medindo 8 cm x 42 cm com abas duplas de 4 cm com bordas de 2 cm. - rodízios: base confeccionada em chapa 10 usg biocromatizado, medindo 5 cm x 8 cm com eixo em aço cromo medindo 7/8"; rolamentos com 16 esferas para acoplamento do suporte dos rodízios. - suporte dos rodízios: confeccionados em chapa 10 usg com eixo em aço cromo para rodízios duplos esses rodízios serão 2 (dois) fixos e 2 (dois) giratórios, medindo 3,5 cm x 4 cm, para suportar 200 kg cada um. Sistema de elevação padrão do TRF1. Todas as partes metálicas deverão receber pintura epóxi eletrostática, com tratamento antiferruginoso nas cores definidas. Validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital; Prazo de entrega dos armários, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao recebimento da Nota de Em Garantia contra defeito de fabricação não inferior a 01(um) ano, contadas a partir do recebimento definitivo, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local de entrega, mesmo após sua aceitação pelo TRF penho; PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 30/2015, PROCESSO: 6995-32.2014, Data: 27/04/2015, Horário: 14:00 horas Responsável pela assinatura da Ata : Lerizete Maria da Cruz, RG:4128485 SSP/PE, CPF:754542974-53 Razão Social: WWW.SUPRIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ/MF: 10.443.391/0001-72 Endereço: Rua Ribeiro de Brito, n.º 1002, salas 1103, 1104 – Boa Viagem. Cidade: Recife UF: PE CEP: 51021-310 Tel./fax: 81 30310438 E-MAIL: wsuprimentos@hotmail.com

	FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 1.500,0000	R\$ 150.000,0000	17/04/2015 11:10:12
02.917.511/0001-06	<p>Marca: FENIX Fabricante: FENIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo "cremalheira" em aço galvanizado medindo 50 x 20 x 10 mm, para sustentar cada prateleira. - 04 cremalheiras laterais fixadas no corpo do armário, com encaixes a cada 05 cm, para permitir a regulagem de altura das prateleiras, mantendo-se o vão livre mínimo entre prateleiras citado no item seguinte e observando-se a altura máxima do armário de 201 cm; - os cinco vãos internos do armário deverão ter no mínimo 36 cm de altura totalmente livres, conforme modelo existente. - base móvel: confeccionada em chapa de aço 14 usg, medindo 118 cm de largura x 46 cm de profundidade x 10 cm de altura, com 04 (quatro) abas medindo 2 cm cada para fixação de parafusos, na sua parte superior para fixar o armário. - sustentação do eixo de elevação: suporte por meio de rolamento de 2 polegadas com caixa fixados à base móvel. - eixo de elevação: confeccionados em aço 1020 de 1 polegada com porca sextavada para chave em "I". - base de sustentação e elevação dos rodízios: confeccionada em chapa 10 usg medindo 8 cm x 42 cm com abas duplas de 4 cm com bordas de 2 cm. - rodízios: base confeccionada em chapa 10 usg biocromatizado, medindo 5 cm x 8 cm com eixo em aço cromo medindo 7/8"; rolamentos com 16 esferas para acoplamento do suporte dos rodízios. - suporte dos rodízios: confeccionados em chapa 10 usg com eixo em aço cromo para rodízios duplos esses rodízios serão 2 (dois) fixos e 2 (dois) giratórios, medindo 3,5 cm x 4 cm, para suportar 200 kg cada um. Sistema de elevação padrão do TRF1. Todas as partes metálicas deverão receber pintura epóxi eletrostática, com tratamento antiferruginoso nas cores definidas. MODELO: ARMÁRIO SEM PORTAS PROCEDÊNCIA: NACIONAL</p>						
72.932.809/0001-62	CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS E PRODUTOS METALURGI	Sim	Sim	100	R\$ 1.560,0000	R\$ 156.000,0000	27/04/2015 09:07:10
<p>Marca: casa shopping Fabricante: casa shopping Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios</p>							

	emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo .						
17.489.559/0001-20	MB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 1.700,0000	R\$ 170.000,0000	24/04/2015 13:41:56
	Marca: MOBILINE Fabricante: MOBILINE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo "cremalheira" em aço galvanizado medindo 50 x 20 x 10 mm, para sustentar cada prateleira. - 04 cremalheiras laterais fixadas no corpo do armário, com encaixes a cada 05 cm, para permitir a regulagem de altura das prateleiras, mantendo-se o vão livre mínimo entre prateleiras citado no item seguinte e observando-se a altura máxima do armário de 201 cm; - os cinco vãos internos do armário deverão ter no mínimo 36 cm de altura totalmente livres, conforme modelo existente. - base móvel: confeccionada em chapa de aço 14 usg, medindo 118 cm de largura x 46 cm de profundidade x 10 cm de altura, com 04 (quatro) abas medindo 2 cm cada para fixação de parafusos, na sua parte superior para fixar o armário. - sustentação do eixo de elevação: suporte por meio de rolamento de 2 polegadas com caixa fixados à base móvel. - eixo de elevação: confeccionados em aço 1020 de 1 polegada com porca sextavada para chave em "I". - base de sustentação e elevação dos rodízios: confeccionada em chapa 10 usg medindo 8 cm x 42 cm com abas duplas de 4 cm com bordas de 2 cm. - rodízios: base confeccionada em chapa 10 usg biocromatizado, medindo 5 cm x 8 cm com eixo em aço cromo medindo 7/8"; rolamentos com 16 esferas para acoplamento do suporte dos rodízios. - suporte dos rodízios: confeccionados em chapa 10 usg com eixo em aço cromo para rodízios duplos esses rodízios serão 2 (dois) fixos e 2 (dois) giratórios, medindo 3,5 cm x 4 cm, para suportar 200 kg cada um. Sistema de elevação padrão do TRF1. Todas as partes metálicas deverão receber pintura epóxi eletrostática, com tratamento antiferruginoso nas cores definidas. modelo: armç001						
02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 2.000,0000	R\$ 200.000,0000	27/04/2015 09:36:22
	Marca: GGL Fabricante: GGL Ind de Moveis de Aço Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo "cremalheira" em aço galvanizado medindo 50 x 20 x 10 mm, para sustentar cada prateleira. - 04 cremalheiras laterais fixadas no corpo do armário, com encaixes a cada 05 cm, para permitir a regulagem de altura das prateleiras, mantendo-se o vão livre mínimo entre prateleiras citado no item seguinte e observando-se a altura máxima do armário de 201 cm; - os cinco vãos internos do armário deverão ter no mínimo 36 cm de altura totalmente livres, conforme modelo existente. - base móvel: confeccionada em chapa de aço 14 usg, medindo 118 cm de largura x 46 cm de profundidade x 10 cm de altura, com 04 (quatro) abas medindo 2 cm cada para fixação de parafusos, na sua parte superior para fixar o armário. - sustentação do eixo de elevação: suporte por meio de rolamento de 2 polegadas com caixa fixados à base móvel. - eixo de elevação: confeccionados em aço 1020 de 1 polegada com porca sextavada para chave em "I". - base de sustentação e elevação dos rodízios: confeccionada em chapa 10 usg medindo 8 cm x 42 cm com abas duplas de 4 cm com bordas de 2 cm. - rodízios: base confeccionada em chapa 10 usg biocromatizado, medindo 5 cm x 8 cm com eixo em aço cromo medindo 7/8"; rolamentos com 16 esferas para acoplamento do suporte dos rodízios. - suporte dos rodízios: confeccionados em chapa 10 usg com eixo em aço cromo para rodízios duplos esses rodízios serão 2 (dois) fixos e 2 (dois) giratórios, medindo 3,5 cm x 4 cm, para suportar 200 kg cada um. Sistema de elevação padrão do TRF1. Todas as partes metálicas deverão receber pintura epóxi eletrostática, com tratamento antiferruginoso nas cores definidas.						
20.771.494/0001-15	RCL EMPREENDIMENTOS	Sim	Sim	100	R\$ 2.300,0000	R\$ 230.000,0000	16/04/2015 11:18:56

	E PARTICIPACOES LTDA - ME						
	Marca: METALSON Fabricante: METALSON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo. MARCA METALSON						
04.065.864/0001-42	RM DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	Sim	Sim	100	R\$ 2.400,0000	R\$ 240.000,0000	27/04/2015 08:24:56
	Marca: WCM Fabricante: RM de Mogi Mirim Ind. e Com. de Móveis LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo "cremalheira" em aço galvanizado medindo 50 x 20 x 10 mm, para sustentar cada prateleira. - 04 cremalheiras laterais fixadas no corpo do armário, com encaixes a cada 05 cm, para permitir a regulagem de altura das prateleiras, mantendo-se o vão livre mínimo entre prateleiras citado no item seguinte e observando-se a altura máxima do armário de 201 cm; - os cinco vãos internos do armário deverão ter no mínimo 36 cm de altura totalmente livres, conforme modelo existente. - base móvel: confeccionada em chapa de aço 14 usg, medindo 118 cm de largura x 46 cm de profundidade x 10 cm de altura, com 04 (quatro) abas medindo 2 cm cada para fixação de parafusos, na sua parte superior para fixar o armário. - sustentação do eixo de elevação: suporte por meio de rolamento de 2 polegadas com caixa fixados à base móvel. - eixo de elevação: confeccionados em aço 1020 de 1 polegada com porca sextavada para chave em "I". - base de sustentação e elevação dos rodízios: confeccionada em chapa 10 usg medindo 8 cm x 42 cm com abas duplas de 4 cm com bordas de 2 cm. - rodízios: base confeccionada em chapa 10 usg biocromatizado, medindo 5 cm x 8 cm com eixo em aço cromo medindo 7/8"; rolamentos com 16 esferas para acoplamento do suporte dos rodízios. - suporte dos rodízios: confeccionados em chapa 10 usg com eixo em aço cromo para rodízios duplos esses rodízios serão 2 (dois) fixos e 2 (dois) giratórios, medindo 3,5 cm x 4 cm, para suportar 200 kg cada um. Sistema de elevação padrão do TRF1. Todas as partes metálicas deverão receber pintura epóxi eletrostática, com tratamento antiferruginoso nas cores definidas.						
05.215.858/0001-97	METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 2.500,0000	R\$ 250.000,0000	15/04/2015 10:07:46
	Marca: METALURGICA COMANDO Fabricante: METALURGICA COMANDO - FABRICAÇÃO PROPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo						
13.099.169/0001-92	JOMARIVALI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 2.500,0000	R\$ 250.000,0000	21/04/2015 10:37:51

Marca: Fenix
Fabricante: Fenix
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo "cremalheira" em aço galvanizado medindo 50 x 20 x 10 mm, para sustentar cada prateleira. - 04 cremalheiras laterais fixadas no corpo do armário, com encaixes a cada 05 cm, para permitir a regulagem de altura das prateleiras, mantendo-se o vão livre mínimo entre prateleiras citado no item seguinte e observando-se a altura máxima do armário de 201 cm; - os cinco vãos internos do armário deverão ter no mínimo 36 cm de altura totalmente livres, conforme modelo existente. - base móvel: confeccionada em chapa de aço 14 usg, medindo 118 cm de largura x 46 cm de profundidade x 10 cm de altura, com 04 (quatro) abas medindo 2 cm cada para fixação de parafusos, na sua parte superior para fixar o armário. - sustentação do eixo de elevação: suporte por meio de rolamento de 2 polegadas com caixa fixados à base móvel. - eixo de elevação: confeccionados em aço 1020 de 1 polegada com porca sextavada para chave em "I". - base de sustentação e elevação dos rodízios: confeccionada em chapa 10 usg medindo 8 cm x 42 cm com abas duplas de 4 cm com bordas de 2 cm. - rodízios: base confeccionada em chapa 10 usg biocromatizado, medindo 5 cm x 8 cm com eixo em aço cromo medindo 7/8"; rolamentos com 16 esferas para acoplamento do suporte dos rodízios. - suporte dos rodízios: confeccionados em chapa 10 usg com eixo em aço cromo para rodízios duplos esses rodízios serão 2 (dois) fixos e 2 (dois) giratórios, medindo 3,5 cm x 4 cm, para suportar 200 kg cada um. Sistema de elevação padrão do TRF1. Todas as partes metálicas deverão receber pintura epóxi eletrostática, com tratamento antiferruginoso nas cores definidas. DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão. DECLARO também que estou enquadrado como empresa de pequeno porte e que atende os requisitos do art. 3º da LC nº. 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nesta Lei
Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE.
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA.
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. **Procedência:** Nacional **Marca:** Jomarivali **Fabricante:** Metalúrgica Fênix **Modelo:** Especial (sob medida)

12.680.125/0001-99	ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 2.600,0000	R\$ 260.000,0000	15/04/2015 10:09:02
<p>Marca: Ellos Moveis Fabricante: Ellos Ind e Com de Moveis Ltda -Fabricação Própria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo</p>							
22.003.668/0001-25	BRASP SOLUCOES COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 3.000,0000	R\$ 300.000,0000	27/04/2015 00:10:39
<p>Marca: EXPONENCIAL Fabricante: EXPONENCIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03</p>							

dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo "cremalheira" em aço galvanizado medindo 50 x 20 x 10 mm, para sustentar cada prateleira. - 04 cremalheiras laterais fixadas no corpo do armário, com encaixes a cada 05 cm, para permitir a regulagem de altura das prateleiras, mantendo-se o vão livre mínimo entre prateleiras citado no item seguinte e observando-se a altura máxima do armário de 201 cm; - os cinco vãos internos do armário deverão ter no mínimo 36 cm de altura totalmente livres, conforme modelo existente. - base móvel: confeccionada em chapa de aço 14 usg, medindo 118 cm de largura x 46 cm de profundidade x 10 cm de altura, com 04 (quatro) abas medindo 2 cm cada para fixação de parafusos, na sua parte superior para fixar o armário. - sustentação do eixo de elevação: suporte por meio de rolamento de 2 polegadas com caixa fixados à base móvel. - eixo de elevação: confeccionados em aço 1020 de 1 polegada com porca sextavada para chave em "I". - base de sustentação e elevação dos rodízios: confeccionada em chapa 10 usg medindo 8 cm x 42 cm com abas duplas de 4 cm com bordas de 2 cm. - rodízios: base confeccionada em chapa 10 usg biocromatizado, medindo 5 cm x 8 cm com eixo em aço cromo medindo 7/8"; rolamentos com 16 esferas para acoplamento do suporte dos rodízios. - suporte dos rodízios: confeccionados em chapa 10 usg com eixo em aço cromo para rodízios duplos esses rodízios serão 2 (dois) fixos e 2 (dois) giratórios, medindo 3,5 cm x 4 cm, para suportar 200 kg cada um. Sistema de elevação padrão do TRF1. Todas as partes metálicas deverão receber pintura epóxi eletrostática, com tratamento antiferruginoso nas cores definidas. MODELO: AR-ESP

CARAPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 3.905,0000	R\$ 390.500,0000	24/04/2015 14:27:54
---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: SCHEFFER

Fabricante: SCHEFFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo "cremalheira" em aço galvanizado medindo 50 x 20 x 10 mm, para sustentar cada prateleira. - 04 cremalheiras laterais fixadas no corpo do armário, com encaixes a cada 05 cm, para permitir a regulagem de altura das prateleiras, mantendo-se o vão livre mínimo entre prateleiras citado no item seguinte e observando-se a altura máxima do armário de 201 cm; - os cinco vãos internos do armário deverão ter no mínimo 36 cm de altura totalmente livres, conforme modelo existente. - base móvel: confeccionada em chapa de aço 14 usg, medindo 118 cm de largura x 46 cm de profundidade x 10 cm de altura, com 04 (quatro) abas medindo 2 cm cada para fixação de parafusos, na sua parte superior para fixar o armário. - sustentação do eixo de elevação: suporte por meio de rolamento de 2 polegadas com caixa fixados à base móvel. - eixo de elevação: confeccionados em aço 1020 de 1 polegada com porca sextavada para chave em "I". - base de sustentação e elevação dos rodízios: confeccionada em chapa 10 usg medindo 8 cm x 42 cm com abas duplas de 4 cm com bordas de 2 cm. - rodízios: base confeccionada em chapa 10 usg biocromatizado, medindo 5 cm x 8 cm com eixo em aço cromo medindo 7/8"; rolamentos com 16 esferas para acoplamento do suporte dos rodízios. - suporte dos rodízios: confeccionados em chapa 10 usg com eixo em aço cromo para rodízios duplos esses rodízios serão 2 (dois) fixos e 2 (dois) giratórios, medindo 3,5 cm x 4 cm, para suportar 200 kg cada um. Sistema de elevação padrão do TRF1. Todas as partes metálicas deverão receber pintura epóxi eletrostática, com tratamento antiferruginoso nas cores definidas. Validade da proposta: 60 dias. Entrega: 30 dias. Garantia: 01 ano.

07.730.888/0001-67

SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI - ME	Sim	Sim	100	R\$ 4.000,0000	R\$ 400.000,0000	16/04/2015 11:15:52
---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: SOLETRANDO MOVEIS

Fabricante: SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI-ME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo "cremalheira" em aço galvanizado medindo 50 x 20 x 10 mm, para sustentar cada prateleira. - 04 cremalheiras laterais fixadas no corpo do armário, com encaixes a cada 05 cm, para permitir a regulagem de altura das prateleiras, mantendo-se o vão livre mínimo entre prateleiras citado no item seguinte e observando-se a altura máxima do armário de 201 cm; - os cinco vãos internos do armário deverão ter no mínimo 36 cm de altura totalmente livres, conforme modelo existente. - base móvel: confeccionada em chapa de aço 14

	<p>usg, medindo 118 cm de largura x 46 cm de profundidade x 10 cm de altura, com 04 (quatro) abas medindo 2 cm cada para fixação de parafusos, na sua parte superior para fixar o armário. - sustentação do eixo de elevação: suporte por meio de rolamento de 2 polegadas com caixa fixados à base móvel. - eixo de elevação: confeccionados em aço 1020 de 1 polegada com porca sextavada para chave em "I". - base de sustentação e elevação dos rodízios: confeccionada em chapa 10 usg medindo 8 cm x 42 cm com abas duplas de 4 cm com bordas de 2 cm. - rodízios: base confeccionada em chapa 10 usg biocromatizado, medindo 5 cm x 8 cm com eixo em aço cromo medindo 7/8"; rolamentos com 16 esferas para acoplamento do suporte dos rodízios. - suporte dos rodízios: confeccionados em chapa 10 usg com eixo em aço cromo para rodízios duplos esses rodízios serão 2 (dois) fixos e 2 (dois) giratórios, medindo 3,5 cm x 4 cm, para suportar 200 kg cada um. Sistema de elevação padrão do TRF1. Todas as partes metálicas deverão receber pintura epóxi eletrostática, com tratamento antiferruginoso nas cores definidas.</p>						
09.005.461/0001-21	CONSTRUTORA GUIMARAES ROSA LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 4.600,0000	R\$ 460.000,0000	27/04/2015 12:52:53
	<p>Marca: AÇOMINAS Fabricante: AÇOMINAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo</p>						
13.691.690/0001-14	D.N.A - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.000,0000	16/04/2015 11:26:06
	<p>Marca: Açoforte Fabricante: Açoforte Moveis e Equipamentos SA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo "cremalheira" em aço galvanizado medindo 50 x 20 x 10 mm, para sustentar cada prateleira. - 04 cremalheiras laterais fixadas no corpo do armário, començaixes a cada 05 cm, para permitir a regulagem de altura das prateleiras, mantendo-se o vão livre mínimo entre prateleiras citado no item seguinte e observando-se a altura máxima do armário de 201 cm; - os cinco vãos internos do armário deverão ter no mínimo 36 cm de altura totalmente livres, conforme modelo existente. - base móvel: confeccionada em chapa de aço 14 usg, medindo 118 cm de largura x 46 cm de profundidade x 10 cm de altura, com 04 (quatro) abas medindo 2 cm cada para fixação de parafusos, na sua parte superior para fixar o armário. - sustentação do eixo de elevação: suporte por meio de rolamento de 2 polegadas com caixa fixados à base móvel. - eixo de elevação: confeccionados em aço 1020 de 1 polegada com porca sextavada para chave em "I". - base de sustentação e elevação dos rodízios: confeccionada em chapa 10 usg medindo 8 cm x 42 cm com abas duplas de 4 cm com bordas de 2 cm. - rodízios: base confeccionada em chapa 10 usg biocromatizado, medindo 5 cm x 8 cm com eixo em aço cromo medindo 7/8"; rolamentos com 16 esferas para acoplamento do suporte dos rodízios.- suporte dos rodízios: confeccionados em chapa 10 usg com eixo em aço cromo para rodízios duplos esses rodízios serão 2 (dois) fixos e 2 (dois) giratórios, medindo 3,5 cm x 4 cm, para suportar 200 kg cada um. Sistema de elevação padrão do TRF1. Todas as partes metálicas deverão receber pintura epóxi eletrostática, com tratamento antiferruginoso nas cores definidas. Especificações e demais condições de acordo com o Edital e seus anexos. Modelo: MVL01E</p>						
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.000,0000	25/04/2015 08:41:13
	<p>Marca: w3 Fabricante: w3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios</p>						

	emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá p						
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.000,0000	27/04/2015 08:13:52
	Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo						
15.188.822/0001-15	A SETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.000,0000	27/04/2015 08:24:18
	Marca: aço nobre Fabricante: aço nobre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo						
10.572.703/0001-48	METODO ENGENHARIA LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 5.800,0000	R\$ 580.000,0000	27/04/2015 12:46:25
	Marca: ORIGINAL DO AÇO Fabricante: ORIGINAL DO AÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo						
05.312.963/0001-44	COMERCIAL MORBRAS LTDA. - ME	Sim	Sim	100	R\$ 6.000,0000	R\$ 600.000,0000	27/04/2015 08:41:40
	Marca: M5 Fabricante: METALÚRGICA CINCO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo "cremalheira" em aço galvanizado medindo 50 x 20 x 10 mm, para sustentar cada						

prateleira. - 04 cremalheiras laterais fixadas no corpo do armário, com encaixes a cada 05 cm, para permitir a regulagem de altura das prateleiras, mantendo-se o vão livre mínimo entre prateleiras citado no item seguinte e observando-se a altura máxima do armário de 201 cm; - os cinco vãos internos do armário deverão ter no mínimo 36 cm de altura totalmente livres, conforme modelo existente. - base móvel: confeccionada em chapa de aço 14 usg, medindo 118 cm de largura x 46 cm de profundidade x 10 cm de altura, com 04 (quatro) abas medindo 2 cm cada para fixação de parafusos, na sua parte superior para fixar o armário. - sustentação do eixo de elevação: suporte por meio de rolamento de 2 polegadas com caixa fixados à base móvel. - eixo de elevação: confeccionados em aço 1020 de 1 polegada com porca sextavada para chave em "I". - base de sustentação e elevação dos rodízios: confeccionada em chapa 10 usg medindo 8 cm x 42 cm com abas duplas de 4 cm com bordas de 2 cm. - rodízios: base confeccionada em chapa 10 usg biocromatizado, medindo 5 cm x 8 cm com eixo em aço cromo medindo 7/8"; rolamentos com 16 esferas para acoplamento do suporte dos rodízios. - suporte dos rodízios: confeccionados em chapa 10 usg com eixo em aço cromo para rodízios duplos esses rodízios serão 2 (dois) fixos e 2 (dois) giratórios, medindo 3,5 cm x 4 cm, para suportar 200 kg cada um. Sistema de elevação padrão do TRF1. Todas as partes metálicas deverão receber pintura epóxi eletrostática, com tratamento antiferruginoso nas cores definidas.

OPREMAX
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA - ME

Sim

Sim

100

R\$ 10.000,0000

R\$ 1.000.000,0000

27/04/2015
11:32:06

17.707.140/0001-05

Marca: Marcon**Fabricante:** Marcon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Armário confeccionado em aço, sem portas, medindo até 201 cm de altura total, 118 cm de largura e 46 cm de profundidade, com prateleira na cor verde pastel e corpo na cor branco gelo (tonalidades sujeitas a aprovação), conforme as características abaixo e modelo existente: - corpo confeccionado em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, totalmente desmontável; - tampos, laterais e fundo em chapa de aço com espessura mínima 22 usg, em peças separadas para facilitar eventual transporte e armazenagem do móvel; - rodapés em aço com altura de 10 cm para ocultar parcialmente os rodízios; - 04 rodízios emborrachados com capacidade para suportar 150 kg cada; - 04 prateleiras fabricadas em aço, com espessura mínima de 20 usg, qualidade sae 1008, com capacidade para suportar no mínimo 100 kg, produzidas com 03 dobras nos quatro lados para aumentar a resistência e evitar superfícies cortantes. Cada prateleira deverá possuir na parte inferior perfil metálico para reforço; cada prateleira deve possuir 02 (dois) divisores centrais e furação que permita a fixação deste em pontos distintos, formando divisões, conforme modelo existente; e 04 (quatro) suportes de encaixe tipo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	02.917.511/0001-06	27/04/2015 14:03:22:183
R\$ 900,0000	10.443.391/0001-72	27/04/2015 14:03:22:183
R\$ 1.560,0000	72.932.809/0001-62	27/04/2015 14:03:22:190
R\$ 1.700,0000	17.489.559/0001-20	27/04/2015 14:03:22:203
R\$ 2.000,0000	02.985.342/0001-33	27/04/2015 14:03:22:230
R\$ 2.300,0000	20.771.494/0001-15	27/04/2015 14:03:22:233
R\$ 2.500,0000	05.215.858/0001-97	27/04/2015 14:03:22:240
R\$ 2.400,0000	04.065.864/0001-42	27/04/2015 14:03:22:240
R\$ 2.500,0000	13.099.169/0001-92	27/04/2015 14:03:22:250
R\$ 2.600,0000	12.680.125/0001-99	27/04/2015 14:03:22:253
R\$ 3.905,0000	07.730.888/0001-67	27/04/2015 14:03:22:277
R\$ 3.000,0000	22.003.668/0001-25	27/04/2015 14:03:22:277
R\$ 4.000,0000	09.137.879/0001-92	27/04/2015 14:03:22:283
R\$ 4.600,0000	09.005.461/0001-21	27/04/2015 14:03:22:300
R\$ 5.000,0000	13.691.690/0001-14	27/04/2015 14:03:22:310
R\$ 5.000,0000	13.579.783/0001-51	27/04/2015 14:03:22:310
R\$ 5.000,0000	81.340.960/0001-00	27/04/2015 14:03:22:313
R\$ 5.000,0000	15.188.822/0001-15	27/04/2015 14:03:22:323
R\$ 5.800,0000	10.572.703/0001-48	27/04/2015 14:03:22:337
R\$ 6.000,0000	05.312.963/0001-44	27/04/2015 14:03:22:340
R\$ 10.000,0000	17.707.140/0001-05	27/04/2015 14:03:22:360
R\$ 7.500,0000	17.707.140/0001-05	27/04/2015 14:05:01:433
R\$ 4.990,0000	17.707.140/0001-05	27/04/2015 14:05:33:500
R\$ 1.100,0000	02.985.342/0001-33	27/04/2015 14:05:57:570
R\$ 3.700,0000	17.707.140/0001-05	27/04/2015 14:05:58:487

	R\$ 899,0000	02.917.511/0001-06	27/04/2015 14:06:02:837
	R\$ 890,0000	17.489.559/0001-20	27/04/2015 14:06:27:823
	R\$ 898,9900	13.579.783/0001-51	27/04/2015 14:06:32:813
	R\$ 889,0000	02.917.511/0001-06	27/04/2015 14:07:20:090
	R\$ 850,0000	17.489.559/0001-20	27/04/2015 14:07:52:160
	R\$ 2.775,0000	17.707.140/0001-05	27/04/2015 14:08:18:177
	R\$ 849,0000	02.917.511/0001-06	27/04/2015 14:08:34:870
	R\$ 1.420,0000	07.730.888/0001-67	27/04/2015 14:08:55:233
	R\$ 1.950,0000	20.771.494/0001-15	27/04/2015 14:10:09:487
	R\$ 820,0000	17.489.559/0001-20	27/04/2015 14:11:53:563
	R\$ 2.000,0000	05.215.858/0001-97	27/04/2015 14:11:54:277
	R\$ 2.100,0000	12.680.125/0001-99	27/04/2015 14:12:07:590
	R\$ 838,0000	02.917.511/0001-06	27/04/2015 14:13:41:690
	R\$ 2.999,0000	22.003.668/0001-25	27/04/2015 14:13:44:077
	R\$ 2.990,0000	22.003.668/0001-25	27/04/2015 14:14:04:817
	R\$ 1.650,0000	05.215.858/0001-97	27/04/2015 14:14:15:217
	R\$ 1.800,0000	12.680.125/0001-99	27/04/2015 14:14:30:550
	R\$ 2.400,0000	22.003.668/0001-25	27/04/2015 14:17:33:423
	R\$ 1.500,0000	15.188.822/0001-15	27/04/2015 14:20:17:197
	R\$ 818,0000	13.579.783/0001-51	27/04/2015 14:29:01:883
	R\$ 1.700,0000	12.680.125/0001-99	27/04/2015 14:29:02:380
	R\$ 800,0000	17.489.559/0001-20	27/04/2015 14:29:47:230
	R\$ 1.688,0000	13.099.169/0001-92	27/04/2015 14:31:22:337
	R\$ 799,9900	13.579.783/0001-51	27/04/2015 14:32:16:250
	R\$ 795,0000	17.489.559/0001-20	27/04/2015 14:34:06:177
	R\$ 792,0000	04.065.864/0001-42	27/04/2015 14:37:58:370
	R\$ 790,0000	17.489.559/0001-20	27/04/2015 14:39:20:813
	R\$ 788,0000	04.065.864/0001-42	27/04/2015 14:39:24:037
	R\$ 770,0000	17.489.559/0001-20	27/04/2015 14:40:09:910
	R\$ 767,0000	04.065.864/0001-42	27/04/2015 14:40:13:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	27/04/2015 14:04:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/04/2015 14:28:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/04/2015 14:38:41.
Encerrado	27/04/2015 14:42:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/04/2015 14:59:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor RM DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -, CNPJ/CPF: 04.065.864/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/04/2015 16:10:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RM DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -, CNPJ/CPF: 04.065.864/0001-42.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/05/2015 13:49:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor MB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.489.559/0001-20.
Recusa	15/05/2015 13:51:55	Recusa da proposta. Fornecedor: RM DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -, CNPJ/CPF: 04.065.864/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 767,0000. Motivo: Com base na alínea "c" subitem 8.3 do Edital (Amostra apresentada não atende as especificações).
Recusa	15/05/2015 14:05:30	Recusa da proposta. Fornecedor: MB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.489.559/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 770,0000. Motivo: Com base na alínea "c" subitem 8.3 do Edital (Licitante não apresentou amostra).

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/05/2015 14:05:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.489.559/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/05/2015 14:05:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/05/2015 14:58:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51.
Recusa	18/05/2015 13:47:26	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 799,9900. Motivo: Com base na alínea "e" subitem 8.3 do Edital (Licitante não anexou proposta).
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2015 14:10:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.917.511/0001-06.
Recusa	21/05/2015 13:48:18	Recusa da proposta. Fornecedor: FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.917.511/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 838,0000. Motivo: Com base na alínea "e" subitem 8.3 do Edital (Licitante não anexou proposta).
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2015 13:48:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.917.511/0001-06.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2015 13:48:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor WWW. SUPRIMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.443.391/0001-72.
Recusa	25/05/2015 13:35:35	Recusa da proposta. Fornecedor: WWW. SUPRIMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.443.391/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 900,0000. Motivo: Com base na alínea "e" subitem 8.3 do Edital (Licitante não anexou proposta).
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/05/2015 13:35:35	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor WWW. SUPRIMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.443.391/0001-72.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/05/2015 14:56:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33.
Recusa	26/05/2015 14:44:32	Recusa da proposta. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000. Motivo: Com base na alínea "e" subitem 8.3 do Edital (Licitante não anexou proposta).
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/05/2015 14:44:32	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/05/2015 14:35:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARAIPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.730.888/0001-67.
Recusa	02/06/2015 13:53:50	Recusa da proposta. Fornecedor: CARAIPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.730.888/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 1.420,0000. Motivo: Com base na alínea "e" subitem 8.3 do Edital (Licitante não anexou proposta).
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/06/2015 13:53:50	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CARAIPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.730.888/0001-67.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/06/2015 13:57:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor A SETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 15.188.822/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2015 16:07:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A SETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 15.188.822/0001-15.

Recusa	16/06/2015 16:39:51	Recusa da proposta. Fornecedor: A SETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 15.188.822/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: Com base na alínea "b" subitem 8.3 do edital, por não ter apresentado amostra.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/06/2015 16:42:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS E PRODUTOS METALURGI, CNPJ/CPF: 72.932.809/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/06/2015 17:50:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS E PRODUTOS METALURGI, CNPJ/CPF: 72.932.809/0001-62.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/06/2015 18:05:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS E PRODUTOS METALURGI, CNPJ/CPF: 72.932.809/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/06/2015 18:13:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS E PRODUTOS METALURGI, CNPJ/CPF: 72.932.809/0001-62.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/06/2015 18:14:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS E PRODUTOS METALURGI, CNPJ/CPF: 72.932.809/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/06/2015 18:15:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS E PRODUTOS METALURGI, CNPJ/CPF: 72.932.809/0001-62.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/06/2015 14:55:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS E PRODUTOS METALURGI, CNPJ/CPF: 72.932.809/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/06/2015 15:13:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS E PRODUTOS METALURGI, CNPJ/CPF: 72.932.809/0001-62.
Recusa	25/06/2015 15:58:25	Recusa da proposta. Fornecedor: CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS E PRODUTOS METALURGI, CNPJ/CPF: 72.932.809/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 1.560,0000. Motivo: Com base na alínea "b" subitem 8.3 do edital, por não ter apresentado amostra.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/06/2015 15:58:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.215.858/0001-97.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/06/2015 17:09:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.215.858/0001-97.
Aceite	07/07/2015 13:49:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.215.858/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1.650,0000.
Habilitado	07/07/2015 13:53:21	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.215.858/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1.650,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Pregoeiro	27/04/2015 14:03:38	Boa Tarde Senhores Licitantes.
Pregoeiro	27/04/2015 14:04:51	Senhores Licitantes, esta aberta a etapa de lances.
Sistema	27/04/2015 14:28:41	O(s) Item(ns) l está(ão) em iminência até 14:38 de 27/04/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	27/04/2015	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor

	14:42:53	acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	27/04/2015 14:59:43	Senhor fornecedor RM DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -, CNPJ/CPF: 04.065.864/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	27/04/2015 16:10:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RM DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -, CNPJ/CPF: 04.065.864/0001-42, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	27/04/2015 18:33:39	Senhores Licitantes, informo que o processo será encaminhado ao Setor Requisitante para análise do produto ofertado pela empresa RM de Mogi Mirim. Solicito que acessem, diariamente, o sistema a para acompanhar o andamento do certame.
Pregoeiro	04/05/2015 16:53:37	Para RM DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - - Senhor licitante solicito seja apresentada amostra para do produto ofertado no prazo e condições descritas no item 8.4 do Edital.
04.065.864/0001-42	04/05/2015 16:54:06	Ok estaremos providenciando
Pregoeiro	04/05/2015 16:55:07	Para RM DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - - A amostra deverá ser entregue para a análise da Divisão de Material e Patrimônio – DIMAP, no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco D, Edifício Adriana, Brasília-DF, mediante recibo, de segunda à sexta, das 09h00 às 18h00.
Sistema	15/05/2015 13:49:12	Senhor fornecedor MB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.489.559/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	15/05/2015 13:52:53	Para MB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Senhor licitante solicito seja apresentada amostra para do produto ofertado no prazo e condições descritas no item 8.4 do Edital. A amostra deverá ser entregue para a análise da Divisão de Material e Patrimônio – DIMAP, no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco D, Edifício Adriana, Brasília-DF, mediante recibo, de segunda à sexta, das 09h00 às 18h00.
17.489.559/0001-20	15/05/2015 14:00:20	Senhores, infelizmente estamos impossibilitados de mandar a amostra do produto no momento. se possivel solicito nossa desclassificação.
Sistema	15/05/2015 14:05:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	15/05/2015 14:05:56	Senhor fornecedor MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	15/05/2015 14:06:54	Para MARCELO MOHALLEM - EPP - Senhor licitante solicito seja apresentada amostra para do produto ofertado no prazo e condições descritas no item 8.4 do Edital. A amostra deverá ser entregue para a análise da Divisão de Material e Patrimônio – DIMAP, no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco D, Edifício Adriana, Brasília-DF, mediante recibo, de segunda à sexta, das 09h00 às 18h00.
13.579.783/0001-51	15/05/2015 14:17:56	Boa tarde !
13.579.783/0001-51	15/05/2015 14:18:15	sr. pregoeiro, qual o prazo para envio da amostra ?
13.579.783/0001-51	15/05/2015 14:20:05	sr. pregoeiro favor desconsiderar a ultima mensagem enviada por nossa empresa.
13.579.783/0001-51	15/05/2015 14:30:11	sr. pregoeiro, nossa amostra não fica pronta dentro do prazo.
Sistema	15/05/2015 14:58:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	18/05/2015 14:10:02	Senhor fornecedor FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.917.511/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	18/05/2015 15:38:16	Para FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP - Senhor licitante solicito seja apresentada amostra para do produto ofertado no prazo e condições descritas no item 8.4 do Edital. A amostra deverá ser entregue para a análise da Divisão de Material e Patrimônio – DIMAP, no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco D, Edifício Adriana, Brasília-DF, mediante recibo, de segunda à sexta, das 09h00 às 18h00.
02.917.511/0001-06	18/05/2015 15:53:53	boa tarde, qual é o prazo para entregarmos a amostra?
Pregoeiro	18/05/2015 15:58:27	Para FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP - Conforme subitem 8.4.1 do Edital, a amostra deverá ser apresentada no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da requisição.
Sistema	21/05/2015 13:48:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	21/05/2015 13:48:31	Senhor fornecedor WWW. SUPRIMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.443.391/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	25/05/2015 13:35:35	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	25/05/2015 14:56:03	Senhor fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	25/05/2015	Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP - Senhor licitante solicito seja apresentada

	14:57:25	amostra do produto ofertado no prazo e condições descritas no item 8.4 do Edital. A amostra deverá ser entregue para a análise da Divisão de Material e Patrimônio – DIMAP, no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco D, Edifício Adriana, Brasília-DF, mediante recibo, de segunda à sexta, das 09h00 às 18h00.
02.985.342/0001-33	25/05/2015 16:19:57	Boa Tarde, solicitamos nossa desclassificação em virtude de não conseguirmos entregar a amostra no prazo estabelecido em edital.
Sistema	26/05/2015 14:44:32	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	29/05/2015 14:35:41	Senhor fornecedor CARAIPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.730.888/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	02/06/2015 13:53:50	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	02/06/2015 13:57:17	Senhor fornecedor A SETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 15.188.822/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	08/06/2015 13:13:03	Para A SETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Senhor licitante solicito seja apresentada amostra para do produto ofertado no prazo e condições descritas no item 8.4 do Edital. A amostra deverá ser entregue para a análise da Divisão de Material e Patrimônio – DIMAP, no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco D, Edifício Adriana, Brasília-DF, mediante recibo, de segunda à sexta, das 09h00 às 18h00.
15.188.822/0001-15	08/06/2015 13:18:35	ok Sra ; Pregoeira enviaremos as amostras pra o endereço indicado.
Sistema	08/06/2015 16:07:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A SETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 15.188.822/0001-15, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/06/2015 19:23:56	Senhores Licitantes, informo que o processo será encaminhado ao Setor Requisitante para análise do produto ofertado pela empresa A SETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. Solicito que acessem, diariamente, o sistema a para acompanhar o andamento do certame.
Sistema	16/06/2015 16:42:02	Senhor fornecedor CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS E PRODUTOS METALURGI, CNPJ/CPF: 72.932.809/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	16/06/2015 16:47:06	Para CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS E PRODUTOS METALURGI - Senhor licitante solicito seja apresentada amostra do produto ofertado no prazo e condições descritas no item 8.4 do Edital. A amostra deverá ser entregue para a análise da Divisão de Material e Patrimônio – DIMAP, no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco D, Edifício Adriana, Brasília-DF, mediante recibo, de segunda à sexta, das 09h00 às 18h00.
72.932.809/0001-62	16/06/2015 16:51:36	Senhor pregoeiro , Enviaremos a amostra conforme solicitado no edital
Pregoeiro	16/06/2015 16:56:30	Para CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS E PRODUTOS METALURGI - Senhor licitante queira por favor anexar sua proposta.
Sistema	16/06/2015 17:50:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS E PRODUTOS METALURGI, CNPJ/CPF: 72.932.809/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	16/06/2015 18:05:47	Senhor fornecedor CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS E PRODUTOS METALURGI, CNPJ/CPF: 72.932.809/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	16/06/2015 18:13:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS E PRODUTOS METALURGI, CNPJ/CPF: 72.932.809/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	16/06/2015 18:14:36	Senhor fornecedor CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS E PRODUTOS METALURGI, CNPJ/CPF: 72.932.809/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	16/06/2015 18:15:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS E PRODUTOS METALURGI, CNPJ/CPF: 72.932.809/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	17/06/2015 14:55:51	Senhor fornecedor CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS E PRODUTOS METALURGI, CNPJ/CPF: 72.932.809/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	17/06/2015 15:13:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS E PRODUTOS METALURGI, CNPJ/CPF: 72.932.809/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	17/06/2015 16:50:18	Senhores Licitantes, informo que o processo será encaminhado ao Setor Requisitante para análise do produto ofertado pela empresa CASA SHOPPING MANUFATURA DE MOVEIS . Solicito que acessem, diariamente, o sistema a para acompanhar o andamento do certame.
Sistema	25/06/2015 15:58:36	Senhor fornecedor METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.215.858/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	25/06/2015 15:59:39	Para METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Senhor licitante solicito seja apresentada amostra do produto ofertado no prazo e condições descritas no item 8.4 do Edital. A amostra deverá ser entregue para a análise da Divisão de Material e Patrimônio – DIMAP, no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco D, Edifício Adriana, Brasília-DF, mediante recibo, de segunda à sexta, das 09h00 às 18h00.
05.215.858/0001-97	25/06/2015 16:03:05	Boa tarde, iremos providenciar proposta e documentação para o envio, e iremos providenciar a amostra para entrega no prazo estabelecido no edital.
Sistema	25/06/2015 17:09:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.215.858/0001-97, enviou o anexo para o item 1.

Pregoeiro	29/06/2015 14:00:07	Senhores Licitantes, informo que o processo será encaminhado ao Setor Requisitante para análise do produto ofertado pela empresa METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. Solicito que acessem, diariamente, o sistema a para acompanhar o andamento do certame.
Pregoeiro	07/07/2015 13:46:29	Boa Tarde Senhores Licitantes.
Sistema	07/07/2015 13:53:21	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	07/07/2015 13:53:53	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/07/2015 às 14:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	07/07/2015 13:53:21	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	07/07/2015 13:53:53	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/07/2015 às 14:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:03 horas do dia 08 de julho de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EDILEUSA VIDAL DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA

Equipe de Apoio

ELIZETE FERREIRA COSTA

Equipe de Apoio



Documento assinado eletronicamente por **Edileusa Vidal dos Santos, Técnico Judiciário**, em 08/07/2015, às 16:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Elizete Ferreira Costa, Pregoeiro(a)**, em 09/07/2015, às 17:54 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **0874885** e o código CRC **FC5D95B3**.