



JUSTIÇA FEDERAL  
Tribunal Regional Federal da 1ª Região

**CIRCULAR/NULIT N. 38**

**Brasília, 30 de julho de 2015.**

**REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/2014 PROCESSO: 3188-014.2014**

Prezado Sr. Gabriel de Santana,

Em atenção à solicitação formulada pela empresa AVAYA, a Pregoeira, com base nas informações prestadas pelo Setor Requisitante esclarece:

**Pergunta 1:**

ITEM 2.3.3. Deve suportar no mínimo 4094 VLANs IDs e pelo menos 4000 ativas simultaneamente

Entendemos que 4.094 VLANs é o número máximo padronizado pelo protocolo e que a maioria das redes de grande escala não utilizam a totalidade dessas VLANs, sendo uma necessidade real apenas para provedores de serviço. Entendemos então que 1.024 VLANs é um número que atende confortavelmente a necessidade do Tribunal, não causando qualquer prejuízo ao órgão. Nosso entendimento está correto?

**Resposta:**

O entendimento não está correto, vale o descrito no Item 2.3.3 do edital.

Atenciosamente,

Edna Maria Telles  
**Núcleo de Licitações**  
**Diretora**