



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ATA

90027.422017.41956.4507.434076372

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da Primeira Região

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00042/2017 (SRP)**

As 14:00 horas do dia 23 de agosto de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 545/2016 de 13/10/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 0006190-11.2016, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00042/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PADRÃO MINI PC E MONITORES DE VÍDEO, contemplando entrega, serviço de assistência técnica e garantia no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região, de acordo com as especificações e quantidades constantes dos Anexos deste Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: COMPUTADOR

Descrição Complementar: COMPUTADOR TIPO 01 - PADRÃO MINI PC (CPU) 1. PROCESSADOR 1.1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos; 1.2. Possuir no mínimo, 6 MB de cache; 1.3. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados; 1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 1.5. Hypertransport de no mínimo de 2133 MHz ou DMI de no mínimo 8 GT/s. 1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 1.9. O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 6.400 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 2. MEMÓRIA 2.1. Deverá possuir memória DDR4 SDRAM ou superior de, no mínimo, 8 (oito) GB. 2.2. Instalada em dois módulos idênticos de 4 (quatro) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade deverá estar implementada; 2.3. Expansível a 16 (dezesesseis) GB, no mínimo. **DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL**

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8.079**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 4.200,0000**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., pelo melhor lance de R\$ 2.695,0000 e a quantidade de 8.079 UNIDADE .

Item: 2

Descrição: COMPUTADOR

Descrição Complementar: COMPUTADOR TIPO 02 - PADRÃO MINI PC (CPU) 1. PROCESSADOR 1.1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos; 1.2. Possuir no mínimo, 8 MB de cache; 1.3. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados; 1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 1.5. Hypertransport de no mínimo de 2133 MHz ou DMI de no mínimo 8 GT/s. 1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 1.9. O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 9.000 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 2. MEMÓRIA 2.1. Deverá possuir memória DDR4 SDRAM ou superior de, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 2.2.1. Instalada em dois módulos idênticos de 8 (oito) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade deverá estar implementada. 2.2.2. Expansível a 32GB, no mínimo. **DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL**

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 177**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 4.971,0000**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: DATEN TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.970,0000 e a quantidade de 177 UNIDADE .

Item: 3

Descrição: MONITOR VÍDEO

Descrição Complementar: MONITOR DE VÍDEO - TIPO 01 3.1. MONITOR 3.1.1. Tipo LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 3.1.2. Padrão SVGA; 3.1.3. Área visível de, no mínimo, 18,5 polegadas e de, no máximo, 21,5 polegadas; 3.1.4. Resolução, de no mínimo, 1360 x 768 pixel não entrelaçado; 3.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 16 milhões de Cores; 3.1.6. Pixel Pitch de, no máximo, 0,30 mm; 3.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 170°, V: 160°; 3.1.8. Brilho de, no mínimo, 250cd/m2; 3.1.9. Dupla entrada para sinal de vídeo: VGA analógico e HDMI digital; 3.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 3.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 3.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 8ms; 3.1.12. Padrão Plug & Play; 3.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 3.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 3.1.15.

Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; 2.DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 16.464

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 767,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA..., pelo melhor lance de R\$ 519,0000 e a quantidade de 16.464 UNIDADE .

Item: 4

Descrição: MONITOR VÍDEO

Descrição Complementar: MONITOR DE VÍDEO - TIPO 02 4.1. MONITOR 4.1.1. Tipo LCD/LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 4.1.2. Padrão SVGA; 4.1.3. Área visível de, no mínimo, 15,6 polegadas e de, no máximo, 16 polegadas; 4.1.4. Resolução, de no mínimo, 1366x 768 pixel não entrelaçado; 4.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 262 mil; 4.1.6. Pixel Pitch de no máximo, 0,30 mm; 4.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 90°, V: 50°; 4.1.8. Brilho de, no mínimo, 180 cd/m²; 4.1.9. Entrada para sinal de vídeo: VGA analógico; 4.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 4.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 4.1.10.1. Será aceita película anti-reflexiva. 4.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 10ms; 4.1.12. Padrão Plug & Play; 4.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 4.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 4.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 51

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 366,0000

Situação: Cancelado na aceitação

Histórico

Item: 1 - COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	Nenhuma	8.079	R\$ 4.016,5200	R\$ 32.449.465,0800	22/08/2017 15:23:48
<p>Marca: DATEN Fabricante: DATEN TECNOLOGIA Modelo / Versão: DC2C-U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR TIPO 01 - PADRÃO MINI PC (CPU), MARCA DATEN, MODELO DC2C-U, COM 1. PROCESSADOR 1.1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos; 1.2. Possuir no mínimo, 6 MB de cache; 1.3. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados; 1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 1.5. Hypertransport de no mínimo de 2133 MHz ou DMI de no mínimo 8 GT/s. 1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 1.9. O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 6.400 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 2. MEMÓRIA 2.1. Deverá possuir memória DDR4 SDRAM ou superior de, no mínimo, 8 (oito) GB. 2.2. Instalada em dois módulos idênticos de 4 (quatro) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade deverá estar implementada; 2.3. Expansível a 16 (dezesesseis) GB, no mínimo. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL</p>								
37.131.927/0001-70	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	8.079	R\$ 4.213,0000	R\$ 34.036.827,0000	23/08/2017 10:16:38
<p>Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: ThinkCentre M910q Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ThinkCentre M910q – Tiny (8GB + 240GB SSD + 6.400 com o Core i5-7500T https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-7500T+%40+2.70GHz&id=2917+win10+mouse+pad+GEL+trava+kesignton+com+cabo+de+1,40m). COMPUTADOR TIPO 01 - PADRÃO MINI PC (CPU) 1. PROCESSADOR 1.1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos; 1.2. Possuir no mínimo, 6 MB de cache; 1.3. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados; 1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 1.5. Hypertransport de no mínimo de 2133 MHz ou DMI de no mínimo 8 GT/s. 1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 1.9. O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 6.400 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 2. MEMÓRIA 2.1. Deverá possuir memória DDR4 SDRAM ou superior de, no mínimo, 8 (oito) GB. 2.2. Instalada em dois módulos idênticos de 4 (quatro) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade deverá estar implementada; 2.3. Expansível a 16 (dezesesseis) GB. O equipamento atende as especificações constantes do anexo I do edital. Prazo de entrega dos equipamentos ocorrerá no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. Garantia com assistência técnica “on site” dos equipamentos, não inferior a 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo; Validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.</p>								
20.645.805/0001-08	ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP	Sim	Sim	PPB	8.079	R\$ 4.300,0000	R\$ 34.739.700,0000	23/08/2017 10:17:35

	Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: ThinkCentre M910q – Tiny Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador Padrão Mini PC (CPU) - Lenovo ThinkCentre M910q – Tiny 1. Processador 1.1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos; 1.2. Possuir no mínimo, 6 MB de cache; 1.3. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados; 1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 1.5. Hypertransport de no mínimo de 2133 MHz ou DMI de no mínimo 8 GT/s. 1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 1.9. O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 6.400 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 2. MEMÓRIA 2.1. Deverá possuir memória DDR4 SDRAM ou superior de, no mínimo, 8 (oito) GB. 2.2. Instalada em dois módulos idênticos de 4 (quatro) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade deverá estar implementada; 2.3. Expansível a 16 (dezesesseis) GB, no mínimo. Demais Especificações Constantes do Anexo I do Edital. A garantia dos equipamentos será de 48 (quarenta e oito) meses on site, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. Os equipamentos serão entregues no prazo máximo de 60 (sessenta dias) corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.							
03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	PPB	8.079	R\$ 5.000,0000	R\$ 40.395.000,0000	23/08/2017 11:42:27
	Marca: Hewlett Packard Fabricante: HP Inc Modelo / Versão: Elitedesk 800 G3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G3 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete DM (Mini Desktop), sensor de intrusão, fonte externa com eficiência energética, processador Intel I5-7500T, com pontuação mínima de 6.400 pontos no CPU Benchmark, memória RAM de 08 GB padrão DDR-4 de 2400 Mhz configurado em dual channel, unidade de disco sólido (SSD) de 256 GB padrão SATA-3 de 2,5”, interface 10/100/1000, porta VGA e duas portas DisplayPort acompanhado de adaptador para HDMI, teclado USB ABNT2, mouse USB laser, Sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional. Acompanha: Trava de Segurança ao gabinete, pendrive de 16 GB, adaptador para o padrão antigo, mouse pad com apoio. Garantia de 48 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido no artigo 3º da LEI 8.248/1991. Equipamentos de procedência Nacional e proposta com validade de 60 (sessenta) dias a contar do prazo de abertura das propostas							
81.243.735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	Não	Não	PPB	8.079	R\$ 5.200,0000	R\$ 42.010.800,0000	23/08/2017 10:44:28
	Marca: Positivo Fabricante: Positivo Tecnologia S/A Modelo / Versão: POSITIVO MASTER C610 MINIPRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR TIPO 01 - PADRÃO MINI PC (CPU), processador quatro núcleos, 6 MB de cache, 6.400 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, memória 8 GB dual channel, Chip TPM, SSD 240GB MLC, interfaces VGA e HDMI, Teclado, Mouse, Mouse pad, gabinete não ultrapassa 1,36 litros, Adaptador AC universal bivolt automático, adaptador 2P+T, Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 bits. Garantia de 48 meses on-site; Validade da proposta: 60 dias; Atende a todas as especificações, configurações técnicas, certificações e demais exigências contidas no Edital e nos Anexos, bem como está de acordo com todas as condições dispostas no edital e seus anexos e com as respostas aos questionamentos formulados pelas empresas licitantes. Declara que o produto ofertado é manufaturado nacional, atende ao Processo Produtivo Básico.							
89.237.911/0001-40	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	Não	Não	PPB	8.079	R\$ 5.300,0000	R\$ 42.818.700,0000	23/08/2017 13:55:59
	Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: Prodesk 400 DM G3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR TIPO 01 - PADRÃO MINI PC (CPU) 1. PROCESSADOR 1.1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos; 1.2. Possuir no mínimo, 6 MB de cache; 1.3. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados; 1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 1.5. Hypertransport de no mínimo de 2133 MHz ou DMI de no mínimo 8 GT/s. 1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 1.9. O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 6.400 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 2. MEMÓRIA 2.1. Deverá possuir memória DDR4 SDRAM ou superior de, no mínimo, 8 (oito) GB. 2.2. Instalada em dois módulos idênticos de 4 (quatro) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade deverá estar implementada; 2.3. Expansível a 16 (dezesesseis) GB, no mínimo. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. HP 400 DM G3							
94.316.916/0005-22	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	PPB	8.079	R\$ 6.000,0000	R\$ 48.474.000,0000	23/08/2017 09:41:03
	Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Optiplex 7050 MFF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade c/ as exigências do Edital. 6.1. ITEM 01 – COMPUTADOR TIPO 01 - PADRÃO MINI PC (CPU) MARCA/FABRICANTE: Dell MODELO (REFERÊNCIA): Dell Optiplex 7050 MFF PPB: Este produto foi produzido de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB); 6.1.1. PROCESSADOR 6.1.1.1. Possui 4 (quatro) núcleos físicos; 6.1.1.2. Possui 6 MB de cache; 6.1.1.3. Possui suporte a AES, para criptografia de dados; 6.1.1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 6.1.1.5. DMI de 8 GT/s. 6.1.1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 6.1.1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 6.1.1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 6.1.1.9. O microprocessador obtém							

pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 6.400 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 6.1.2. MEMÓRIA 6.1.2.1. Possui memória DDR4 SDRAM ou superior de 8 (oito) GB. 6.1.2.2. Instalada em dois módulos idênticos de 4 (quatro) GB com suporte a dual-channel. A funcionalidade estará implementada; 6.1.2.3. Expansível a 16 (dezesesseis) GB, no mínimo. 6.1.3. PLACA MÃE 6.1.3.1. Chip de segurança TPM Versão 2.0 (Trusted Platform Module) integrado à placa principal. Serão ofertados e entregues todos os softwares necessários para a implantação e utilização de todos os recursos de segurança; 6.1.3.2. Fabricação própria e exclusiva do modelo ofertado, do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas personalizações; 6.1.3.3. Permite acesso remoto ao POST (procedimento de inicialização) e BIOS para leitura e gravação, mesmo com o equipamento desligado através da rede; 6.1.3.4. Permite ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados; 6.1.3.5. Possui a capacidade de inventário remoto de hardware mesmo com o equipamento desligado; 6.1.3.6. Permite inicialização remota a partir de imagem (iso ou img) em USB. 6.1.4. INTERFACES E DISPOSITIVOS INTEGRADOS À PLACA PRINCIPAL 6.1.4.1. Após instalação do mouse e do teclado, possui no mínimo 3 (três) interfaces USB livres. 6.1.4.2. Pelo menos 2 (duas) das portas USB são compatíveis com o padrão USB 3.1; 6.1.4.3. Pelo menos 2 (duas) das portas USB estão localizadas na parte frontal do gabinete; 6.1.4.4. Não serão aceitos adaptadores; 6.1.4.5. Interface de rede Ethernet Gigabit, com 1 (um) conector RJ-45, suportando o modo de operação Full Duplex, auto-sense, integrada à placa-mãe, possuindo WOL (Wake On Lan), totalmente compatível com os padrões Ethernet IEEE 802.2 e 802.3. 6.1.5. BIOS 6.1.5.1. Controle de permissões de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o equipamento, uma para os recursos de gerência e outra para alteração das configurações da BIOS (supervisor); 6.1.5.2. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento e tem direitos copyright sobre esse BIOS; Não sendo aceitas soluções em regime de O&M ou customizadas. 6.1.5.2.1. Os direitos de copyright serão comprovados por atestado fornecido pelo fabricante declarando o modelo do equipamento. 6.1.5.2.2. Produzida ou atualizada em 2017. 6.1.5.2.3. Atualização da BIOS (inclusive remotamente), por meio de interface gráfica; 6.1.5.2.4. As atualizações, quando necessárias, são disponibilizadas no site do fabricante. 6.1.6. ARMAZENAMENTO 6.1.6.1. Possui 1 (uma) unidade de armazenamento do tipo SSD (Solid State Drive) com capacidade de 256 GB com tecnologia MLC; 6.1.7. CONTROLADORA DE VIDEO 6.1.7.1. Compatível com o padrão SVGA, com no mínimo 1024 MB de memória, podendo ser compartilhada; 6.1.7.2. Suporta resolução de, no mínimo, 1360 x 768 a 60HZ; 6.1.7.3. Possui 1 (uma) interface VGA e 1 (uma) interfaces HDMI; 6.1.7.4. Atende ao padrão DIRECTX 12 ou superior; 6.1.7.5. Possui recursos para utilização de 2 (dois) monitores com opção de imagem duplicada ou extensão da área de trabalho. 6.1.8. TECLADO 6.1.8.1. Teclado com no mínimo 104 teclas (AT Enhanced), padrão ABNT II. O equipamento funciona corretamente quando o Sistema Operacional estiver configurado para o Teclado Brasileiro ABNT II..... Demais especificação conforme edital, questionamentos e respostas de questionamentos e seus anexos.

38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	8.079	R\$ 6.258,0000	R\$ 50.558.382,0000	23/08/2017 12:59:49
<p>Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Optiplex 7050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR PADRÃO MINI PC: Possui 8GB de Memória DDR4 SDRAM, instalada em dois módulos idênticos de 8GB; Expansível até 16GB; Possui Chip de segurança TPM Versão 2.0 (Trusted Platform Module) integrado à placa principal; Após instalação do mouse e do teclado, possui no mínimo 3 (três) interfaces USB livres; Pelo menos 2 (duas) das portas USB deverão ser compatíveis com o padrão USB 3.1; 2 (duas) das portas USB estão localizadas na parte frontal do gabinete; Interface de rede Ethernet Gigabit, com no mínimo 1 (um) conector RJ-45, suportando o modo de operação Full Duplex, auto-sense, integrada à placa-mãe, possuindo WOL (Wake On Lan), totalmente compatível com os padrões Ethernet IEEE 802.2 e 802.3; Controle de permissões de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o equipamento, uma para os recursos de gerência e outra para alteração das configurações da BIOS (supervisor); BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deverá ter direitos de copyright sobre esse BIOS. Não sendo aceitas soluções em regime de O&M ou customizadas; Possui 1 (uma) unidade de armazenamento do tipo SSD (Solid State Drive) com capacidade de no mínimo 240GB com tecnologia MLC; Compatível com o padrão SVGA, com no mínimo 1024 MB de memória, podendo ser compartilhada; Possui 1 (uma) interface VGA e 1 (uma) interfaces HDMI ou Display Port; Acompanha Teclado com no mínimo 104 teclas (AT Enhanced), padrão ABNT II; Mouse com Possuir 2 (dois) botões na parte superior, para manuseio com os dedos indicador e médio, e dispositivo de rolagem do tipo "scroll wheel" localizado entre os botões que permita ser clicado; Acompanha mouse pad com apoio para o pulso, base antiderrapante, na cor preta e que permita o perfeito funcionamento do mouse especificado; Gabinete Possui sistema de refrigeração dimensionado para perfeita refrigeração do processador e demais componentes internos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes, considerando a operação na capacidade máxima do microprocessador em ambiente não refrigerado; Possui 1 (um) alto falante interno de pelo menos 1 (um) Watt de potência, compatível com a controladora de som do equipamento; Possui sensor de intrusão que gera log para posterior auditoria, passível de obtenção via protocolo SNMP; Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 bits em português (Brasil) configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema; Cada equipamento acompanha de 1 (um) cabo de aço com trava do padrão kensington; Garantia de 48 (quarenta e oito) meses On-Site; Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.</p>								
07.275.920/0001-61	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	Não	Não	PPB	8.079	R\$ 7.000,0000	R\$ 56.553.000,0000	21/08/2017 16:09:43
<p>Marca: ThinkCentre Fabricante: Lenovo Tecnologia Brasil Ltda Modelo / Versão: M910 Tiny Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador Tipo 01 – Padrão Mini PC (CPU) com as seguintes características: PROCESSADOR - Possui 4 núcleos físicos; Possui 6 MB de cache; Possui suporte a AES, para criptografia de dados; Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. DMI de no mínimo 8 GT/s. TDP de 35 Watts e demais exigências do TR. MEMÓRIA - Possui memória DDR4 SDRAM, 8 GB. Instalada em dois módulos idênticos de 4 GB com suporte a dual channel. A funcionalidade estará implementada; Expansível a 32 GB. PLACA MÃE - Chip de segurança TPM Versão 2.0 integrado à placa principal. Serão ofertados e entregues todos os softwares necessários para a implantação e utilização de todos os recursos de segurança; Fabricação própria e exclusiva do modelo ofertado, da Lenovo Não serão utilizadas personalizações; Permite acesso remoto ao POST e BIOS para leitura e gravação, mesmo com o equipamento desligado através da rede e demais exigências do TR. INTERFACES E DISPOSITIVOS INTEGRADOS À PLACA PRINCIPAL - Após instalação do mouse e do teclado, possui no mínimo 3 interfaces USB livres. Todas as portas USB serão compatíveis com o padrão USB 3.1; 2 das portas USB estarão localizadas na parte frontal do gabinete. Não serão utilizados adaptadores. Interface de rede Ethernet Gigabit, com 1 conector RJ-45, suportando o modo de operação Full Duplex e demais exigências do TR.</p>								

BIOS - Controle de permissões de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o equipamento, uma para os recursos de gerência e outra para alteração das configurações da BIOS; BIOS desenvolvida pela Lenovo; Não sendo utilizadas soluções em regime de O&M ou customizadas. Produzida ou atualizada em 2017. Atualização da BIOS, por meio de interface gráfica; As atualizações, quando necessárias, serão disponibilizadas no site da Lenovo; ARMAZENAMENTO - Possui 1 unidade de armazenamento do tipo SSD com capacidade de 256 GB com tecnologia MLC; CONTROLADORA DE VIDEO - Compatível com o padrão SVGA, com 1024 MB de memória, sendo compartilhada; Suporta resolução de 1360 x 768 a 60HZ; Possui 1 interface VGA e 1 de DisplayPort; No caso da interfaces DisplayPort será fornecido adaptador para conversão para HDMI; Atende ao padrão DIRECTX 12 ou superior; Possui recursos para utilização de 2 monitores com opção de imagem duplicada ou extensão da área de trabalho. TECLADO - Teclado com 104 teclas, padrão ABNT II. O equipamento funciona corretamente quando o Sistema Operacional estiver configurado para o Teclado Brasileiro ABNT II e demais exigências do TR; MOUSE - Possui 2 botões na parte superior, para manuseio com os dedos indicador e médio, e dispositivo de rolagem do tipo "scroll wheel" localizado entre os botões que permite ser clicado; Será ambidestro, permitindo o uso adequado por pessoas destros e canhotos e demais exigências do TR; GABINETE/FONTE - O volume total do gabinete não ultrapassa a 1,36 litros. A capacidade em litros é medida através da multiplicação de (A x L x P). Sendo as dimensões máximas permitidas: Altura 40 mm; Largura: 185 mm; Profundidade: 185 mm e demais exigências do TR; SISTEMA OPERACIONAL - Cada equipamento irá previamente instalado e licenciado com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 bits em português configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema e demais exigências do TR. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - Comprovada a eficiência energética do equipamento mediante apresentação de certificado emitido por instituições públicas ou privadas – Energy Star; Comprovado que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs) – EPEAT GOLD; Comprovado que o equipamento está em conformidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO ou internacional equivalente para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos – INMETRO 170; DISPOSIÇÕES GERAIS - Cada equipamento será acompanhado de 1 (um) cabo de aço com trava do padrão kensington. Todos os cadeados serão abertos com chaves. Não serão utilizados cadeados baseados em código. Todos os "segredos" serão iguais, podendo ser abertos por qualquer uma das chaves entregues e demais exigências do TR. O equipamento proposto esta em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante. Prazo de validade da proposta: 60 dias, contado do dia útil imediatamente posterior ao indicado no item 02 deste Edital. Prazo de entrega dos equipamentos: 60 dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. Prazo de garantia com assistência Técnica "on-site" dos equipamentos de: 48 meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.

72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	PPB	8.079	R\$ 7.500,0000	R\$ 60.592.500,0000	22/08/2017 17:51:29
<p>Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Dell Optiplex 7050 MFF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Dell Optiplex, Processador Intel Core i5; Memória de 8GB (2x4GB) DDR4, 1 (uma) unidade de Disco Sólido SSD de 256GB, Sistema Operacional Windows 10 Pro OEM, Teclado e Mouse USB, Trava de Segurança. Garantia de 48 meses "on-site", e demais características conforme Edital e seus respectivos questionamentos.</p>								

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	PPB	8.079	R\$ 8.000,0000	R\$ 64.632.000,0000	23/08/2017 10:36:10
--------------------	--	-----	-----	-----	-------	----------------	---------------------	------------------------

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo / Versão: OPTIPLEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: OPTIPLEX 6.1. ITEM 01 – COMPUTADOR TIPO 01 - PADRÃO MINI PC (CPU) 6.1.1. PROCESSADOR 6.1.1.1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos; 6.1.1.2. Possuir no mínimo, 6 MB de cache; 6.1.1.3. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados; 6.1.1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 6.1.1.5. Hypertransport de no mínimo de 2133 MHz ou DMI de no mínimo 8 GT/s. 6.1.1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 6.1.1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 6.1.1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 6.1.1.9. O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 6.400 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 6.1.2. MEMÓRIA 6.1.2.1. Deverá possuir memória DDR4 SDRAM ou superior de, no mínimo, 8 (oito) GB. 6.1.2.2. Instalada em dois módulos idênticos de 4 (quatro) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade deverá estar implementada; 6.1.2.3. Expansível a 16 (dezesesseis) GB, no mínimo. 6.1.3. PLACA MÃE 6.1.3.1. Chip de segurança TPM Versão 2.0 (Trusted Platform Module) integrado à placa principal. Devem ser ofertados e entregues todos os softwares necessários para a implantação e utilização de todos os recursos de segurança; 6.1.3.2. Fabricação própria e exclusiva do modelo ofertado, do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas personalizações; 6.1.3.3. Permitir acesso remoto ao POST (procedimento de inicialização) e BIOS para leitura e gravação, mesmo com o equipamento desligado através da rede; 6.1.3.4. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados; 6.1.3.5. Possuir a capacidade de inventário remoto de hardware mesmo com o equipamento desligado; 6.1.3.6. Permitir inicialização remota a partir de imagem (iso ou img) em USB. 6.1.4. INTERFACES E DISPOSITIVOS INTEGRADOS À PLACA PRINCIPAL 6.1.4.1. Após instalação do mouse e do teclado, deverá possuir no mínimo 3 (três) interfaces USB livres. 6.1.4.2. Pelo menos 2 (duas) das portas USB deverão ser compatíveis com o padrão USB 3.1 6.1.4.3. Pelo menos 2 (duas) das portas USB deverão estar localizadas na parte frontal do gabinete. 6.1.4.4. Não serão aceitos adaptadores. 6.1.4.5. Interface de rede Ethernet Gigabit, com no mínimo 1 (um) conector RJ-45, suportando o modo de operação Full Duplex, auto-sense, integrada à placa-mãe, possuindo WOL (Wake On Lan), totalmente compatível com os padrões Ethernet IEEE 802.2 e 802.3. 6.1.5. BIOS 6.1.5.1. Controle de permissões de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o equipamento, uma para os recursos de gerência e outra para alteração das configurações da BIOS (supervisor); 6.1.5.2. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deverá ter direitos copyright sobre esse BIOS; Não sendo aceitas soluções em regime de O&M ou customizadas. 6.1.5.2.1. Os direitos de copyright deverão ser comprovados por atestado fornecido pelo fabricante declarando o modelo do equipamento. 6.1.5.2.2. Produzida ou atualizada em 2017. 6.1.5.2.3. Atualização da BIOS (inclusive remotamente), por meio de interface gráfica; 6.1.5.2.4. As atualizações, quando necessárias, deverão ser disponibilizadas no site do fabricante.

	6.1.6. ARMAZENAMENTO 6.1.6.1. Deverá possuir, no mínimo, 1 (uma) unidade de armazenamento do tipo SSD (Solid State Drive) com capacidade de no mínimo 240 GB com tecnologia MLC; 6.1.7. CONTROLADORA DE VIDEO 6.1.7.1. Compatível com o padrão SVGA, com no mínimo 1024 MB de memória, podendo ser compartilhada; 6.1.7.2. Deverá suportar resolução de, no mínimo, 1360 x 768 a 60HZ; 6.1.7.3. Deverá possuir 1 (uma) interface VGA e 1 (uma) interfaces HDMI ou 1 (uma) de DisplayPort; 6.1.7.3.1. No caso das interfaces serem DisplayPort deverá ser fornecidos adaptadores para conversão para HDMI; 6.1.7.4. Deverá atender ao padrão DIRECTX 12 ou superior; 6.1.7.5. Deverá possuir recursos para utilização de 2 (dois) monitores com opção de imagem duplicada ou extensão da área de trabalho. 6.1.8. TECLADO 6.1.8.1. Teclado com no mínimo 104 teclas (AT Enhanced), padrão ABNT II. O equipamento deverá funcionar corretamente quando o Sistema Operacional estiver configurado para o Teclado Brasileiro ABNT II. 6.1.8.2. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 6.1.8.3. Deverá apresentar baixo nível de ruído ao se pressionar as teclas; 6.1.8.4. Deverá apresentar baixa resistência ao se pressionar as teclas; 6.1.8.5. Deverá possuir ajuste de inclinação; 6.1.8.6. O acionamento de qualquer LED indicativo não pode dar a impressão de estar sendo acionando outros LEDs; 6.1.8.7. Teclado da mesma cor predominante do gabinete (CPU).6.1.9. MOUSE 6.1.9.1. Possuir 2 (dois) botões na parte superior, para manuseio com os dedos indicador e médio, e dispositivo de rol...							
15.838.111/0001-49	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI - EPP	Sim	Sim	PPB	8.079	R\$ 9.000,0000	R\$ 72.711.000,0000	23/08/2017 12:01:03
Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: M900 Tiny Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR TIPO 01 - PADRÃO MINI PC (CPU) 1. PROCESSADOR 1.1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos; 1.2. Possuir no mínimo, 6 MB de cache; 1.3. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados; 1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 1.5. Hypertransport de no mínimo de 2133 MHz ou DMI de no mínimo 8 GT/s. 1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 1.9. O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 6.400 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 2. MEMÓRIA 2.1. Deverá possuir memória DDR4 SDRAM ou superior de, no mínimo, 8 (oito) GB. 2.2. Instalada em dois módulos idênticos de 4 (quatro) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade deverá estar implementada; 2.3. Expansível a 16 (dezesesseis) GB, no mínimo. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL								
12.477.490/0001-09	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Não	PPB	8.079	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.790.000,0000	22/08/2017 17:42:12
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: HP PRODESK 400 G3 DM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: COMPUTADOR TIPO 01 - PADRÃO MINI PC (CPU) 1. PROCESSADOR 1.1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos; 1.2. Possuir no mínimo, 6 MB de cache; 1.3. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados; 1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 1.5. Hypertransport de no mínimo de 2133 MHz ou DMI de no mínimo 8 GT/s. 1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 1.9. O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 6.400 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 2. MEMÓRIA 2.1. Deverá possuir memória DDR4 SDRAM ou superior de, no mínimo, 8 (oito) GB. 2.2. Instalada em dois módulos idênticos de 4 (quatro) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade deverá estar implementada; 2.3. Expansível a 16 (dezesesseis) GB, no mínimo. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL								
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	8.079	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.790.000,0000	23/08/2017 13:30:39
Marca: CUBI Fabricante: CUBI Modelo / Versão: CUBI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR TIPO 01 - PADRÃO MINI PC (CPU) 1. PROCESSADOR 1.1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos; 1.2. Possuir no mínimo, 6 MB de cache; 1.3. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados; 1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 1.5. Hypertransport de no mínimo de 2133 MHz ou DMI de no mínimo 8 GT/s. 1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 1.9. O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 6.400 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 2. MEMÓRIA 2.1. Deverá possuir memória DDR4 SDRAM ou superior de, no mínimo, 8 (oito) GB. 2.2. Instalada em dois módulos idênticos de 4 (quatro) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade deverá estar implementada; 2.3. Expansível a 16 (dezesesseis) GB, no mínimo. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	12.477.490/0001-09	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 10.000,0000	13.481.371/0001-84	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 9.000,0000	15.838.111/0001-49	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 8.000,0000	10.454.019/0001-61	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 7.500,0000	72.381.189/0006-25	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 7.000,0000	07.275.920/0001-61	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 6.258,0000	38.042.933/0001-14	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 6.000,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 5.300,0000	89.237.911/0001-40	23/08/2017 14:00:38:347

	R\$ 5.200,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:00:38:347
	R\$ 5.000,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 14:00:38:347
	R\$ 4.300,0000	20.645.805/0001-08	23/08/2017 14:00:38:347
	R\$ 4.213,0000	37.131.927/0001-70	23/08/2017 14:00:38:347
	R\$ 4.016,5200	04.602.789/0001-01	23/08/2017 14:00:38:347
	R\$ 4.500,0000	12.477.490/0001-09	23/08/2017 14:06:13:590
	R\$ 4.015,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:09:43:853
	R\$ 4.014,0000	04.602.789/0001-01	23/08/2017 14:19:21:580
	R\$ 4.010,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:20:09:973
	R\$ 6.000,0000	07.275.920/0001-61	23/08/2017 14:24:05:067
	R\$ 7.800,0000	10.454.019/0001-61	23/08/2017 14:26:31:437
	R\$ 4.000,0000	07.275.920/0001-61	23/08/2017 14:28:46:447
	R\$ 3.990,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:29:24:400
	R\$ 4.400,0000	12.477.490/0001-09	23/08/2017 14:29:25:497
	R\$ 5.198,0000	38.042.933/0001-14	23/08/2017 14:33:52:030
	R\$ 4.250,0000	12.477.490/0001-09	23/08/2017 14:38:18:377
	R\$ 3.989,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:39:30:130
	R\$ 3.985,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:40:15:023
	R\$ 3.984,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:40:25:070
	R\$ 3.980,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:40:48:993
	R\$ 6.700,0000	15.838.111/0001-49	23/08/2017 14:40:51:340
	R\$ 3.979,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:40:57:760
	R\$ 3.975,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:41:12:107
	R\$ 3.975,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:41:18:747
	R\$ 3.973,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:41:41:187
	R\$ 3.970,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:41:50:907
	R\$ 4.200,0000	12.477.490/0001-09	23/08/2017 14:42:17:657
	R\$ 3.969,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:42:17:877
	R\$ 3.965,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:42:30:597
	R\$ 3.960,0000	07.275.920/0001-61	23/08/2017 14:43:08:893
	R\$ 3.963,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:43:10:880
	R\$ 3.959,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:43:17:333
	R\$ 3.955,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:43:34:380
	R\$ 3.954,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:43:39:710
	R\$ 3.950,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:43:55:383
	R\$ 3.949,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:44:01:977
	R\$ 3.900,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:44:19:167
	R\$ 3.899,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:44:26:697
	R\$ 3.898,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:44:57:433
	R\$ 3.897,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:45:01:637
	R\$ 3.895,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:45:31:483
	R\$ 3.894,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:45:36:983
	R\$ 3.890,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:46:00:953
	R\$ 3.889,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:46:05:563
	R\$ 3.880,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:46:49:940
	R\$ 3.879,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:46:54:143
	R\$ 3.875,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:47:19:490
	R\$ 3.800,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:47:22:570
	R\$ 3.780,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:47:41:100
	R\$ 3.700,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:47:44:553
	R\$ 3.690,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:48:12:853
	R\$ 3.650,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:48:16:790
	R\$ 3.610,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:48:42:230
	R\$ 3.600,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:48:45:747
	R\$ 3.700,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 14:48:46:510
	R\$ 3.580,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:49:05:827
	R\$ 3.570,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:49:09:170

R\$ 3.560,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:49:29:060
R\$ 3.550,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:49:32:390
R\$ 3.540,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:49:49:123
R\$ 3.530,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:49:53:313
R\$ 3.520,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:50:14:750
R\$ 3.510,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:50:18:173
R\$ 3.500,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:50:38:817
R\$ 3.499,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:50:41:817
R\$ 3.490,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:51:00:300
R\$ 3.489,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:51:03:317
R\$ 3.488,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:51:32:663
R\$ 3.470,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:51:36:740
R\$ 3.500,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 14:51:52:743
R\$ 3.465,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:52:04:870
R\$ 3.910,0000	89.237.911/0001-40	23/08/2017 14:52:05:993
R\$ 3.460,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:52:07:883
R\$ 3.450,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:52:28:590
R\$ 3.440,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:52:31:917
R\$ 3.439,0000	04.602.789/0001-01	23/08/2017 14:52:35:450
R\$ 3.300,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:52:52:840
R\$ 3.299,0000	04.602.789/0001-01	23/08/2017 14:52:56:370
R\$ 3.435,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:53:01:530
R\$ 3.200,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:53:13:077
R\$ 3.199,0000	04.602.789/0001-01	23/08/2017 14:53:16:937
R\$ 3.430,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 14:53:28:967
R\$ 2.999,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:53:33:513
R\$ 2.998,0000	04.602.789/0001-01	23/08/2017 14:53:37:203
R\$ 2.995,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:53:53:907
R\$ 2.994,0000	04.602.789/0001-01	23/08/2017 14:53:57:220
R\$ 2.910,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:54:14:253
R\$ 2.909,0000	04.602.789/0001-01	23/08/2017 14:54:18:440
R\$ 2.899,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:54:34:393
R\$ 2.898,0000	04.602.789/0001-01	23/08/2017 14:54:39:020
R\$ 2.820,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:54:54:583
R\$ 3.420,0000	72.381.189/0006-25	23/08/2017 14:54:55:910
R\$ 2.819,0000	04.602.789/0001-01	23/08/2017 14:54:59:363
R\$ 3.410,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 14:55:09:163
R\$ 2.790,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:55:14:630
R\$ 2.789,0000	04.602.789/0001-01	23/08/2017 14:55:19:570
R\$ 3.900,0000	89.237.911/0001-40	23/08/2017 14:55:23:490
R\$ 2.760,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:55:34:883
R\$ 2.759,0000	04.602.789/0001-01	23/08/2017 14:55:40:303
R\$ 3.408,0000	72.381.189/0006-25	23/08/2017 14:55:41:117
R\$ 2.740,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:55:55:400
R\$ 2.730,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:55:55:400
R\$ 3.400,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 14:56:03:040
R\$ 2.729,0000	04.602.789/0001-01	23/08/2017 14:56:03:883
R\$ 2.699,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:56:18:650
R\$ 3.523,0000	07.275.920/0001-61	23/08/2017 14:56:29:950
R\$ 3.395,0000	72.381.189/0006-25	23/08/2017 14:56:35:590
R\$ 3.390,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 14:56:45:637
R\$ 3.385,0000	72.381.189/0006-25	23/08/2017 14:57:09:047
R\$ 3.380,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 14:57:17:483
R\$ 3.375,0000	72.381.189/0006-25	23/08/2017 14:57:40:407
R\$ 3.370,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 14:57:49:487
R\$ 3.368,0000	72.381.189/0006-25	23/08/2017 14:58:13:673
R\$ 3.360,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 14:58:18:770
R\$ 3.359,0000	72.381.189/0006-25	23/08/2017 14:58:55:863

	R\$ 3.350,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 14:59:03:490
	R\$ 4.030,0000	12.477.490/0001-09	23/08/2017 15:01:05:687
	R\$ 2.698,9900	04.602.789/0001-01	23/08/2017 15:06:59:570
	R\$ 2.695,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:07:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 14:01:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 14:35:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 14:53:36.
Encerrado	23/08/2017 15:13:39	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2017 16:47:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2017 18:32:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/09/2017 17:11:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77.
Aceite	05/09/2017 17:12:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77, pelo melhor lance de R\$ 2.695,0000.
Habilitado	05/09/2017 17:14:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77
Registro Intenção de Recurso	05/09/2017 17:27:51	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA CNPJ/CPF: 07275920000161. Motivo: Sr. Pregoeiro, a Lenovo manifesta intenção de recorrer a classificação da empresa Positivo, tendo em vista que a mesma não ofereceu em sua proposta o software que atendesse aos quesitos
Registro Intenção de Recurso	05/09/2017 17:45:08	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. CNPJ/CPF: 03619767000191. Motivo: Prezado Sr. Pregoeiro, manifestamos nossa Intenção de interpor Recurso, pois a proposta da licitante vencedora não atende aos requisitos técnicos do Edital, por não ter apresentado comprovação qu
Intenção de Recurso Aceita	05/09/2017 18:00:41	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, CNPJ/CPF: 07275920000161. Motivo: Será aberto o prazo recursal.
Intenção de Recurso Aceita	05/09/2017 18:00:46	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. CNPJ/CPF: 03619767000191. Motivo: Será aberto o prazo recursal.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/09/2017 18:01:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.619.767/0001-91	05/09/2017 17:45	05/09/2017 18:00	Aceito
	Motivo Intenção: Prezado Sr. Pregoeiro, manifestamos nossa Intenção de interpor Recurso, pois a proposta da licitante vencedora não atende aos requisitos técnicos do Edital, por não ter apresentado comprovação que a eficiência energética da fonte é com 100% de carga e por não ter ofertado software de criptografia de dados, conforme solicitado. Atentar para o item 9.4.1 do Acórdão TCU 2.564/2009–Plenário, Acórdão 339/2010 (não rejeição da intenção de recurso).		
	Motivo Aceite ou Recusa: Será aberto o prazo recursal.		
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.275.920/0001-61	05/09/2017 17:27	05/09/2017 18:00	Aceito
	Motivo Intenção: Sr. Pregoeiro, a Lenovo manifesta intenção de recorrer a classificação da empresa Positivo, tendo em vista que a mesma não ofereceu em sua proposta o software que atendesse aos quesitos solicitados no Edital, conforme resposta ao esclarecimento publicado no dia 21/08/2017 às 15:46:34 por esse TRF. Pois o mesmo foi oferecido pelos outros licitantes participantes. Porém a Lenovo retira sua intenção se for informado qual software foi utilizado para tal fim e se o mesmo foi testado na homologação		
	Motivo Aceite ou Recusa: Será aberto o prazo recursal.		

Item: 2 - COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.645.805/0001-08	ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP	Sim	Sim	PPB	177	R\$ 4.300,0000	R\$ 761.100,0000	23/08/2017 10:17:35
<p>Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: ThinkCentre M910q – Tiny Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador Padrão MINI PC (CPU) - Lenovo ThinkCentre M910q – Tiny 1. Processador 1.1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos; 1.2. Possuir no mínimo, 8 MB de cache; 1.3. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados; 1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 1.5. Hypertransport de no mínimo de 2133 MHz ou DMI de no mínimo 8 GT/s. 1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 1.9. O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 9.000 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 2. MEMÓRIA 2.1. Deverá possuir memória DDR4 SDRAM ou superior de, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 2.2.1. Instalada em dois módulos idênticos de 8 (oito) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade deverá estar implementada. 2.2.2. Expansível a 32GB, no mínimo. Demais Especificações Constantes do Anexo I do Edital. A garantia dos equipamentos será de 48 (quarenta e oito) meses on site, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. Os equipamentos serão entregues no prazo máximo de 60 (sessenta dias) corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.</p>								
37.131.927/0001-70	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	177	R\$ 4.971,0000	R\$ 879.867,0000	23/08/2017 10:16:38
<p>Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: ThinkCentre M910q Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ThinkCentre M910q – Tiny (16GB + 512GB SSD + 6.400 com o Core i7-7700T https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-7700T+%40+2.90GHz&id=2951 + win10 + mouse pad GEL + trava kesington com cabo de 1,40m). COMPUTADOR TIPO 02 - PADRÃO MINI PC (CPU) 1. PROCESSADOR 1.1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos; 1.2. Possuir no mínimo, 8 MB de cache; 1.3. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados; 1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 1.5. Hypertransport de no mínimo de 2133 MHz ou DMI de no mínimo 8 GT/s. 1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 1.9. O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 9.000 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 2. MEMÓRIA 2.1. Deverá possuir memória DDR4 SDRAM ou superior de, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 2.2.1. Instalada em dois módulos idênticos de 8 (oito) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade deverá estar implementada. 2.2.2. Expansível a 32GB, no mínimo. O equipamento atende as especificações constantes do anexo I do edital. Prazo de entrega dos equipamentos ocorrerá no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. Garantia com assistência técnica “on site” dos equipamentos, não inferior a 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo; Validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.</p>								
03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	PPB	177	R\$ 6.000,0000	R\$ 1.062.000,0000	23/08/2017 11:42:27
<p>Marca: Hewlett Packard Fabricante: HP Inc Modelo / Versão: Elitedesk 800 G3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G3 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete DM (Mini Desktop), sensor de intrusão, fonte externa com eficiência energética, processador Intel I7-7700T, com pontuação mínima de 6.400 pontos no CPU Benchmark, memória RAM de 16 GB padrão DDR-4 de 2400 Mhz configurado em dual channel, unidade de disco sólido (SSD) de 512 GB padrão SATA-3 de 2,5”, interface 10/100/1000, porta VGA e duas portas DisplayPort acompanhado de adaptador para HDMI, teclado USB ABNT2, mouse USB laser, Sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional. Acompanha: Trava de Segurança ao gabinete, pendrive de 16 GB, adaptador para o padrão antigo, mouse pad com apoio. Garantia de 48 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido no artigo 3º da LEI 8.248/1991. Equipamentos de procedência Nacional e proposta com validade de 60 (sessenta) dias a contar do prazo de abertura das propostas</p>								
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	177	R\$ 6.500,0000	R\$ 1.150.500,0000	22/08/2017 16:11:12
<p>Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Optiplex 7050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR PADRÃO MINI PC: Possui 16GB de Memória DDR4 SDRAM, instalada em dois módulos idênticos de 8GB; Expansível até 32GB; Possui Chip de segurança TPM Versão 2.0 (Trusted Platform Module) integrado à placa principal; Após instalação do mouse e do teclado, possui no mínimo 3 (três) interfaces USB livres; Pelo menos 2 (duas) das portas USB deverão ser compatíveis com o padrão USB 3.1; 2 (duas) das portas USB estão localizadas na parte frontal do gabinete; Interface de rede Ethernet Gigabit, com no mínimo 1 (um) conector RJ-45, suportando o modo de operação Full Duplex, auto-sense, integrada à placa-mãe, possuindo WOL (Wake On Lan), totalmente compatível com os padrões Ethernet IEEE 802.2 e 802.3; Controle de permissões de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o equipamento, uma para os recursos de gerência e outra para alteração das configurações da BIOS (supervisor); BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deverá ter direitos de copyright sobre esse BIOS. Não sendo aceitas soluções em regime de O&M ou customizadas; Possui 1 (uma) unidade de armazenamento do tipo SSD (Solid State Drive) com capacidade de no mínimo 512GB com tecnologia MLC; Compatível com o padrão SVGA, com no mínimo 1024 MB de memória, podendo ser compartilhada; Possui 1 (uma) interface VGA e 1 (uma) interfaces HDMI ou</p>								

	Display Port; Acompanha Teclado com no mínimo 104 teclas (AT Enhanced), padrão ABNT II; Mouse com Possuir 2 (dois) botões na parte superior, para manuseio com os dedos indicador e médio, e dispositivo de rolagem do tipo "scroll wheel" localizado entre os botões que permita ser clicado; Acompanha mouse pad com apoio para o pulso, base antiderrapante, na cor preta e que permita o perfeito funcionamento do mouse especificado; Gabinete Possui sistema de refrigeração dimensionado para perfeita refrigeração do processador e demais componentes internos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes, considerando a operação na capacidade máxima do microprocessador em ambiente não refrigerado; Possui 1 (um) alto falante interno de pelo menos 1 (um) Watt de potência, compatível com a controladora de som do equipamento; Possui sensor de intrusão que gera log para posterior auditoria, passível de obtenção via protocolo SNMP; Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 bits em português (Brasil) configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema; Cada equipamento acompanha de 1 (um) cabo de aço com trava do padrão kensington; Garantia de 48 (quarenta e oito) meses On-Site; Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.							
04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	PPB	177	R\$ 6.556,0000	R\$ 1.160.412,0000	22/08/2017 15:23:48
Marca: DATEN Fabricante: DATEN TECNOLOGIA Modelo / Versão: DC2C-U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR TIPO 02 - PADRÃO MINI PC (CPU), MARCA: DATEN, MODELO: DC2C-U 1. PROCESSADOR 1.1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos; 1.2. Possuir no mínimo, 8 MB de cache; 1.3. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados; 1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 1.5. Hypertransport de no mínimo de 2133 MHz ou DMI de no mínimo 8 GT/s. 1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 1.9. O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 9.000 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 2. MEMÓRIA 2.1. Deverá possuir memória DDR4 SDRAM ou superior de, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 2.2.1. Instalada em dois módulos idênticos de 8 (oito) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade deverá estar implementada. 2.2.2. Expansível a 32GB, no mínimo. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL								
07.247.170/0001-14	MICRO MASTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	177	R\$ 6.580,0000	R\$ 1.164.660,0000	23/08/2017 12:34:22
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: DELL MINI DESKTOP OPTIPLEX 3050M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador tipo 02 - padrão mini PC, processador possui 4 (quatro) núcleos físicos, possui 8 MB de cache, O microprocessador tem pontuação (score) de desempenho de 9.000 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart, possui memória DDR4 SDRAM de 16GB Instalada em dois módulos de 8GB (expansível a 32GB), possui 1 (uma) unidade de armazenamento do tipo SSD (Solid State Drive) com capacidade de 512GB com tecnologia MLC, Controladora de Vídeo Compatível com o padrão SVGA, de 1024 MB de memória compartilhada, suporta resolução de 1360 x 768 a 60Hz, possui 1 (uma) interface VGA e 1 (uma) interfaces HDMI / Display Port, possui recursos para utilização de 2 (dois) monitores com opção de imagem duplicada / extensão da área de trabalho, teclado com 104 teclas padrão ABNT II, Possui 2 (dois) botões na parte superior e dispositivo de rolagem do tipo "scroll wheel", possui tecnologia óptica de 1.000dpi conexão USB com fio, gabinete possui 1 (um) alto falante interno de 1 (um) Watt de potência, possui sensor de intrusão que gera log para posterior auditoria, Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 bits em português (Brasil), Cada equipamento é acompanhando de 1 (um) cabo de aço com trava do padrão kensington. O equipamento proposto está em linha de produção, Monitor marca DELL do tipo LED Wide Flat Panel Display matriz ativa, padrão SVGA, Área visível 21,5 polegadas, Resolução de 1360 x 768 pixel não entrelaçado, dupla entrada para sinal de vídeo VGA analógico e HDMI digital, garantia de 48 (quarenta e oito) meses on site.								
89.237.911/0001-40	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	Não	Não	PPB	177	R\$ 6.700,0000	R\$ 1.185.900,0000	23/08/2017 13:55:59
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: Prodesk 400 DM G3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR TIPO 02 - PADRÃO MINI PC (CPU) 1. PROCESSADOR 1.1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos; 1.2. Possuir no mínimo, 8 MB de cache; 1.3. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados; 1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 1.5. Hypertransport de no mínimo de 2133 MHz ou DMI de no mínimo 8 GT/s. 1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 1.9. O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 9.000 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 2. MEMÓRIA 2.1. Deverá possuir memória DDR4 SDRAM ou superior de, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 2.2.1. Instalada em dois módulos idênticos de 8 (oito) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade deverá estar implementada. 2.2.2. Expansível a 32GB, no mínimo. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL.HP 400 DM G3								
20.327.444/0001-43	ARF EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	177	R\$ 8.000,0000	R\$ 1.416.000,0000	23/08/2017 01:43:34
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: HP EliteDesk 800 35w g2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR TIPO 02 - PADRÃO MINI PC (CPU) 1. PROCESSADOR 1.1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos; 1.2. Possuir no mínimo, 8 MB de cache; 1.3. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados; 1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 1.5. Hypertransport de no mínimo de 2133 MHz ou DMI de no mínimo 8 GT/s. 1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 1.9. O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 9.000 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 2. MEMÓRIA 2.1. Deverá possuir memória DDR4 SDRAM ou superior de, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 2.2.1. Instalada								

	em dois módulos idênticos de 8 (oito) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade deverá estar implementada. 2.2.2. Expansível a 32GB, no mínimo. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL							
94.316.916/0005-22	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	PPB	177	R\$ 8.500,0000	R\$ 1.504.500,0000	23/08/2017 09:41:03
<p>Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Optiplex 7050 MFF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade c/ as exigências do Edital. 6.2. ITEM 2 - COMPUTADOR TIPO 02 - PADRÃO MINI PC (CPU) MARCA/FABRICANTE: Dell MODELO (REFERÊNCIA): Dell Optiplex 7050 MFF PPB: Este produto foi produzido de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB); 6.2.1. PROCESSADOR 6.2.1.1. Possui 4 (quatro) núcleos físicos; 6.2.1.2. Possui 8 MB de cache; 6.2.1.3. Possui suporte a AES, para criptografia de dados; 6.2.1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 6.2.1.5. DMI de 8 GT/s. 6.2.1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 6.2.1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 6.2.1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 6.2.1.9. O microprocessador obtém pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 9.000 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 6.2.2. MEMÓRIA 6.2.2.1. Possui memória DDR4 SDRAM ou superior de 16 (dezesesseis) GB. 6.2.2.1.1. Instalada em dois módulos idênticos de 8 (oito) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade estará implementada. 6.2.2.2. Expansível a 32GB, no mínimo. 6.2.3. PLACA MÃE 6.2.3.1. Chip de segurança TPM Versão 2.0 (Trusted Platform Module) integrado à placa principal. Serão ofertados e entregues todos os softwares necessários para a implantação e utilização de todos os recursos de segurança; 6.2.3.2. Fabricação própria e exclusiva do modelo ofertado, do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas personalizações; 6.2.3.3. Permite acesso remoto ao POST (procedimento de inicialização) e BIOS para leitura e gravação, mesmo com o equipamento desligado através da rede; 6.2.3.4. Permite ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados; 6.2.3.5. Possui a capacidade de inventário remoto de hardware mesmo com o equipamento desligado; 6.2.3.6. Permite inicialização remota a partir de imagem (iso ou img) ou USB; 6.2.4. INTERFACES E DISPOSITIVOS INTEGRADOS À PLACA PRINCIPAL 6.2.4.1. Após instalação do mouse e do teclado, possui no mínimo 3 (três) interfaces USB livres. 6.2.4.2. Pelo menos 2 (duas) das portas USB são compatíveis com o padrão USB 3.1. 6.2.4.3. Pelo menos 2 (duas) das portas USB estão localizadas na parte frontal do gabinete. 6.2.4.4. Não serão aceitos adaptadores. 6.2.4.5. Interface de rede Ethernet Gigabit, com 1 (um) conector RJ-45, suportando o modo de operação Full Duplex, auto-sense, integrada à placa-mãe, possuindo WOL (Wake On Lan), totalmente compatível com os padrões Ethernet IEEE 802.2 e 802.3. 6.2.5. BIOS 6.2.5.1. Controle de permissões de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o equipamento, uma para os recursos de gerência e outra para alteração das configurações da BIOS (supervisor); 6.2.5.1.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento e tem direitos de copyright sobre esse BIOS. Não sendo aceitas soluções em regime de O&M ou customizadas. 6.2.5.1.2. Produzida ou atualizada em 2017. 6.2.5.1.3. Atualização da BIOS (inclusive remotamente), por meio de interface gráfica; 6.2.5.1.4. As atualizações, quando necessárias, são disponibilizadas no site do fabricante. 6.2.6. ARMAZENAMENTO 6.2.6.1. Possui 1 (uma) unidade de armazenamento do tipo SSD (Solid State Drive) com capacidade de 512GB com tecnologia MLC; 6.2.7. CONTROLADORA DE VIDEO 6.2.7.1. Compatível com o padrão SVGA, com no mínimo 1024 MB de memória, podendo ser compartilhada; 6.2.7.2. Suporta resolução de, no mínimo, 1360 x 768 a 60HZ; 6.2.7.3. Possui 1 (uma) interface VGA e 1 (uma) interfaces HDMI; 6.2.7.4. Atende ao padrão DIRECTX 12 ou superior; 6.2.7.5. Possui recursos para utilização de 2 (dois) monitores com opção de imagem duplicada ou extensão da área de trabalho. 6.2.8. TECLADO 6.2.8.1. Teclado com no mínimo 104 teclas (AT Enhanced), padrão ABNT II. O equipamento funciona corretamente quando o Sistema Operacional estiver configurado para o Teclado Brasileiro ABNT II. 6.2.8.2. A impressão sobre as teclas é do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado;.... Demais especificação conforme edital, questionamentos e respostas de questionamentos e seus anexos.</p>								
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	PPB	177	R\$ 8.900,0000	R\$ 1.575.300,0000	22/08/2017 17:51:29
<p>Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Optiplex 7050 MFF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Dell Optiplex, Processador Intel Core i7; Memória de 16GB (2x8GB) DDR4, 1 (uma) unidade de Disco Sólido SSD de 512GB, Sistema Operacional Windows 10 Pro OEM, Teclado e Mouse USB, Trava de Segurança. Garantia de 48 meses "on-site", e demais características conforme Edital e seus respectivos questionamentos.</p>								
10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	PPB	177	R\$ 9.000,0000	R\$ 1.593.000,0000	23/08/2017 10:36:10
<p>Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: OPTIPLEX 6.2.1. PROCESSADOR 6.2.1.1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos; 6.2.1.2. Possuir no mínimo, 8 MB de cache; 6.2.1.3. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados; 6.2.1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 6.2.1.5. Hypertransport de no mínimo de 2133 MHz ou DMI de no mínimo 8 GT/s. 6.2.1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 6.2.1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 6.2.1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 6.2.1.9. O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 9.000 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 6.2.2. MEMORIA 6.2.2.1. Deverá possuir memória DDR4 SDRAM ou superior de, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 6.2.2.1.1. Instalada em dois módulos idênticos de 8 (oito) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade deverá estar implementada. 6.2.2.2. Expansível a 32GB, no mínimo. 6.2.3. PLACA MÃE 6.2.3.1. Chip de segurança TPM Versão 2.0 (Trusted Platform Module) integrado à placa principal. Devem ser ofertados e entregues todos os softwares necessários para a implantação e utilização de todos os recursos de segurança;</p>								

6.2.3.2. Fabricação própria e exclusiva do modelo ofertado, do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas personalizações; 6.2.3.3. Permitir acesso remoto ao POST (procedimento de inicialização) e BIOS para leitura e gravação, mesmo com o equipamento desligado através da rede; 6.2.3.4. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados; 6.2.3.5. Possuir a capacidade de inventário remoto de hardware mesmo com o equipamento desligado; 6.2.3.6. Permitir inicialização remota a partir de imagem (iso ou img) ou USB; 6.2.4. INTERFACES E DISPOSITIVOS INTEGRADOS À PLACA PRINCIPAL 6.2.4.1. Após instalação do mouse e do teclado, deverá possuir no mínimo 3 (três) interfaces USB livres. 6.2.4.2. Pelo menos 2 (duas) das portas USB deverão ser compatíveis com o padrão USB 3.1. 6.2.4.3. Pelo menos 2 (duas) das portas USB deverão estar localizadas na parte frontal do gabinete. 6.2.4.4. Não serão aceitos adaptadores. 6.2.4.5. Interface de rede Ethernet Gigabit, com no mínimo 1 (um) conector RJ-45, suportando o modo de operação Full Duplex, auto-sense, integrada à placa-mãe, possuindo WOL (Wake On Lan), totalmente compatível com os padrões Ethernet IEEE 802.2 e 802.3. 6.2.5. BIOS 6.2.5.1. Controle de permissões de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o equipamento, uma para os recursos de gerência e outra para alteração das configurações da BIOS (supervisor); 6.2.5.1.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deverá ter direitos de copyright sobre esse BIOS. Não sendo aceitas soluções em regime de O&M ou customizadas. 6.2.5.1.2. Produzida ou atualizada em 2017. 6.2.5.1.3. Atualização da BIOS (inclusive remotamente), por meio de interface gráfica; 6.2.5.1.4. As atualizações, quando necessárias, deverão ser disponibilizadas no site do fabricante. 6.2.6. ARMAZENAMENTO 6.2.6.1. Deverá possuir, no mínimo, 1 (uma) unidade de armazenamento do tipo SSD (Solid State Drive) com capacidade de no mínimo 512GB com tecnologia MLC; 6.2.7. CONTROLADORA DE VIDEO 6.2.7.1. Compatível com o padrão SVGA, com no mínimo 1024 MB de memória, podendo ser compartilhada; 6.2.7.2. Deverá suportar resolução de, no mínimo, 1360 x 768 a 60HZ; 6.2.7.3. Deverá possuir 1 (uma) interface VGA e 1 (uma) interfaces HDMI ou Display Port; 6.2.7.3.1. No caso das interfaces serem Display Port deverá ser fornecido adaptador para conversão para HDMI; 6.2.7.4. Deverá atender ao padrão DIRECTX 12 ou superior; 6.2.7.5. Deverá possuir recursos para utilização de 2 (dois) monitores com opção de imagem duplicada ou extensão da área de trabalho. 6.2.8. TECLADO 6.2.8.1. Teclado com no mínimo 104 teclas (AT Enhanced), padrão ABNT II. O equipamento deverá funcionar corretamente quando o Sistema Operacional estiver configurado para o Teclado Brasileiro ABNT II. 6.2.8.2. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 6.2.8.3. Deverá apresentar baixo nível de ruído ao se pressionar as teclas; 6.2.8.4. Deverá apresentar baixa resistência ao se pressionar as teclas; 6.2.8.5. Deverá possuir ajuste de inclinação; 6.2.8.6. O acionamento de qualquer LED indicativo não pode dar a impressão de estar sendo acionando outros LEDs; 6.2.8.7. Teclado da mesma cor predominante do gabinete (CPU). 6.2.8.8. Padrão USB 6.2.9. MOUSE 6.2.9.1. Possuir 2 (dois) botões na parte superior, para manuseio com os dedos indicador e médio, e dispositivo de rolagem do tipo "scroll wheel" localizado entre os botões que permita ser clicado; 6.2.9.2. Deverá ser ambidestro (simétrico), permitindo o uso adequado por pessoas destras e canhotas...

12.477.490/0001-09	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Não	PPB	177	R\$ 10.000,0000	R\$ 1.770.000,0000	22/08/2017 17:42:12
<p>Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: HP ELITEDESK 800G3 DM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: COMPUTADOR TIPO 02 - PADRÃO MINI PC (CPU) 1. PROCESSADOR 1.1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos; 1.2. Possuir no mínimo, 8 MB de cache; 1.3. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados; 1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 1.5. Hypertransport de no mínimo de 2133 MHz ou DMI de no mínimo 8 GT/s. 1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 1.9. O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 9.000 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 2. MEMÓRIA 2.1. Deverá possuir memória DDR4 SDRAM ou superior de, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 2.2.1. Instalada em dois módulos idênticos de 8 (oito) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade deverá estar implementada. 2.2.2. Expansível a 32GB, no mínimo. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL</p>								
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	177	R\$ 10.000,0000	R\$ 1.770.000,0000	23/08/2017 13:30:39
<p>Marca: CUBI Fabricante: CUBI Modelo / Versão: CUBI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR TIPO 02 - PADRÃO MINI PC (CPU) 1. PROCESSADOR 1.1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos; 1.2. Possuir no mínimo, 8 MB de cache; 1.3. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados; 1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 1.5. Hypertransport de no mínimo de 2133 MHz ou DMI de no mínimo 8 GT/s. 1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 1.9. O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 9.000 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 2. MEMÓRIA 2.1. Deverá possuir memória DDR4 SDRAM ou superior de, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 2.2.1. Instalada em dois módulos idênticos de 8 (oito) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade deverá estar implementada. 2.2.2. Expansível a 32GB, no mínimo. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL</p>								
15.838.111/0001-49	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI - EPP	Sim	Sim	PPB	177	R\$ 11.000,0000	R\$ 1.947.000,0000	23/08/2017 12:01:03
<p>Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: M900 Tiny Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR TIPO 02 - PADRÃO MINI PC (CPU) 1. PROCESSADOR 1.1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos; 1.2. Possuir no mínimo, 8 MB de cache; 1.3. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados; 1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 1.5. Hypertransport de no mínimo de 2133 MHz ou DMI de no mínimo 8 GT/s. 1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 1.9. O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 9.000 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 2. MEMÓRIA 2.1. Deverá possuir memória DDR4 SDRAM ou superior de, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 2.2.1. Instalada</p>								

	em dois módulos idênticos de 8 (oito) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade deverá estar implementada. 2.2.2. Expansível a 32GB, no mínimo. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL							
	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Não	Não	PPB	177	R\$ 15.000,0000	R\$ 2.655.000,0000	23/08/2017 10:14:58
01.590.728/0002-64	<p>Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: ThinkCentre M910q Tiny + acessórios Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 6.2. ITEM 2 - COMPUTADOR TIPO 02 - PADRÃO MINI PC (CPU): 6.2.1. PROCESSADOR 6.2.1.1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos; 6.2.1.2. Possuir no mínimo, 8 MB de cache; 6.2.1.3. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados; 6.2.1.4. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 6.2.1.5. Hypertransport de no mínimo de 2133 MHz ou DMI de no mínimo 8 GT/s. 6.2.1.6. TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35 Watts; 6.2.1.7. Controlador de memória DDR-4 integrado. 6.2.1.8. Não serão aceitos processadores descontinuados. 6.2.1.9. O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo, de 9.000 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart. 6.2.2. MEMÓRIA 6.2.2.1. Deverá possuir memória DDR4 SDRAM ou superior de, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 6.2.2.1.1. Instalada em dois módulos idênticos de 8 (oito) GB com suporte a dual channel. A funcionalidade deverá estar implementada. 6.2.2.2. Expansível a 32GB, no mínimo. 6.2.3. PLACA MÃE 6.2.3.1. Chip de segurança TPM Versão 2.0 (Trusted Platform Module) integrado à placa principal. Devem ser ofertados e entregues todos os softwares necessários para a implantação e utilização de todos os recursos de segurança; 6.2.3.2. Fabricação própria e exclusiva do modelo ofertado, do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas personalizações; 6.2.3.3. Permitir acesso remoto ao POST (procedimento de inicialização) e BIOS para leitura e gravação, mesmo com o equipamento desligado através da rede; 6.2.3.4. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados; 6.2.3.5. Possuir a capacidade de inventário remoto de hardware mesmo com o equipamento desligado; 6.2.3.6. Permitir inicialização remota a partir de imagem (iso ou img) ou USB; 6.2.4. INTERFACES E DISPOSITIVOS INTEGRADOS À PLACA PRINCIPAL 6.2.4.1. Após instalação do mouse e do teclado, deverá possuir no mínimo 3 (três) interfaces USB livres. 6.2.4.2. Pelo menos 2 (duas) das portas USB deverão ser compatíveis com o padrão USB 3.1. 6.2.4.3. Pelo menos 2 (duas) das portas USB deverão estar localizadas na parte frontal do gabinete. 6.2.4.4. Não serão aceitos adaptadores. 6.2.4.5. Interface de rede Ethernet Gigabit, com no mínimo 1 (um) conector RJ-45, suportando o modo de operação Full Duplex, auto-sense, integrada à placa-mãe, possuindo WOL (Wake On Lan), totalmente compatível com os padrões Ethernet IEEE 802.2 e 802.3. 6.2.5. BIOS 6.2.5.1. Controle de permissões de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o equipamento, uma para os recursos de gerência e outra para alteração das configurações da BIOS (supervisor); 6.2.5.1.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deverá ter direitos de copyright sobre esse BIOS. Não sendo aceitas soluções em regime de O&M ou customizadas. 6.2.5.1.2. Produzida ou atualizada em 2017. 6.2.5.1.3. Atualização da BIOS (inclusive remotamente), por meio de interface gráfica; 6.2.5.1.4. As atualizações, quando necessárias, deverão ser disponibilizadas no site do fabricante. 6.2.6. ARMAZENAMENTO 6.2.6.1. Deverá possuir, no mínimo, 1 (uma) unidade de armazenamento do tipo SSD (Solid State Drive) com capacidade de no mínimo 512GB com tecnologia MLC; 6.2.7. CONTROLADORA DE VIDEO 6.2.7.1. Compatível com o padrão SVGA, com no mínimo 1024 MB de memória, podendo ser compartilhada; 6.2.7.2. Deverá suportar resolução de, no mínimo, 1360 x 768 a 60HZ; 6.2.7.3. Deverá possuir 1 (uma) interface VGA e 1 (uma) interfaces HDMI ou Display Port; 6.2.7.3.1. No caso das interfaces serem Display Port deverá ser fornecido adaptador para conversão para HDMI; 6.2.7.4. Deverá atender ao padrão DIRECTX 12 ou superior; 6.2.7.5. Deverá possuir recursos para utilização de 2 (dois) monitores com opção de imagem duplicada ou extensão da área de trabalho. 6.2.8. TECLADO 6.2.9. MOUSE 6.2.10. GABINETE/FONTE 6.2.11. SISTEMA OPERACIONAL 6.2.12. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 6.2.13. DISPOSIÇÕES GERAIS * Demais especificações em conformidade com o Edital e seus Anexos. Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo: ThinkCentre M910q Tiny + acessórios Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Pagamento: 15 (quinze) dias. Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 48 (quarenta e oito) meses On Site.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	01.590.728/0002-64	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 11.000,0000	15.838.111/0001-49	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 10.000,0000	13.481.371/0001-84	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 10.000,0000	12.477.490/0001-09	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 9.000,0000	10.454.019/0001-61	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 8.900,0000	72.381.189/0006-25	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 8.500,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 8.000,0000	20.327.444/0001-43	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 6.700,0000	89.237.911/0001-40	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 6.580,0000	07.247.170/0001-14	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 6.556,0000	04.602.789/0001-01	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 6.500,0000	38.042.933/0001-14	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 6.000,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 4.971,0000	37.131.927/0001-70	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 4.300,0000	20.645.805/0001-08	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 8.100,0000	12.477.490/0001-09	23/08/2017 14:06:38:560
R\$ 5.900,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:10:32:183
R\$ 7.900,0000	01.590.728/0002-64	23/08/2017 14:13:25:070
R\$ 5.100,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 14:20:24:287
R\$ 5.878,0000	38.042.933/0001-14	23/08/2017 14:34:32:580
R\$ 7.400,0000	15.838.111/0001-49	23/08/2017 14:41:18:870
R\$ 6.297,0000	07.247.170/0001-14	23/08/2017 16:13:58:060

R\$ 6.000,0000	72.381.189/0006-25	23/08/2017 16:16:17:180
R\$ 4.970,0000	04.602.789/0001-01	23/08/2017 16:19:21:770
R\$ 5.040,0000	89.237.911/0001-40	23/08/2017 16:19:39:927

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
37.131.927/0001-70	24/08/2017 14:25:15:587	24/08/2017 14:30:15:587	Tempo para envio de lance expirou	-

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
37.131.927/0001-70	24/08/2017 14:31:16:080	24/08/2017 14:33:42:250	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 14:02:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 16:02:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 16:20:06.
Encerrado	23/08/2017 16:20:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2017 16:47:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 20.645.805/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2017 18:04:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 20.645.805/0001-08.
Aceite	24/08/2017 14:23:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 20.645.805/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.300,0000.
Inabilitado	24/08/2017 14:23:56	Inabilitação de proposta. Fornecedor: ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 20.645.805/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.300,0000. Motivo: Pelo descumprimento ao subitem 7.3 do Edital, considerando que não comprovou 88 unidades de Computadores para o item 02, conforme documentação anexa.
Volta de Fase	24/08/2017 14:25:15	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	24/08/2017 14:25:15	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	24/08/2017 14:31:16	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:30:15 de 24/08/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 37131927000170
Aguardando Convocação 7174	24/08/2017 14:31:16	Aguardando convocação 7174
Início do desempate	24/08/2017 14:31:16	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	24/08/2017 14:33:42	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 37131927000170 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	24/08/2017 14:34:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 14:43:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 14:53:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01.
Aceite	05/09/2017 17:13:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 4.970,0000.
Habilitado	05/09/2017 17:14:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01
Registro Intenção de Recurso	05/09/2017 17:45:30	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. CNPJ/CPF: 03619767000191. Motivo: Prezado Sr. Pregoeiro, manifestamos nossa Intenção de interpor Recurso, pois a proposta da licitante vencedora não atende aos requisitos técnicos do Edital, por não ter apresentado comprovação qu
Intenção de Recurso Aceita	05/09/2017 18:01:03	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03619767000191. Motivo: Será aberto o prazo recursal.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.619.767/0001-91	05/09/2017 17:45	05/09/2017 18:01	Aceito

	Motivo Intenção: Prezado Sr. Pregoeiro, manifestamos nossa Intenção de interpor Recurso, pois a proposta da licitante vencedora não atende aos requisitos técnicos do Edital, por não ter apresentado comprovação que a eficiência energética da fonte é com 100% de carga e por não ter ofertado software de criptografia de dados, conforme solicitado. Atentar para o item 9.4.1 do Acórdão TCU 2.564/2009–Plenário, Acórdão 339/2010 (não rejeição da intenção de recurso).
	Motivo Aceite ou Recusa: Será aberto o prazo recursal.

Item: 3 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)								
CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.131.927/0001-70	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	16.464	R\$ 690,0000	R\$ 11.360.160,0000	23/08/2017 10:16:38
Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: E2270PWHE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor 21,5” AOC – E2270PWHE (LED 21,5”) MONITOR DE VÍDEO - TIPO 01 3.1. MONITOR 3.1.1. Tipo LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 3.1.2. Padrão SVGA; 3.1.3. Área visível de, no mínimo, 18,5 polegadas e de, no máximo, 21,5 polegadas; 3.1.4. Resolução, de no mínimo, 1360 x 768 pixel não entrelaçado; 3.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 16 milhões de Cores; 3.1.6. Pixel Pitch de, no máximo, 0,30 mm; 3.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 170°, V: 160°; 3.1.8. Brilho de, no mínimo, 250cd/m2; 3.1.9. Dupla entrada para sinal de vídeo: VGA analógico e HDMI digital; 3.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 3.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 3.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 8ms; 3.1.12. Padrão Plug & Play; 3.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 3.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 3.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; 2. O equipamento atende as especificações constantes do anexo I do edital. Prazo de entrega dos equipamentos ocorrerá no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. Garantia com assistência técnica “on site” dos equipamentos, não inferior a 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo; Validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.								
13.281.460/0001-87	PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA.	Não	Não	PPB	16.464	R\$ 700,0000	R\$ 11.524.800,0000	23/08/2017 09:10:57
Marca: AOC Fabricante: EVISION Modelo / Versão: E2270PWHE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - TIPO 01 3.1. Modelo E2270PWHE Marca AOC , link do fabricante para referencia http://www.aoc.com.br/monitores/escritorio/monitor-21-5-widescreen-led-e2270pwhe MONITOR 3.1.1. Tipo LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 3.1.2. Padrão SVGA; 3.1.3. Área visível de, no mínimo, 18,5 polegadas e de, no máximo, 21,5 polegadas; 3.1.4. Resolução, de no mínimo, 1360 x 768 pixel não entrelaçado; 3.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 16 milhões de Cores; 3.1.6. Pixel Pitch de, no máximo, 0,30 mm; 3.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 170°, V: 160°; 3.1.8. Brilho de, no mínimo, 250cd/m2; 3.1.9. Dupla entrada para sinal de vídeo: VGA analógico e HDMI digital; 3.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 3.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 3.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 8ms; 3.1.12. Padrão Plug & Play; 3.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 3.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 3.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; 2.DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL								
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	16.464	R\$ 700,0000	R\$ 11.524.800,0000	23/08/2017 13:25:19
Marca: LG Fabricante: LG Modelo / Versão: LG 22MP58VQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - TIPO 01 3.1. MONITOR 3.1.1. Tipo LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 3.1.2. Padrão SVGA; 3.1.3. Área visível de, no mínimo, 18,5 polegadas e de, no máximo, 21,5 polegadas; 3.1.4. Resolução, de no mínimo, 1360 x 768 pixel não entrelaçado; 3.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 16 milhões de Cores; 3.1.6. Pixel Pitch de, no máximo, 0,30 mm; 3.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 170°, V: 160°; 3.1.8. Brilho de, no mínimo, 250cd/m2; 3.1.9. Dupla entrada para sinal de vídeo: VGA analógico e HDMI digital; 3.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 3.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 3.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 8ms; 3.1.12. Padrão Plug & Play; 3.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 3.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 3.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; 2.DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL								
20.645.805/0001-08	ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP	Sim	Sim	PPB	16.464	R\$ 720,0000	R\$ 11.854.080,0000	23/08/2017 10:17:35
Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: E2270PWHE (LED 21,5") Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de Vídeo AOC E2270PWHE (LED 21,5") 3.1.1. Tipo LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 3.1.2. Padrão SVGA; 3.1.3. Área visível de, no mínimo, 18,5 polegadas e de, no máximo, 21,5 polegadas; 3.1.4. Resolução, de no mínimo, 1360 x 768 pixel não entrelaçado; 3.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 16 milhões de Cores; 3.1.6. Pixel Pitch de, no máximo, 0,30 mm; 3.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 170°, V: 160°; 3.1.8.								

	Brilho de, no mínimo, 250cd/m ² ; 3.1.9. Dupla entrada para sinal de vídeo: VGA analógico e HDMI digital; 3.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 3.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 3.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 8ms; 3.1.12. Padrão Plug & Play; 3.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 3.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 3.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; 2.Demais Especificações Constantes do Anexo I do Edital. A garantia dos equipamentos será de 48 (quarenta e oito) meses on site, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. Os equipamentos serão entregues no prazo máximo de 60 (sessenta dias) corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.							
07.953.689/0001-18	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Não	Não	PPB	16.464	R\$ 780,0000	R\$ 12.841.920,0000	21/08/2017 14:04:02
Marca: LG Fabricante: LG Modelo / Versão: 22MP55PQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: LG; Fabricante: LG Electronics; Modelo: 22MP55PQ; Procedência: Nacional; 3. ITEM 03 – MONITOR DE VÍDEO – TIPO 01 3.1. MONITOR 3.1.1. Tipo LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 3.1.2. Padrão SVGA; 3.1.3. Área visível de 21,5” polegadas; 3.1.4. Resolução, de 1920 x 1080 pixel não entrelaçado; 3.1.5. Suporte de cores para, , 16,7 milhões de Cores; 3.1.6. Pixel Pitch de 0,247 mm; 3.1.7. Ângulo de visão de H: 178°, V: 178°; 3.1.8. Brilho de 250cd/m ² ; 3.1.9. Tripla entrada para sinal de vídeo: VGA analógico, HDMI e DVI digital; 3.1.9.1. Não será utilizado de adaptadores e conversores; 3.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 3.1.11. Tempo de resposta de 5ms; 3.1.12. Padrão Plug & Play; 3.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 3.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 3.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; 3.1.16. Os equipamentos Não modificados através de adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro procedimento ou emprego de materiais inadequados que adaptem forçadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis; 3.1.17. Possuir certificação Energy Star. 3.1.18. O equipamento proposto esta em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante. 3.2. BASE 3.2.1. Ajuste de inclinação, altura e rotação (pivot), sem a necessidade de utilização de nenhuma ferramenta. 3.3. ACESSÓRIOS 3.3.1. Não serão utilizados acessórios modificados através de adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro procedimento ou emprego de materiais inadequados que adaptem forçadamente os acessórios ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis; 3.3.2. Serão fornecidos para cada monitor os cabos para ligação analógica e digital do monitor ao PC, através das conexões de entrada VGA (analógico) e HDMI (digital), sem utilização de adaptadores, extensores, divisores ou conversores; 3.3.3. Serão fornecidos todos os cabos e drivers e outros softwares, compatíveis com o sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits, necessários para o total funcionamento do equipamento; 3.3.4. Será fornecido adaptador de tomada do padrão novo (fêmea NBR 14136) para o padrão antigo (macho - 2P+ T).Garantia: 48 (quarenta e oito) meses on site; Prazo de entrega: até 60 (sessenta) dias corridos. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.								
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	PPB	16.464	R\$ 850,0000	R\$ 13.994.400,0000	22/08/2017 17:51:29
Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Dell P2217h Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Dell com Porta HDMI e Ajuste de Altura. Garantia de 48 meses e demais características conforme Edital e seus respectivos questionamentos.								
06.283.761/0001-84	LA7 SERVICOS EIRELI	Não	Não	PPB	16.464	R\$ 950,0000	R\$ 15.640.800,0000	10/08/2017 09:03:18
Marca: LG Fabricante: LG Modelo / Versão: 22MP55PQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - MONITOR Tipo LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; Padrão SVGA; Área visível de, no mínimo, 18,5 polegadas e de, no máximo, 21,5 polegadas; Resolução, de no mínimo, 1360 x 768 pixel não entrelaçado; Suporte de cores para, no mínimo, 16 milhões de Cores; Pixel Pitch de, no máximo, 0,30 mm; Ângulo de visão de, no mínimo, H: 170°, V: 160°; Brilho de, no mínimo, 250cd/m ² ; Dupla entrada para sinal de vídeo: VGA analógico e HDMI digital; Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; Tratamento anti-reflexivo; Tempo de resposta de, no máximo, 8ms; Padrão Plug & Play; Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; Não serão admitidos equipamentos modificados através de adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro procedimento ou emprego de materiais inadequados que adaptem forçadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis; será fornecido para cada monitor os cabos para ligação analógica e digital do monitor ao PC, através das conexões de entrada VGA (analógico) e HDMI (digital), sem utilização de adaptadores, extensores, divisores ou conversores; será fornecido, todos os cabos e drivers e outros softwares, compatíveis com o sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits, necessários para o total funcionamento do equipamento; Deverá ser fornecido adaptador de tomada do padrão novo (fêmea NBR 14136) para o padrão antigo (macho - 2P+ T); Garantia com assistência técnica “on site” dos equipamentos de 48 (quarenta e oito) meses - prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias - prazo de entrega dos equipamentos de 60 (sessenta) dias corridos								
79.053.468/0001-02	ALESSANDRA MILANI - EPP	Sim	Sim	PPB	16.464	R\$ 950,0000	R\$ 15.640.800,0000	21/08/2017 14:16:55
Marca: LG Fabricante: LG Modelo / Versão: 22MP55PQ								

	<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 6.3. ITEM 3 – MONITOR DE VÍDEO - TIPO 01 6.3.1. MONITOR 6.3.1.1. Tipo LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 6.3.1.2. Padrão SVGA; 6.3.1.3. Área visível de, no mínimo, 18,5 polegadas e de, no máximo, 21,5 polegadas; 6.3.1.4. Resolução, de no mínimo, 1360 x 768 pixel não entrelaçado; 6.3.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 16 milhões de Cores; 6.3.1.6. Pixel Pitch de, no máximo, 0,30 mm; 6.3.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 170°, V: 160°; 6.3.1.8. Brilho de, no mínimo, 250cd/m²; 6.3.1.9. Dupla entrada para sinal de vídeo: VGA analógico e HDMI digital; 6.3.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 6.3.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 6.3.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 8ms; 6.3.1.12. Padrão Plug & Play; 6.3.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 6.3.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 6.3.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; 6.3.1.16. Não serão admitidos equipamentos modificados através de adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro procedimento ou emprego de materiais inadequados que adaptem forçadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis; 6.3.1.17. Deverá possuir certificação EPEAT na categoria Gold ou Energy Star, sendo aceito catálogo, folder ou documento do fabricante para comprovação. 6.3.1.18. O equipamento proposto deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante. 6.3.2. BASE 6.3.2.1. Ajuste de inclinação, altura e rotação (pivot), sem a necessidade de utilização de nenhuma ferramenta. 6.3.3. ACESSÓRIOS 6.3.3.1. Não serão admitidos acessórios modificados através de adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro procedimento ou emprego de materiais inadequados que adaptem forçadamente os acessórios ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis; 6.3.3.2. Deverão ser fornecidos para cada monitor os cabos para ligação analógica e digital do monitor ao PC, através das conexões de entrada VGA (analógico) e HDMI (digital), sem utilização de adaptadores, extensores, divisores ou conversores; 6.3.3.3. Deverão ser fornecidos todos os cabos e drivers e outros softwares, compatíveis com o sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits, necessários para o total funcionamento do equipamento; 6.3.3.4. Deverá ser fornecido adaptador de tomada do padrão novo (fêmea NBR 14136) para o padrão antigo (macho - 2P+ T); MARCA/MODELO: LG 22MP55PQ</p>							
81.243.735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	Não	Não	PPB	16.464	R\$ 950,0000	R\$ 15.640.800,0000	23/08/2017 10:44:28
	<p>Marca: Positivo Fabricante: Positivo Tecnologia S/A Modelo / Versão: MONITOR POSITIVO 22MP55PQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - TIPO 01, Área visível de 21,5 polegadas, Resolução, 1920X1080, VGA analógico e HDMI digital, Ajuste de inclinação, altura e rotação (pivot), cabo analógico e cabo digital. Garantia de 48 meses on-site; Validade da proposta: 60 dias; Atende a todas as especificações, configurações técnicas, certificações e demais exigências contidas no Edital e nos Anexos, bem como está de acordo com todas as condições dispostas no edital e seus anexos e com as respostas aos questionamentos formulados pelas empresas licitantes. Declara que o produto ofertado é manufaturado nacional, atende ao Processo Produtivo Básico.</p>							
89.237.911/0001-40	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	Não	Não	PPB	16.464	R\$ 950,0000	R\$ 15.640.800,0000	23/08/2017 13:57:47
	<p>Marca: AOC Fabricante: Envision Modelo / Versão: E2270PWHE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - TIPO 01 3.1. MONITOR 3.1.1. Tipo LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 3.1.2. Padrão SVGA; 3.1.3. Área visível de, no mínimo, 18,5 polegadas e de, no máximo, 21,5 polegadas; 3.1.4. Resolução, de no mínimo, 1360 x 768 pixel não entrelaçado; 3.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 16 milhões de Cores; 3.1.6. Pixel Pitch de, no máximo, 0,30 mm; 3.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 170°, V: 160°; 3.1.8. Brilho de, no mínimo, 250cd/m²; 3.1.9. Dupla entrada para sinal de vídeo: VGA analógico e HDMI digital; 3.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 3.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 3.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 8ms; 3.1.12. Padrão Plug & Play; 3.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 3.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 3.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; 2.DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL .AOC E2270PWHE</p>							
04.196.935/0008-12	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Não	Não	Nenhuma	16.464	R\$ 980,0000	R\$ 16.134.720,0000	23/08/2017 10:39:29
	<p>Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: MONITOR 21,5" - WIDESCREEN LED - E2270PWHE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR 21,5" - WIDESCREEN LED - E2270PWHE; Fonte: Interna - 100~240V - 50/60 Hz; Controles manuais: Power; Cor: Preto; DCB (Amplificação Dinâmica de Cores); DCR (Relação de Contraste Dinâmico); Plug & Play: DDC 2B/CI; Dimensões Monitor com base (L x A x P) - mm: 503,4 x 374,5 x 176,0; Dimensões Monitor sem base (L x A x P) - mm: 503,4 x 311,1 x 48,0; VESA (sistema internacional de furação para fixação em paredes ou painéis): Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo -7°/+24°, Pivot -45°/+90°; Normas/segurança/certificações: cTUVus, CE, EPA6.0, ISO9241-307, Win 8, EPEAT GOLD, INMETRO; Tamanho do painel: 21,5" Widescreen (painel LED); Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD); Suporte de Cores: Maior que 16 Milhões; Tempo de resposta: 5ms; Tipo de painel: Anti-reflexivo; Ângulo de visão horizontal: 170°; Ângulo de visão vertical: 160°; Brilho: 250 cd/m²; Compatibilidade: Windows, MAC, Linux; Frequência de varredura horizontal: 30Hz ~ 83 Hz; Frequência de varredura vertical: 50kHz ~ 75kHz; Frequência nativa do painel: 60Hz; Pixel pitch: 0,248 mm; Relação de contraste (dinâmico): 20.000.000:1; Base ajustável: Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo -7°/+24°, Pivot -45°/+90°; Conectores: 1x RGB; 1x HDMI; 1x DVI; Consumo: Ligado < 23 Watts (típico); Stand By < 0,5 Watt; Energy Star: EPA; Função OSD (On Screen Display): OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (download no site AOC ou CD); Características especiais: Design diferenciado, tecnologia LED backlight (até 50% de economia de energia em relação a um LCD comum, maior durabilidade, produto ecológico); Ultra High DCR (altíssimo contraste dinâmico - 20.000.000:1); Menu OSD controlado pelo I-Menu com interface gráfica amigável (tipo ícones de celular); Tempo de resposta rápido (5 ms), acabamento em textura diferenciada, base com ajustes para melhor ergonomia (Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo -7°/+24°, Pivot -45°/+90°); Certificado EPEAT (produto ecológico), resolução Full HD; Conteúdo da embalagem: 01 Cabo de força; 01 Cabo RGB; 01 Cabo HDMI; 01 Adaptador HDMI – DVI; 01 Manual (CD); 01 Certificado de garantia; Garantia: 12 meses de garantia Marca: AOC</p>							

20.413.494/0001-43	OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	16.464	R\$ 1.000,0000	R\$ 16.464.000,0000	21/08/2017 13:51:12
Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: ACER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED V206HQL - Cores Brilhantes, visão sustentável -Earth-friendly: plastic , retroiluminação LED, Acer EcoDisplay -Tela de 19.5" com Acer ComfyView e Acer eColor -Acer eColor: tecnologia que enriquece a performance de cor -Contraste: 100.000.000:1 -Ampla conectividade: VGA Specifications Modelo V206HQL Display 19.5" (16:9) Área ativa do display 43.2 x 23.9 cm Tipo de Painel TN Resolução máxima e taxa de atualização 1366 x 768 Tempó de resposta 5 ms (on/off) Contraste 100 million:1 max Brilho 250 cd/m2 Ângulo de visão (CR=10) 170° (H), 160° (V) Cores 16.7 million Bits 6-bit + Hi-FRC Sinais de entrada : VGA Furação VESA para suporte 100 x 100 mm Certificação: TCO6.0, ENERGY STAR, EPEAT Gold Fonte de energia Internal (100 V - 240 V) Consumo de energia (ENERGY ®STAR) Off 0.35 W, Sleep 0.45 W, On 13.5 W Garantia Garantia limitada de 1 ano Dimensão: 51 x 38 x 11 Peso: 3,420 Kg EAN: 4713392808128								
03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	PPB	16.464	R\$ 1.000,0000	R\$ 16.464.000,0000	23/08/2017 11:42:27
Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: E2270PWHE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor AOC E2270PWHE de 21,5", resolução Full-HD de 1920x1080 com ajuste de altura e rotação. Garantia de 48 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido no artigo 3º da LEI 8.248/1991. Equipamentos de procedência Nacional e proposta com validade de 60 (sessenta) dias a contar do prazo de abertura das propostas								
15.838.111/0001-49	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	16.464	R\$ 1.000,0000	R\$ 16.464.000,0000	23/08/2017 12:01:03
Marca: 3A Fabricante: 3A Modelo / Versão: 18.5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - TIPO 01 3.1. MONITOR 3.1.1. Tipo LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 3.1.2. Padrão SVGA; 3.1.3. Área visível de, no mínimo, 18,5 polegadas e de, no máximo, 21,5 polegadas; 3.1.4. Resolução, de no mínimo, 1360 x 768 pixel não entrelaçado; 3.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 16 milhões de Cores; 3.1.6. Pixel Pitch de, no máximo, 0,30 mm; 3.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 170°, V: 160°; 3.1.8. Brilho de, no mínimo, 250cd/m2; 3.1.9. Dupla entrada para sinal de vídeo: VGA analógico e HDMI digital; 3.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 3.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 3.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 8ms; 3.1.12. Padrão Plug & Play; 3.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 3.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 3.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; 2.DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL								
04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	PPB	16.464	R\$ 1.300,0000	R\$ 21.403.200,0000	22/08/2017 15:23:48
Marca: DATEN Fabricante: DATEN (OEM LG) Modelo / Versão: 22MP55PQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - TIPO 01 3.1. MARCA: DATEN (OEM), MODELO: 22MP55PQ MONITOR 3.1.1. Tipo LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 3.1.2. Padrão SVGA; 3.1.3. Área visível de, no mínimo, 18,5 polegadas e de, no máximo, 21,5 polegadas; 3.1.4. Resolução, de no mínimo, 1360 x 768 pixel não entrelaçado; 3.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 16 milhões de Cores; 3.1.6. Pixel Pitch de, no máximo, 0,30 mm; 3.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 170°, V: 160°; 3.1.8. Brilho de, no mínimo, 250cd/m2; 3.1.9. Dupla entrada para sinal de vídeo: VGA analógico e HDMI digital; 3.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 3.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 3.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 8ms; 3.1.12. Padrão Plug & Play; 3.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 3.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 3.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; 2.DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL								
03.843.541/0001-70	JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	16.464	R\$ 1.500,0000	R\$ 24.696.000,0000	18/08/2017 15:22:01
Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: E2270PWH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - TIPO 01 6.3.1. MONITOR 6.3.1.1. Tipo LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 6.3.1.2. Padrão SVGA; 6.3.1.3. Área visível de, no mínimo, 18,5 polegadas e de, no máximo, 21,5 polegadas; 6.3.1.4. Resolução, de no mínimo, 1360 x 768 pixel não entrelaçado; 6.3.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 16 milhões de Cores; 6.3.1.6. Pixel Pitch de, no máximo, 0,30 mm; 6.3.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 170°, V: 160°; 6.3.1.8. Brilho de, no mínimo, 250cd/m2; 6.3.1.9. Dupla entrada para sinal de vídeo: VGA analógico e HDMI digital; 6.3.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 6.3.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 6.3.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 8ms; 6.3.1.12. Padrão Plug & Play; 6.3.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 6.3.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 6.3.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; 6.3.1.16. Não serão admitidos equipamentos modificados através de adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro procedimento ou emprego de materiais inadequados que adaptem forçadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis; 6.3.1.17. Deverá possuir certificação EPEAT na categoria Gold ou Energy Star, sendo aceito catálogo, folder ou documento do fabricante para								

comprovação. 6.3.1.18. O equipamento proposto deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante. 6.3.2. BASE 6.3.2.1. Ajuste de inclinação, altura e rotação (pivot), sem a necessidade de utilização de nenhuma ferramenta. 6.3.3. ACESSÓRIOS 6.3.3.1. Não serão admitidos acessórios modificados através de adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro procedimento ou emprego de materiais inadequados que adaptem forçadamente os acessórios ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis; 6.3.3.2. Deverão ser fornecidos para cada monitor os cabos para ligação analógica e digital do monitor ao PC, através das conexões de entrada VGA (analógico) e HDMI (digital), sem utilização de adaptadores, extensores, divisores ou conversores; 6.3.3.3. Deverão ser fornecidos todos os cabos e drivers e outros softwares, compatíveis com o sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits, necessários para o total funcionamento do equipamento; 6.3.3.4. Deverá ser fornecido adaptador de tomada do padrão novo (fêmea NBR 14136) para o padrão antigo (macho - 2P+ T);

	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	PPB	16.464	R\$ 1.500,0000	R\$ 24.696.000,0000	23/08/2017 09:41:03
94.316.916/0005-22	<p>Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Dell P2217H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade c/ as exigências do Edital. 6.3. ITEM 3 – MONITOR DE VÍDEO - TIPO 01 MARCA/FABRICANTE:Dell MODELO (REFERÊNCIA): Dell P2217H PPB: Este produto foi produzido de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB); 6.3.1. MONITOR 6.3.1.1. Tipo LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 6.3.1.2. Padrão SVGA; 6.3.1.3. Área visível de 21,5 polegadas; 6.3.1.4. Resolução, de no mínimo, 1360 x 768 pixel não entrelaçado; 6.3.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 16 milhões de Cores; 6.3.1.6. Pixel Pitch de, no máximo, 0,30 mm; 6.3.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 170°, V: 160°; 6.3.1.8. Brilho de, no mínimo, 250cd/m2; 6.3.1.9. Dupla entrada para sinal de vídeo: VGA analógico e HDMI digital; 6.3.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 6.3.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 6.3.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 8ms; 6.3.1.12. Padrão Plug & Play; 6.3.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 6.3.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 6.3.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 – 240 VAC, com fonte interna no monitor; 6.3.1.16. Não serão admitidos equipamentos modificados através de adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro procedimento ou emprego de materiais inadequados que adaptem forçadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis; 6.3.1.17. Possui certificação EPEAT na categoria Gold ou Energy Star, sendo aceito catálogo, folder ou documento do fabricante para comprovação. 6.3.1.18. O equipamento proposto está em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante. 6.3.2. BASE 6.3.2.1. Ajuste de inclinação, altura e rotação (pivot), sem a necessidade de utilização de nenhuma ferramenta. 6.3.3. ACESSÓRIOS 6.3.3.1. Não serão admitidos acessórios modificados através de adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro procedimento ou emprego de materiais inadequados que adaptem forçadamente os acessórios ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis; 6.3.3.2. Serão ser fornecidos para cada monitor os cabos para ligação analógica e digital do monitor ao PC, através das conexões de entrada VGA (analógico) e HDMI (digital), sem utilização de adaptadores, extensores, divisores ou conversores; 6.3.3.3. Serão fornecidos todos os cabos e drivers e outros softwares, compatíveis com o sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits, necessários para o total funcionamento do equipamento; 6.3.3.4. Será fornecido adaptador de tomada do padrão novo (fêmea NBR 14136) para o padrão antigo (macho - 2P+ T); 7. LOGÍSTICA REVERSA 7.1. Dos componentes e acessórios. 7.1.1. Considerando que o computador padrão Mini PC e o Monitor de Vídeo geram, durante o período de garantia previsto na alínea “h” do subitem 5.2 deste Edital, resíduos sólidos de natureza reciclável que necessitem de destinação ambientalmente adequada, terão seu descarte adequado obedecendo aos procedimentos de logística reversa, em atendimento à Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em especial a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. A empresa vencedora aplicará o disposto nos Artigos de nºs 31 a 33 da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 e nos Artigos de nºs 13 a 18 do Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, principalmente, no que diz respeito à Logística Reversa. 7.2. De acordo com os Artigos nºs 31 e 33 da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que fornecem produtos que produzem resíduos sólidos, têm a obrigação legal de, após a sua utilização, estabelecer e gerenciar a política de logística reversa destes materiais, além de divulgar a forma e os procedimentos adequados para que os mesmos tenham seu destino ecologicamente correto, com o fim de diminuir os impactos ambientais. 7.3. A empresa CONTRATADA realizará a logística reversa dos itens objeto deste pregão, realizando o recolhimento dos produtos e resíduos remanescentes nos mesmos locais indicados por este órgão para entrega do bem. Encaminhará o material descartado de acordo com as práticas e políticas de sustentabilidade ambiental previstas em lei, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, conforme segue... Demais especificação conforme edital, questionamentos e respostas de questionamentos e seus anexos.</p>							
10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	PPB	16.464	R\$ 1.500,0000	R\$ 24.696.000,0000	23/08/2017 10:36:10
<p>Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: V225HZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: HP MODELO: V225HZ 6.3.1.1. Tipo LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 6.3.1.2. Padrão SVGA; 6.3.1.3. Área visível de, no mínimo, 18,5 polegadas e de, no máximo, 21,5 polegadas; 6.3.1.4. Resolução, de no mínimo, 1360 x 768 pixel não entrelaçado; 6.3.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 16 milhões de Cores; 6.3.1.6. Pixel Pitch de, no máximo, 0,30 mm; 6.3.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 170°, V: 160°; 6.3.1.8. Brilho de, no mínimo, 250cd/m2; 6.3.1.9. Dupla entrada para sinal de vídeo: VGA analógico e HDMI digital; 6.3.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 6.3.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 6.3.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 8ms; 6.3.1.12. Padrão Plug & Play; 6.3.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 6.3.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 6.3.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; 6.3.1.16. Não serão admitidos equipamentos modificados através de adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro procedimento ou emprego de materiais inadequados que adaptem</p>								

	forçadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis; 6.3.1.17. Deverá possuir certificação EPEAT na categoria Gold ou Energy Star, sendo aceito catálogo, folder ou documento do fabricante para comprovação. 6.3.1.18. O equipamento proposto deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante. 6.3.2. BASE 6.3.2.1. Ajuste de inclinação, altura e rotação (pivot), sem a necessidade de utilização de nenhuma ferramenta.							
78.126.950/0011-26	MICROSENS S/A	Não	Não	PPB	16.464	R\$ 2.000,0000	R\$ 32.928.000,0000	22/08/2017 17:38:10
<p>Marca: AOC Fabricante: Envision Modelo / Versão: E2270PWHE</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante Envision, marca AOC, modelo E2270PWHE. ITEM 3 - MONITOR DE VÍDEO - TIPO 01. Tipo LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; Padrão SVGA; Área visível de, no mínimo, 18,5 polegadas e de, no máximo, 21,5 polegadas; Resolução, de no mínimo, 1360 x 768 pixel não entrelaçado; Suporte de cores para, no mínimo, 16 milhões de Cores; Pixel Pitch de, no máximo, 0,30 mm; Ângulo de visão de, no mínimo, H: 170°, V: 160°; Brilho de, no mínimo, 250cd/m2; Dupla entrada para sinal de vídeo: VGA analógico e HDMI digital; Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; Tratamento anti-reflexivo; Tempo de resposta de, no máximo, 8ms; Padrão Plug & Play; Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; Alimentação comutável automaticamente de 100 – 240 VAC, com fonte interna no monitor; Não serão admitidos equipamentos modificados através de adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro procedimento ou emprego de materiais inadequados que adaptem forçadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis; Possui certificação EPEAT na categoria Gold ou Energy Star, sendo aceito catálogo, folder ou documento do fabricante para comprovação. O equipamento proposto está em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante. Ajuste de inclinação, altura e rotação (pivot), sem a necessidade de utilização de nenhuma ferramenta. ACESSÓRIOS Não serão admitidos acessórios modificados através de adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro procedimento ou emprego de materiais inadequados que adaptem forçadamente os acessórios ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis; Serão fornecidos para cada monitor os cabos para ligação analógica e digital do monitor ao PC, através das conexões de entrada VGA (analógico) e HDMI (digital), sem utilização de adaptadores, extensores, divisores ou conversores; Serão fornecidos todos os cabos e drivers e outros softwares, compatíveis com o sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits, necessários para o total funcionamento do equipamento; Será fornecido adaptador de tomada do padrão novo (fêmea NBR 14136) para o padrão antigo (macho - 2P+ T);</p>								
01.590.728/0002-64	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Não	Não	PPB	16.464	R\$ 2.000,0000	R\$ 32.928.000,0000	23/08/2017 10:14:58
<p>Marca: AOC Fabricante: Envision Modelo / Versão: E2270PWHE + acessórios</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 6.3. ITEM 3 – MONITOR DE VÍDEO - TIPO 01: 6.3.1. MONITOR 6.3.1.1. Tipo LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 6.3.1.2. Padrão SVGA; 6.3.1.3. Área visível de, no mínimo, 18,5 polegadas e de, no máximo, 21,5 polegadas; 6.3.1.4. Resolução, de no mínimo, 1360 x 768 pixel não entrelaçado; 6.3.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 16 milhões de Cores; 6.3.1.6. Pixel Pitch de, no máximo, 0,30 mm; 6.3.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 170°, V: 160°; 6.3.1.8. Brilho de, no mínimo, 250cd/m2; 6.3.1.9. Dupla entrada para sinal de vídeo: VGA analógico e HDMI digital; 6.3.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 6.3.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 6.3.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 8ms; 6.3.1.12. Padrão Plug & Play; 6.3.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 6.3.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 6.3.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; 6.3.1.16. Não serão admitidos equipamentos modificados através de adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro procedimento ou emprego de materiais inadequados que adaptem forçadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis; 6.3.1.17. Deverá possuir certificação EPEAT na categoria Gold ou Energy Star, sendo aceito catálogo, folder ou documento do fabricante para comprovação. 6.3.1.18. O equipamento proposto deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante. 6.3.2. BASE 6.3.2.1. Ajuste de inclinação, altura e rotação (pivot), sem a necessidade de utilização de nenhuma ferramenta. 6.3.3. ACESSÓRIOS 6.3.3.1. Não serão admitidos acessórios modificados através de adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro procedimento ou emprego de materiais inadequados que adaptem forçadamente os acessórios ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis; 6.3.3.2. Deverão ser fornecidos para cada monitor os cabos para ligação analógica e digital do monitor ao PC, através das conexões de entrada VGA (analógico) e HDMI (digital), sem utilização de adaptadores, extensores, divisores ou conversores; 6.3.3.3. Deverão ser fornecidos todos os cabos e drivers e outros softwares, compatíveis com o sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits, necessários para o total funcionamento do equipamento; 6.3.3.4. Deverá ser fornecido adaptador de tomada do padrão novo (fêmea NBR 14136) para o padrão antigo (macho - 2P+ T); Marca: AOC Fabricante: Envision Modelo: E2270PWHE + acessórios Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Pagamento: 15 (quinze) dias. Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 48 (quarenta e oito) meses On Site.</p>								
12.477.490/0001-09	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Não	PPB	16.464	R\$ 5.000,0000	R\$ 82.320.000,0000	22/08/2017 17:42:12
<p>Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: HP V198BZ</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: MONITOR DE VÍDEO - TIPO 01 3.1. MONITOR 3.1.1. Tipo LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 3.1.2. Padrão SVGA; 3.1.3. Área visível de, no mínimo, 18,5 polegadas e de, no máximo, 21,5 polegadas; 3.1.4. Resolução, de no mínimo, 1360 x 768 pixel não entrelaçado; 3.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 16 milhões de Cores; 3.1.6. Pixel Pitch de, no máximo, 0,30 mm; 3.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 170°, V: 160°; 3.1.8. Brilho de, no mínimo, 250cd/m2; 3.1.9. Dupla entrada para sinal de vídeo: VGA analógico e HDMI digital; 3.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 3.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 3.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 8ms; 3.1.12. Padrão Plug & Play; 3.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 3.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 3.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; 2.DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL</p>								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	12.477.490/0001-09	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 2.000,0000	01.590.728/0002-64	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 2.000,0000	78.126.950/0011-26	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 1.500,0000	03.843.541/0001-70	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 1.500,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 1.500,0000	10.454.019/0001-61	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 1.300,0000	04.602.789/0001-01	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 1.000,0000	20.413.494/0001-43	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 1.000,0000	15.838.111/0001-49	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 1.000,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 980,0000	04.196.935/0008-12	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 950,0000	79.053.468/0001-02	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 950,0000	06.283.761/0001-84	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 950,0000	89.237.911/0001-40	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 950,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 850,0000	72.381.189/0006-25	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 780,0000	07.953.689/0001-18	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 720,0000	20.645.805/0001-08	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 700,0000	13.481.371/0001-84	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 700,0000	13.281.460/0001-87	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 690,0000	37.131.927/0001-70	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 699,9900	06.283.761/0001-84	23/08/2017 14:04:48:927
R\$ 930,0000	03.843.541/0001-70	23/08/2017 14:05:15:977
R\$ 695,0000	07.953.689/0001-18	23/08/2017 14:07:04:860
R\$ 1.170,0000	12.477.490/0001-09	23/08/2017 14:07:07:700
R\$ 680,0000	04.196.935/0008-12	23/08/2017 14:07:40:203
R\$ 679,9900	06.283.761/0001-84	23/08/2017 14:09:33:587
R\$ 900,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:11:24:297
R\$ 739,0000	01.590.728/0002-64	23/08/2017 14:14:19:980
R\$ 678,0000	13.281.460/0001-87	23/08/2017 14:14:42:810
R\$ 677,9000	37.131.927/0001-70	23/08/2017 14:16:16:193
R\$ 677,0000	04.196.935/0008-12	23/08/2017 14:16:25:473
R\$ 676,9900	06.283.761/0001-84	23/08/2017 14:18:10:573
R\$ 676,0000	04.196.935/0008-12	23/08/2017 14:19:42:487
R\$ 700,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 14:21:01:260
R\$ 930,0000	10.454.019/0001-61	23/08/2017 14:25:03:133
R\$ 764,0000	79.053.468/0001-02	23/08/2017 14:30:32:313
R\$ 675,0000	07.953.689/0001-18	23/08/2017 14:30:36:080
R\$ 674,0000	04.196.935/0008-12	23/08/2017 14:31:39:957
R\$ 673,0000	13.281.460/0001-87	23/08/2017 14:40:34:773
R\$ 671,0000	04.196.935/0008-12	23/08/2017 14:41:16:450
R\$ 940,0000	15.838.111/0001-49	23/08/2017 14:41:35:187
R\$ 672,0000	06.283.761/0001-84	23/08/2017 14:41:55:500
R\$ 670,0000	07.953.689/0001-18	23/08/2017 14:51:16:693
R\$ 669,0000	04.196.935/0008-12	23/08/2017 14:52:24:760
R\$ 668,9900	06.283.761/0001-84	23/08/2017 14:52:54:170
R\$ 668,5000	04.196.935/0008-12	23/08/2017 14:53:54:783
R\$ 845,0000	94.316.916/0005-22	23/08/2017 14:57:54:877
R\$ 750,0000	72.381.189/0006-25	23/08/2017 15:00:57:217
R\$ 672,0000	37.131.927/0001-70	23/08/2017 15:11:27:260
R\$ 668,4000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:15:19:430
R\$ 668,3000	04.196.935/0008-12	23/08/2017 15:15:32:120
R\$ 668,2000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:15:41:137
R\$ 639,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 15:16:25:420
R\$ 638,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:16:33:187

	R\$ 637,5000	04.196.935/0008-12	23/08/2017 15:17:20:957
	R\$ 637,4000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:17:25:877
	R\$ 637,0000	04.196.935/0008-12	23/08/2017 15:17:55:583
	R\$ 636,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:18:00:897
	R\$ 635,0000	04.196.935/0008-12	23/08/2017 15:18:16:943
	R\$ 634,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:18:22:053
	R\$ 633,0000	04.196.935/0008-12	23/08/2017 15:18:37:867
	R\$ 632,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:18:43:350
	R\$ 631,0000	04.196.935/0008-12	23/08/2017 15:19:11:383
	R\$ 630,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:19:16:027
	R\$ 665,0000	89.237.911/0001-40	23/08/2017 15:20:00:043
	R\$ 638,0000	07.953.689/0001-18	23/08/2017 15:20:00:857
	R\$ 629,0000	04.196.935/0008-12	23/08/2017 15:24:53:000
	R\$ 628,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:24:57:377
	R\$ 627,0000	07.953.689/0001-18	23/08/2017 15:26:11:583
	R\$ 626,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:26:15:990
	R\$ 627,0000	04.196.935/0008-12	23/08/2017 15:26:24:290
	R\$ 625,0000	07.953.689/0001-18	23/08/2017 15:26:41:867
	R\$ 662,0000	89.237.911/0001-40	23/08/2017 15:26:43:290
	R\$ 625,9900	06.283.761/0001-84	23/08/2017 15:26:44:587
	R\$ 625,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:26:46:383
	R\$ 636,0000	78.126.950/0011-26	23/08/2017 15:26:46:947
	R\$ 620,0000	04.196.935/0008-12	23/08/2017 15:26:50:993
	R\$ 619,0000	07.953.689/0001-18	23/08/2017 15:27:06:370
	R\$ 619,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:27:07:933
	R\$ 619,0000	06.283.761/0001-84	23/08/2017 15:27:12:040
	R\$ 610,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 15:27:20:433
	R\$ 609,9900	04.602.789/0001-01	23/08/2017 15:27:26:277
	R\$ 609,9900	04.196.935/0008-12	23/08/2017 15:27:30:747
	R\$ 609,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:27:31:730
	R\$ 607,0000	06.283.761/0001-84	23/08/2017 15:27:45:060
	R\$ 606,9900	04.602.789/0001-01	23/08/2017 15:27:48:467
	R\$ 606,0000	07.953.689/0001-18	23/08/2017 15:27:53:200
	R\$ 606,9900	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:27:54:217
	R\$ 635,0000	37.131.927/0001-70	23/08/2017 15:27:56:483
	R\$ 600,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 15:28:03:030
	R\$ 618,0000	78.126.950/0011-26	23/08/2017 15:28:06:153
	R\$ 599,0000	07.953.689/0001-18	23/08/2017 15:28:13:500
	R\$ 599,9000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:28:14:530
	R\$ 598,9900	04.602.789/0001-01	23/08/2017 15:28:18:060
	R\$ 598,0000	20.413.494/0001-43	23/08/2017 15:28:27:610
	R\$ 580,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 15:28:35:297
	R\$ 597,0000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:28:35:407
	R\$ 597,0000	07.953.689/0001-18	23/08/2017 15:28:38:063
	R\$ 624,0000	37.131.927/0001-70	23/08/2017 15:28:39:500
	R\$ 613,0000	78.126.950/0011-26	23/08/2017 15:28:48:220
	R\$ 579,0000	20.413.494/0001-43	23/08/2017 15:28:49:737
	R\$ 578,9000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:28:56:097
	R\$ 550,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 15:29:02:520
	R\$ 597,0000	06.283.761/0001-84	23/08/2017 15:29:04:580
	R\$ 639,0000	13.281.460/0001-87	23/08/2017 15:29:06:533
	R\$ 660,0000	89.237.911/0001-40	23/08/2017 15:29:17:783
	R\$ 549,0000	20.413.494/0001-43	23/08/2017 15:29:58:117
	R\$ 620,0000	37.131.927/0001-70	23/08/2017 15:30:17:680
	R\$ 596,0000	07.953.689/0001-18	23/08/2017 15:31:26:980
	R\$ 593,0000	04.196.935/0008-12	23/08/2017 15:31:41:280
	R\$ 596,0000	06.283.761/0001-84	23/08/2017 15:32:00:373
	R\$ 592,0000	07.953.689/0001-18	23/08/2017 15:32:06:953

R\$ 689,9900	13.481.371/0001-84	23/08/2017 15:32:11:157
R\$ 548,9000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:33:09:363
R\$ 545,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 15:33:20:190
R\$ 575,0000	04.196.935/0008-12	23/08/2017 15:33:25:990
R\$ 544,9900	20.413.494/0001-43	23/08/2017 15:33:47:723
R\$ 544,9000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:33:59:273
R\$ 544,8900	20.413.494/0001-43	23/08/2017 15:34:08:883
R\$ 543,9000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:34:21:133
R\$ 544,8000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 15:34:22:197
R\$ 542,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 15:34:42:527
R\$ 591,0000	06.283.761/0001-84	23/08/2017 15:34:43:837
R\$ 574,0000	07.953.689/0001-18	23/08/2017 15:34:47:040
R\$ 541,9000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:34:51:417
R\$ 541,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 15:35:07:497
R\$ 540,9000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:35:14:777
R\$ 520,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 15:35:38:013
R\$ 519,9000	81.243.735/0019-77	23/08/2017 15:37:26:083
R\$ 519,0000	03.619.767/0001-91	23/08/2017 15:37:38:083

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
20.413.494/0001-43	23/08/2017 16:20:50:190	23/08/2017 16:25:50:190	Tempo para envio de lance expirou	-

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 14:02:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 15:09:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 15:27:24.
Aguardando Convocação ME/EPP	23/08/2017 15:37:46	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	23/08/2017 16:20:50	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	23/08/2017 16:25:57	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:25:50 de 23/08/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20413494000143
Encerrado	23/08/2017 16:25:57	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2017 16:48:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2017 17:31:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 14:45:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 14:50:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91.
Aceite	05/09/2017 17:14:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 519,0000.
Habilitado	05/09/2017 17:14:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.263.336/0001-01	SVR TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	PPB + TP	51	R\$ 400,0000	R\$ 20.400,0000	23/08/2017 10:56:00
Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: P166HQL								

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: MONITOR DE VÍDEO - TIPO 02 4.1. MONITOR 4.1.1. Tipo LCD/LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 4.1.2. Padrão SVGA; 4.1.3. Área visível de, no mínimo, 15,6 polegadas e de, no máximo, 16 polegadas; 4.1.4. Resolução, de no mínimo, 1366x 768 pixel não entrelaçado; 4.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 262 mil; 4.1.6. Pixel Pitch de no máximo, 0,30 mm; 4.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 90°, V: 50°; 4.1.8. Brilho de, no mínimo, 180 cd/m ² ; 4.1.9. Entrada para sinal de vídeo: VGA analógico; 4.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 4.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 4.1.10.1. Será aceita película anti-reflexiva. 4.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 10ms; 4.1.12. Padrão Plug & Play; 4.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 4.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 4.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL							
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	51	R\$ 500,0000	R\$ 25.500,0000	23/08/2017 12:47:27
	Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: AOC E1670SWU/WM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - TIPO 02 4.1. MONITOR 4.1.1. Tipo LCD/LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 4.1.2. Padrão SVGA; 4.1.3. Área visível de, no mínimo, 15,6 polegadas e de, no máximo, 16 polegadas; 4.1.4. Resolução, de no mínimo, 1366x 768 pixel não entrelaçado; 4.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 262 mil; 4.1.6. Pixel Pitch de no máximo, 0,30 mm; 4.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 90°, V: 50°; 4.1.8. Brilho de, no mínimo, 180 cd/m ² ; 4.1.9. Entrada para sinal de vídeo: VGA analógico; 4.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 4.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 4.1.10.1. Será aceita película anti-reflexiva. 4.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 10ms; 4.1.12. Padrão Plug & Play; 4.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 4.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 4.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL							
08.482.425/0001-96	TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	Sim	Sim	PPB	51	R\$ 600,0000	R\$ 30.600,0000	22/08/2017 23:51:19
	Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: MONITOR AOC E1670SWU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ONITOR DE VÍDEO - TIPO 02 4.1. MONITOR 4.1.1. Tipo LCD/LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 4.1.2. Padrão SVGA; 4.1.3. Área visível de, no mínimo, 15,6 polegadas e de, no máximo, 16 polegadas; 4.1.4. Resolução, de no mínimo, 1366x 768 pixel não entrelaçado; 4.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 262 mil; 4.1.6. Pixel Pitch de no máximo, 0,30 mm; 4.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 90°, V: 50°; 4.1.8. Brilho de, no mínimo, 180 cd/m ² ; 4.1.9. Entrada para sinal de vídeo: VGA analógico; 4.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 4.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 4.1.10.1. Será aceita película anti-reflexiva. 4.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 10ms; 4.1.12. Padrão Plug & Play; 4.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 4.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 4.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor;							
11.091.026/0001-09	MIRA COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME	Sim	Sim	PPB	51	R\$ 700,0000	R\$ 35.700,0000	22/08/2017 11:53:48
	Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: E1670SWU/WM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : MONITOR DE VÍDEO - TIPO 02 4.1. MONITOR 4.1.1. Tipo LCD/LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 4.1.2. Padrão SVGA; 4.1.3. Área visível de, no mínimo, 15,6 polegadas e de, no máximo, 16 polegadas; 4.1.4. Resolução, de no mínimo, 1366x 768 pixel não entrelaçado; 4.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 262 mil; 4.1.6. Pixel Pitch de no máximo, 0,30 mm; 4.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 90°, V: 50°; 4.1.8. Brilho de, no mínimo, 180 cd/m ² ; 4.1.9. Entrada para sinal de vídeo: VGA analógico; 4.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 4.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 4.1.10.1. Será aceita película anti-reflexiva. 4.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 10ms; 4.1.12. Padrão Plug & Play; 4.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 4.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 4.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; DEMAIS							
15.838.111/0001-49	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	51	R\$ 700,0000	R\$ 35.700,0000	23/08/2017 12:01:03
	Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: 15.6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - TIPO 02 4.1. MONITOR 4.1.1. Tipo LCD/LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 4.1.2. Padrão SVGA; 4.1.3. Área visível de, no mínimo, 15,6 polegadas e de, no máximo, 16 polegadas; 4.1.4. Resolução, de no mínimo, 1366x 768 pixel não entrelaçado; 4.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 262 mil; 4.1.6. Pixel Pitch de no máximo, 0,30 mm; 4.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 90°, V: 50°; 4.1.8. Brilho de, no mínimo, 180 cd/m ² ; 4.1.9. Entrada para sinal de vídeo: VGA analógico; 4.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 4.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 4.1.10.1. Será aceita película anti-reflexiva. 4.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 10ms; 4.1.12. Padrão Plug & Play; 4.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 4.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 4.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL							
03.843.541/0001-70	JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	51	R\$ 800,0000	R\$ 40.800,0000	18/08/2017 15:22:01
	Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: E1670SWU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - TIPO 02 6.4.1. MONITOR 6.4.1.1. Tipo LCD/LED							

	Wide Flat Panel Display matriz ativa; 6.4.1.2. Padrão SVGA; 6.4.1.3. Área visível de, no mínimo, 15,6 polegadas e de, no máximo, 16 polegadas; 6.4.1.4. Resolução, de no mínimo, 1366x 768 pixel não entrelaçado; 6.4.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 262 mil; 6.4.1.6. Pixel Pitch de no máximo, 0,30 mm; 6.4.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 90°, V: 50°; 6.4.1.8. Brilho de, no mínimo, 180 cd/m2; 6.4.1.9. Entrada para sinal de vídeo: VGA analógico; 6.4.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 6.4.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 6.4.1.10.1. Será aceita película anti-reflexiva. 6.4.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 10ms; 6.4.1.12. Padrão Plug & Play; 6.4.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 6.4.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 6.4.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; 6.4.1.16. Deverá possuir certificação EPEAT na categoria Gold ou Energy Star, sendo aceito catálogo, folder ou documento do fabricante para comprovação. 6.4.1.17. O equipamento proposto deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante. 6.4.2. ACESSÓRIOS 6.4.2.1. Deverão ser fornecidos para cada monitor os cabos para ligação do monitor ao PC, através das conexões de entrada VGA (analógico), sem utilização de adaptadores, extensores, divisores ou conversores; 6.4.2.2. Deverão ser fornecidos todos os cabos e drivers e outros softwares, compatíveis com o sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits, necessários para o total funcionamento do equipamento; 6.4.2.3. Deverá ser fornecido adaptador de tomada do padrão novo (fêmea NBR 14136) para o padrão antigo (macho - 2P+ T);							
10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	Nenhuma	51	R\$ 800,0000	R\$ 40.800,0000	23/08/2017 10:36:10
Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: P166HQL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: ACER MODELO: P166HQL 6.4.1.1. Tipo LCD/LED Wide Flat Panel Display matriz ativa; 6.4.1.2. Padrão SVGA; 6.4.1.3. Área visível de, no mínimo, 15,6 polegadas e de, no máximo, 16 polegadas; 6.4.1.4. Resolução, de no mínimo, 1366x 768 pixel não entrelaçado; 6.4.1.5. Suporte de cores para, no mínimo, 262 mil; 6.4.1.6. Pixel Pitch de no máximo, 0,30 mm; 6.4.1.7. Ângulo de visão de, no mínimo, H: 90°, V: 50°; 6.4.1.8. Brilho de, no mínimo, 180 cd/m2; 6.4.1.9. Entrada para sinal de vídeo: VGA analógico; 6.4.1.9.1. Não será permitida a utilização de adaptadores e conversores; 6.4.1.10. Tratamento anti-reflexivo; 6.4.1.10.1. Será aceita película anti-reflexiva. 6.4.1.11. Tempo de resposta de, no máximo, 10ms; 6.4.1.12. Padrão Plug & Play; 6.4.1.13. Controles manuais ou automáticos para ajuste de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal; 6.4.1.14. Botão de liga/desliga e led indicador de funcionamento; 6.4.1.15. Alimentação comutável automaticamente de 100 - 240 VAC, com fonte interna no monitor; 6.4.1.16. Deverá possuir certificação EPEAT na categoria Gold ou Energy Star, sendo aceito catálogo, folder ou documento do fabricante para comprovação. 6.4.1.17. O equipamento proposto deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante.								
20.413.494/0001-43	OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	51	R\$ 1.000,0000	R\$ 51.000,0000	21/08/2017 13:51:12
Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: ACER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED V206HQL - Cores Brilhantes, visão sustentável -Earth-friendly: plastic , retroiluminação LED, Acer EcoDisplay -Tela de 19.5" com Acer ComfyView e Acer eColor -Acer eColor: tecnologia que enriquece a performance de cor -Contraste: 100.000.000:1 -Ampla conectividade: VGA Specifications Modelo V206HQL Display 19.5" (16:9) Área ativa do display 43.2 x 23.9 cm Tipo de Painel TN Resolução máxima e taxa de atualização 1366 x 768 Tempó de resposta 5 ms (on/off) Contraste 100 million:1 max Brilho 250 cd/m2 Ângulo de visão (CR=10) 170° (H), 160° (V) Cores 16.7 million Bits 6-bit + Hi-FRC Sinais de entrada : VGA Furação VESA para suporte 100 x 100 mm Certificação: TCO6.0, ENERGY STAR, EPEAT Gold Fonte de energia Internal (100 V - 240 V) Consumo de energia (ENERGY ®STAR) Off 0.35 W, Sleep 0.45 W, On 13.5 W Garantia Garantia limitada de 1 ano Dimensão: 51 x 38 x 11 Peso: 3,420 Kg EAN: 4713392808128								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	20.413.494/0001-43	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 800,0000	03.843.541/0001-70	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 800,0000	10.454.019/0001-61	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 700,0000	15.838.111/0001-49	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 700,0000	11.091.026/0001-09	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 600,0000	08.482.425/0001-96	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 500,0000	13.481.371/0001-84	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 400,0000	27.263.336/0001-01	23/08/2017 14:00:38:347
R\$ 599,0000	03.843.541/0001-70	23/08/2017 14:05:33:867
R\$ 499,0000	08.482.425/0001-96	23/08/2017 14:15:18:530
R\$ 395,0000	10.454.019/0001-61	23/08/2017 14:26:01:357
R\$ 520,0000	15.838.111/0001-49	23/08/2017 14:42:44:020
R\$ 530,0000	03.843.541/0001-70	23/08/2017 14:53:01:293
R\$ 570,0000	20.413.494/0001-43	23/08/2017 15:40:01:860
R\$ 399,9900	08.482.425/0001-96	23/08/2017 15:42:09:370

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
27.263.336/0001-01	23/08/2017 16:26:13:697	23/08/2017 16:26:58:580	Fornecedor enviou lance	R\$ 392,0000

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 14:02:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 15:40:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 15:58:44.
Aguardando Convocação 7174	23/08/2017 16:00:30	Aguardando convocação 7174
Início do desempate	23/08/2017 16:26:13	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	23/08/2017 16:26:58	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor SVR TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 27263336000101 enviou um lance no valor de 392,0000
Encerrado	23/08/2017 16:26:58	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2017 17:28:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF: 10.454.019/0001-61.
Recusa	23/08/2017 17:31:33	Recusa da proposta. Fornecedor: SVR TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 27.263.336/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 392,0000. Motivo: Nos termos da alínea "a" do subitem 8.3 do Edital (Por não aceitar reduzir sua oferta ao valor estimado da contratação)
Volta de Fase	23/08/2017 17:34:14	Item retornou para a fase de desempate 7174.
Aguardando Convocação 7174	23/08/2017 17:34:14	Aguardando convocação 7174
Início do desempate	23/08/2017 17:34:14	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	23/08/2017 17:44:35	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 17:44:14 de 23/08/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 08482425000196
Encerrado	23/08/2017 17:44:35	Item encerrado
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2017 20:15:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF: 10.454.019/0001-61.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 14:58:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF: 10.454.019/0001-61.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 15:24:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF: 10.454.019/0001-61.
Aceite	24/08/2017 16:09:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF: 10.454.019/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 395,0000.
Inabilitado	24/08/2017 16:10:16	Inabilitação de proposta. Fornecedor: WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF: 10.454.019/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 395,0000. Motivo: Pelo descumprimento ao subitem 7.3 do Edital, considerando que não comprovou que prestou os serviços de assistência técnica e garantia "on site" para o item 02, conforme documentação anexa, e não atendeu a diligência no intuito de comprovar o atendimento
Cancelado na aceitação	05/09/2017 17:14:34	Item cancelado na aceitação. Motivo: Por sobrepreço em relação ao estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	23/08/2017 14:00:51	Boa tarde senhores licitantes.
Pregoeiro	23/08/2017 14:01:03	Senhores Licitantes, alerta que este Tribunal não admitirá propostas ou lances ofertados e não sustentados, injustificadamente. Podendo ser aplicada a sanção prevista no subitem 12.5 do Edital, sem prejuízo das demais penalidades, em atendimento ao Acórdão nº 754/2015 – TCU – Plenário.
Pregoeiro	23/08/2017 14:01:14	Informe à empresa que venha a ser declarada vencedora e que tenha registro de Ocorrência Impeditiva Indireta no SICAF, que poderá ser instaurado processo para apuração dos fatos, nos termos do Acórdão 1.831/2014 – TCU – Plenário.
Pregoeiro	23/08/2017	Alerta a todos que observem as condições previstas no Edital, no momento de efetuarem seus lances.

	14:02:57	
Pregoeiro	23/08/2017 14:13:19	Senhores licitantes por favor ofertem seus lances.
Pregoeiro	23/08/2017 14:16:09	Senhores licitantes por favor ofertem seus lances.
Pregoeiro	23/08/2017 14:22:25	Senhores licitantes informo que o item 04 encontra-se muito acima do estimado.
Pregoeiro	23/08/2017 14:33:47	Senhores licitantes informo que o item 04 encontra-se muito acima do estimado.
Sistema	23/08/2017 14:35:36	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:53 de 23/08/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	23/08/2017 14:40:21	Senhores licitantes por favor ofertem seus lances.
Pregoeiro	23/08/2017 14:41:50	Alerto a todos que observem as condições previstas no Edital, no momento de efetuarem seus lances.
Pregoeiro	23/08/2017 14:54:44	Senhores Licitantes, alerta que este Tribunal não admitirá propostas ou lances ofertados e não sustentados, injustificadamente. Podendo ser aplicada a sanção prevista no subitem 12.5 do Edital, sem prejuízo das demais penalidades, em atendimento ao Acórdão nº 754/2015 – TCU – Plenário.
Sistema	23/08/2017 15:09:24	O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 15:27 de 23/08/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	23/08/2017 15:27:39	Caso a empresa declare possuir quaisquer dos benefícios PPB, TP ou ambos, deverá ser devidamente, comprovada na forma dos arts. 6º e 7º do Decreto 7.174/2010. Em caso de declaração falsa, mesmo que não usufrua o benefício, será aplicada penalidade, nos termos do subitem 8.3.1 do Edital.
Pregoeiro	23/08/2017 15:35:12	Senhores licitantes por favor ofertem seus lances para o item 04 pois está muito acima do estimado.
Sistema	23/08/2017 15:37:46	O item 3 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2017 15:37:46	O item 3 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2017 15:40:44	O(s) Item(ns) 4 está(ão) em iminência até 15:58 de 23/08/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	23/08/2017 15:40:56	O item 3 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	23/08/2017 15:51:08	Senhores licitantes ór favor ofertem seus lances
Pregoeiro	23/08/2017 15:54:25	Senhores licitantes informo que o item 04 encontra-se muito acima do estimado, poderá não ser adjudicado.
Pregoeiro	23/08/2017 15:59:44	Senhores licitantes informo que o valor estimado para o item 04 é de R\$ 366,00
Pregoeiro	23/08/2017 16:00:01	Ressalto a necessidade de ofertarem seus lances para o item 04
Sistema	23/08/2017 16:00:30	O item 4 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2017 16:02:07	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 16:20 de 23/08/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	23/08/2017 16:14:28	Senhores licitantes por favor façam suas ofertas para o item 02
Pregoeiro	23/08/2017 16:15:42	Senhores licitante por favor ofertem seus lances para o item 02
Sistema	23/08/2017 16:20:39	O(s) item(ns) 3, 4 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2017 16:20:50	Sr. Fornecedor OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20413494000143, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3, inferior ao lance vencedor, até às 16:25:50 de 23/08/2017.
Sistema	23/08/2017 16:25:57	O item 3 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:25:50 de 23/08/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20413494000143
Sistema	23/08/2017 16:26:13	O item 4 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	23/08/2017 16:26:13	Sr. Fornecedor SVR TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 27263336000101, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 4, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 16:36:13 de 23/08/2017. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	23/08/2017 16:26:58	O item 4 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor SVR TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 27263336000101 enviou um lance no valor de 392,0000
Sistema	23/08/2017 16:26:58	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	23/08/2017	Senhores licitantes conforme informado no chat durante a sessão, e ainda, de acordo com o subitem 8.3.1 do Edital,

	16:40:04	caso a empresa declare possuir quaisquer dos benefícios PPB, TP ou ambos, deverá ser devidamente, comprovada na forma dos arts. 6º e 7º do Decreto 7.174/2010.
Pregoeiro	23/08/2017 16:47:02	Para POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - Senhor licitante solicito seja anexada proposta assinada, declarações, avaliação técnica, catálogos, documentação, de acordo com os subitens 5.2, 7.2, 7.3 e 7.4 do Edital, bem como comprovação PPB, nos termos do art. 7º do Decreto 7174/10, o mais rápido possível, sob pena de desclassificação da proposta e aplicação das penalidades prevista no Edital, item 01
Sistema	23/08/2017 16:47:07	Senhor fornecedor POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	23/08/2017 16:47:45	Para ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP - Senhor licitante solicito seja anexada proposta assinada, declarações, avaliação técnica, catálogos, documentação, de acordo com os subitens 5.2, 7.2, 7.3 e 7.4 do Edital, bem como comprovação PPB, nos termos do art. 7º do Decreto 7174/10, o mais rápido possível, sob pena de desclassificação da proposta e aplicação das penalidades prevista no Edital, item 02
Sistema	23/08/2017 16:47:51	Senhor fornecedor ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 20.645.805/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	23/08/2017 16:48:10	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Senhor licitante solicito seja anexada proposta assinada, declarações, avaliação técnica, catálogos, documentação, de acordo com os subitens 5.2, 7.2, 7.3 e 7.4 do Edital, bem como comprovação PPB, nos termos do art. 7º do Decreto 7174/10, o mais rápido possível, sob pena de desclassificação da proposta e aplicação das penalidades prevista no Edital, item 03
Sistema	23/08/2017 16:48:21	Senhor fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA..., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	23/08/2017 16:50:07	Para SVR TECNOLOGIA LTDA - ME - Senhor licitante solicito redução da sua oferta considerando que o valor oferta encontra-se muito acima do estimado pela administração, de R\$ 366,00, caso não aceite, a negociação será direcionada a empresa remanescente
27.263.336/0001-01	23/08/2017 16:52:10	boa tarde, este já é o nosso mínimo,
Pregoeiro	23/08/2017 16:57:41	Para SVR TECNOLOGIA LTDA - ME - Senhor licitante solicito redução da sua oferta considerando que o valor oferta encontra-se muito acima do estimado pela administração, de R\$ 366,00, caso não aceite, a negociação será direcionada a empresa remanescente
27.263.336/0001-01	23/08/2017 17:06:57	já chegamos no limite, não conseguimos reduzir nosso valor , grato.
Pregoeiro	23/08/2017 17:10:07	Para SVR TECNOLOGIA LTDA - ME - Informo que a negociação será direcionada a empresa remanescente
Pregoeiro	23/08/2017 17:21:28	Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Senhor licitante solicito redução da sua oferta considerando que o valor oferta encontra-se muito acima do estimado pela administração, de R\$ 366,00, caso não aceite, a negociação será direcionada a empresa remanescente
10.454.019/0001-61	23/08/2017 17:26:20	aceitamos o valor de 366,00
Pregoeiro	23/08/2017 17:28:34	Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Senhor licitante solicito seja anexada proposta assinada, declarações, avaliação técnica, catálogos, documentação, de acordo com os subitens 5.2, 7.2, 7.3 e 7.4 do Edital, nos termos do art. 7º do Decreto 7174/10, o mais rápido possível, sob pena de desclassificação da proposta e aplicação das penalidades prevista no Edital, item 04
Sistema	23/08/2017 17:28:41	Senhor fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF: 10.454.019/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	23/08/2017 17:29:35	Para SVR TECNOLOGIA LTDA - ME - Senhor licitante informo que sua proposta será recusada por não aceitar reduzir sua oferta
Pregoeiro	23/08/2017 17:30:00	Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Senhor licitante solicito seja anexada proposta assinada, declarações, avaliação técnica, catálogos, documentação, de acordo com os subitens 5.2, 7.2, 7.3 e 7.4 do Edital, nos termos do art. 7º do Decreto 7174/10, o mais rápido possível, sob pena de desclassificação da proposta e aplicação das penalidades prevista no Edital, item 04
Sistema	23/08/2017 17:31:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA..., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	23/08/2017 17:33:45	Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Senhor licitante considerando a recusa da proposta da 1ª empresa, esclareço que deverá ser retornada a fase para desempate do 7174/2010.
Pregoeiro	23/08/2017 17:34:09	Senhores licitantes conforme informado no chat durante a sessão, e ainda, de acordo com o subitem 8.3.1 do Edital, caso a empresa declare possuir quaisquer dos benefícios PPB, TP ou ambos, deverá ser devidamente, comprovada na forma dos arts. 6º e 7º do Decreto 7.174/2010.
Sistema	23/08/2017 17:34:14	O item 4 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2017 17:34:14	O item 4 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	23/08/2017 17:34:14	Sr. Fornecedor TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 08482425000196, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 4, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 17:44:14 de 23/08/2017. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	23/08/2017 17:39:26	Sr. Fornecedor TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 08482425000196, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 4, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 17:44:14 de 23/08/2017. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	23/08/2017 17:44:35	O item 4 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 17:44:14 de 23/08/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 08482425000196

Sistema	23/08/2017 17:44:35	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	23/08/2017 17:50:10	Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Senhor licitante solicito seja anexada proposta assinada, declarações, avaliação técnica, catálogos, documentação, de acordo com os subitens 5.2, 7.2, 7.3 e 7.4 do Edital, nos termos do art. 7º do Decreto 7174/10, o mais rápido possível, sob pena de desclassificação da proposta e aplicação das penalidades prevista no Edital, item 04
10.454.019/0001-61	23/08/2017 17:54:39	Ok Sra. Pregoeira, estamos providenciando. Agradecemos.
Sistema	23/08/2017 18:04:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 20.645.805/0001-08, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	23/08/2017 18:26:37	Para POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - Senhor licitante solicito seja anexada proposta assinada, declarações, avaliação técnica, catálogos, documentação, de acordo com os subitens 5.2, 7.2, 7.3 e 7.4 do Edital, bem como comprovação PPB, nos termos do art. 7º do Decreto 7174/10, o mais rápido possível, sob pena de desclassificação da proposta e aplicação das penalidades prevista no Edital, item 01
81.243.735/0019-77	23/08/2017 18:27:45	Sra. Pregoeira, esta sendo feito o upload nesse momento, em instantes estará disponível.
Sistema	23/08/2017 18:32:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	23/08/2017 18:42:18	Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Senhor licitante solicito seja anexada proposta assinada, declarações, avaliação técnica, catálogos, documentação, de acordo com os subitens 5.2, 7.2, 7.3 e 7.4 do Edital, nos termos do art. 7º do Decreto 7174/10, o mais rápido possível, sob pena de desclassificação da proposta e aplicação das penalidades prevista no Edital, item 04
10.454.019/0001-61	23/08/2017 19:12:22	Tudo bem Sra. Pregoeira, estamos providenciando, em instantes anexamos conforme solicitado.
Pregoeiro	23/08/2017 19:35:30	Senhores licitantes considerando o adiantar das horas informo que retornaremos a sessão amanhã (24.08) a partir das 14:00hs. Favor acompanhar.
Pregoeiro	23/08/2017 19:36:30	Com respaldo no art. 13, inciso IV do Decreto 5450/2005, os licitantes devem acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a licitação, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	23/08/2017 20:15:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF: 10.454.019/0001-61, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	24/08/2017 14:10:22	Boa tarde senhores licitantes.
Pregoeiro	24/08/2017 14:19:31	Para ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP - Senhor licitante de acordo com a documentação apresentada informo que não restou demonstrado o atendimento ao subitem 7.3 do Edital, 88 unidades de Computadores para o item 02. Dessa forma, sua empresa será inabilitada no item 02
Pregoeiro	24/08/2017 14:25:03	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Senhor licitante solicito redução da sua oferta para o item 02
Sistema	24/08/2017 14:25:15	Sr. Fornecedor NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 37131927000170, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2, inferior ao lance vencedor, até às 14:30:15 de 24/08/2017.
Sistema	24/08/2017 14:31:16	O item 2 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:30:15 de 24/08/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 37131927000170
Sistema	24/08/2017 14:31:16	O item 2 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	24/08/2017 14:31:16	Sr. Fornecedor NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 37131927000170, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 2, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 14:41:16 de 24/08/2017. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	24/08/2017 14:33:42	O item 2 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 37131927000170 desistiu de enviar o lance.
Sistema	24/08/2017 14:34:16	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	24/08/2017 14:35:51	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Senhor licitante solicito redução da sua oferta para o item 02
04.602.789/0001-01	24/08/2017 14:36:12	Sr. Pregoeiro, diante da acirrada disputa e considerando que nossa margem ficou bem apertada, não é possível conceder nenhum desconto.Sem considerar que o equipamento possui 4 anos de garantia. Temos que manter uma margem que nos permita manter um serviço de qualidade.
Pregoeiro	24/08/2017 14:37:37	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Senhor licitante solicito seja anexada proposta assinada, declarações, avaliação técnica, catálogos, documentação, de acordo com os subitens 5.2, 7.2, 7.3 e 7.4 do Edital, bem como comprovação PPB, nos termos do art. 7º do Decreto 7174/10, o mais rápido possível, sob pena de desclassificação da proposta e aplicação das penalidades prevista no Edital, item 02
04.602.789/0001-01	24/08/2017 14:42:08	Sr. Pregoeiro, boa tarde.
04.602.789/0001-01	24/08/2017 14:42:35	o sistema não está aberto para inserir a Proposta.
Sistema	24/08/2017 14:43:23	Senhor fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	24/08/2017 14:45:02	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Senhor licitante solicito, em caráter de diligência seja anexada comprovação de que prestou assistência técnica "on site" referente aos atestados apresentados, considerando que essa

		informação consta apenas do atestado fornecido pela SJ do Paraná, para o item 03.
Sistema	24/08/2017 14:45:10	Senhor fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
03.619.767/0001-91	24/08/2017 14:46:06	Olá boa tarde!!
03.619.767/0001-91	24/08/2017 14:46:44	Vou providenciar. Apenas vou zipar os documentos em um único e já envio.
Sistema	24/08/2017 14:50:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, enviou o anexo para o item 3.
03.619.767/0001-91	24/08/2017 14:51:17	Boa tarde, documentos anexados.
Sistema	24/08/2017 14:53:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	24/08/2017 14:58:11	Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Senhor licitante solicito, em caráter de diligência seja anexada comprovação de que prestou assistência técnica "on site" referente aos atestados apresentados. Solicito ainda seja apresentado o formulário de avaliação técnica e catalogo do produto ofertado
Sistema	24/08/2017 14:58:16	Senhor fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF: 10.454.019/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	24/08/2017 15:02:43	Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Senhor licitante solicito, em caráter de diligência seja anexada comprovação de que prestou assistência técnica "on site" referente aos atestados apresentados. Solicito ainda seja apresentado o formulário de avaliação técnica e catalogo do produto ofertado
10.454.019/0001-61	24/08/2017 15:12:47	Sra. Pregoeira, a Work Informática não presta assistência técnica, somos revenda do monitor, geralmente os fabricantes possuem assistências técnicas autorizadas nos estados do país, os atestados menciona que fornecemos os produtos, na pasta está anexado o fôlder do monitor.
Sistema	24/08/2017 15:24:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF: 10.454.019/0001-61, enviou o anexo para o item 4.
10.454.019/0001-61	24/08/2017 15:25:32	Foi anexado o manual do monitor, para análise de sua equipe técnica.
10.454.019/0001-61	24/08/2017 15:29:46	O Acer possui um link para efetuar o suporte técnico, através de uma agente autorizado: https://www.acer.com/ac/pt/BR/content/support .
Pregoeiro	24/08/2017 15:51:24	Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Senhor licitante informo que o Edital é bem claro que será fornecimento com garantia e assistência técnica pelo período 48 meses e ainda, está sendo exigido Atestado de Capacidade Técnica, comprovando que forneceu e prestou os serviços de assistência técnica e garantia "on site" em no mínimo 1 25 unidades de Monitores para o item 04
Pregoeiro	24/08/2017 15:52:37	Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Dessa forma, solicito, em caráter de diligência seja anexada comprovação de que prestou assistência técnica "on site" referente aos atestados apresentados. Solicito ainda seja apresentado o formulário de avaliação técnica e catalogo do produto ofertado
Pregoeiro	24/08/2017 15:53:19	Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Solicito que se manifeste o mais rápido possível.
Pregoeiro	24/08/2017 15:53:31	Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Senhor licitante informo que o Edital é bem claro que será fornecimento com garantia e assistência técnica pelo período 48 meses e ainda, está sendo exigido Atestado de Capacidade Técnica, comprovando que forneceu e prestou os serviços de assistência técnica e garantia "on site" em no mínimo 1 25 unidades de Monitores para o item 04
Pregoeiro	24/08/2017 15:59:03	Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Senhor licitante informo que o Edital é bem claro que será fornecimento com garantia e assistência técnica pelo período 48 meses e ainda, está sendo exigido Atestado de Capacidade Técnica, comprovando que forneceu e prestou os serviços de assistência técnica e garantia "on site" em no mínimo 25 unidades de Monitores para o item 04
Pregoeiro	24/08/2017 16:04:13	Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Solicito que se manifeste o mais rápido possível.
Pregoeiro	24/08/2017 16:07:32	Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Senhor licitante de acordo com a documentação apresentada informo que não restou demonstrado o atendimento ao subitem 7.3 do Edital comprovando que prestou os serviços de assistência técnica e garantia "on site" com características compatíveis com o objeto ora licitado.
Pregoeiro	24/08/2017 16:07:52	Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Dessa forma, sua empresa será inabilitada no item 04
10.454.019/0001-61	24/08/2017 16:08:42	Como já dito, não somos prestadora de assistência técnica, o atestado que possuímos atesta que fornecemos os produtos, a assistência técnica on site é prestada por uma autorizada pelo fabricante.
Pregoeiro	24/08/2017 16:11:08	Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP - Senhor licitante solicito redução da sua oferta considerando que o valor oferta encontra-se muito acima do estimado pela administração, de R\$ 366,00, caso não aceite, a negociação será direcionada a empresa remanescente
08.482.425/0001-96	24/08/2017 16:12:50	boa tarde , não conseguimos chegar no valor estimado
Pregoeiro	24/08/2017 16:13:18	Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP - Informo que a negociação será direcionada a empresa remanescente
Pregoeiro	24/08/2017 16:14:00	Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor licitante solicito redução da sua oferta, para o item 04, considerando que o valor oferta encontra-se muito acima do estimado pela administração, de R\$ 366,00, caso não aceite, a negociação será direcionada a empresa remanescente
Pregoeiro	24/08/2017 16:18:08	Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor licitante solicito que se manifeste em 10 minutos, caso contrário a negociação será direcionada a empresa remanescente

Pregoeiro	24/08/2017 16:32:59	Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Informo que a negociação será direcionada a empresa remanescente
Pregoeiro	24/08/2017 16:33:35	Para MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI - EPP - Senhor licitante solicito redução da sua oferta, para o item 04, considerando que o valor oferta encontra-se muito acima do estimado pela administração, de R\$ 366,00, caso não aceite, a negociação será direcionada a empresa remanescente
15.838.111/0001-49	24/08/2017 16:36:41	Boa Tarde.
15.838.111/0001-49	24/08/2017 16:37:16	Sra. pregoeira, infelizmente não consigo chegar ao valor de referência.
Pregoeiro	24/08/2017 16:38:05	Para MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI - EPP - Informo que a negociação será direcionada a empresa remanescente
Pregoeiro	24/08/2017 16:38:34	Para JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP - Senhor licitante solicito redução da sua oferta, para o item 04, considerando que o valor oferta encontra-se muito acima do estimado pela administração, de R\$ 366,00, caso não aceite, a negociação será direcionada a empresa remanescente
03.843.541/0001-70	24/08/2017 16:40:46	Boa tarde! Infelizmente não temos como chegar no seu valor.
Pregoeiro	24/08/2017 16:41:53	Para JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP - Informo que a negociação será direcionada a empresa remanescente
Pregoeiro	24/08/2017 16:42:16	Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME - Senhor licitante solicito redução da sua oferta, para o item 04, considerando que o valor oferta encontra-se muito acima do estimado pela administração, de R\$ 366,00, caso não aceite, a negociação será direcionada a empresa remanescente
20.413.494/0001-43	24/08/2017 16:42:58	Boa tarde
20.413.494/0001-43	24/08/2017 16:43:20	Infelizmente não consigo chegar ao valor proposto.
20.413.494/0001-43	24/08/2017 16:43:54	Já estamos no nosso menor valor para o item R\$ 570,00.
Pregoeiro	24/08/2017 16:44:26	Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME - Informo que a negociação será direcionada a empresa remanescente
Pregoeiro	24/08/2017 16:44:45	Para MIRA COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME - Senhor licitante solicito redução da sua oferta, para o item 04, considerando que o valor oferta encontra-se muito acima do estimado pela administração, de R\$ 366,00, caso não aceite, a negociação será direcionada a empresa remanescente
Pregoeiro	24/08/2017 16:50:19	Para MIRA COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME - Senhor licitante solicito que se manifeste em 10 minutos, para que possamos dar continuidade no Certame
Pregoeiro	24/08/2017 17:08:49	Para POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - Senhor licitante, informo que de acordo com o subitem 8.4 do Edital deverá ser apresentada amostra do produto ofertado, no prazo e condições estabelecidas nos subitens 8.4.1 a 8.4.10 do Instrumento Convocatório, para o item 01.
81.243.735/0019-77	24/08/2017 17:10:46	Boa tarde Sra Pregoeira.
81.243.735/0019-77	24/08/2017 17:11:13	Ciente. Enviaremos a amostra de acordo com o solicitado.
Pregoeiro	24/08/2017 17:11:47	Para POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - Ok. Obrigada
Pregoeiro	24/08/2017 17:12:09	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Senhor licitante, informo que de acordo com o subitem 8.4 do Edital deverá ser apresentada amostra do produto ofertado, no prazo e condições estabelecidas nos subitens 8.4.1 a 8.4.10 do Instrumento Convocatório, para o item 02.
04.602.789/0001-01	24/08/2017 17:15:58	Boa tarde Pregoeira. Iremos providenciar a amostra.
Pregoeiro	24/08/2017 17:16:11	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Ok. Obrigada
Pregoeiro	24/08/2017 17:16:40	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Senhor licitante, informo que de acordo com o subitem 8.4 do Edital deverá ser apresentada amostra do produto ofertado, no prazo e condições estabelecidas nos subitens 8.4.1 a 8.4.10 do Instrumento Convocatório, para o item 03.
03.619.767/0001-91	24/08/2017 17:17:59	Boa tarde, providenciaremos o envio. Apenas gostaria de confirmar quando vence o prazo de 5 (cinco) dias úteis, seria no dia 31/08 correto?
Pregoeiro	24/08/2017 17:21:26	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Confirmado, de acordo com o prazo estabelecido no subitem 8.4.1, o último dia para apresentação da amostra será 31.08.2017.
03.619.767/0001-91	24/08/2017 17:22:30	ok. Obrigada.
Pregoeiro	24/08/2017 17:31:04	Senhores licitantes solicito que acompanhem diariamente o Comprasnet, considerando que será informado no chat, período que o equipamento estará à disposição dos licitantes na DIATU, endereço citado no subitem 8.4.2 do Edital, para que possam acompanhar a análise do produto enviado como amostra.
Pregoeiro	24/08/2017 17:31:56	Senhores licitantes informo ainda que o processo será encaminhado ao Setor Requisitante para análise e parecer técnico acerca da proposta, amostra e documentação. Diante disso, solicito ainda que acompanhem diariamente o Comprasnet, considerando que será informado no chat, período que o equipamento estará à disposição dos licitantes na DIATU, para análise
Pregoeiro	24/08/2017 17:33:27	Senhores licitantes solicito que acompanhem diariamente o Comprasnet, considerando que será informado no chat, período que os equipamentos estarão à disposição dos licitantes na DIATU, endereço citado no subitem 8.4.2 do Edital, para que possam acompanhar a análise do produto enviado como amostra.

Pregoeiro	24/08/2017 17:33:56	Com respaldo no art. 13, inciso IV do Decreto 5450/2005, os licitantes devem acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a licitação, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	24/08/2017 17:34:20	Senhores licitantes solicito que acompanhem diariamente o Comprasnet, considerando que será informado no chat, período que os equipamentos estarão à disposição dos licitantes na DIATU, endereço citado no subitem 8.4.2 do Edital, para que possam acompanhar a análise do produto enviado como amostra.
Pregoeiro	01/09/2017 14:58:15	Boa tarde senhores licitantes.
Pregoeiro	01/09/2017 14:58:30	Com respaldo no art. 13, inciso IV do Decreto 5450/2005, os licitantes devem acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a licitação, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	01/09/2017 15:00:16	O Setor Requisitante informa a todos os interessados que as amostras encaminhadas pelas empresas: Positivo, DATEN e Torino estarão disponíveis para verificação técnica no dia 04/09/2017 no período das 14:00 às 18:00 horas na Divisão de Apoio aos Usuários - DIATU, situada SAU/SUL Quadra 1, Bloco C (antigo anexo I do TSE) Praça dos Tribunais Superiores – 3º An
Pregoeiro	01/09/2017 15:13:41	Em tempo, informo que o retorno da sessão fica agendado para a terça-feira (05.09) a partir das 16:00hs. Favor acompanhar.
Pregoeiro	05/09/2017 16:07:40	Boa tarde senhores licitantes.
Pregoeiro	05/09/2017 16:10:46	Senhores licitantes solicito que permaneçam conectados, pois estou aguardando o retorno dos autos do Setor Requisitante.
Pregoeiro	05/09/2017 17:02:27	Senhores licitantes segue parecer do Setor Requisitante acerca das análises das propostas, amostras e documentação apresentadas:
Pregoeiro	05/09/2017 17:02:47	item 01 – Computador Tipo 02 Padão MiniPC – MARCA POSITIVO MODELO MASTER C610 MINIPRO apresentada esta em conformidade com os seguintes requisitos estabelecidos nos respectivos itens do supracitado edital:
Pregoeiro	05/09/2017 17:02:58	• Item e.2 - Formulário de Avaliação Técnica, conforme Anexo III; • Formulário de Avaliação Técnica – Devidamente preenchido (pág. 12ss);
Pregoeiro	05/09/2017 17:03:16	• Item e.3 - Documentos que comprovem à adequação aos requisitos de segurança para o usuário, em atendimento do subitem 6.2.12.3 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, constante do Anexo I deste Edital; • Segurança para os Usuários – Certificado de Conformidade Norma IEC 60950 (pág. 21ss);
Pregoeiro	05/09/2017 17:03:28	• Item e.4 - Certificado, Selo, Laudo ou outro documento idôneo emitido por instituições públicas ou privadas, que atestem eficiência energética, observando o disposto no art. 3º da IN 01/2010 – MPOG; • Eficiência Energética – Certificado Portaria 170 INMETRO (pág. 107);
Pregoeiro	05/09/2017 17:03:35	• Item e.5 – Comprovação demonstrando que o equipamento ofertado não utiliza materiais que agridem ao meio ambiente, em atendimento do subitem 1.11.2 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, constante do Anexo I deste Edital; • Utilização de materiais que não agridem ao meio ambiente – Certificado EPEAT GOLD (pág. 104);
Pregoeiro	05/09/2017 17:03:43	• Item k - fazer acompanhar a proposta declaração de ciência das condições constantes do item 07 – Logística Reversa do Anexo I deste Edital; • Logística Reversa – Declaração de Ciência (pág. 11ss);
Pregoeiro	05/09/2017 17:03:52	1. Que os documentos de Qualificação Técnica atendem as exigências contidas no item 7.3 do supracitado Edital. • Atestado de Capacidade Técnica Tribunal de Justiça do Mato Grosso (4652743) – fornecimento de 2119 Estações de Trabalho – Assistência Técnica e Garantia de 48(quarenta e oito) meses “on site”.
Pregoeiro	05/09/2017 17:04:07	1. Que após à avaliação técnica restou comprovado que amostra ofertada para o item 01 – COMPUTADOR PADRÃO MINIPC – MARCA POSITIVO MODELO MASTER C610 MINIPRO atende as exigências técnicas contidas no supracitado edital, conforme documento anexo (4713437)
Pregoeiro	05/09/2017 17:04:21	item 02 – Computador Tipo 02 Padão MiniPC – MARCA DATEN MODELO DC2C-U apresentada esta em conformidade com os seguintes requisitos estabelecidos nos respectivos itens do supracitado edital:
Pregoeiro	05/09/2017 17:04:30	• Item e.2 - Formulário de Avaliação Técnica, conforme Anexo III; • Formulário de Avaliação Técnica – Devidamente preenchido (pág. 09ss); • Item e.3 - Documentos que comprovem à adequação aos requisitos de segurança para o usuário, em atendimento do subitem 6.2.12.3 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, constante do Anexo I deste Edital;
Pregoeiro	05/09/2017 17:05:10	• Segurança para os Usuários – Certificado de Conformidade Norma IEC 60950 (pág. 45ss); • Item e.4 - Certificado, Selo, Laudo ou outro documento idôneo emitido por instituições públicas ou privadas, que atestem eficiência energética, observando o disposto no art. 3º da IN 01/2010 – MPOG; • Eficiência Energética Certificado Portaria 170 INMETRO (pág. 45ss)
Pregoeiro	05/09/2017 17:05:20	• Item e.5 – Comprovação demonstrando que o equipamento ofertado não utiliza materiais que agridem ao meio ambiente, em atendimento do subitem 1.11.2 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, constante do Anexo I deste Edital; • Utilização de materiais que não agridem ao meio ambiente –DECLARAÇÃO DO FABRICANTE (pág. 16);
Pregoeiro	05/09/2017 17:05:28	• Item k - fazer acompanhar a proposta declaração de ciência das condições constantes do item 07 – Logística Reversa do Anexo I deste Edital; • Logística Reversa – Declaração de Ciência (pág. 19);
Pregoeiro	05/09/2017 17:05:43	1. Que os documentos de Qualificação Técnica atendem as exigências contidas no item 7.3 do supracitado Edital. • Atestado de Capacidade Técnica Governo do Distrito Federal (4652838) – fornecimento de 150 Estações de Trabalho – Assistência Técnica e Garantia de 48(quarenta e oito) meses “on site”.
Pregoeiro	05/09/2017 17:05:58	• Atestado de Capacitação Fundação Médica do RS. – fornecimento de 3080 unidades Estação de Trabalho DATEN/DC1C-S – Assistência Técnica e Garantia de 60 (sessenta meses) “on site”.
Pregoeiro	05/09/2017 17:06:06	1. Que após à avaliação técnica restou comprovado que amostra ofertada para o item 02 – COMPUTADOR PADRÃO MINIPC – MARCA DATEN MODELO DC2C-U atende as exigências técnicas contidas no supracitado edital, conforme documento anexo (4713493).
Pregoeiro	05/09/2017 17:06:22	item 03 – Monitor de Video Tipo 01 – MARCA AOC MODELO E2270PWHE apresentada esta em conformidade com os seguintes requisitos estabelecidos nos respectivos itens do supracitado edital:

Pregoeiro	05/09/2017 17:06:36	• Item e.2 - Formulário de Avaliação Técnica, conforme Anexo III; • Formulário de Avaliação Técnica – Devidamente preenchido (pág. 08ss);
Pregoeiro	05/09/2017 17:06:48	• Item e.4 - Certificado, Selo, Laudo ou outro documento idôneo emitido por instituições públicas ou privadas, que atestem eficiência energética, observando o disposto no art. 3º de IN 01/2010 – MPOG; • Eficiência Energética – Energy Star Certified Computers (pág. 17);
Pregoeiro	05/09/2017 17:06:59	• Item k - fazer acompanhar a proposta declaração de ciência das condições constantes do item 07 – Logística Reversa do Anexo I deste Edital; • Logística Reversa – Declaração de Ciência (pág. 4);
Pregoeiro	05/09/2017 17:07:09	1. Que os documentos de Qualificação Técnica (4652906) atendem as exigências contidas no item 7.3 do supracitado Edital. • Atestado de Capacidade Técnica Ministério Público do Estado de São Paulo (4652917) – Contrato 1682/2011 de fornecimento de 2.125 Monitores HP LCD L190HB – Assistência Técnica e Garantia de 36 (trinta e seis) meses “on site”.
Pregoeiro	05/09/2017 17:08:01	• Atestado de Capacitação Justiça Federal em Santa Catarina. – Fornecimento de 569 unidades Notebook HP 450 – Assistência Técnica e Garantia de 36 (trinta e seis meses) “on site”. • Atestado de Capacitação Justiça Federal em Santa Catarina. – Fornecimento de 125 unidades Notebook HP 450 – Assistência Técnica e Garantia de 36 (trinta e seis meses) “on site”.
Pregoeiro	05/09/2017 17:08:21	• Atestado de Capacitação Justiça Federal no Paraná. – Fornecimento de 400 unidades Notebook HP 450 – Assistência Técnica e Garantia de 36 (trinta e seis meses) “on site”
Pregoeiro	05/09/2017 17:08:36	1. Que após à avaliação técnica restou comprovado que amostra ofertada para o item 03 – Monitor de Vídeo Tipo 1 – MARCA AOC MODELO E2270PWHE atende as exigências técnicas contidas no supracitado edital, conforme documento anexo (4713533).
Pregoeiro	05/09/2017 17:10:56	Dessa forma, informo que serão aceitas e habilitadas as propostas, conforme parecer do Setor Requisitante e cancelado o item 04 por sobrepreço em relação ao estimado.
Sistema	05/09/2017 17:11:56	Senhor fornecedor POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	05/09/2017 17:14:34	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ‘aceito e habilitado’ ou ‘cancelado na aceitação’.
Pregoeiro	05/09/2017 17:14:57	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/09/2017 às 18:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	05/09/2017 17:14:34	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	05/09/2017 17:14:57	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/09/2017 às 18:00:00.

Data limite para registro de recurso: 11/09/2017.

Data limite para registro de contra-razão: 14/09/2017.

Data limite para registro de decisão: 21/09/2017.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:01 horas do dia 05 de setembro de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ELIZETE FERREIRA COSTA

Pregoeiro Oficial

EDILEUSA VIDAL DOS SANTOS

Equipe de Apoio

CAMILA CASSIA FARIA MINGHETTI

Equipe de Apoio



Documento assinado eletronicamente por **Elizete Ferreira Costa, Pregoeiro(a)**, em 05/09/2017, às 18:02 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Edileusa Vidal dos Santos, Pregoeiro(a)**, em 05/09/2017, às 18:03 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Camila Cassia Faria Minghetti, Assessor(a) Adjunto IV**, em 05/09/2017, às 18:03 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **4716379** e o código CRC **E0FAA012**.

