



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

## ATA

PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Regional Federal  
Tribunal Regional Federal da Primeira Região

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 00059/2015 (SRP)**

Às 14:01 horas do dia 31 de julho de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 411/2015 de 15/07/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 3188-04.2014, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00059/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Switches, com assistência técnica da garantia, de acordo com as especificações técnicas obrigatórias e quantitativas constantes nos Anexo I do Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1

**Descrição:** SWITCH**Descrição Complementar:** Switch Fast, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 8.379,3300**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para: WORK LINK INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.080,9000 e a quantidade de 100 UNIDADE .**

Item: 2 - GRUPO 1

**Descrição:** SWITCH**Descrição Complementar:** Switch Core, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 76.352,3300**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para: WORK LINK INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 21.676,1300 e a quantidade de 50 UNIDADE .**

Item: 3 - GRUPO 1

**Descrição:** SWITCH**Descrição Complementar:** Switch de Distribuição, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 105.763,2000**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para: WORK LINK INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 37.566,0000 e a quantidade de 20 UNIDADE .**

Item: 4

**Descrição:** SWITCH**Descrição Complementar:** Módulo de 8 portas 10 Gbps SFP+, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 274.840,9000**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para: WORK LINK INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 89.462,0000 e com valor negociado a R\$ 79.000,0000 e a quantidade de 20 UNIDADE .**

## Relação de Grupos

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
<b>Valor estimado: R\$ 6.770.813,5000</b> <b>Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso</b>
<b>Aceito para: WORK LINK INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.143.216,5000 .</b>
Itens do grupo:
1 - SWITCH
2 - SWITCH
3 - SWITCH

## Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - SWITCH

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.716.656/0001-05	ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.800,0000	R\$ 180.000,0000	31/07/2015 13:33:08
<b>Marca:</b> CISCO <b>Fabricante:</b> CISCO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Fast, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital Marca: CISCO Modelo: SRW224G4-K9-NA							
07.779.608/0003-77	CEU TELECOM E SOLUCOES LTDA	Não	Não	100	R\$ 2.920,0000	R\$ 292.000,0000	31/07/2015 13:37:36
<b>Marca:</b> D-LINK <b>Fabricante:</b> D-LINK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Fast, 24 portas 10/100BaseTx, autonegociação, 02 (duas) portas MGbic padrão 1000BaseSX e 2 (duas) portas 10/100/1000BaseTx, podendo ser do tipo "combo". Marca:D-Link. Modelo: DES-3200-28.							
17.178.243/0001-17	OKAY TECHNOLOGY DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 3.000,0000	R\$ 300.000,0000	31/07/2015 10:52:09
<b>Marca:</b> CISCO <b>Fabricante:</b> CISCO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Fast CISCO SF 24 portas 10/100BaseTx, autonegociação. 02 (duas) portas MGbic padrão 1000BaseSX e 2 (duas) portas 10/100/1000BaseTx, podendo ser do tipo "combo" Descrição completa conforme edital ENTREGA:60 DIAS APOS ENTREGA DA NOTA DE EMPENHO GARANTIA: 60 MESES PROPOSTA: VALIDA POR 60 DIAS							
11.732.040/0001-44	CANEDO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 3.000,0000	R\$ 300.000,0000	31/07/2015 13:56:50
<b>Marca:</b> HP <b>Fabricante:</b> HP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> JG538A HPN Switch 1910-24 c/ 24x 10/100Mbps + 2x Gigabit Combo (RJ45/SFP) Prazo de Entrega 60 (sessenta) dias corridos. Garantia de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo. do objeto contratado							
06.277.077/0001-90	MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LT	Não	Não	100	R\$ 3.244,0000	R\$ 324.400,0000	30/07/2015 09:43:15
<b>Marca:</b> AVAYA <b>Fabricante:</b> AVAYA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch FAST Deve possuir fonte de alimentação interna 110/220VAC, com seleção automática de tensão (na faixa de 100 a 240V) e frequência (de 50/60 Hz). Possuir cabo de alimentação para a fonte com, no mínimo, 1,80m (um metro e oitenta centímetros) de comprimento. Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, incluindo todos os acessórios necessários, possuindo tamanho máximo de 1U. Deve implementar IPv6, fazendo a comunicação entre equipamentos que utilizam endereçamento IPv4 e IPV6. equipamento ofertado deverá ser homologado nos termos da resolução nº242 de 30/11/2000 da Anatel. bem deverá ser preferencialmente acondicionado em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, de forma a							

	<p>garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Deverão ser fornecidos cabos console e manuais de operação e instalação do equipamento. Devem ser fornecidas com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades listadas nesse termo. Possuir, no mínimo, 24 portas 10/100BaseTx, autonegociação. Deve possuir no mínimo 02 (duas) portas MGbíc padrão 1000BaseSX e 2 (duas) portas 10/100/1000BaseTx, podendo ser do tipo combo. Possuir capacidade de associação das portas, no mínimo, em grupo de duas portas, formando uma única interface lógica com as mesmas facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad. Possuir configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para a implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação Possuir porta de console para ligação direta de terminal RS-232 para acesso à interface de linha de comando. Poderá ser fornecida porta de console com interface USB. Possibilitar a configuração de status de portas por software, permitindo a definição de portas ativas/inativas. Implementar mecanismo de seleção de quais vlans serão permitidas através de trunk 802.1q. Deve ser permitida a configuração dessa seleção de forma dinâmica. Permitir configuração de guest VLAN. Desempenho Deve possuir tabela para 8.000 endereços MAC. Deve permitir a configuração estática de 1.000 endereços MAC. Deve suportar no mínimo 256 VLANs IDs e pelo menos 256 ativas simultaneamente. Deve possuir capacidade instalada de encaminhamento de pelo menos 6,5 Mpps. Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 8,8 Gbps (Full Duplex) . Permitir o empilhamento de no mínimo três switches para gerenciamento através de IP único. Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a geração de traps. Deve implementar hierarquia de gerenciamento com, no mínimo, 4 níveis de privilégio para usuário. Possuir armazenamento interno das mensagens de log. Deve suportar a associação de endereços IP e MAC em uma porta específica. Deve possuir interface WEB ou interface gráfica para gerenciamento do equipamento e RMON estatísticas. Ser configurável e gerenciável via CLI (command line interface), SNMP, Telnet, SSHv2. Ser configurável e gerenciável via HTTP e HTTPS ou interface gráfica (GUI). Permitir a gravação de log externo (syslog). Deve ser possível definir o endereço IP de origem dos pacotes Syslog gerados pelo switch. Implementar padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol). Implementar padrão IEEE 802.1q (Vlan Frame Tagging). Implementar padrão IEEE 802.1p (Class of Service) para cada porta. Implementar padrão IEEE 802.3ad. Implementar o protocolo de negociação Link Aggregation Control Protocol (LACP) . Implementar padrão IEEE 802.1w (Rapid spanning Tree Protocol e IEEE802.1s (Multiple Spanning Tree). IGMP snooping Implementar mecanismo de autenticação para controle de acesso local e remoto ao equipamento baseada em um Servidor AAA (Autenticação/Autorização/Accounting). Proteger a interface de comando do equipamento através de senha. Deve implementar autenticação RADIUS. Deve implementar autenticação 802.1x. Deve implementar SNMPv3 e SSL Qualidade de Serviço (QoS) Possuir a facilidade de priorização de tráfego através do protocolo IEEE 802.1p. Deve implementar 4 filas de hardware por porta.</p>						
08.157.504/0001-21	ADTK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAC	Não	Não	100	R\$ 4.200,0000	R\$ 420.000,0000	31/07/2015 12:27:57
	<p><b>Marca:</b> ALLIED TELESIS  <b>Fabricante:</b> ALLIED TELESIS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Fast 24 portas possui fonte de alimentação interna 110/220V AC, com seleção automática de tensão (na faixa de 100 a 240V) e frequência (de 50/60 Hz). Possui cabo de alimentação para a fonte. Permite ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, inclui todos os acessórios necessários, possui tamanho de 1U. Implementa IPv6, faz a comunicação entre equipamentos que utilizam endereçamento IPv4 e IPV6. Demais exigências conforme o edital.</p>						
01.578.592/0001-96	NTI DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.000,0000	31/07/2015 10:03:05
	<p><b>Marca:</b> Allied Telesis  <b>Fabricante:</b> Allied Telesis  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Fast, marca Allied Telesis, modelo AT-8000S, demais especificações no catálogo no link: <a href="http://www.alliedtelesis.com/userfiles/file/8000S_24_DS_RevP.pdf">http://www.alliedtelesis.com/userfiles/file/8000S_24_DS_RevP.pdf</a> Possui fonte de alimentação interna 110/220VAC, com seleção automática de tensão (na faixa de 100 a 240V) e frequência (de 50/60 Hz). Possui cabo de alimentação para a fonte com 1,80m de comprimento. Permite ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, incluindo todos os acessórios necessários, possuindo tamanho de 1U. Implementa IPv6, fazendo a comunicação entre equipamentos que utilizam endereçamento IPv4 e IPV6. É homologado nos termos da resolução nº242 de 30/11/2000 da Anatel. Possui 24 portas 10/100BaseTx, autonegociação. Possui 02 (duas) portas MGbíc padrão 1000BaseSX e 2 (duas) portas 10/100/1000BaseTx. Possui capacidade de associação das portas, em grupo de duas portas, formando uma única interface lógica com as mesmas facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad. Possui configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para a implementação de todas as funcionalidades.</p>						
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.000,0000	31/07/2015 13:45:01
	<p><b>Marca:</b> cisco  <b>Fabricante:</b> cisco  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Fast 1.1. Características Gerais 1.1.1.Deve possuir fonte de alimentação interna 110/220VAC, com seleção automática de tensão (na faixa de 100 a 240V) e frequência (de 50/60 Hz). 1.1.2.Possuir cabo de alimentação para a fonte com, no mínimo, 1,80m (um metro e oitenta centímetros) de comprimento. 1.1.3.Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, incluindo todos os acessórios necessários, possuindo tamanho máximo de 1U. 1.1.4.Deve implementar IPv6, fazendo a comunicação entre equipamentos que utilizam endereçamento IPv4 e IPV6. 1.1.5.O equipamento ofertado deverá ser homologado nos termos da resolução nº242 de 30/11/2000 da Anatel. 1.1.6.O bem deverá ser preferencialmente acondicionado em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 1.1.7.Deverão ser fornecidos cabos console e manuais de operação e instalação do equipamento. 1.1.8.Devem ser fornecidas com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades listadas nesse termo. 1.2. Portas 1.2.1.Possuir, no mínimo, 24 portas 10/100BaseTx,</p>						

	<p>autonegociação. 1.2.2.Deve possuir no mínimo 02 (duas) portas MGbic padrão 1000BaseSX e 2 (duas) portas 10/100/1000BaseTx, podendo ser do tipo “combo”. 1.2.3.Possuir capacidade de associação das portas, no mínimo, em grupo de duas portas, formando uma única interface lógica com as mesmas facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad. 1.2.4.Possuir configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para a implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação 1.2.5.Possuir porta de console para ligação direta de terminal RS-232 para acesso à interface de linha de comando. Poderá ser fornecida porta de console com interface USB. 1.2.6.Possibilitar a configuração de status de portas por software, permitindo a definição de portas ativas/inativas. 1.2.7.Implementar mecanismo de seleção de quais vlans serão permitidas através de trunk 802.1q. Deve ser permitida a configuração dessa seleção de forma dinâmica. 1.2.8.Permitir configuração de guest VLAN. 1.3. Desempenho 1.3.1.Deve possuir tabela para 8.000 endereços MAC. 1.3.2.Deve permitir a configuração estática de 1.000 endereços MAC. 1.3.3.Deve suportar no mínimo 256 VLANs IDs e pelo menos 256 ativas simultaneamente. 1.3.4.Deve possuir capacidade instalada de encaminhamento de pelo menos 6,5 Mpps. 1.3.5.Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 8,8 Gbps (Full Duplex) . 1.3.6.Permitir o empilhamento de no mínimo três switches para gerenciamento através de IP único. 1.4. Gerenciamento 1.4.1.Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a geração de traps. 1.4.2.Deve implementar hierarquia de gerenciamento com, no mínimo, 4 níveis de privilégio para usuário. 1.4.3.Possuir armazenamento interno das mensagens de log. 1.4.4.Deve suportar a associação de endereços IP e MAC em uma porta específica. 1.4.5.Deve possuir interface WEB ou interface gráfica para gerenciamento do equipamento e RMON estatísticas. 1.4.6.Ser configurável e gerenciável via CLI (command line interface), SNMP, Telnet, SSHv2. 1.4.7.Ser configurável e gerenciável via HTTP e HTTPS ou interface gráfica (GUI). 1.4.8.Permitir a gravação de log externo (syslog). Deve ser possível definir o endereço IP de origem dos pacotes Syslog gerados pelo switch. 1.5. Protocolos 1.5.1.Implementar padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol). 1.5.2.Implementar padrão IEEE 802.1q (Vlan Frame Tagging). 1.5.3.Implementar padrão IEEE 802.1p (Class of Service) para cada porta. 1.5.4.Implementar padrão IEEE 802.3ad. 1.5.5.Implementar o protocolo de negociação Link Aggregation Control Protocol (LACP) . 1.5.6.Implementar padrão IEEE 802.1w (Rapid spanning Tree Protocol e IEEE802.1s (Multiple Spanning Tree). 1.5.7.IGMP snooping 1.6. Segurança 1.6.1.Implementar mecanismo de autenticação para controle de acesso local e remoto ao equipamento baseada em um Servidor AAA (Autenticação/Autorização/Accounting). 1.6.2.Proteger a interface de comando do equipamento através de senha. 1.6.3.Deve implementar authentication RADIUS. 1.6.4.Deve implementar autenticação 802.1x. 1.6.5.Deve implementar SNMPv3 e SSL 1.7. Qualidade de Serviço (QoS) 1.7.1.Possuir a facilidade de priorização de tráfego através do protocolo IEEE 802.1p. 1.7.2.Deve implementar 4 filas de hardware por porta</p>						
04.027.547/0036-61	TELEFONICA DATA S.A.	Não	Não	100	R\$ 8.000,0000	R\$ 800.000,0000	31/07/2015 12:52:06
	<p><b>Marca:</b> S2750-28TP-EI-AC  <b>Fabricante:</b> HUAWEI  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Switch Fast, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital. Fabricante: HUAWEI Modelo: S2750-28TP-EI-AC</p>						
04.610.386/0001-04	WORK LINK INFORMATICA LTDA	Não	Não	100	R\$ 8.379,0000	R\$ 837.900,0000	30/07/2015 16:36:50
	<p><b>Marca:</b> HP  <b>Fabricante:</b> HP  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Fast, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital - MARCA HP MODELO HPN 3100-24 V2EI VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - GARANTIA 60 MESES - PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS</p>						
06.926.223/0001-60	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	Não	Não	100	R\$ 8.379,3300	R\$ 837.933,0000	31/07/2015 09:39:37
	<p><b>Marca:</b> HUAWEI  <b>Fabricante:</b> HUAWEI  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Registro de Preços para eventual aquisição de Switches, com assistência técnica da garantia, de acordo com as especificações técnicas obrigatórias e quantitativas constantes nos Anexo I do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 59/2015. Switch Fast, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital.</p>						
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDEIMENTOS LTDA	Não	Não	100	R\$ 10.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	31/07/2015 10:05:34
	<p><b>Marca:</b> HUAWEI  <b>Fabricante:</b> HUAWEI  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Fast, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital.</p>						
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 20.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	31/07/2015 11:13:54
	<p><b>Marca:</b> DLINK  <b>Fabricante:</b> DLINK  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Fast, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital.</p>						

**Lances (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	13.481.371/0001-84	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 10.000,0000	05.950.933/0001-63	31/07/2015 14:01:55:357

	R\$ 8.379,3300	06.926.223/0001-60	31/07/2015 14:01:55:357
	R\$ 8.379,0000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 14:01:55:357
	R\$ 8.000,0000	04.027.547/0036-61	31/07/2015 14:01:55:357
	R\$ 5.000,0000	01.578.592/0001-96	31/07/2015 14:01:55:357
	R\$ 5.000,0000	16.866.828/0001-67	31/07/2015 14:01:55:357
	R\$ 4.200,0000	08.157.504/0001-21	31/07/2015 14:01:55:357
	R\$ 3.244,0000	06.277.077/0001-90	31/07/2015 14:01:55:357
	R\$ 3.000,0000	17.178.243/0001-17	31/07/2015 14:01:55:357
	R\$ 3.000,0000	11.732.040/0001-44	31/07/2015 14:01:55:357
	R\$ 2.920,0000	07.779.608/0003-77	31/07/2015 14:01:55:357
	R\$ 1.800,0000	00.716.656/0001-05	31/07/2015 14:01:55:357
	R\$ 8.379,3300	05.950.933/0001-63	31/07/2015 14:25:29:957
	R\$ 2.500,0000	06.277.077/0001-90	31/07/2015 14:26:59:633
	R\$ 8.300,0000	05.950.933/0001-63	31/07/2015 14:30:28:620
	R\$ 2.900,0000	11.732.040/0001-44	31/07/2015 14:31:17:630
	R\$ 2.490,0000	07.779.608/0003-77	31/07/2015 14:41:22:737
	R\$ 2.200,0000	06.277.077/0001-90	31/07/2015 14:46:34:337
	R\$ 4.000,0000	16.866.828/0001-67	31/07/2015 14:48:09:190
	R\$ 3.490,0000	16.866.828/0001-67	31/07/2015 14:50:05:400
	R\$ 8.200,0000	05.950.933/0001-63	31/07/2015 14:50:23:050
	R\$ 1.800,0000	06.277.077/0001-90	31/07/2015 14:51:10:140
	R\$ 5.688,4800	04.610.386/0001-04	31/07/2015 14:51:52:030
	R\$ 2.400,0000	08.157.504/0001-21	31/07/2015 14:53:42:247
	R\$ 4.712,1700	04.610.386/0001-04	31/07/2015 14:54:06:350
	R\$ 2.450,0000	07.779.608/0003-77	31/07/2015 14:54:30:430
	R\$ 2.216,0700	04.027.547/0036-61	31/07/2015 14:55:02:187
	R\$ 3.080,9000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 14:55:26:010
	R\$ 3.713,0000	06.926.223/0001-60	31/07/2015 14:55:39:460
	R\$ 8.000,0000	05.950.933/0001-63	31/07/2015 14:55:54:920
	R\$ 2.336,0000	07.779.608/0003-77	31/07/2015 14:55:55:660
	R\$ 2.160,0000	08.157.504/0001-21	31/07/2015 14:56:00:317
	R\$ 4.950,0000	01.578.592/0001-96	31/07/2015 14:56:30:280

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	31/07/2015 14:19:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	31/07/2015 14:45:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 31/07/2015 14:55:11.
Encerrado	31/07/2015 14:56:36	Item encerrado
Recusa	31/07/2015 16:34:00	Recusa da proposta. Fornecedor: OKAY TECHNOLOGY DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 17.178.243/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: Proposta recusada, com base no subitem 8.3, alínea "d" do Edital. O anexo solicitado não foi enviado.
Recusa	03/08/2015 15:29:50	Recusa da proposta. Fornecedor: ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.716.656/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000. Motivo: A Proposta será recusada, com base no subitem 8.3, alínea "c" do Edital, por descumprimento, para o item 1, dos subitens 5.5 e 3.1.15.1 da Minuta de contrato, Anexo IV do Edital.
Aceite	05/08/2015 17:01:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WORK LINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 3.080,9000.
Habilitado	06/08/2015 15:19:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WORK LINK INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - SWITCH

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.178.243/0001-17	OKAY TECHNOLOGY DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 12.000,0000	R\$ 600.000,0000	31/07/2015 10:52:09
<b>Marca:</b> CISCO <b>Fabricante:</b> CISCO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Core CISCO mínimo, 46 portas 10/100/1000BaseTx, autonegociação. mínimo 04 (quatro) interfaces do tipo MGbic padrão 1000baseSX em slot SFP compatíveis com interfaces padrão 1000baseSX, 1000Base LX para fibras do tipo Multi-mode Fiber (MMF) do mesmo modelo do equipamento ou compatível, podendo ser do tipo combo. Descrição completa conforme edital ENTREGA:60 DIAS APOS ENTREGA DA NOTA DE EMPENHO GARANTIA: 60 MESES PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS							
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 15.000,0000	R\$ 750.000,0000	31/07/2015 13:45:01
<b>Marca:</b> cisco <b>Fabricante:</b> cisco <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Core 2.1. Características Gerais 2.1.1.Deve suportar alimentação redundante. 2.1.2.Deve possuir fonte de alimentação interna 110/220VAC, com seleção automática de tensão (na faixa de 100 a 240V) e frequência (de 50/60Hz). 2.1.3.Possuir cabo de alimentação para a fonte com, no mínimo, 1,80m (um metro e oitenta centímetros) de comprimento. 2.1.4.Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, incluindo todos os acessórios necessários, possuindo tamanho máximo de 1U. 2.1.5.Deve implementar IPv6, fazendo a comunicação entre equipamentos que utilizam endereçamento IPv4 e IPV6. 2.1.6.O equipamento ofertado deverá ser homologado nos termos da resolução nº242 de 30/11/2000 da Anatel. 2.1.7.O bem deverá ser preferencialmente acondicionado em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 2.1.8.Deverão ser fornecidos cabos console e manuais de operação e instalação do equipamento. 2.1.9.Devem ser fornecidas com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades listadas nesse termo. 2.2. Portas 2.2.1.Possuir, no mínimo, 46 portas 10/100/1000BaseTx, autonegociação. 2.2.2.Deve possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces do tipo MGbic padrão 1000baseSX em slot SFP compatíveis com interfaces padrão 1000baseSX, 1000Base LX para fibras do tipo Multi-mode Fiber (MMF) do mesmo modelo do equipamento ou compatível, podendo ser do tipo combo. 2.2.3.Possuir capacidade de associação das portas, no mínimo, em grupo de oito portas, formando uma única interface lógica com as mesmas facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad. 2.2.4.Possuir configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para a implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação. 2.2.5.Possuir porta de console para ligação direta de terminal RS-232 para acesso à interface de linha de comando. Poderá ser fornecida porta de console com interface USB. 2.2.6.Possibilitar a configuração de status de portas por software, permitindo a definição de portas ativas/inativas. 2.2.7.Implementar mecanismo de seleção de quais vlans serão permitidas através de trunk 802.1q. Deve ser permitida a configuração dessa seleção de forma dinâmica. 2.3. Desempenho 2.3.1.Deve possuir tabela para no mínimo 16.000 endereços MAC. 2.3.2.Deve permitir a configuração estática de 1.000 endereços MAC. 2.3.3.Deve suportar no mínimo 4094 VLANs IDs e pelo menos 4000 ativas simultaneamente. 2.3.4.Suportar Jumbo frames de no mínimo 9018 Bytes. 2.3.5.Deve possuir capacidade de comutação de 192 Gbps. 2.3.6.Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 140 Mpps. 2.3.7.Permitir o empilhamento de no mínimo 4 (quatro) switches para gerenciamento através de IP único. Suportar o empilhamento de no mínimo 40 (quarenta) Gbps. 2.4. Gerenciamento 2.4.1.Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a geração de traps. 2.4.2.Deve implementar hierarquia de gerenciamento com, no mínimo, 4 níveis de privilégio para usuário. 2.4.3.Possuir armazenamento interno das mensagens de log. 2.4.4.Deve suportar a associação de endereços IP e MAC em uma porta específica. 2.4.5.Deve possuir interface WEB ou interface gráfica para gerenciamento do equipamento e RMON estatísticas. 2.4.6.Ser configurável e gerenciável via CLI (command line interface), SNMP, Telnet, SSH. 2.4.7.Ser configurável e gerenciável via HTTP e HTTPS ou interface gráfica (GUI). 2.4.8.Deve implementar gerenciamento IPv6, incluindo suporte a IPv6 para os seguintes protocolos: Ping, Traceroute, Telnet, DNS, SNMP e DHCP. 2.4.9.Permitir a gravação de log externo (syslog). Deve ser possível definir o endereço IP de origem dos pacotes Syslog gerados pelo switch. 2.4.10.Possuir ferramentas para depuração e gerenciamento em primeiro nível, tais como ping, trace, log de eventos. 2.5. Protocolos 2.5.1.Implementar padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol). 2.5.2.Implementar padrão IEEE 802.1q (Vlan Frame Tagging). 2.5.3.Implementar padrão IEEE 802.1p (Class of Service) para cada porta. 2.5.4.Implementar padrão IEEE 802.3ad. 2.5.5.Implementar o protocolo de negociação Link Aggregation Control Protocol (LACP) e Jumbo frames. 2.5.6.Implementar padrão IEEE 802.1w (Rapid spanning Tree Protocol) e IEEE802.s (Multiple Spanning Tree). 2.5.7.Implementar o protocolo VRRP ou mecanismo similar de redundância e gateway, tanto para IPv4 e IPv6. 2.5.8.IGMP Snooping V1,V2 e V3. 2.5.9.IP Multicast Routing, DCHP/BOOTP Relay. 2.5.10.Implementar Netflow, sFlow ou similar. 2.6. Roteamento 2.6.1.Implementar roteamento estático. 2.6.2.Implementar roteamento dinâmico RIPv1 e RIPv2. 2.6.3.Suportar protocolo de roteamento dinâmico OSPF (RFC 2328 e 1587). 2.6.4.Suportar protocolo de roteamento dinâmico OSPFv3;							
00.716.656/0001-05	ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	50	R\$ 19.000,0000	R\$ 950.000,0000	31/07/2015 13:33:08
<b>Marca:</b> CISCO <b>Fabricante:</b> CISCO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Core, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital. Marca: CISCO - Modelo: WS-C2960X-48TS-L							
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	Sim	Sim	50	R\$ 25.000,0000	R\$ 1.250.000,0000	31/07/2015 11:13:54

	ME							
	<b>Marca:</b> DLINK <b>Fabricante:</b> DLINK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Core, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edita							
07.779.608/0003-77	CEU TELECOM E SOLUCOES LTDA	Não	Não	50	R\$ 39.963,6200	R\$ 1.998.181,0000	31/07/2015 13:37:36	
	<b>Marca:</b> D-LINK <b>Fabricante:</b> D-LINK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Swicht Core, 48 portas 10/100/1000BaseTX, autonegociação, interfaces do tipo MGbic padrão 1000BaseSX em slot SFP compatíveis com interfaces padrão 1000BaseSX, 1000Base LX para fibras do tipo Multi-mode Fiber (MMF) do mesmo modelo do equipamento ou compatível, podendo ser do tipo combo. Marca:D-Link. Modelo: DGS-3620-52T.							
11.732.040/0001-44	CANEDO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 50.000,0000	R\$ 2.500.000,0000	31/07/2015 13:56:50	
	<b>Marca:</b> HP <b>Fabricante:</b> HP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch HP 5120-48G EI com 2 slots(JE069A) Prazo de Entrega 60 (sessenta) dias corridos. Garantia de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo. do objeto contratado							
04.027.547/0036-61	TELEFONICA DATA S.A.	Não	Não	50	R\$ 52.000,0000	R\$ 2.600.000,0000	31/07/2015 12:52:06	
	<b>Marca:</b> S5710-52C-EI Bundle <b>Fabricante:</b> HUAWEI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Switch Core, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital. Fabricante: HUAWEI Modelo: S5710-52C-EI Bundle							
08.157.504/0001-21	ADTK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAC	Não	Não	50	R\$ 56.000,0000	R\$ 2.800.000,0000	31/07/2015 12:27:57	
	<b>Marca:</b> ALLIED TELESIS <b>Fabricante:</b> ALLIED TELESIS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Core Possui 46 portas 10/100/1000BaseTx. Possui 04 (quatro) interfaces do tipo MGbic padrão 1000baseSX em slot SFP compatíveis com interfaces padrão 1000baseSX, 1000Base LX para fibras do tipo Multi-mode Fiber (MMF) do mesmo modelo do compatível, podendo ser do tipo combo. Possui capacidade de associação das portas em grupo de oito portas, formando uma única interface lógica com as mesmas facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad. Demais exigências conforme o edital.							
06.277.077/0001-90	MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LT	Não	Não	50	R\$ 56.784,0000	R\$ 2.839.200,0000	30/07/2015 09:43:15	
	<b>Marca:</b> AVAYA <b>Fabricante:</b> AVAYA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch CORE - Deve suportar alimentação redundante.Deve possuir fonte de alimentação interna 110/220VAC, com seleção automática de tensão (na faixa de 100 a 240V) e frequência (de 50/60Hz). Possuir cabo de alimentação para a fonte com, no mínimo, 1,80m (um metro e oitenta centímetros) de comprimento.Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, incluindo todos os acessórios necessários, possuindo tamanho máximo de 1U. Deve implementar IPv6, fazendo a comunicação entre equipamentos que utilizam endereçamento IPv4 e IPV6. equipamento ofertado deverá ser homologado nos termos da resolução nº242 de 30/11/2000 da Anatel.bem deverá ser preferencialmente acondicionado em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Deverão ser fornecidos cabos console e manuais de operação e instalação do equipamento.Devem ser fornecidas com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades listadas nesse termo. Possuir, no mínimo, 46 portas 10/100/1000BaseTx, autonegociação. Deve possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces do tipo MGbic padrão 1000baseSX em slot SFP compatíveis com interfaces padrão 1000baseSX, 1000Base LX para fibras do tipo Multi-mode Fiber (MMF) do mesmo modelo do equipamento ou compatível, podendo ser do tipo combo.Possuir capacidade de associação das portas, no mínimo, em grupo de oito portas, formando uma única interface lógica com as mesmas facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad.Possuir configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para a implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação.Possuir porta de console para ligação direta de terminal RS-232 para acesso à interface de linha de comando. Poderá ser fornecida porta de console com interface USB.Possibilitar a configuração de status de portas por software, permitindo a definição de portas ativas/inativas.Implementar mecanismo de seleção de quais vlans serão permitidas através de trunk 802.1q. Deve ser permitida a configuração dessa seleção de forma dinâmica. Deve possuir tabela para no mínimo 16.000 endereços MAC.Deve permitir a configuração estática de 1.000 endereços MAC. Deve suportar no mínimo 4094 VLANs IDs e pelo menos 4000 ativas simultaneamente.Suportar Jumbo frames de no mínimo 9018 Bytes.Deve possuir capacidade de comutação de 192 Gbps. Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 140 Mpps.Permitir o empilhamento de no mínimo 4 (quatro) switches para gerenciamento através de IP único. Suportar o empilhamento de no mínimo 40 (quarenta) Gbps.Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a geração de traps. Deve implementar hierarquia de gerenciamento com, no mínimo, 4 níveis de privilégio para usuário. Possuir armazenamento interno das mensagens de log. Deve suportar a associação de							

	endereços IP e MAC em uma porta específica. Deve possuir interface WEB ou interface gráfica para gerenciamento do equipamento e RMON estatísticas. Ser configurável e gerenciável via CLI (command line interface), SNMP, Telnet, SSH. Ser configurável e gerenciável via HTTP e HTTPS ou interface gráfica (GUI). Deve implementar gerenciamento IPv6, incluindo suporte a IPv6 para os seguintes protocolos: Ping, Traceroute, Telnet, DNS, SNMP e DHCP. Permitir a gravação de log externo (syslog). Deve ser possível definir o endereço IP de origem dos pacotes Syslog gerados pelo switch. Possuir ferramentas para depuração e gerenciamento em primeiro nível, tais como ping, trace, log de eventos. Implementar padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol). Implementar padrão IEEE 802.1q (Vlan Frame Tagging). Implementar padrão IEEE 802.1p (Class of Service) para cada porta. Implementar padrão IEEE 802.3ad. Implementar o protocolo de negociação Link Aggregation Control Protocol (LACP) e Jumbo frames. Implementar padrão IEEE 802.1w (Rapid spanning Tree Protocol) e IEEE802.s (Multiple Spanning Tree). Implementar o protocolo VRRP ou mecanismo similar de redundância e gateway, tanto para IPv4 e IPv6. IGMP Snooping V1, V2 e V3. IP Multicast Routing, DCHP/BOOTP Relay. Implementar Netflow, sFlow ou similar. Implementar roteamento estático. Implementar roteamento dinâmico RIPv1 e RIPv2. Suportar protocolo de roteamento dinâmico OSPF (RFC 2328 e 1587). Suportar protocolo de roteamento dinâmico OSPFv3; Implementar IGMPv1/V2/V3 Snooping. Permitir o roteamento nível 3 entre VLANs. Implementar PIM-SM, PIM-DM e PIM-SSM. Deve suportar pelo menos 8.000 (oito mil) rotas de IPv4 em hardware. Implementar mecanismo de autenticação para controle de acesso local e remoto ao equipamento baseada em um Servidor AAA (Autenticação/Autorização/Accounting).						
01.578.592/0001-96	NTI DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 65.000,0000	R\$ 3.250.000,0000	31/07/2015 10:03:05
<b>Marca:</b> Allied Telesis <b>Fabricante:</b> Allied Telesis <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Core, marca Allied Telesis modelo AT-x510, demais especificações no catálogo no link: Catálogo em <a href="http://www.alliedtelesis.com/userfiles/file/x510_DS_RevU.pdf">http://www.alliedtelesis.com/userfiles/file/x510_DS_RevU.pdf</a> Suporta alimentação redundante Possui fonte de alimentação interna 110/220VAC, com seleção automática de tensão (na faixa de 100 a 240V) e frequência (de 50/60Hz). Permite ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, incluindo todos os acessórios necessários, possuindo tamanho de 1U. Implementar IPv6, fazendo a comunicação entre equipamentos que utilizam endereçamento IPv4 e IPV6. É homologado nos termos da resolução nº242 de 30/11/2000 da Anatel. Possui 46 portas 10/100/1000BaseTx, autonegociação. Possui 04 (quatro) interfaces do tipo MGbic padrão 1000baseSX em slot SFP compatíveis com interfaces padrão 1000baseSX, 1000Base LX para fibras do tipo Multi-mode Fiber (MMF) do mesmo modelo do equipamento ou compatível. Possui capacidade de associação das portas, em grupo de oito portas, formando uma única interface lógica com as mesmas facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad. Possui configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para a implementação de todas as funcionalidades.							
04.610.386/0001-04	WORK LINK INFORMATICA LTDA	Não	Não	50	R\$ 76.352,3000	R\$ 3.817.615,0000	30/07/2015 16:36:50
<b>Marca:</b> HP <b>Fabricante:</b> HP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Core, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital. MARCA HP MODELO HPN 5500 48G - EI - VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - GARANTIA 60 MESES - PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS							
06.926.223/0001-60	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	Não	Não	50	R\$ 76.352,3300	R\$ 3.817.616,5000	31/07/2015 09:39:37
<b>Marca:</b> HUAWEI <b>Fabricante:</b> HUAWEI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Registro de Preços para eventual aquisição de Switches, com assistência técnica da garantia, de acordo com as especificações técnicas obrigatórias e quantitativas constantes nos Anexo I do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 59/2015. Switch Core, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital.							
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	50	R\$ 100.000,0000	R\$ 5.000.000,0000	31/07/2015 10:05:34
<b>Marca:</b> HUAWEI <b>Fabricante:</b> HUAWEI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Core, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	05.950.933/0001-63	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 76.352,3300	06.926.223/0001-60	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 76.352,3000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 65.000,0000	01.578.592/0001-96	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 56.784,0000	06.277.077/0001-90	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 56.000,0000	08.157.504/0001-21	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 52.000,0000	04.027.547/0036-61	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 50.000,0000	11.732.040/0001-44	31/07/2015 14:01:55:357

	R\$ 39.963,6200	07.779.608/0003-77	31/07/2015 14:01:55:357
	R\$ 25.000,0000	13.481.371/0001-84	31/07/2015 14:01:55:357
	R\$ 19.000,0000	00.716.656/0001-05	31/07/2015 14:01:55:357
	R\$ 15.000,0000	16.866.828/0001-67	31/07/2015 14:01:55:357
	R\$ 12.000,0000	17.178.243/0001-17	31/07/2015 14:01:55:357
	R\$ 76.352,3300	05.950.933/0001-63	31/07/2015 14:25:41:673
	R\$ 42.000,0000	06.277.077/0001-90	31/07/2015 14:27:43:650
	R\$ 72.000,0000	05.950.933/0001-63	31/07/2015 14:30:37:030
	R\$ 25.000,0000	11.732.040/0001-44	31/07/2015 14:36:16:050
	R\$ 35.000,0000	07.779.608/0003-77	31/07/2015 14:42:17:187
	R\$ 33.000,0000	07.779.608/0003-77	31/07/2015 14:45:29:030
	R\$ 35.000,0000	06.277.077/0001-90	31/07/2015 14:46:24:167
	R\$ 31.000,0000	06.277.077/0001-90	31/07/2015 14:47:11:677
	R\$ 12.000,0000	16.866.828/0001-67	31/07/2015 14:48:17:967
	R\$ 10.000,0000	16.866.828/0001-67	31/07/2015 14:49:04:243
	R\$ 42.000,0000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 14:50:41:107
	R\$ 28.461,6300	04.610.386/0001-04	31/07/2015 14:51:52:193
	R\$ 32.000,0000	07.779.608/0003-77	31/07/2015 14:52:34:237
	R\$ 27.000,0000	08.157.504/0001-21	31/07/2015 14:53:59:697
	R\$ 23.548,9400	04.610.386/0001-04	31/07/2015 14:54:06:540
	R\$ 29.155,5600	04.027.547/0036-61	31/07/2015 14:55:22:290
	R\$ 21.676,1300	04.610.386/0001-04	31/07/2015 14:55:26:220
	R\$ 27.000,0000	06.277.077/0001-90	31/07/2015 14:55:44:963
	R\$ 68.000,0000	05.950.933/0001-63	31/07/2015 14:55:46:607
	R\$ 29.867,0000	06.926.223/0001-60	31/07/2015 14:56:03:280

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	31/07/2015 14:19:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	31/07/2015 14:45:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 31/07/2015 14:55:11.
Encerrado	31/07/2015 14:56:36	Item encerrado
Recusa	31/07/2015 16:34:00	Recusa da proposta. Fornecedor: OKAY TECHNOLOGY DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 17.178.243/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000. Motivo: Proposta recusada, com base no subitem 8.3, alínea "d" do Edital. O anexo solicitado não foi enviado.
Recusa	03/08/2015 15:29:50	Recusa da proposta. Fornecedor: ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.716.656/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000. Motivo: A Proposta será recusada, com base no subitem 8.3, alínea "c" do Edital, por descumprimento, para o item 1, dos subitens 5.5 e 3.1.15.1 da Minuta de contrato, Anexo IV do Edital.
Aceite	05/08/2015 17:01:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WORK LINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 21.676,1300.
Habilitado	06/08/2015 15:19:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WORK LINK INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

#### Item: 3 - GRUPO 1 - SWITCH

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.178.243/0001-17	OKAY TECHNOLOGY DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 3.000,0000	R\$ 60.000,0000	31/07/2015 10:52:09
	<b>Marca:</b> CISCO <b>Fabricante:</b> CISCO						

	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch de Distribuição Possuir, no mínimo, 24 portas SFP compatíveis com os padrões Mgbic 1000BaseSX, 1000BaseLX e 10/100/1000BaseTX; Com no mínimo 16 interfaces Mgbic 1000BaseSX, para fibra MMF850nm. mínimo 8 (oito) portas 10/100/1000BaseTx, podendo ser do tipo combo; Descrição completa conforme edital ENTREGA:60 DIAS APOS ENTREGA DA NOTA DE EMPENHO GARANTIA: 60 MESES PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS						
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 20.000,0000	R\$ 400.000,0000	31/07/2015 11:13:54
	<b>Marca:</b> DLINK <b>Fabricante:</b> DLINK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch de Distribuição, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital.						
07.779.608/0003-77	CEU TELECOM E SOLUCOES LTDA	Não	Não	20	R\$ 34.623,9800	R\$ 692.479,6000	31/07/2015 13:37:36
	<b>Marca:</b> D-LINK <b>Fabricante:</b> D-LINK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch de Distribuição, 24 portas SFP compatíveis com os padrões Mgbic 1000BaseSX, 1000BaseLX e 10/100/1000BaseTX, 16 interfaces Mgbic 1000BaseSX, para fibra MMF850nm, 8 (oito) portas 10/100/1000BaseTx, podendo ser do tipo combo. Marca:D-Link. Modelo: DGS-3620-28SC.						
00.716.656/0001-05	ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	20	R\$ 42.000,0000	R\$ 840.000,0000	31/07/2015 13:33:08
	<b>Marca:</b> HP BRASIL <b>Fabricante:</b> HP BRASIL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch de Distribuição, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital. Marca: HP BRASIL - Modelo: AS5500-24G-SFP						
04.027.547/0036-61	TELEFONICA DATA S.A.	Não	Não	20	R\$ 74.000,0000	R\$ 1.480.000,0000	31/07/2015 12:52:06
	<b>Marca:</b> S5700-28C-EI-24S <b>Fabricante:</b> HUAWEI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Switch de Distribuição, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital. Fabricante: HUAWEI Modelo: S5700-28C-EI-24S						
08.157.504/0001-21	ADTK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAC	Não	Não	20	R\$ 98.000,0000	R\$ 1.960.000,0000	31/07/2015 12:27:57
	<b>Marca:</b> ALLIED TELESIS <b>Fabricante:</b> ALLIED TELESIS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Distribuição possui 24 portas SFP compatíveis com os padrões Mgbic 1000BaseSX, 1000BaseLX e 10/100/1000BaseTX; com 16 interfaces Mgbic 1000BaseSX, para fibra MMF850nm. Possui no mínimo 8 (oito) portas 10/100/1000BaseTx, podendo ser do tipo combo; possui capacidade de associação das portas Gigabit Ethernet, 8 (oito) portas, formando uma única interface lógica com as mesmas facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad. Demais exigências conforme o edital.						
04.610.386/0001-04	WORK LINK INFORMATICA LTDA	Não	Não	20	R\$ 105.000,0000	R\$ 2.100.000,0000	30/07/2015 16:36:50
	<b>Marca:</b> HP <b>Fabricante:</b> HP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch de Distribuição, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital. MARCA HP MODELO 5500 24G SFP EI VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - GARANTIA 60 MESES - PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS						
06.926.223/0001-60	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	Não	Não	20	R\$ 105.763,0000	R\$ 2.115.260,0000	31/07/2015 09:39:37
	<b>Marca:</b> HUAWEI <b>Fabricante:</b> HUAWEI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Registro de Preços para eventual aquisição de Switches, com assistência técnica da garantia, de acordo com as especificações técnicas obrigatórias e quantitativas constantes nos Anexo I do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 59/2015. Switch de Distribuição, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital.						
06.277.077/0001-90	MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LT	Não	Não	20	R\$ 117.055,0000	R\$ 2.341.100,0000	30/07/2015 09:43:15
	<b>Marca:</b> AVAYA <b>Fabricante:</b> AVAYA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O equipamento deve ser do tipo chassis ou do tipo switch empilhável; Deve suportar alimentação redundante interna e hot swap. Deve possuir fonte de alimentação interna 110/220VAC, com seleção automática de tensão (na faixa de 100 a 240V) e frequência (de 50/60 Hz). Possuir cabo de alimentação para a fonte com, no mínimo, 1,80m (um metro e oitenta centímetros) de comprimento. Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, incluindo todos os acessórios necessários. Deve implementar						

IPv6, fazendo a comunicação entre equipamentos que utilizam endereçamento IPv4 e IPV6.o equipamento ofertado deverá ser homologado nos termos da resolução nº 242 de 30/11/2000 da Anatel.O bem deverá ser preferencialmente acondicionado em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.Deverão ser fornecidos cabos console e manuais de operação e instalação do equipamento.Devem ser fornecidas com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades listadas nesse termo.Possuir, no mínimo, 24 portas SFP compatíveis com os padrões Mgbic 1000BaseSX, 1000BaseLX e 10/100/1000BaseTX;Com no mínimo 16 interfaces Mgbic 1000BaseSX, para fibra MMF850nm.Deve possuir no mínimo 8 (oito) portas 10/100/1000BaseTx, podendo ser do tipo combo;Possuir capacidade de associação das portas Gigabit Ethernet, no mínimo, 8 (oito) portas, formando uma única interface lógica com as mesmas facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad.Possuir configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para a implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação Possuir porta de console para ligação direta de terminal RS-232 para acesso à interface de linha de comando. Poderá ser fornecida porta de console com interface USB.Possibilitar a configuração de status de portas por software, permitindo a definição de portas ativas/inativas.Implementar mecanismo de seleção de quais vlans serão permitidas através de trunk 802.1q. Deve ser permitida a configuração dessa seleção de forma dinâmica.Suportar pelo menos 2 portas 10G para expansão;Deve possuir tabela para 16.000 (dezesesseis mil) endereços MAC.Deve permitir a configuração estática de 1.000 (mil) endereços MAC.Deve suportar no mínimo 4000 (quatro mil) VLANs IDs e pelo menos 4000 (quatro mil) ativas simultaneamente.Suportar Jumbo frames de no mínimo 9018 Bytes Deve possuir capacidade de comutação mínima de 140 (cento e quarenta) Gbps.Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 100 (cem) Mpps.Se o equipamento for do tipo empilhável, deverá suportar o empilhamento de até 40 (quarenta) Gbps, e permitindo no mínimo 9 (nove)switches na mesma pilha para gerenciamento através de IP único.Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a geração de traps.Deve implementar hierarquia de gerenciamento com 4 níveis de privilégio para usuário.Possuir armazenamento interno das mensagens de log geradas.Permitir o espelhamento da totalidade do tráfego de uma porta, de um grupo de portas para outra porta localizada no mesmo switch e em outro switch da pilha. Deve ser possível definir o sentido do tráfego a ser espelhado. Deve suportar a associação de endereços IP e MAC em uma porta específica.Deve possuir interface WEB ou interface gráfica para gerenciamento do equipamento e RMON estatísticas.Ser configurável e gerenciável via CLI (command line interface), SNMP,Telnet, SSH e telnet.Ser configurável e gerenciável via HTTP e HTTPS ou interface gráfica (GUI).Deve implementar gerenciamento IPv6, incluindo suporte a IPv6 para os seguintes protocolos: Ping, Traceroute, Telnet, DNS, SNMP e DHCP.Permitir a gravação de log externo (syslog). Deve ser possível definir o endereço IP de origem dos pacotes Syslog gerados pelo switch.Possuir ferramentas para depuração e gerenciamento em primeiro nível, tais como ping, trace, log de eventos.Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino (IPv4 e IPv6), portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino;Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x);Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta; Implementar padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol).Implementar padrão IEEE 802.1q (Vlan Frame Tagging).Implementar padrão IEEE 802.1p (Class of Service) para cada porta.Implementar padrão IEEE 802.3ad.implementar o protocolo de negociação Link Aggregation Control Protocol (LACP) e Jumbo frames de no mínimo 9018 Bytes.

	NTI DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 120.000,0000	R\$ 2.400.000,0000	31/07/2015 10:03:05
01.578.592/0001-96	<b>Marca:</b> Allied Telesis <b>Fabricante:</b> Allied Telesis <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch de Distribuição, Marca Allied Telesis modelo AT-x930 - demais especificações no catálogo no link: <a href="http://www.alliedtelesis.com/switches/x930">http://www.alliedtelesis.com/switches/x930</a> Suporta alimentação redundante interna e hot swap. Permite ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, incluindo todos os acessórios necessários. Implementa IPv6, fazendo a comunicação entre equipamentos que utilizam endereçamento IPv4 e IPV6. É homologado nos termos da resolução nº 242 de 30/11/2000 da Anatel. Possui 24 portas SFP compatíveis com os padrões Mgbic 1000BaseSX, 1000BaseLX e 10/100/1000BaseTX; Com 16 interfaces Mgbic 1000BaseSX, para fibra MMF850nm. Possui (oito) portas 10/100/1000BaseTx Possui capacidade de associação das portas Gigabit Ethernet, 8 (oito) portas, formando uma única interface lógica com as mesmas facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad. Possui configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para a implementação de todas as funcionalidades.						
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	20	R\$ 150.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	31/07/2015 10:05:34
	<b>Marca:</b> HUAWEI <b>Fabricante:</b> HUAWEI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch de Distribuição, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital.						
11.732.040/0001-44	CANEDO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 200.000,0000	R\$ 4.000.000,0000	31/07/2015 13:56:50
	<b>Marca:</b> HP <b>Fabricante:</b> HP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch HP 5500-24G-SFP HI com 2 slots de interface (JG543A) Prazo de Entrega 60 (sessenta) dias corridos. Garantia de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo. do objeto contratado						
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 300.000,0000	R\$ 6.000.000,0000	31/07/2015 13:45:01

**Marca:** cisco**Fabricante:** cisco

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch de Distribuição 3.1. Características Gerais 3.1.1.O equipamento deve ser do tipo chassis ou do tipo switch empilhável; 3.1.2.Deve suportar alimentação redundante interna e hot swap. 3.1.3.Deve possuir fonte de alimentação interna 110/220VAC, com seleção automática de tensão (na faixa de 100 a 240V) e frequência (de 50/60 Hz). 3.1.4.Possuir cabo de alimentação para a fonte com, no mínimo, 1,80m (um metro e oitenta centímetros) de comprimento. 3.1.5.Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, incluindo todos os acessórios necessários. 3.1.6.Deve implementar IPv6, fazendo a comunicação entre equipamentos que utilizam endereçamento IPv4 e IPV6. 3.1.7.O equipamento ofertado deverá ser homologado nos termos da resolução nº 242 de 30/11/2000 da Anatel. 3.1.8.O bem deverá ser preferencialmente acondicionado em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 3.1.9.Deverão ser fornecidos cabos console e manuais de operação e instalação do equipamento. 3.1.10.Devem ser fornecidas com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades listadas nesse termo. 3.2. Portas 3.2.1.Possuir, no mínimo, 24 portas SFP compatíveis com os padrões MGbic 1000BaseSX, 1000BaseLX e 10/100/1000BaseTX; 3.2.2.Com no mínimo 16 interfaces Mgbic 1000BaseSX, para fibra MMF850nm. 3.2.3.Deve possuir no mínimo 8 (oito) portas 10/100/1000BaseTx, podendo ser do tipo combo; 3.2.4.Possuir capacidade de associação das portas Gigabit Ethernet, no mínimo, 8 (oito) portas, formando uma única interface lógica com as mesmas facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad. 3.2.5.Possuir configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para a implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação 3.2.6.Possuir porta de console para ligação direta de terminal RS-232 para acesso à interface de linha de comando. Poderá ser fornecida porta de console com interface USB. 3.2.7.Possibilitar a configuração de status de portas por software, permitindo a definição de portas ativas/inativas. 3.2.8.Implementar mecanismo de seleção de quais vlans serão permitidas através de trunk 802.1q. Deve ser permitida a configuração dessa seleção de forma dinâmica. 3.2.9.Suportar pelo menos 2 portas 10G para expansão 3.3. Desempenho 3.3.1.Deve possuir tabela para 16.000 (dezesesseis mil) endereços MAC. 3.3.2.Deve permitir a configuração estática de 1.000 (mil) endereços MAC. 3.3.3.Deve suportar no mínimo 4000 (quatro mil) VLANs IDs e pelo menos 4000 (quatro mil) ativas simultaneamente. 3.3.4.Suportar Jumbo frames de no mínimo 9018 Bytes 3.3.5.Deve possuir capacidade de comutação mínima de 140 (cento e quarenta) Gbps. 3.3.6.Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 100 (cem) Mpps.3.3.7.Se o equipamento for do tipo empilhável, deverá suportar o empilhamento de até 40 (quarenta) Gbps, e permitindo no mínimo 9 (nove) switches na mesma pilha para gerenciamento através de IP único. 3.4. Gerenciamento 3.4.1.Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a geração de traps. 3.4.2.Deve implementar hierarquia de gerenciamento com 4 níveis de privilégio para usuário. 3.4.3.Possuir armazenamento interno das mensagens de log geradas. 3.4.4.Permitir o espelhamento da totalidade do tráfego de uma porta, de um grupo de portas para outra porta localizada no mesmo switch e em outro switch da pilha. Deve ser possível definir o sentido do tráfego a ser espelhado. 3.4.5.Deve suportar a associação de endereços IP e MAC em uma porta específica. 3.4.6.Deve possuir interface WEB ou interface gráfica para gerenciamento do equipamento e RMON estatísticas. 3.4.7.Ser configurável e gerenciável via CLI (command line interface), SNMP, Telnet, SSH e telnet. 3.4.8.Ser configurável e gerenciável via HTTP e HTTPS ou interface gráfica (GUI). 3.4.9.Deve implementar gerenciamento IPv6, incluindo suporte a IPv6 para os seguintes protocolos: Ping, Traceroute, Telnet, DNS, SNMP e DHCP. 3.4.10.Permitir a gravação de log externo (syslog). Deve ser possível definir o endereço IP de origem dos pacotes Syslog gerados pelo switch. 3.4.11.Possuir ferramentas para depuração e gerenciamento em primeiro nível, tais como ping, trace, log de eventos. 3.4.12.Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino (IPv4 e IPv6), portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino; 3.4.13.Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x); 3.4.14.Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta; 3.5. Protocolos

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	16.866.828/0001-67	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 200.000,0000	11.732.040/0001-44	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 150.000,0000	05.950.933/0001-63	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 120.000,0000	01.578.592/0001-96	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 117.055,0000	06.277.077/0001-90	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 105.763,0000	06.926.223/0001-60	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 105.000,0000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 98.000,0000	08.157.504/0001-21	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 74.000,0000	04.027.547/0036-61	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 42.000,0000	00.716.656/0001-05	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 34.623,9800	07.779.608/0003-77	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 20.000,0000	13.481.371/0001-84	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 3.000,0000	17.178.243/0001-17	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 105.763,0000	05.950.933/0001-63	31/07/2015 14:25:50:717
R\$ 95.000,0000	06.277.077/0001-90	31/07/2015 14:28:18:657
R\$ 64.000,0000	11.732.040/0001-44	31/07/2015 14:41:08:070
R\$ 149.900,0000	16.866.828/0001-67	31/07/2015 14:42:29:630
R\$ 32.000,0000	07.779.608/0003-77	31/07/2015 14:43:31:973
R\$ 70.000,0000	06.277.077/0001-90	31/07/2015 14:44:49:067
R\$ 60.000,0000	06.277.077/0001-90	31/07/2015 14:46:56:093

	R\$ 100.000,0000	05.950.933/0001-63	31/07/2015 14:47:12:460
	R\$ 55.000,0000	06.277.077/0001-90	31/07/2015 14:47:22:330
	R\$ 45.000,0000	06.277.077/0001-90	31/07/2015 14:48:25:050
	R\$ 140.000,0000	16.866.828/0001-67	31/07/2015 14:48:37:473
	R\$ 67.000,0000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 14:50:45:030
	R\$ 45.403,5200	04.610.386/0001-04	31/07/2015 14:51:52:333
	R\$ 40.000,0000	06.277.077/0001-90	31/07/2015 14:51:59:967
	R\$ 37.566,8000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 14:54:06:730
	R\$ 29.900,0000	07.779.608/0003-77	31/07/2015 14:54:13:003
	R\$ 60.745,0000	11.732.040/0001-44	31/07/2015 14:55:24:300
	R\$ 23.475,1300	04.027.547/0036-61	31/07/2015 14:55:25:127
	R\$ 50.700,0000	08.157.504/0001-21	31/07/2015 14:55:45:210
	R\$ 39.000,0000	06.277.077/0001-90	31/07/2015 14:55:56:433
	R\$ 37.566,0000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 14:56:10:010
	R\$ 90.000,0000	05.950.933/0001-63	31/07/2015 14:56:13:793
	R\$ 22.417,0000	06.926.223/0001-60	31/07/2015 14:56:21:323
	R\$ 28.000,0000	07.779.608/0003-77	31/07/2015 14:56:25:033

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	31/07/2015 14:19:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	31/07/2015 14:45:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 31/07/2015 14:55:11.
Encerrado	31/07/2015 14:56:36	Item encerrado
Recusa	31/07/2015 16:34:00	Recusa da proposta. Fornecedor: OKAY TECHNOLOGY DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 17.178.243/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: Proposta recusada, com base no subitem 8.3, alínea "d" do Edital. O anexo solicitado não foi enviado.
Recusa	03/08/2015 15:29:50	Recusa da proposta. Fornecedor: ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.716.656/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 42.000,0000. Motivo: A Proposta será recusada, com base no subitem 8.3, alínea "c" do Edital, por descumprimento, para o item 1, dos subitens 5.5 e 3.1.15.1 da Minuta de contrato, Anexo IV do Edital.
Aceite	05/08/2015 17:01:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WORK LINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 37.566,0000.
Habilitado	06/08/2015 15:19:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WORK LINK INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

#### Item: 4 - SWITCH

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME <b>Marca:</b> DLINK <b>Fabricante:</b> DLINK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Módulo de 8 portas 10 Gbps SFP+, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital.	Sim	Sim	20	R\$ 5.000,0000	R\$ 100.000,0000	31/07/2015 11:28:27
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP <b>Marca:</b> hp <b>Fabricante:</b> hp <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Módulo de 8 portas 10Gbps SFP+ 4.1. Deve ser instalado no switch CORE H3C S7510E, equipamento preexistente no CPD do TRF1, e deve ser totalmente compatível com esse. 4.2. Deve possuir no mínimo 8 portas 10GE SFP+ (RFC 802.3ae), sendo essas povoadas com transceiver óptico no padrão 10GBase-SR compatível com fibras MMF OM3 e OM4. Todos os acessórios necessários para o funcionamento de	Sim	Sim	20	R\$ 50.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	31/07/2015 13:52:34

									peelo menos 8 portas SFP+ devem ser entregues, incluindo os transceivers necessários. 4.3. Deve suportar transceivers do tipo SFP+ com conectores LC nos padrões 10GBSA-SR e 10GBASE-LR.
00.716.656/0001-05	ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	20	R\$ 79.000,0000	R\$ 1.580.000,0000	31/07/2015 13:33:08		<b>Marca:</b> H3C <b>Fabricante:</b> H3C <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Módulo de 8 portas 10 Gbps SFP+, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital.
11.732.040/0001-44	CANEDO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 270.000,0000	R\$ 5.400.000,0000	31/07/2015 12:49:27		<b>Marca:</b> HP/H3C <b>Fabricante:</b> HP/H3C <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Módulo de 8 portas 10 Gbps SFP+ - Módulo HP 7500 8 portas 10G SFP+ SC (JF290A) + 8 Unidades x JD092B HP X130 10G SFP+ LC SR Transceiver; Prazo de Entrega 60 (sessenta) dias corridos. Garantia de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo. do objeto contratado
04.610.386/0001-04	WORK LINK INFORMATICA LTDA	Não	Não	20	R\$ 274.840,9000	R\$ 5.496.818,0000	30/07/2015 16:36:50		<b>Marca:</b> HP <b>Fabricante:</b> HP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Marca: HP - Modelo: Módulo de 8 portas 10 Gbps SFP+, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital. - VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS. GARANTIA DE 60 MESES E ENTREGA EM 60 DIAS.
20.164.351/0001-45	EVANETE ANDRADE TEIXEIRA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 400.000,0000	R\$ 8.000.000,0000	31/07/2015 01:21:36		<b>Marca:</b> HP <b>Fabricante:</b> HP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modulo HP Modelo JF290A, 8 unidades Transceiver HP Modelo JD092B, Garantia 5 anos Part Number U3YJ5E, Serviço de instalação incluso. 4. Módulo de 8 portas 10Gbps SFP+ 4.1. Deve ser instalado no switch CORE H3C S7510E, equipamento preexistente no CPD do TRF1, e deve ser totalmente compatível com esse. 4.2. Deve possuir no mínimo 8 portas 10GE SFP+ (RFC 802.3ae), sendo essas povoadas com transceiver óptico no padrão 10GBase-SR compatível com fibras MMF OM3 e OM4. Todos os acessórios necessários para o funcionamento de pelo menos 8 portas SFP+ devem ser entregues, incluindo os transceivers necessários. 4.3. Deve suportar transceivers do tipo SFP+ com conectores LC nos padrões 10GBSA-SR e 10GBASE-LR.
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDEIMENTOS LTDA	Não	Não	20	R\$ 400.000,0000	R\$ 8.000.000,0000	31/07/2015 10:05:34		<b>Marca:</b> HUAWEI <b>Fabricante:</b> HUAWEI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Módulo de 8 portas 10 Gbps SFP+, conforme especificações contidas no item 04 do Anexo I do Edital.
* 11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	20	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 20.000.000,0000	30/07/2015 15:28:16		<b>Marca:</b> 90027 <b>Fabricante:</b> 90027 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 90027

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400.000,0000	20.164.351/0001-45	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 400.000,0000	05.950.933/0001-63	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 274.840,9000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 270.000,0000	11.732.040/0001-44	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 79.000,0000	00.716.656/0001-05	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 50.000,0000	16.866.828/0001-67	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 5.000,0000	13.481.371/0001-84	31/07/2015 14:01:55:357
R\$ 260.000,0000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 14:40:44:693
R\$ 256.770,0000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 14:42:35:517
R\$ 274.800,0000	05.950.933/0001-63	31/07/2015 14:57:05:420
R\$ 255.000,0000	11.732.040/0001-44	31/07/2015 15:04:24:930

	R\$ 242.505,0000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 15:04:26:240
	R\$ 232.000,0000	11.732.040/0001-44	31/07/2015 15:04:48:580
	R\$ 220.632,0000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 15:04:49:417
	R\$ 151.000,0000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 15:05:10:423
	R\$ 198.000,0000	11.732.040/0001-44	31/07/2015 15:05:13:770
	R\$ 135.000,0000	11.732.040/0001-44	31/07/2015 15:05:36:940
	R\$ 128.385,0000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 15:05:38:123
	R\$ 127.000,0000	11.732.040/0001-44	31/07/2015 15:06:01:737
	R\$ 120.777,0000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 15:06:02:713
	R\$ 119.000,0000	11.732.040/0001-44	31/07/2015 15:06:24:757
	R\$ 113.169,0000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 15:06:25:680
	R\$ 112.000,0000	11.732.040/0001-44	31/07/2015 15:06:47:217
	R\$ 106.512,0000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 15:06:48:327
	R\$ 238.000,0000	20.164.351/0001-45	31/07/2015 15:07:15:687
	R\$ 106.000,0000	11.732.040/0001-44	31/07/2015 15:07:19:297
	R\$ 100.806,0000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 15:07:20:610
	R\$ 99.951,0000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 15:07:41:113
	R\$ 234.182,0000	20.164.351/0001-45	31/07/2015 15:07:56:043
	R\$ 101.000,0000	11.732.040/0001-44	31/07/2015 15:08:51:710
	R\$ 95.002,0000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 15:08:52:857
	R\$ 98.000,0000	11.732.040/0001-44	31/07/2015 15:09:57:470
	R\$ 92.299,0000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 15:09:58:367
	R\$ 234.000,0000	05.950.933/0001-63	31/07/2015 15:10:07:423
	R\$ 95.000,0000	11.732.040/0001-44	31/07/2015 15:11:24:017
	R\$ 89.462,0000	04.610.386/0001-04	31/07/2015 15:11:24:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	31/07/2015 14:28:22	Desclassificação da proposta de R\$ 1.000.000,0000. O objeto não foi especificado.Proposta desclassificada com base no subitem 8.3, alínea "c".
Aberto	31/07/2015 14:28:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	31/07/2015 15:02:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 31/07/2015 15:04:59.
Encerrado	31/07/2015 15:13:37	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2015 15:31:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.481.371/0001-84.
Recusa	31/07/2015 16:37:40	Recusa da proposta. Fornecedor: PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.481.371/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Proposta recusada, com base no subitem 8.3, alínea "d" do Edital. O anexo solicitado não foi enviado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2015 16:37:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.481.371/0001-84.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2015 16:44:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67.
Recusa	31/07/2015 17:45:30	Recusa da proposta. Fornecedor: H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000. Motivo: Proposta recusada com base no subitem 8.3, alínea "d" do Edital, uma vez que o equipamento cotado não atende às especificações do Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2015 17:45:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67.
Abertura do	31/07/2015	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,

prazo de Convocação - Anexo	17:52:17	CNPJ/CPF: 00.716.656/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2015 14:00:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.716.656/0001-05.
Recusa	03/08/2015 15:24:20	Recusa da proposta. Fornecedor: ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.716.656/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 79.000,0000. Motivo: A Proposta será recusada, com base no subitem 8.3, alínea "c" do Edital, por descumprimento, para o item 1, dos subitens 5.5 e 3.1.15.1 da Minuta de contrato, Anexo IV do Edital.
Aceite	03/08/2015 15:28:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.716.656/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 79.000,0000. Motivo: Por engano, deveria ter recusado a proposta para o Grupo 1.
Recusa	04/08/2015 16:11:16	Recusa da proposta. Fornecedor: ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.716.656/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 79.000,0000. Motivo: Proposta recusada com base no subitem 8.3, alínea "d" do Edital, uma vez que o equipamento cotado não atende às especificações do Edital (subitens 4.3 e 4.3 do Termo de Referência - Anexo I do Edital).
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2015 16:20:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor WORK LINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2015 16:32:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORK LINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2015 17:20:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor WORK LINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2015 17:22:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORK LINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04.
Aceite	05/08/2015 17:43:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WORK LINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 89.462,0000 e com valor negociado a R\$ 79.000,0000. Motivo: Valor após negociação.
Habilitado	06/08/2015 15:19:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WORK LINK INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04
Registro Intenção de Recurso	06/08/2015 15:25:23	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: EVANETE ANDRADE TEIXEIRA - ME CNPJ/CPF: 20164351000145. Motivo: Sr. Pregoeiro o edital exige garantia de 5 anos prestada pelo fabricante, com prazos específicos de solução de problemas e direito a atualizações periódicas de firmware, porém, o arrematante
Intenção de Recurso Aceita	06/08/2015 15:52:17	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: EVANETE ANDRADE TEIXEIRA - ME, CNPJ/CPF: 20164351000145. Motivo: A intenção de recurso está aceita.

## Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.164.351/0001-45	06/08/2015 15:25	06/08/2015 15:52	Aceito
	<b>Motivo Intenção:</b> Sr. Pregoeiro o edital exige garantia de 5 anos prestada pelo fabricante, com prazos específicos de solução de problemas e direito a atualizações periódicas de firmware, porém, o arrematante não informou a modalidade, nem o part number da garantia do fabricante exigida, também não contabilizou o custo da mesma, pois sua proposta está manifestamente inexequível considerando a aquisição adicional de garantia de 5 anos do fabricante.		
	<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> A intenção de recurso está aceita.		

## HISTÓRICO DO GRUPO 1

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
17.178.243/0001-17	OKAY TECHNOLOGY DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 960.000,0000	31/07/2015 10:52:09
00.716.656/0001-05	ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.970.000,0000	31/07/2015 13:33:08
07.779.608/0003-77	CEU TELECOM E SOLUCOES LTDA	Não	Não	-	R\$ 2.982.660,6000	31/07/2015 13:37:36

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 3.650.000,0000	31/07/2015 11:13:54
04.027.547/0036-61	TELEFONICA DATA S.A.	Não	Não	-	R\$ 4.880.000,0000	31/07/2015 12:52:06
08.157.504/0001-21	ADTK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAC	Não	Não	-	R\$ 5.180.000,0000	31/07/2015 12:27:57
06.277.077/0001-90	MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LT	Não	Não	-	R\$ 5.504.700,0000	30/07/2015 09:43:15
01.578.592/0001-96	NTI DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 6.150.000,0000	31/07/2015 10:03:05
04.610.386/0001-04	WORK LINK INFORMATICA LTDA	Não	Não	-	R\$ 6.755.515,0000	30/07/2015 16:36:50
06.926.223/0001-60	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	Não	Não	-	R\$ 6.770.809,5000	31/07/2015 09:39:37
11.732.040/0001-44	CANEDO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 6.800.000,0000	31/07/2015 13:56:50
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 7.250.000,0000	31/07/2015 13:45:01
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 9.000.000,0000	31/07/2015 10:05:34

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2015 15:27:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor OKAY TECHNOLOGY DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 17.178.243/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2015 16:34:00	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: OKAY TECHNOLOGY DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 17.178.243/0001-17.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2015 16:42:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.716.656/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2015 17:34:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.716.656/0001-05.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2015 15:36:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor WORK LINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2015 15:43:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORK LINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2015 17:45:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.716.656/0001-05.
Habilitado	06/08/2015 15:19:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WORK LINK INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04
Registro Intenção de Recurso	06/08/2015 15:23:08	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ADTK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAC CNPJ/CPF: 08157504000121. Motivo: Manifestamos nossa intenção de recurso contra classificação da empresa arrematante pelo não atendimento das características exigidas nos itens 1.3.6, 2.5.7, 2.7.8, 2
Registro Intenção de Recurso	06/08/2015 15:23:53	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TELEFONICA DATA S.A. CNPJ/CPF: 04027547003661. Motivo: Manifestamos intenção de recurso devido o apontamento abaixo: O certificado Anatel está apontando para S3100V2-26TP-EI (H3C). O equipamento (Datasheet) é o HP 3100-24 V2 EI Switch (JD320B).
Intenção de Recurso Aceita	06/08/2015 15:46:14	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ADTK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAC, CNPJ/CPF: 08157504000121. Motivo: A intenção de recurso está aceita.
Intenção de Recurso Aceita	06/08/2015 15:46:35	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TELEFONICA DATA S.A., CNPJ/CPF: 04027547003661. Motivo: A intenção de recurso está aceita.
Encerramento do prazo de	06/08/2015 16:00:59	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.716.656/0001-05.

Convocação - Anexo	
--------------------	--

Intenções de Recurso para o Grupo			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
04.027.547/0036-61	06/08/2015 15:23	06/08/2015 15:46	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos intenção de recurso devido o apontamento abaixo: O certificado Anatel está apontando para S3100V2-26TP-EI (H3C). O equipamento (Datashet) é o HP 3100-24 V2 EI Switch (JD320B).			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> A intenção de recurso está aceita.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
08.157.504/0001-21	06/08/2015 15:23	06/08/2015 15:46	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos nossa intenção de recurso contra classificação da empresa arrematante pelo não atendimento das características exigidas nos itens 1.3.6, 2.5.7, 2.7.8, 2.7.9, 3.7.8 e 3.7 deste edital, onde apresentaremos razões recursais no prazo legal. Para tanto requeremos seja acolhido nossa intenção, sendo apenas analisado a admissibilidade, conforme determina TCU nos Acórdãos 2627/2013-Plenário, TC 018.899/2013-7, relator Ministro Valmir Campelo, 25.9.2013 e Acórdão 2564/2009 Plenário.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> A intenção de recurso está aceita.			

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Pregoeiro	31/07/2015 14:02:08	Boa Tarde Srs. Participantes!
Pregoeiro	31/07/2015 14:04:19	Está aberta a Sessão Pública do Pregão Eletrônico SRP nº 59/2015, para a aquisição de Switches, com assistência técnica da garantia.
Pregoeiro	31/07/2015 14:09:04	Enquanto analiso as propostas peço a todos que leiam atentamente os Itens 5 e 7 do Edital, na íntegra.
Pregoeiro	31/07/2015 14:09:24	Por favor, aguardem enquanto analiso as propostas.
Pregoeiro	31/07/2015 14:29:34	Atenção!
Pregoeiro	31/07/2015 14:30:05	O Grupo 1 e o Item 4 já está aberto para lances. para lances. Façam suas ofertas!
Pregoeiro	31/07/2015 14:44:59	Atenção Srs. Licitantes! Dentro de alguns instantes daremos início ao encerramento aleatório para o Grupo 1.
Sistema	31/07/2015 14:45:11	O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 14:55 de 31/07/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	31/07/2015 15:02:46	Atenção Srs. Licitantes! Dentro de alguns instantes daremos início ao encerramento aleatório para o Item 4.
Sistema	31/07/2015 15:02:59	O(s) Item(ns) 4 está(ão) em iminência até 15:04 de 31/07/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	31/07/2015 15:14:08	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	31/07/2015 15:19:58	Srs. Participantes, a fase de lances está encerrada. Vamos agora solicitar a proposta escrita aos primeiros colocados.
Pregoeiro	31/07/2015 15:21:30	Sr(a). Representante, solicito o envio da proposta escrita, conforme subitens 5.2 e 5.3 do Edital.
Pregoeiro	31/07/2015 15:23:19	Para OKAY TECHNOLOGY DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Sr(a). Representante, solicito o envio da proposta escrita, conforme subitens 5.2 e 5.3 do Edital.
Pregoeiro	31/07/2015 15:25:11	Para OKAY TECHNOLOGY DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Peço que sejam observados todos os requisitos estabelecidos nesses subitens, inclusive com o envio de folders e prospectos dos equipamentos cotados.
Pregoeiro	31/07/2015 15:27:33	Para OKAY TECHNOLOGY DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - O prazo para envio da proposta será de 1 (uma) hora a contar desta convocação.
Sistema	31/07/2015 15:27:46	Senhor fornecedor OKAY TECHNOLOGY DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 17.178.243/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	31/07/2015 15:30:03	Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Sr(a). Representante, solicito o envio da proposta escrita, para o item 4, conforme subitens 5.2 e 5.3 do Edital.
Pregoeiro	31/07/2015 15:30:33	Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Peço que sejam observados todos os requisitos estabelecidos nesses subitens, inclusive com o envio de folders e prospectos do equipamento cotado.
Pregoeiro	31/07/2015 15:31:01	Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - O prazo para envio da proposta será de 1 (uma) hora a contar desta convocação.
Sistema	31/07/2015	Senhor fornecedor PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.481.371/0001-84,

	15:31:09	solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	31/07/2015 16:31:26	Para OKAY TECHNOLOGY DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Sr. Representante, o prazo para envio de sua proposta está encerrado.
Pregoeiro	31/07/2015 16:32:59	Para OKAY TECHNOLOGY DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Como não houve nenhuma manifestação de sua parte e nem a proposta foi anexada, irei fazer a recusa de sua proposta, com base no subitem 8.3, alínea "d" do Edital.
Pregoeiro	31/07/2015 16:34:59	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Sr. Representante, o prazo para envio de sua proposta está encerrado.
Pregoeiro	31/07/2015 16:35:23	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Como não houve nenhuma manifestação de sua parte e nem a proposta foi anexada, irei fazer a recusa de sua proposta, com base no subitem 8.3, alínea "d" do Edital.
Pregoeiro	31/07/2015 16:36:16	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Desculpe, Sr. Representante, direcionei o chat para a empresa errada!
Pregoeiro	31/07/2015 16:36:39	Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Sr. Representante, o prazo para envio de sua proposta está encerrado.
Pregoeiro	31/07/2015 16:36:59	Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Como não houve nenhuma manifestação de sua parte e nem a proposta foi anexada, irei fazer a recusa de sua proposta, com base no subitem 8.3, alínea "d" do Edital.
Sistema	31/07/2015 16:37:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
13.481.371/0001-84	31/07/2015 16:38:00	Boa tarde! Encaaminhei um email solicitando a desclassificação da minha proposta.
Pregoeiro	31/07/2015 16:38:44	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Sr(a). Representante, solicito o envio da proposta escrita, conforme subitens 5.2 e 5.3 do Edital.
Pregoeiro	31/07/2015 16:40:15	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Peço que sejam observados todos os requisitos estabelecidos nesses subitens, inclusive com o envio de folders e prospectos dos equipamentos cotados.
Pregoeiro	31/07/2015 16:40:41	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - O prazo para envio da proposta será de 1 (uma) hora a contar desta convocação.
Sistema	31/07/2015 16:42:24	Senhor fornecedor ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.716.656/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	31/07/2015 16:43:38	Para H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP - Sr(a). Representante, solicito o envio da proposta escrita, conforme subitens 5.2 e 5.3 do Edital.
Pregoeiro	31/07/2015 16:43:57	Para H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP - Peço que sejam observados todos os requisitos estabelecidos nesses subitens, inclusive com o envio de folders e prospectos dos equipamentos cotados.
Pregoeiro	31/07/2015 16:44:40	Para H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP - O prazo para envio da proposta será de 1 (uma) hora a contar desta convocação.
Sistema	31/07/2015 16:44:52	Senhor fornecedor H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
16.866.828/0001-67	31/07/2015 16:46:45	Prezado Sr. pregoeiro , Pedimos desculpas por quaisquer transtornos , mas solicitamos nossa desclassificação para este item (4) pois o modelo ofertado não atende ao edital no que se refere aos transceiver
Pregoeiro	31/07/2015 16:54:24	Para H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP - Certo. Farei a recusa de sua proposta e passarei ao próximo classificado.
16.866.828/0001-67	31/07/2015 16:55:57	obrigado.
Pregoeiro	31/07/2015 17:03:50	Para H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP - Sr. Representante, antes de recusar sua proposta solicito que seja informada a marca e o modelo das placas e dos transceivers.
16.866.828/0001-67	31/07/2015 17:16:56	um momento
16.866.828/0001-67	31/07/2015 17:26:18	conforme informado nosso é modelo J4863A
Pregoeiro	31/07/2015 17:28:27	Para H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP - E o modelo das placas e dos transceivers?
16.866.828/0001-67	31/07/2015 17:31:11	conforme informado , não foi colocado no edital um modelo de referencia para poder verificar o modelo correto , pois existem vários modelos no mercado desta forma este foi o modelo que conseguimos .
Sistema	31/07/2015 17:34:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.716.656/0001-05, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	31/07/2015 17:35:20	Para H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP - E os transceivers?
Pregoeiro	31/07/2015 17:42:05	Para H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP - Segundo nossa área técnica o modelo informado possui apenas 6 portas. Vou fazer a recusa da proposta.
Sistema	31/07/2015 17:45:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	31/07/2015 17:47:35	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Sr(a). Representante, solicito o envio da proposta escrita, para o item 4, conforme subitens 5.2 e 5.3 do Edital.

Pregoeiro	31/07/2015 17:48:00	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Peça que sejam observados todos os requisitos estabelecidos nesses subitens, inclusive com o envio de folders e prospectos dos equipamentos cotados.
Pregoeiro	31/07/2015 17:48:21	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - O prazo para envio da proposta será de 1 (uma) hora a contar desta convocação.
Sistema	31/07/2015 17:52:17	Senhor fornecedor ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.716.656/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	31/07/2015 18:37:28	Atenção, Srs. Licitantes!
Pregoeiro	31/07/2015 18:38:19	Em função do término do expediente comercial, iremos encerrar os trabalhos deste Pregão, por hoje.
Pregoeiro	31/07/2015 18:39:22	O anexo solicitado para o item 4, poderá ser anexado até às 14h30 da próxima segunda-feira, quando reabriremos a Sessão Pública.
Pregoeiro	31/07/2015 18:41:14	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Sr. Representante, informo que sua proposta, para o item 4, deverá ser anexada até às 14h30 da próxima segunda-feira.
Pregoeiro	31/07/2015 18:42:40	Srs.(as) Participantes, a reabertura da Sessão Pública deste Pregão fica agendada para a próxima segunda-feira, dia 03/08, às 14h30.
Pregoeiro	31/07/2015 18:43:28	Boa noite e bom fim de semana a todos! Edna Maria Telles - Pregoeira.
Sistema	03/08/2015 14:00:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.716.656/0001-05, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	03/08/2015 14:33:06	Boa tarde!
Pregoeiro	03/08/2015 14:34:02	Estamos reabrindo a Sessão Pública do Pregão Eletrônico SRP nº 59/2015, para a aquisição de Switches, com assistência técnica da garantia.
Pregoeiro	03/08/2015 14:39:52	Um momento, por favor.
Pregoeiro	03/08/2015 15:02:08	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Sr. Representante, após análise, a área técnica chegou à conclusão de que sua proposta para o Grupo 1 não atende o Edital, pelos seguintes motivos:
Pregoeiro	03/08/2015 15:04:07	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - O modelo de equipamento cotado para o Item 01 - Switch Cisco SRW224G4-K9-NA tem status "End of Sales" no site do fabricante o que não corrobora com os subitens 5.5 do Edital e 3.1.15.1 da Minuta de contrato, Anexo IV do Edital.
Pregoeiro	03/08/2015 15:18:50	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Vou fazer a recusa de sua proposta no Sistema e convocar o próximo classificado para o Grupo.
00.716.656/0001-05	03/08/2015 15:33:33	Prezada Pregoeira, cotamos o equipamento junto ao distribuidor oficial Cisco Officer Distribuidora e segundo esse distribuidor esse produto esta em venda disponível autorizada
Pregoeiro	03/08/2015 15:33:42	Para WORK LINK INFORMATICA LTDA - Sr(a). Representante, solicito o envio da proposta escrita, para o Grupo 1, conforme subitens 5.2 e 5.3 do Edital.
04.610.386/0001-04	03/08/2015 15:35:24	Prezada Pregoeira, estamos anexando conforme solicitado no edital.
Pregoeiro	03/08/2015 15:36:25	Para WORK LINK INFORMATICA LTDA - Peça que sejam observados todos os requisitos estabelecidos nesses subitens, inclusive com o envio de folders e prospectos dos equipamentos cotados.
Sistema	03/08/2015 15:36:43	Senhor fornecedor WORK LINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	03/08/2015 15:43:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORK LINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	03/08/2015 15:57:51	Peço a todos que aguardem enquanto a área técnica verifica a proposta da Work Link para o Grupo 1 e a proposta da empresa Alkanse para o Item 4.
Pregoeiro	03/08/2015 16:03:30	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Sr. Representante, como já dissemos, no site do fabricante consta que o equipamento cotado não está mais em linha de produção.
Pregoeiro	03/08/2015 16:10:55	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - A informação do site está errada?
00.716.656/0001-05	03/08/2015 17:01:27	sim sra pregoeira
00.716.656/0001-05	03/08/2015 17:18:17	O equipamento ofertado está em linha de produção e atende as especificações do edital
Pregoeiro	03/08/2015 17:44:25	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Por favor, peça então que envie documento do fabricante que comprove essa condição.
Pregoeiro	03/08/2015 17:45:14	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Vou convocar o anexo, e o prazo será até amanhã, às 14h30.
Sistema	03/08/2015 17:45:48	Senhor fornecedor ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.716.656/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	03/08/2015 18:15:05	ATENÇÃO!!
Pregoeiro	03/08/2015	A sessão deste Pregão será suspensa, por hoje.

	18:15:39	
Pregoeiro	03/08/2015 18:16:27	Retornaremos amanhã, dia 04/08/2015, para prosseguimento.
Pregoeiro	03/08/2015 18:19:51	Boa noite a todos e até amanhã!
Pregoeiro	03/08/2015 18:20:22	Edna Maria Telles - Pregoeira
Pregoeiro	04/08/2015 14:35:17	Boa tarde Srs. Licitantes!
Pregoeiro	04/08/2015 14:42:04	Por favor, aguardem! Daqui a alguns minutos informaremos o resultado da análise da área técnica.
Pregoeiro	04/08/2015 15:36:44	Atenção Srs. Licitantes!
Pregoeiro	04/08/2015 15:49:04	Ontem foi solicitado, ao Representante da empresa Alkanse Equipamentos Eletrônicos Ltda, que anexasse comprovante de que o modelo cotado para o Item 1 está em linha de produção, o que não foi feito.
Pregoeiro	04/08/2015 15:49:53	Desta forma a proposta mantém-se recusada.
Pregoeiro	04/08/2015 15:51:37	Além disso, os modelos cotados pela empresa para o item , apresentam as seguintes desconformidades em relação ao Edital, conforme análise da Área Técnica:
Pregoeiro	04/08/2015 15:52:08	Para o Item 1. Switch Fast - O modelo Cisco SRW224G4-k9-NA - Proposta 0967020 fls. 64 a 71, não atendem as especificações Técnicas do Edital para os Itens abaixo:
Pregoeiro	04/08/2015 15:52:28	- 1.3.3. Deve suportar no mínimo 256 VLANs IDs e pelo menos 256 ativas simultaneamente; [Suporta somente 128 vlan ativas] - 1.3.6. Permitir o empilhamento de no mínimo três switches para gerenciamento através de IP único. [Não faz empilhamento]
Pregoeiro	04/08/2015 15:53:00	- 1.4.1. Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a geração de traps. [Não implementa SNMPV3] - 1.4.6. Ser configurável e gerenciável via CLI (command line interface), SNMP, Telnet, SSHv2. [Não implemente SSHV2] - 1.6.5. Deve implementar SNMPv3 e SSL. [ Não implementa SNMPV3]
Pregoeiro	04/08/2015 15:53:32	Para o Item 2. Switch Core - O modelo Cisco WS2960X-48TS-L - não atende as especificações Técnicas do Edital para os Itens abaixo:
Pregoeiro	04/08/2015 15:54:03	- 2.3.3. Deve suportar no mínimo 4094 VLANs IDs e pelo menos 4000 ativas simultaneamente. [Suporta somente 1023 vlans ativas] - 2.3.6. Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 140 Mpps. [Encaminha no máximo 108Gbps] - 2.6.8. Deve suportar pelo menos 8.000 (oito mil) rotas de IPv4 em hardware. [Suporta no máximo 3k]
Pregoeiro	04/08/2015 16:06:51	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Sr. Representante, com relação ao item 4, a proposta de sua empresa também será recusada pelos seguintes motivos:
Pregoeiro	04/08/2015 16:07:36	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - O módulo cotado LSQM1TGX8SD0 e os transceivers XFP-SX-MM850 - não atendem as especificações Técnicas do Edital para os Itens abaixo:
Pregoeiro	04/08/2015 16:08:18	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - - 4.2. Deve possuir no mínimo 8 portas 10GE SFP+ (RFC 802.3ae), sendo essas povoadas com transceiver óptico no padrão 10GBase-SR compatível com fibras MMF OM3 e OM4. Todos os acessórios necessários para o funcionamento de pelo menos 8 portas SFP+ devem ser entregues, incluindo os transceivers necessários. [ O modulo é de 8 portas 10GE XFP]
Pregoeiro	04/08/2015 16:08:34	Para ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - - 4.3. Deve suportar transceivers do tipo SFP+ com conectores LC nos padrões 10GBSA-SR e 10GBASE-LR. [ Os transceivers cotados são XFP - SX ]
Pregoeiro	04/08/2015 16:17:02	Para WORK LINK INFORMATICA LTDA - Sr(a). Representante, solicito o envio da proposta escrita, para o item 4, conforme subitens 5.2 e 5.3 do Edital.
Pregoeiro	04/08/2015 16:17:36	Para WORK LINK INFORMATICA LTDA - Peço que sejam observados todos os requisitos estabelecidos nesses subitens, inclusive com o envio de folders e prospectos dos equipamentos cotados.
Pregoeiro	04/08/2015 16:18:14	Para WORK LINK INFORMATICA LTDA - O prazo para envio da proposta será de 1 (uma) hora a contar desta convocação.
Sistema	04/08/2015 16:20:03	Senhor fornecedor WORK LINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
04.610.386/0001-04	04/08/2015 16:20:19	Prezada senhora pregoeira, estamos providenciando o envio.
Sistema	04/08/2015 16:32:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORK LINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	04/08/2015 16:54:00	Para WORK LINK INFORMATICA LTDA - Sr. Representante, sua proposta será enviada à Área Técnica para análise.
Pregoeiro	04/08/2015 16:54:09	Atenção!
Pregoeiro	04/08/2015 16:55:42	Informo que suspenderemos a Sessão deste Pregão, por hoje, para análise das propostas enviadas para o Grupo 1 e Item 4.
Pregoeiro	04/08/2015 16:58:55	Retornaremos amanhã, quarta-feira, dia 05/08, às 16h30.
Pregoeiro	04/08/2015	Boa tarde a todos e até amanhã! Edna Maria Telles - Pregoeira

	16:59:38	
Pregoeiro	05/08/2015 16:33:34	Srs. Participantes, boa tarde!
Pregoeiro	05/08/2015 16:34:15	Estamos reabrindo a Sessão Pública do Pregão Eletrônico SRP nº 59/2015, para a aquisição de Switches, com assistência técnica da garantia.
Pregoeiro	05/08/2015 16:47:32	Após análise da pela Área Técnica, informo que a proposta da empresa Work Link foi aceita, por estar em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, para o Grupo 1 e para o Item 4, conforme manifestação do Setor, a seguir:
Pregoeiro	05/08/2015 16:49:19	Para o Item 1. Switch Fast - O equipamento cotado Switch HP 3100-24 V2 EI + Transceiver HP X120 1G SFP LC SX - Catálogos avaliados, certifico que o referido equipamento mais os transceivers atendem as Especificações Técnicas do Edital do Pregão 59/2015 para o Item 01.
Pregoeiro	05/08/2015 16:50:53	Para o Item 2. Switch Core - O equipamento cotado Switch HP 5500-48G EI + Transceiver HP X120 1G SFP LC SX + Módulo HP 5500 2-Port 10GbE + Cable HP x230 Local Connect - Catálogos avaliados, certifico que o referido equipamento mais os transceivers, módulos e cabos atendem as Especificações Técnica do Edital do Pregão 59/2015.
Pregoeiro	05/08/2015 16:52:06	Para o Item 3. Switch de Distribuição - O equipamento cotado Switch HP 5500-24G-SFP EI + Transceiver HP X120 1G SFP LC SX + Módulo HP 5500 2-Port 10GbE + Cable HP x230 Local Connect - Catálogos avaliados, certifico que o referido equipamento mais os transceivers, módulos e cabos atendem as Especificações Técnica do Edital do Pregão 59/2015.
Pregoeiro	05/08/2015 16:53:27	Para o Item 4. O Módulo cotado HP 7500 8-PORT 10G SFP + Transceivers HP X130 10G SFP+ LC SR - Catálogos avaliados, certifico que o referido módulo e transceiver atendem as Especificações Técnicas do Edital do Pregão 59/2015.
Pregoeiro	05/08/2015 16:54:02	Após a aceitação no Comprasnet, passaremos à fase de habilitação.
Pregoeiro	05/08/2015 17:08:27	Para WORK LINK INFORMATICA LTDA - Sr. Representante, a preceder a aceitação para o Item 4, pergunto se é possível a redução do preço do equipamento cotado para o item. O valor da proposta recusada da empresa Alkanse era cerca de dez mil reais a menos e a diferença entre os equipamentos não justifica tamanha discrepância.
04.610.386/0001-04	05/08/2015 17:16:34	Prezada senhora pregoeira, avaliamos e conseguiremos manter o mesmo valor ofertado pela outra licitante. Nosso valor unitário atualizado é de R\$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais)
Pregoeiro	05/08/2015 17:19:48	Para WORK LINK INFORMATICA LTDA - Certo. Nesse caso, solicito o envio apenas da proposta comercial com o valor adequado.
Sistema	05/08/2015 17:20:18	Senhor fornecedor WORK LINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
04.610.386/0001-04	05/08/2015 17:20:34	Ok. Estamos anexando.
Sistema	05/08/2015 17:22:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORK LINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.610.386/0001-04, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	05/08/2015 17:40:09	Para WORK LINK INFORMATICA LTDA - Ok, após a alteração do valor negociado e aceitação, passaremos à habilitação.
Pregoeiro	05/08/2015 18:06:49	Srs. Licitantes, a Sessão será suspensa por hoje. Prosseguiremos amanhã às 15h.
Pregoeiro	05/08/2015 18:07:32	Boa noite a todos! Edna Maria Telles - Pregoeira
Pregoeiro	06/08/2015 15:05:01	Boa tarde Srs. Licitantes!
Pregoeiro	06/08/2015 15:06:55	Estamos reabrindo a Sessão Pública do Pregão Eletrônico SRP nº 59/2015, para a aquisição de Switches, com assistência técnica da garantia.
Pregoeiro	06/08/2015 15:18:36	Informo que a documentação de habilitação da empresa Work Link Informática Ltda foi analisada e aceita, por atender a todos os requisitos do Edital.
Pregoeiro	06/08/2015 15:19:00	Logo após a habilitação da empresa no Comprasnet, será aberta a fase para manifestação de intenção de recurso.
Sistema	06/08/2015 15:19:10	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	06/08/2015 15:19:32	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/08/2015 às 15:40:00.
Pregoeiro	06/08/2015 15:48:09	Srs. Licitantes informo que existem duas manifestações de intenção de recurso.
Pregoeiro	06/08/2015 15:49:26	Informo desde já que, as empresas manifestantes deverão, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo do recorrente.
Pregoeiro	06/08/2015 15:49:44	Nada mais havendo, declaro encerrada a Sessão.
Pregoeiro	06/08/2015 15:50:24	Boa tarde a todos e obrigada pela participação! Edna Maria Telles - Pregoeira.

## Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	06/08/2015 15:19:10	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	06/08/2015 15:19:32	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/08/2015 às 15:40:00.

Data limite para registro de recurso: 10/08/2015.  
 Data limite para registro de contra-razão: 14/08/2015.  
 Data limite para registro de decisão: 28/08/2015.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:00 horas do dia 06 de agosto de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EDNA MARIA TELLES  
 Pregoeiro Oficial

EDILEUSA VIDAL DOS SANTOS  
 Equipe de Apoio



Documento assinado eletronicamente por **Edna Maria Telles, Diretor(a) de Núcleo**, em 12/08/2015, às 15:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Edileusa Vidal dos Santos, Pregoeiro(a)**, em 12/08/2015, às 15:49 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **0990439** e o código CRC **AC470E69**.