



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO N. 11366052015401/8000 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 0026/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0071/2016

A União, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO**, com sede Praça dos Tribunais Superiores, Bloco “A” – Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25 representado pelo Diretor da Secretaria de Administração em exercício, Sr. **JOSÉ GALÉBIO DE AGUIAR ROCHA**, CPF nº 386.259.201-44, nos termos das Leis n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e n. 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, obedecidas as disposições contidas no instrumento convocatório e em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n. 0026/2016, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário, **COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP**, estabelecido na Rua Piratini nº 537 - Santo Inácio, Caixa Postal 222, Frederico Westphalen/RS, CEP: 98.400-000, telefone/fax: (55) 3744-1961, email: comercialfw@tcheturbo.com.br, inscrito no CNPJ sob o n. 13.338.681/0001-44, representado pelo Sr. Benaldo Sponchiado, CPF n. 343.515.400-44 conforme abaixo. Demais especificações, conforme Edital.

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3	10	UN	2,80	28,00
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA DE CORRER, INSTALAÇÕES ESGOTO, DIÂMETRO NOMINAL 40MM / ANEL DE VEDAÇÃO. MARCA: PLASTUBOS.				
4	10	UN	9,06	90,60
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA DE CORRER, 1".CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLDÁVEL, PARA ÁGUA FRIA. MARCA: KRONA.				
5	10	UN	8,40	84,00
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA DE CORRER, 40 MM.CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLDÁVEL, PARA ÁGUA FRIA. MARCA: PLASTUBOS.				
6	10	UN	3,78	37,80
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA DE CORRER, SOLDÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 25 MM. MARCA: PLASTUBOS.				
7	10	UN	12,50	125,00
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA DE CORRER, SOLDÁVEL, 50 MM.CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PARA ÁGUA FRIA. MARCA: PLASTUBOS.				
10	7	UN	3,80	26,60

ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC RÍGIDO, LUVA DE CORRER, SOLDÁVEL, 50 MM, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PARA ESGOTO. MARCA: PLASTUBOS.				
11	10	UN	5,00	50,00
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC RÍGIDO, LUVA DE CORRER, SOLDÁVEL, 25 MM, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES. MARCA: PLASTUBOS.				
12	10	UN	8,50	85,00
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA DE CORRER, 40 MM. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM ANEL DE VEDAÇÃO. MARCA: PLASTUBOS.				
13	30	UN	0,22	6,60
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, JOELHO 90°, SOLDÁVEL, 20 MM, ENGENHARIA. MARCA: PLASTUBOS.				
14	40	UN	0,24	9,60
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, JOELHO 90°, SOLDÁVEL, 25 MM, ENGENHARIA. MARCA: PLASTUBOS.				
15	10	UN	0,88	8,80
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, JOELHO 90°, SOLDÁVEL, REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, 32. MARCA: PLASTUBOS.				
16	10	UN	1,80	18,00
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, JOELHO 90°, SOLDÁVEL, 40 MM, ENGENHARIA. MARCA: PLASTUBOS.				
19	25	UN	2,45	61,25
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, JOELHO 90°, SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, 3/4 POL, 25 MM, COM BUCHA DE LATÃO, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LR. MARCA: PLASTUBOS.				
20	10	UN	0,49	4,90
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, JOELHO 90°, SOLDÁVEL, REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, 40 MM. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM ANEL. MARCA: PLASTUBOS.				
21	15	UN	1,11	16,65
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, JOELHO 90°, SOLDÁVEL, REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, 50. MARCA: PLASTUBOS.				
22	20	UN	2,87	57,40
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, JOELHO 90°, SOLDÁVEL, INSTALAÇÃO SANITÁRIA, 100 MM. MARCA: PLASTUBOS.				
23	7	UN	2,75	19,25
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, JOELHO 90°, SOLDÁVEL, INSTALAÇÃO SANITÁRIA, 75 MM. MARCA: PLASTUBOS.				
24	10	UN	1,80	18,00
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, JOELHO 90°, ANEL, REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, 40 MM. MARCA: KRONA.				
27	10	UN	2,60	26,00
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, JOELHO DE REDUÇÃO 90°, SOLDÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 32 X 25 MM. MARCA: KRONA.				
28	10	UN	8,80	88,00

ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, JOELHO 45°, SOLDÁVEL, REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, 60 MM. MARCA: PLASTUBOS.				
29	10	UN	0,95	9,50
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, JOELHO 45°, SOLDÁVEL, REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, 40 MM. MARCA: PLASTUBOS.				
33	20	UN	1,67	33,40
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, JOELHO 90°, SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, 1/2 POL, 20 MM, COM BUCHA DE LATÃO, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, AZUL. MARCA: PLASTUBOS.				
35	5	UN	14,60	73,00
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA, SOLDÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 85 MM. MARCA: KRONA.				
36	15	UN	1,36	20,40
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA, SOLDÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 50 MM. MARCA: PLASTUBOS.				
40	15	UN	5,09	76,35
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA UNIÃO, SOLDÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 60 MM. MARCA: PLASTUBOS.				
41	20	UN	1,85	37,00
ESPECIFICAÇÕES: LUVA CONEXÃO, CONEXAO PARA TUBO DE PVC. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, 25MM X 34". MARCA: PLASTUBOS.				
42	30	UN	1,40	42,00
ESPECIFICAÇÕES: LUVA CONEXÃO, CONEXAO PARA TUBO DE PVC. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 20MM X 1/2". MARCA: PLASTUBOS.				
44	5	UN	1,00	5,00
ESPECIFICAÇÕES: LUVA CONEXÃO, CONEXAO PARA TUBO DE PVC. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REDUÇÃO PARA ESGOTO, 50 X 40 MM. MARCA: PLASTUBOS.				
45	10	UN	4,90	49,00
ESPECIFICAÇÕES: LUVA CONEXÃO, CONEXAO PARA TUBO DE PVC. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLDÁVEL, COM ROSCA, PARA ÁGUA, 40MM X 1.1/4". MARCA: PLASTUBOS.				
46	10	UN	1,80	18,00
ESPECIFICAÇÕES: LUVA CONEXÃO, CONEXAO PARA TUBO DE PVC. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUVA DE REDUÇÃO, 32 MM X 25 MM. MARCA: PLASTUBOS.				
47	5	UN	9,50	47,50
ESPECIFICAÇÕES: LUVA CONEXÃO, CONEXAO PARA TUBO DE PVC. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUVA DE REDUÇÃO, 50 MM X 1.1/2". MARCA: PLASTUBOS.				
48	20	UN	0,22	4,40
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA, SOLDÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 20 MM. MARCA: PLASTUBOS.				
49	20	UN	0,25	5,00
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA, SOLDÁVEL, REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, 25 MM. MARCA: PLASTUBOS.				
50	10	UN	1,70	17,00
ESPECIFICAÇÕES: UNIÃO SOLDÁVEL, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, 40 MM, 58 MM, 79 MM, 205 G, NBR 5.648. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LUVA PARA ÁGUA. MARCA: PLASTUBOS.				
51	10	UN	5,09	50,90

ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DEPOLIVINILA, LUVA, SOLDÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 60 MM. MARCA: PLASTUBOS.				
52	5	UN	6,76	33,80
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA, SOLDÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 75 MM. MARCA: KRONA.				
54	5	UN	7,00	35,00
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA DE REDUÇÃO, SOLDÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 60 X 50 MM. MARCA: KRONA.				
56	15	UN	2,18	32,70
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA DE REDUÇÃO, SOLDÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 50 X 25 MM. MARCA: KRONA.				
57	10	UN	7,10	71,00
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA, SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, 1 1/2 POL, 50 MM, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA. MARCA: PLASTUBOS.				
58	15	UN	0,80	12,00
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA, ROSCÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 3/4". MARCA: PLASTUBOS.				
59	10	UN	0,76	7,60
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA, SOLDÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 32 MM. MARCA: PLASTUBOS.				
60	15	UN	7,15	107,25
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC, LUVA SIMPLES, SOLDÁVEL, INSTALAÇÕES ESGOTO, 100 MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE CORRER, PARA ESGOTO. MARCA: PLASTUBOS.				
61	10	UN	0,90	9,00
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA, SOLDÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 32 MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUVA DE UNIÃO. MARCA: PLASTUBOS.				
62	5	UN	2,20	11,00
ESPECIFICAÇÕES: LUVA CONEXÃO, CONEXAO PARA TUBO DE PVC. CARACTERÍSTICAS ADICINAIS: UNIÃO, FIXAÇÃO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO, BITOLA 75 MM. MARCA: PLASTUBOS.				
TOTAL REGISTRADO				1.669,25

Este Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura pelas partes, instante a partir do qual o instrumento será considerado apto a produzir seus jurídicos efeitos. O extrato desta Ata será publicado em órgão oficial da Administração, até que esteja disponibilizado campo para publicação no Portal de Compras do Governo Federal.

A autorização para a utilização desta Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes, deverá ser precedida de concordância e declaração do fornecedor de que não haverá prejuízos às obrigações presentes e futuras decorrentes desta Ata, conforme disposto no § 2º do art. 22 do Decreto n. 7892/2013.

As especificações técnicas e demais exigências constantes do Decreto n. 7.892/2013, no Processo Administrativo n. 11366052015401/8000 e Pregão Eletrônico n. 0026/2016 integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e do Fornecedor Beneficiário.

JOSÉ GALÉBIO DE AGUIAR ROCHA
Diretor da Secretaria de Administração em exercício

BENALDO SPONCHIADO
Comercial Sponchiado Ltda - EPP



Documento assinado eletronicamente por **Benaldo Sponchiado, Usuário Externo**, em 12/07/2016, às 08:54 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **José Galébio de Aguiar Rocha, Diretor(a) de Secretaria em exercício**, em 12/07/2016, às 12:08 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **2465952** e o código CRC **4E2891A4**.