

Eder Souza Costa

De: Lorena Mateus <lmateus@smartmotion.biz>
Enviado em: quinta-feira, 22 de junho de 2017 17:55
Para: NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações
Assunto: CARTA 0001_2017 - PREGÃO Nº 00027_2017-000 SRP
Anexos: CARTA 0001_2017 - PREGÃO Nº 00027_2017-000 SRP.pdf

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Prezados,

Conforme carta em anexo, solicitamos esclarecimentos dos itens 4 e 6 da RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2017-000 SRP.

Atenciosamente,
Lorena Mateus



BRASIL

Av. Brigadeiro Faria Lima,
1903 cj 64
01452 001 São Paulo
Tel. +55 11 3471 1195

PORTUGAL

Rua Engº Frederico Ulrich, 2650
Tecmaia 4470 605 Moreira da Maia
Tel. +351 220 404 810

ESTADOS UNIDOS

8200 NW 41 St. Suite 200
33166 Doral FL
Tel. +1 305 721 3058



São Paulo, 22 de junho de 2016.

Ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Assunto: **Pregão Eletrônico SRP Nº 27/2017 - Código UASG: 090027**

PAe/SEI nº: 0025523-80.2015.4.01.8000

Exmo. Sr(a),

Vimos por meio desta solicitar esclarecimentos referentes aos seguintes itens contidos na “Relação de Itens – Pregão eletrônico nº 00027/2017-000 SRP”:

Item 4 – SPOT DE ILUMINAÇÃO

Descrição Detalhada: SPOT DE ILUMINAÇÃO, NOME SPOT DE ILUMINAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I -Participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Total: 300

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300)

Dúvida:

Esclarecer o tipo da luminária e se possível exemplificar com imagem.

Item 6– PLAFONIER, NOME PLAFONIER

Descrição Detalhada: SPOT DE ILUMINAÇÃO, NOME SPOT DE ILUMINAÇÃO


Tratamento Diferenciado: Tipo I -Participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

01/02



Quantidade Total: 100

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

Dúvida:

Esclarecer o tipo da luminária e se possível exemplificar com imagem.

Por isso, aguardo o retorno o mais breve possível, no sentido de esclarecer a dúvida exposta.


Smartmotion
Administrador

02/02