

RE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 39/2019 UASG: 90027**Alex Cerqueira Rocha**

Qua, 25/09/2019 19:02

Para: NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações <nulit@trf1.jus.br>**Cc:** Edileusa Vidal dos Santos <edileusa.santos@trf1.jus.br>; Edna Maria Telles <edna.maria@trf1.jus.br>

Edna,

O modelo suporte que melhor se adequá as necessidades da JF1 , conforme link:

- Suporte para monitor: **Prolabore - Suporte para monitor** (<https://www.posturama.com/suporte-pedestal-para-monitor--spm-400-001/p>)

Atenciosamente,

Alex Cerqueira Rocha
Supervisor da SEAE1/DIATU
e-mail: alex.rocha@trf1.jus.br
Tel: (061) 33141823

De: NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações <nulit@trf1.jus.br>**Enviado:** quinta-feira, 19 de setembro de 2019 13:35**Para:** DIATU-TRF1-Divisão de Apoio aos Usuários <diatu@trf1.jus.br>; Alex Cerqueira Rocha <alex.rocha@trf1.jus.br>**Assunto:** ENC: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 39/2019 UASG: 90027

Favor responder a solicitação de esclarecimento.

Att,
NULIT

De: inara.soares@elgstore.com.br <inara.soares@elgstore.com.br>**Enviado:** quinta-feira, 19 de setembro de 2019 10:09**Para:** NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações <nulit@trf1.jus.br>**Cc:** gislaine.alves@elgpedestais.com.br <gislaine.alves@elgpedestais.com.br>; 'Roberto Dalfovo' <roberto.dalfovo@elg.com.br>**Assunto:** PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 39/2019 UASG: 90027

Prezado Pregoeiro, Bom dia!

Identificamos que nossa empresa se enquadra no fornecimento do item 03 da sua licitação, porém gostaríamos de maiores informações do suporte solicitado, pois já fornecemos ao seu órgão o suporte F80N, gostaríamos de saber qual suporte você deseja conforme fotos anexo?

Aguardo seu retorno,
Att.**Inara Tais Soares**

Analista Financeiro

inara.soares@elgstore.com.br



Nota de confidencialidade: Esta mensagem pode conter informações confidenciais e somente o indivíduo ou entidade a quem foi destinada pode utilizá-la. A transmissão incorreta da mensagem não acarreta a perda de sua confidencialidade. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos que o fato seja comunicado ao remetente e que a mensagem seja eliminada de seu sistema imediatamente. É vedado a qualquer pessoa que não seja o destinatário usar, revelar, distribuir ou copiar qualquer parte desta mensagem. Ambiente de comunicação sujeito a monitoramento.

This message may include confidential information and only the intended addresses have the right to use it as is, or any part of it. A wrong transmission does not break its confidentiality. If you've received it because of a mistake or erroneous transmission, please notify the sender and delete it from your system immediately. This communication environment is controlled and monitored.